Digitized by Google

BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EM. III
B. Prov.
260
NAPOLI

BIBLIOTECA PROVINCIALE
Armadio III
Palchetto B
Num.° d'ordine 51

122 H 21

Digitized by Google

105
9
10

B Prov
XXI
260

II
1035

Digitized by Google

648335

NOMENCLATORIS ZOOLOGICI

INDEX UNIVERSALIS,

CONTINENS

NOMINA SYSTEMATICA CLASSIUM, ORDINUM, FAMILIARUM ET GENERUM ANIMALIUM OMNIUM,

TAM VIVENTIUM QUAM FOSSILIUM,

SECUNDUM ORDINEM ALPHABETICUM UNICUM DISPOSITA, ADJECTIS HOMONYMIIS PLANTARUM, NEC NON VARIIS ADNOTATIONIBUS ET EMENDATIONIBUS.

AUCTORE

L. AGASSIZ,

HIST. NAT. IN ACAD. NEOCOM PROFESSORE.

SOLODURI.

SUMTIBUS ET TYPIS JENT ET GASSMANN

1846.

Digitized by Google

Digitized by Google

ORDO OPERIS.

CLASSES ET ORDINES NATURALES SEQUENTI MODO LIGANDÆ SUNT.

Mammalia.
Aves.
Reptilia.
Pisces.
Mollusca.
Coleoptera.
Orthoptera.
Nevroptera.
Hymenoptera.
Hemiptera.
Lepidoptera.
Strepsiptera.
Diptera.
Suctoria.
Thysanoptera.
Thysanura.
Arachnidæ.
Epizoa.
Myriapoda.
Crustacea.
Vermes.
Rotatoria.
Polygastrica.
Echinodermata.
Acalephae.
Polypi.

Index universalis.

Digitized by Google

PRÆFATIO INDICIS UNIVERSALIS.

Hicce index qui Nomenclatorem absolvit in breviusque cogit omnia nomina generum, familiarum, ordinum et classium, in diversis indicibus specialibus commemoratorum, ordine alphabetico continet. Hunc in lucem edenti mihi fuit propositum: 1) completum omnium nominum systematicorum in Zoologia prolatorum lexicon suppeditare, classibus ordinibusve, ad quos pertinent, indicatis, ut ratio certa teneretur cognoscendi in quo indice speciali, eorum auctoritas, fons, natalitia, etymon et naturales affinitates quærendæ essent; 2) omnia nomina, quæ in regno animalium et vegetabilium, vel in diversis unius regni animalis classibus familiisque duplicis sint usus, juxta se invicem ponere, ut facultas suppeditaretur definiendi jus prioratus uniuscujusque eorum, in quaque amborum regnorum classe, itaque magis pateret necessitas Zoologiae nomenclaturae reformandae; 3) occasionem habere illustrandi menda quibus scatent nomina illa, et corrigendi quae sunt minus mendosa, statu tamen rerum, ut hodie in nomenclatura systematica obtinet, minime immutato; 4) tandem, facultatem habere, eorum loco, intercalandi et, notarum ope, magis singillatim enumerandi nova nomina generum, quae, post prima additamenta diversis indicibus, qui primi apparuere, allata viri docti constituere.

Digitized by Google

Siglia propria, ante nomina in *Indice universali* posita, designant duplices usus et varias mutationes illis nominibus subeundas, ad nomenclaturam mendis expurgandam. En eorum explicationem.

° Nomina designat duplicis usus, nempe homonyma quae diversa genera in diversis classibus significant. Hoc signum etiam ante nomina positum est, quae secundum meliorem orthographiam scribenda fuere, scilicet ut orthographiam primitus inculcatam, non sine consilio, immutatam esse appareret. Si quis forte hujus signi ante quaedam nomina positi usum non statim intellexerit, reputato propter leve discrimen, in lexico alphabetico nomina haud raro magnis intervallis a se invicem separari. Non igitur miraberis si signum ° ante verbum *Abrocoma* deprehendas, quando scies ei homonymon esse sub littera H, in verbo *Habrocoma* etc. Duplices regni plantarum usus repetuntur in notis ad imas paginas indicis universalis.

* Nomina pariter designat, quae duplici usui inserviunt; hoc tamen discrimen inter duas categorias est tenendum, quod signum * tantummodo ante ea duplicis usus nomina sit positum, quae ad meliorem orthographiam rescripta sunt; contra vero signum ° simpliciter designat duplicem usum, castigatum vel incastigatum, utcunque eum proposuit auctor.

· Nomina designat quórum etymon mihi adhuc dubium videtur, etsi id in Nomenclatore indicaverim.

* Nomina designat quorum structura vel etymon ita mendosum est, ut eorum forma, origo et sonus prorsus essent mutandi; si totam labem velles expelli.

Scriptionis compendia quibus typographica compositio strictior evadit, nulla indigent explicatione. Nomina auctorum nominum systematicorum italicis litteris sunt scripta, nec eorum species, si quando compendiose scribuntur, alia est quam in indicibus specialibus.

Digitized by Google

In nominibus classium et ordinum, quae proxime sequuntur, decurtandis, hactenus brevitatis ratio habita est ut sine cunctatione legi possint.

M. seu Mam.	designat	Mammalia.
Av. seu Aves	»	Aves.
R. seu Rept.	»	Reptilia.
Pisc.	»	Pisces.
Moll.	»	Mollusca.
Col.	»	Coleoptera.
Orth.	»	Orthoptera.
Nevr.	»	Nevroptera.
Hym.	»	Hymenoptera.
Lep.	»	Lepidoptera.
Hem.	»	Hemiptera.
Dipt.	»	Diptera.
Streps.	»	Strepsiptera.
Suct.	»	Suctoria.
Thpt.	»	Thysanoptera.
Thn.	»	Thysanura.
Ar.	»	Arachnidae.
Epiz.	»	Epizoa.
Myr.	»	Myriapoda.
Cr. seu Crust.	»	Crustacea.
Verm.	»	Vermes.
Rot.	»	Rotatoria.
Polyg. seu Plg.	»	Polygastrica.
Ech.	»	Echinodermata.
Acal.	»	Acalephae.
Pol.	»	Polypi.

Digitized by Google

Parentheses quae nomina incastigata, notisque ° * signata sequuntur, nomina includunt castigata, pristinorumque loco recipienda; quae autem nomina emendata sequuntur signo * notata, nomina includunt mendosa et derelinquenda.

In imis paginis tria occurrent notarum genera: aliae, signis arithmeticis, duplices usus regni vegetabilis; aliae, litteris italicis meras correctiones indicationibus indicum specialium allatas; aliae tandem, graecis litteris, additamenta designant, quae Nomenclatori integrando, ad tempus usque inservient, quo isthuc in vulgus prodierit.

Neocomi, mense Decembri 1845.

L. Agassiz.

Digitized by Google

INDEX UNIVERSALIS.

Abacetus *Dej.* Col.
* Abacis *Hübn.* Lep. 1816.
° Abaris *Dej.* Col. 1831. (*Scr.* Abarys).
* Abastus *Lepell.* Hym.
Abathmodon *Lund* Mam. Ad.
Abax *Bonell.* Col.
Abdera *Steph.* Col.
Abdominales *Linn.* Pisc.
Abebaea *Hübn.* Lep.
Abella *v. Heyd.* [1]) Arachn.
* Abia — (*V.* Habia *Less.*) Aves.
° Abia *Leach* Hym.
* Abida *Leach* Moll.
* Abispa *Shuck.* Hym.
Ablabera *Dej.* Col.
Ablabia *Hübn.* Lep.
° Ablephari *Fitz.* Rept. 1843.
° Ablepharis *Coct.* Rept. 1836 (*Scr.* Ablepharus).
* Ablepharus *Fitz.* Rept. 1824. (*V.* Ablepharis).
° Abra *Leach* (*Lam.*) [2]) Moll. 1818. (*Scr.* Habra).
° Abraeus *Leach* Col. 1817. (*Scr.* Habraeus).
* Abramis *Cuv.* Pisc. 1817.
° Abramus *Gualt.* Pisc. 1660.
° Abranchia *Hogg.* Rept. Ad. 1838.
° Abranchiae *Cuv.* Verm. 1817.
° Abranchiata *Örsted* Verm. Ad. 1844.
° Abranchus *Harl.* Rept. 1825.
° Abranchus *Hass.* Moll. 1824.
* Abraxas *Leach* Lep.
° Abrobapta *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Habrobapta).
° Abrocoma *Waterhouse* Mam. 1837. (*Scr.* Habrocoma).

[1]) Abelia *R. Br.* *Lonicereae.*
[2]) Abrus *Linn.* Papilionaceae.

* Abronia *Gray* [1]) Rept. 1838.
° Abropus *Waterh.* Col. 1842. (*Scr.* Habropus).
° Abrornis *Hodgs.* Aves Ad. 1844. (*Scr.* Habrornis).
° Abroscelis *Hope* Col. 1838. (*Scr.* Habroscelis).
° Abrostola *Ochsenh.* Lep. 1816. (*Scr.* Habrostola).
° Abrostomus *Smith* Pisc. . . . (*Scr.* Habrostomus).
° Abrothrix *Waterh.* Mam. 1837. (*Scr.* Habrothrix).
° Abryna *Newm.* Col. 1842. (*Scr.* Habryna).
* Absia *Leach* [2]) Crust. et Ad. 1825.
Abyla *Quoy* et *G.* Acal.
° Acacallis *Hübn.* Lep. 1816 (*Scr.* Acacalis).
° Acaelius *Halid.* Hym. 1834. (*Scr.* Acoelius).
° Acaena *Treitschke* [3]) Lep. 1825.
* Acaenitus *Latr.* Hym.
Acalanthis *Erichs.* Col.
ACALEPHÆ *Cuv.* Acal.
° Acalia *Gray* Echin. 1840.
° Acalla *Hübn.* Lep. 1816.
° Acalles *Schönh.* Col. 1826.
Acallopistus *Schönh.* Col.
° Acallus *Dej.* Col. 1834.
° Acalypha *Latr.* [4]) Col. 1834.
° Acalypta *Westw.* Hemipt. 1840.
Acalyptera *Macq.* Dipt.
° Acalyptus *Schönh.* Col 1836.
* Acamarchis *Lamx.* Polyp. 1816.
Acamas *Montf.* Moll.
Acampsis *Wesm.* Hym.
Acamptosomata *Leach* Crust.
° Acanalonia *Spin.* Hemipt. 1839. (*Scr.* Acanonia).
* Acanonia *Am.* et *A. S.* Hem. Ad 1843. (Acanalonia).

[1]) Abronia *Juss.* Nyctagineae.
[2]) Absus *DC.* Papilionaceae.
[3]) Acaena *Linn.* Rosaceae.
[4]) Acalypha *Linn.* Euphorbiaceae.

Digitized by Google

[1]) Acanthus *Tournef.* Acanthaceae.

[1]) Acanthodium *Delill.* Acanthaceae.
[2]) Acanthonychia *DC.* Caryophylleae
[3]) Acanthophora *Lmrx.* Florideae.

Digitized by Google

α) Acanthothorax *Costa* Eserc. Acc. d. Asp. Nat. II. 1839. ἄκανθα, spina; θώραξ, thorax. *Reduvini.*

[1]) Acaste *Salisb.* Irideae.
[2]) Acera *Endl. Cl. Pl.*

Digitized by Google

*Acerina *Cuv.* [1]) Pisc. 1817. (*V.* Acernia).
° Acerina *Rafin.* Crust. 1814.
° Acernia *Mitch.* Pisc. 1839. (*Scr.* Acerina).
Acerodon *Jourd.* Mam.
Aceronereis *De Bl.* Verm.
° Aceros *Hodgs.* [2]) Aves Ad. 1844. (*Scr.* Acerus).
° Acerus *Dej.* Col. 1833.
Acervularia *Schweigg.* Polyp.
° Acetabularia *Lamx.* [3]) Polyp. 1812.
° A c e t a b u l a r i a e *Lamx.* Polyp. 1821.
A c e t a b u l i f e r a *Fér.* et *d'Orb.* Moll.
Acetabulum *Lam.* Polyp.
° Acetes *M. Edw.* Crust. 1830. (*Scr.* Acoetes).
° Achaea *Hübn.* Lep. 1816.
° Achaeus *Leach* Crust. 1820.
° Achantillae *Latr.* Hemipt. 1807. (Acanthillae).
° Acharia *Hübn.* [4]) Lep. 1816.
° Acharidis *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Acharides).
° A c h a t i a e *Hübn.* Lep. 1816.
° Achatina *Lam.* Moll. 1801.
° A c h a t i n a e *Fér.* Moll. 1821.
Achatinella *Swains.* Moll.
° Achatinus *Montf.* Moll. 1810.
° Acheloïs *Montf.* Moll. 1808.
° Achelous *De Haan* Crust. 1835. (*Scr.* Acheloüs).
Achenium *Leach* Col.
° Acheron *Lefebv.* Nevr. 1842.
° Acherontia *Hübn.* Lep. 1816.
Acherusia *Lap.* et *Gory* Col.
Acheta *Linn.* Orth.
° A c h e t i d a *Leach* Orth. 1817. (*Scr.* Achetina).
° A c h e t i d e s *Leach* Orth. 1817. (*Scr.* Achetina).
° A c h e t i n a *Newm.* Orth. Ad. 1835.
° Acheus *F. Cuv.* Mam. 1825.
° Achias *Fabr.* Dipt. 1805.
° Achilius *Spin.* Hemipt. 1839. (*Scr.* Achilus).
° Achilleum *Schweigg.* [5]) Polyp. 1820.
Achillides *Hübn.* Lep.
° Achillus *Am.* et *A. Serv.* Hemipt. Ad. 1843. (Achilus).
*Achilus *Kirby* Hemipt. 1818. (Achillus et Achilius).
° A c h i r i *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (*V.* A c h i r i a).
° A c h i r i a *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* A c h i r i).

[1]) *Acerineae Endl. Acera.*
[2]) Aceras *R. Br.* Orchideae
[3]) Acetabularium *Endl.* Hymenomycetes.
[4]) Acharia *Thunb.* Passifloreae.
[5]) Achillea *Neck.* Compositae.

° Achirus *Lacép.* Pisc. 1802.
A c h i v i *Linn.* Lep.
° Achlis *Gray* [1]) Mam. et Ad. 1825. (*Scr.* Achlys).
Achloa *Erichs.* Col.
Achlyodes *Hübn.* Lep.
*Achlys — (*V.* Achlis *Gray*) Mam.
*Achlysia *Aud.* Ar. 1821.
° Achnanthes *Bory* Polygastr. 1822. (*V.* Achnautes).
Achnanthidium *Kütz.* Polygastr. Ad.
° Achnautes *Ehrbg.* Polygastr. Ad. 1844. (Achnanthes).
° Achorutes *Templ.* Thysanur. 1835. (Achoreutes).
° Achroia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Achroea).
° Achryson *Serv.* Col. 1833. (*Scr.* Achrysum).
Achtheres *Nordm.* Crust.
Achthophora *Newm.* Col.
*Acicera — (*V.* Akicera *Serv.*) Orth.
° Acicula *Hartm.* Moll. 1821.
° Acicula *Risso* Moll. 1826.
Acicularia *D'Arch.* Polyp. Ad.
° Acidalia *Chevr.* Col. 1834.
° Acidalia *Hübn.* Lep. 1816.
° Acidalia *Treitschke* Lep. 1825.
Acidaspis *Murch.* Crust. Ad.
Acidia *Rob. D.* Dipt.
*A c i d o i d a e — (*V.* A k i s i t e s *Sol.*) Col.
° Acidota *Kirby* [2]) Col. 1830.
*Acidura — (*V.* Aciura *Rob. D.*) Dipt.
Acies *Less.* Acal. Ad.
° Acigona *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Acogona).
Acilius *Leach* Col.
*A c i l s *Less.* Acal. Ad. 1843.
° Acinacea *Bory* Pisc. 18 . . (*Scr.* Acinaces).
Acineta *Ehr.* Polygastr.
A c i n e t i n a *Ehr.* Polygastr. 1838. (*Scr.* Acinetoidae).
Acinia *Rob. D.* Dipt.
° Acinipe *Ramb.* Orth.
Acinocoris *Hahn* Hemipt.
° Acinopidae *Lap.* Col. 1834. (*Scr.* Acinopodidae).
° Acinopus *Ziegl.* Col. 1825.
*Aciona *Leach* (*Fér.*) Moll. 1821. (*V.* Acyonaea).
° Acipenser (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
° Acipenseres *Bonap.* Pisc. 1837.
° Acipenseridae *B.* Pisc. 1831. (Acipenserini).
° Acipenserini *Bonap.* Pisc. 1837.
° Aciphoreae *Rob. D.* Dipt. 1830. (Acophorae).

[1]) Achlys *DC.* Berberideae.
[2]) Acidoton *Swartz.* Euphorbiaceae.

Digitized by Google

° Aciptilia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Acoptilia).
° Aciptilus *Zell.* Lep. 1841. (*Scr.* Acoptilus).
° Acis *Less.* [1]) Aves et Ad. 1831.
• Acis *Chevr.* Col. 1833. (*V.* Akis).
• Acis — (*V.* Akis *Herbst*) Col.
* Acisba *Ziegl.* Col.
° Acisoma *Ramb.* Nevr. Ad. et Orth. Ad. 1842. (Acosoma).
ª Aciura *Rob. D.* Dipt. 1830. (Acidura).
° Aclees *Schönh.* [2]) Col. 1836.
° A c l e i d i i *Desm.* Mam. 1804. (*Scr.* A c l i d i i).
Aclopus *Erichs.* Col.
Aclytia *Hübn.* Lep.
• Acmaea *Eschsch.* Moll. 1833. (*V.* Acmea).
Acmaeodera *Eschs.* Col.
ª Acme *Hartm.* Moll. 1821.
° Acmea *Hartm.* Moll. 1821. (*Scr.* Acmaea).
Acmocera *Dej.* Col.
* Acnephalum *Macq.* Dipt.
• Acocephalus *Germ.* Hemipt. et Ad. 1833. (*V.* Acucephalus).
A c o c h l i d e s *Latr.* Moll.
• Acodon — (*V.* Akodon *Meyen*). Mam.
• Acoelius — (*V.* Acaelius *Halid.*). Hym.
° Acoëtes *Aud.* et *Edw.* Verm. 1829. (*Scr.* Acoetes).
• Acoetus — (*V.* Acetes *M Edw.*). Crust.
• Acogona — (*V.* Acigona *Hübn.*) Lep.
* Acolasia *Hübn.* Lep.
° Acolpos *Brandt* Echin. 1835. (*Scr.* Acolpus).
Acompsia *Hübn.* Lep.
• Acomyia — (*V.* Acemya *Rob. D.*) Dipt.
Acomys *Isid. Geoffr.* Moll.
• Aconthea *Horsf.* Lep. 1829.
° Acontia *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
° A c o n t i a d a e *Gray* Rept. 1839. (A c o n t i o i d a e).
° A c o n t i a e *Fitz.* Rept. 1843.
° Acontias *Cuv.* [4]) Rept. 1829.
° A c o n t i d e s *Boisduv.* Lep. 1840. (A c o n t i o i d a e).
• A c o n t i o i d a e — (*V.* A c o n t i a d a e *Gray*). Rept.
° Acontistes *Sundev.* Aves. 1833.
° Acontistes *Burm.* Orth. 1838.
• A c o p h o r e a e — (*V.* A c i p h o r e a e *Rob. D.*) Dipt.
Acopsis *Am.* et *A. Serv.* Hemipt. Ad.
• Acoptilia — (*V.* Aciptilia *Hübn.*). Lep.
• Acoptilus — (*V.* Aciptilus *Zell.*). Lep.

[1]) Acis *Sweet.* Amaryllideae.
[2]) Acleia *DC.* Compositae.
[3]) Acontia *Hill.* Hymenomycetes.
[4]) Acontias *Schott.* Aroideae.

* Acorius *Zimm.* [1]) Col. 1831.
Acorynus *Schönh.* Col.
Acosmetia *Steph.* Lep.
ª Acosmus *Dej.* [2]) Col. 1833.
• Acosoma — (*V.* Acisoma *Ramb.*) Nevr. et Orth.
A c o t y l o p h o r i *Mayer* Verm. Ad.
° Acoura *Swains.* Pisc. [3]) 1839. (*Scr.* Acura).
ª Acraea *Fabr.* Lep. 1808.
Acrantus *Wagl.* Rept.
Acredula *Koch* Aves et Ad.
° Acria *Steph.* Lep. 1834.
° Acrida *Linn.* Orth. 1748.
° Acrida *Curt.* Orth. 1823.
° A c r i d i i *Serv.* Orth. 1841. (*Scr.* A c r i d i o i d a e).
° A c r i d i o d e a *Burm.* Orth. 1838. (A c r i d i o i d a e).
° A c r i d i t e s *Latr.* Orth. 1825. (*Scr.* A c r i d i o i d a e).
• Acridium *Burm.* Orth. 1838. (*V.* Acrydium).
• Acridopeza *Burm.* Orth. 1838. (*V.* Acripeza).
• Acridotheres *Vieill.* Aves. 1816. (*V.* Cridothera).
° Acripeza *Guér.* Orth. 1830. (*Scr.* Acridopeza).
Acris *Dum.* et *Bib.* Rept.
Acrobasis *Zell.* Lep.
° Acrobata (*Desm.*) *Wiegm.* Mam. Ad. 1839. (*S.* A-tes).
° Acrobates *Desm.* Mam. 1820. (*V.* Acrobata).
° Acrocephalus *Naum.* [4]) Aves et Ad. 1840.
Acrocera *Meig.* Dipt.
° A c r o c e r i d a e *Leach* Dipt. 1849. (*Scr.* A-r o i d a e).
° A c r o c e r i d e s *Leach* Dipt. 1815. (*Scr.* A-r o i d a e).
° A c r o c e r i n a e *Zett.* Dipt. 1842. (*Scr.* A-r o i d a e).
Acrochaeta *Wied.* Dipt.
° A c r o c h o r d i n a *Bonap.* Rept. 1831. (A-d o i d a e).
• Acrochordium — (*V.* Acrocordium *Meyen*). Polyp.
• Acrochordus *Hornst.* Rept. 18... (*V.* Acrocordus).
Acrocidaris *Agass.* Echin.
Acrocinus *Ill.* Col.
Acrocladia *Agass.* Echin.
° Acrocordium *Meyen* Polyp. 1834. (Acrochordium).
° Acrocordus *Shaw* Rept. 18... (*Scr.* Acrochordus).
Acrocoris *Hahn* Hemipt.
° Acroculia *Phill.* Moll. 1841. (*Scr.* Acrocylia).
Acrodactyla *Halid.* Hym.

[1]) Acorus *Linn.* Aroideae.
[2]) Acosmus *Desv.* Malpighiaceae. — Acosmium *Schott.* Papilionaceae.
[3]) Acouroa *Aubl.* Papilionaceae.
[4]) Acrocephalus *Benth.* Labiatae. — Acrocephalum *Cass.* Compositae.

Digitized by Google

[1]) Acrolepis *Schrad*. Cyperaceae.
[2]) Acropera *Lindl*. *Orchideae*.
[3]) Acropteris *Link* Polypodiaceae.

[1]) Actaea *Lour*. Dilleniaceae. — Actaea *Linn*. Ranunculaceae.
[2]) Actephila *Blum*. Euphorbiaceae.
[3]) Actia *Adans*. Combretaceae.
[4]) Actinanthus *Ehrenb*. Umbelliferae.
[5]) Actinea *Juss*. Compositae.
[6]) Actinidia *Lindl*. *Dilleniaceae*.

α) Acticora *Gould* Birds of Austr. IX, 18 .. ἀκτή, litus; χορή, puella. *Hirundinidae*.

β) Actinia *Schwartz* N. Schwed. Abh. IX, 1, 18… ἀκτίς, radius. *Nucleiferae*.

Digitized by Google

[1]) Actinolepis *DC.* *Compositae.*
[2]) Actinophora *Rafin.* — Actinophora *Wall.* Buttneriaceae.
[3]) Actinotus *Labill.* Umbelliferae.

[1]) Adactylus *Endl.* Apostasieae.
[2]) Adamsia *Fischer* Rosaceae. — Adamsia *Willd.* Liliaceae.
[3]) Adelia *Linn.* Euphorbiaceae. — Adelia *L. C. Rich.* Antidesmeae.

Digitized by Google

[1]) Adesmia *DC.* Papilionaceae.
[2]) Adina *Salisb.* Rubiaceae.
[3]) Adolia *Lmk.* Rhamneae.
[4]) Adoxa *Linn.* Araliaceae.
[5]) Adrastea *DC.* Dilleniaceae.
α) *Adoliadae Doubl.* Ann. N. H. xvi, 1845. *Adolias. Papilionides.*

[1]) Aechmea *Ruiz.* et *Pav.* Bromeliaceae.
[2]) Aegeria *Adans.* Ilicineae.
[3]) Aegialina *Schult.* Gramineae.
[4]) Aegialitis *Trin.* Gramineae. — Aegialitis *R. Br.* Plumbagineae.
[5]) Aegilops *Linn.* Gramineae.
[6]) Aegira *Fries Conferoaceae.*
[7]) Aegle *Corr.* Aurantiaceae.
a) Etym. *Αἰγαίων* (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Aeonium *Webb* et *Berth.* Crassulaceae.
[2]) Aërope *Endl.* Rhizophoreae.

α) Aenone *Riss.* Eur. mér. IV, 1826. — (V. Oenone). — *Nereidea.*

β) Aeolodon *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* N. Iahrb. 1845. — (Vid. Aelodon). — *Saurii.*

a) Etym. *Αἴσακος* (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Aethalium *Lk.* Gasteromycetes.
[2]) Aetheria *Blum.* Orchideae.
[3]) Aethiopis *Tourn.* Labiatae.
[4]) Aethusa *Linn.* Umbelliferae.

a) Etym. *Αἰθαλίων* (Nom. mythol.).
b) Etym. *αἰθέριος*, aetherius.
c) Etym. *Αἴθουσα* (Nom. mythol.).

[1]) Agapanthus *Hérit.* Liliaceae.
[2]) Agapetus *Don* Ericaceae.
[3]) Agarum *Bory* Fucaceae.
[4]) Agaricon *Adans.* Hymenomycetes. — Agaricus *Linn.* Hymenomycetes
[5]) Agarista *DC.* Compositae. — Agarista *Don* Ericaceae.
[6]) Agastia *DC.* Ericaceae.

Digitized by Google

[1]) Agathis *Salisb.* Abietineae. — Agathea *Cass* Compositae
[2]) Agathyrsus *Don* Compositae.
[3]) Agati *Rheed.* Papilionaceae.
[4]) Agave *Linn* Amaryllideae. — Agaveae *Endl.* Amaryllid.
[5]) Agdestis *Moç.* et *Sess.* Menispermaceae.
[6]) Agenium *Nees* Gramineae.
[7]) Aggregatae *Endl.* Cl. Pl.

[1]) Aglaea *Pers.* Irideae — Aglaia *Lour.* Meliaceae. — Aglaja *Noronh.* Dilleniaceae.
[2]) Aglossa *DC.* Compositae.
[3]) Agnostus *A. Cunn.* Proteaceae.
[4]) Agonis *DC.* Myrtaceae.

Digitized by Google

° Agraphus *Schönh.* [1]) Col. 1834.
° Agraulis *Boisduv.* Lep. 1836.
° Agraylea *Curt.* Nevr. 1834. (*Scr.* Agraules).
° Agria *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Agria *Macq.* Dipt. 1835.
° Agriades *Hübn.* Lep. 1816.
° Agriae *Linn.* Mam. 1748.
° Agridae *Hope* Col. 1838. (*Scr.* Agroidae).
° Agridae *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Agrioidae).
* Agrilorhinus *C. Bonap.* Av. et Ad. 1838. (*V.* Agrylorhinus et Agriolorhinus).
Agrilus (*Meg.*) *Dahl.* Col.
Agriodus *H. Smith* Mam. Ad.
* Agrioidae — (*V.* Agrionida, Agrionidae. Agrionides et Agrionina). Orth. et N.
* Agriolorhinus *A. Wagn.* Aves Ad. 1841. (*V.* Agrilorhinus).
Agriomyia *Guér.* Hym.
° Agrion *Fabr.* Orth. et Nevr. 1776. (*Scr.* Agrium).
° Agrionida *Leach* Orth. et N. 1817. (Agrioidae).
° Agrionidae *Steph.* Orth. et N. 1836. (A-oidae).
° Agrionides *Westw.* Orth. et N. 1840. (A-oidae).
° Agrionina *Sel.-L.* Orth. et N. 1840. (A-oidae).
° Agriopis *Hübn.* Lep. 1816.
° Agriopis *Boisduv.* Lep. 1840.
° Agriopus *Cuv.* Pisc. 1829.
Agriornis *Gould* Aves.
Agriotes *Eschsch.* Col.
Agriotherium *A. Wagn.* Mam.
Agriotypus (*Walk.*) *Curt.* Hym.
° Agriphila *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Agrophila)
* Agrium — (*V.* Agrion *Fabr.*) Orth. et Nevr.
° Agrius *Hübn.* Lep. 1816.
Agrobates *Swains.* Aves.
* Agrochola *Hübn.* Lep.
° Agrodes *Nordm.* Col. 1837.
Agrodiaeti *Hübn.* Lep.
Agrodroma *Swains.* Aves et Ad.
Agroecia *Serv.* Orth.
* Agroidae — (*V.* Agridae *Hope*). Col.
* Agromenia — (*V.* Agrumenia *Hübn.*) Lep.
Agromyza *Fall.* Dipt.
° Agromyzides *Fall.* Dipt. 1823. (A-zoidae).
Agronoma *Hübn.* Lep.
* Agrophila *Boisduv.* Lep. 1840. (*V.* Agriphila).
° Agrophilus *Swains.* Aves 1837.

[1]) Agraphis *Link* Liliaceae.

Agrotera *Schrank* Lep.
° Agrotes *Hübn.* Lep. 1816.
° Agrotis *Ochsenh.* Lep. 1816.
° Agrumenia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Agromenia).
* Agrylorhinus *C. Bonap.* Aves. (*V.* Agrilorhinus).
° Agrypnia *Curt.* Nevr. 1835.
° Agrypnus *Eschsch.* Col. 1829.
° Agyrta *Hübn.* Lep. 1816.
° Agyrtes *Fröhl.* Col. 1799.
* Ahaetulla *Gray* Rept. et Ad.
* Ai *Buff.* Mam.
° Aia *Eyton* Aves et Ad. 1838. (*Scr.* Aix).
° Aidos *Hübn.* [1]) Lep. 1816. (*Scr.* Aedos).
° Aigocerus *H. Sm.* Mam. et Ad. 1827. (Aegocerus).
° Ailées *Lam.* Moll. 1812. (*Scr.* Alata).
° Ailia *Gray* Pisc. 18 . . . (*Scr.* Aelia).
* Ailopon *Risso* Pisc.
° Ailuronyx *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Aeluronyx).
° Ailurophis (*Fitz.*) *Bonap.* Rept. 1837. (Aelurophis).
° Ailurops *Wagl.* Mam. 1830. (*Scr.* Aelurops).
° Ailurops *Michaëll.* Rept. 1830. (*Scr.* Aelurops).
° Ailurus *F. Cuv.* Mam. 1825. (*Scr.* Aelurus).
° Aimophila *Swains.* Aves 1837. (*Scr.* Aemophila).
° Aipunemia *Sw.* Aves et Ad. 1831 (Aepyenemia).
° Aipysurus *Lacép.* Rept. 1804. (*Scr.* Aepyurus).
° Aithyia *C. Bonap.* Aves Ad. 1838. (*Scr.* Aethyia).
* Aix *Boie* Aves 1828. (*V.* Aia).
* Ajantis *Hübn.* Lep.
° Ajax *Less.* [2]) Aves 1839.
° Akera *Müll.* Moll. 1776. (*Scr.* Acera).
° Akicera *Serv.* Orth. 1831. (*Scr.* Acicera).
° Akis *Herbst* Col. 1799. (*Scr.* Acis).
° Akisites *Sol.* Col. 1834. (*Scr.* Acidites).
° Akodon *Meyen* Mam. 1833. (*Scr.* Acodon).
Alabes (*Piin.*) *Cuv.* Pisc.
* Alabonia *Hübn.* Lep.
* Alactaga *F. Cuv.* Mam.
* Alaea *Jeffr.* Moll.
* Alaemon *Keys. et Bl.* Aves.
Alaptus *Halid.* Hym.
° Alaria *Duncan* [3]) Lep. 1841.
° Alaria *Schrank* Verm. 1788.
*Alasmidia *Rafin.* Moll.
*Alasmidonta *Say* Moll. 1818.

[1]) Aidia *Lour.* Rubiaceae.
[2]) Ajax *Haw.* Amaryllideae.
[3]) Alaria *Grev.* Fucaceae.

Digitized by Google

[1]) Alberta *E. Mey.* Rubiaceae. — Albertia *Schimp.* Coniferae.

[2]) Alcaea *Linn.* Malvaceae.

[3]) Alcanna *Gärtn.* Lythrarieae.

[1]) Alcina *Cav.* Compositae.

[2]) Alciope *DC.* Compositae.

[3]) Alectoria *Achar.* Lichenes.

Digitized by Google

° Alectrion *Montf.* Moll. 1810. (*Scr.* Alectryon).
° Alectris *Rafin.* [1]) Pisc 1815. (*Scr.* Alectrus).
° Alectroenas *G. R. Gray* Aves 1840. (Alectoroenas).
° Alectrophasis *G. R. Gr* Av. 1841. (Alectorophasis).
° Alectrurus *Vieill.* Aves 1816. (*Scr.* Alectorurus).
* Alectrus — (*V.* Alectris *Rafin.*) Pisc.
* Alectryon — [2]) (*V.* Alectrion *Montf.*) Moll.
° Alectryonia *Fisch. W.* Moll. 18…
° Alectura *Lath.* Aves 182.. (*Scr.* Alectorura).
° Alectura *Sw.* Aves et Ad. 1837. (*Scr.* Alectorura).
° Alecturus *D'Orb.* et *Lafr.* Aves Ad. 18… (*Scr.* Alectorurus).
° Alcimma *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Alimma).
° Aleiodes *Wesm.* Hym. 1838. (*Scr.* Aliodes).
Aleochara *Grav.* Col.
° Aleocharida *Heer* Col. 1839. (*Scr.* A-roidae).
° Aleocharidae *Leach* Col. 1817. (*Scr.* A-roidae).
° Aleocharidea *Westw.* Col. 1840. (A-roidae).
° Aleocharides *Mann* Col. 1830. (*S.* A-roidae).
° Aleocharini *Erichs.* Col. 1837. (*S.* A-roidae).
° Alepas *Sander* Crust. 1829.
° Alepes *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Alepis).
* Alepidocephalus — (*V.* Alepocephalus *Risso*). Pisc.
° Alepisaurinae *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Alepidosauroidae).
° Alepisaurus *Lowe* Pisc. 1833. (*Scr.* Alepidosaurus).
° Alepocephalus *Risso* Pisc. 1820. (Alepidocephalus).
Alestes *Müll.* et *Tr.* Pisc.
° Aletia *Hübn.* Lep. 1816.
° Aletis *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
* Aleurodeidae — (*V.* Aleurodides et Aleyrodidae).
* Aleurodes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V.* Aleyrodes).
° Aleurodides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*S.* Aleurodeidae).
Aleurostictus *Curt.* Col.
° Aleuteres *Richards.* Pisc. 1841. (*Scr.* Alutarius).
° Alexia *Steph.* [4]) Col. 1835.
° Aleyrodes *Latr.* Hem. 1807. (*Scr.* Aleurodes).
° Aleyrodidae *W.* Hem. 1840. (Aleurodeidae).
* Algira *Cuv.* Rept. 1829. (*V.* Algyra).
Algiroides *Bibr.* et *Bory* Rept.

[1]) Alectra *Thunb.* Scrophularieae.
[2]) Alectryon *Gärtn.* Sapindaceae.
[3]) Aletris *Linn.* Haemodoraceae.
[4]) Alexis *Salisb.* Zingibraceae.

Algyra (*Smith*) *Wiegm.* Rept. Ad. 1839. (*S.* Algira).
° Alibrotus *M. Edw.* Crust. 1840. (*Scr.* Halibrotus).
° Alicula *Eichw.* [1]) Moll. 1830.
° Alicula *Ehrenb.* Moll. 1831.
° Alima *Leach* Crust. 1818. (*Scr.* Halima).
* Alimma — (*V.* Alcimma *Hübn.*) Lep.
Alina *Risso* Moll.
* Alindra *Erichs.* Col.
* Aliodes — (*V.* Aleiodes *Wesm.*) Hym.
° Alitropus *M. Edw.* Crust. 1840. (*Scr.* Halitropus).
° Allantites *Newm.* Hym. 1834. (Allantidae).
* Allantus *Jur.* Hym.
* Allecula *Fabr.* Col.
Allegoria *Lap.* Col.
Allelidea *Waterh.* Col.
Alligator *Cuv.* Rept. et Ad.
Allocerus *Serv.* Col.
° Allodape *Lepell.* et *Serv.* [2]) Hym. 1825.
Alloea *Halid.* Hym.
° Alloiotelus *Hope* Col. 1841. (*Scr.* Alloeotelus).
° Allopora *Ehr.* Pol. 1834.
° Alloporina *Ehr.* Pol. 1834.
° Alloporina *Gray* Pol. 1840.
Allorhina *Burm.* Col.
Allorisma *King* Moll.
Allotheca *Ehr.* Pol. Ad.
Allotreta *Ehr.* Polyg.
° Allotria *Westw.* Hym. 1833.
° Allotria *Hübn.* Lep. 1816.
° Allotrius *Temm.* Aves 1838.
° Allotrius *Lap.* Col. 1840.
° Aloeides *Hübn.* [3]) Lep. 1816. (*Scr.* Aloides).
° Aloidis *Meg.* Moll. 1811.
° Alomya *Panz.* [4]) Hym. 1806. (*Scr.* Halomya).
° Alona *Baird* Crust. Ad. 1843. (*Scr.* Halona).
° Alopeciae *Müll.* u. *H.* Pisc. 1841. (*Scr.* Alopecioidae, *V.* Alopiadini).
* Alopecias *Müll.* u. *H.* Pisc. 1837. (*V.* Alopias).
° Alopex *Kaup* Mam. 1829.
° Alophora *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Halophora).
° Alophota *Brandt* Acal. 1835.
° Alophotae *Less.* Acal. Ad. 1843.

[1]) Alicularia *Cord.* Iungermanniaceae.
[2]) Allodape *Endl.* Epacrideae.
[3]) Aloides *Boerh.* Hydrocarideae.
[4]) Alomia *H B. K.* Compositae.

Digitized by Google

[1]) Alophia *Herb.* Irideae. — Alophium *Cass.* Compositae.
[2]) Alsodea *Mart.* et *Zucc.* Violarieae. — Alsodeia *Thouars.* Violarieae.
[3]) Alsophila *R. Br.* Polypodiaceae.

a) Etym. ἀλφός, candidus; νεῦρον, nervus.

[1]) Alypum *Tournf.* Globularineae.
[2]) Alysium *Ag.* Ulvaceae.
[3]) Alysson *Med.* Cruciferae. — Alyssum *Adans.* Cruciferae.
[4]) Amalia *Hort. Hisp.* Bromeliaceae.
[5]) Amaria *Mut.* Papilionaceae.

Digitized by Google

[1]) Ambliodum *Palis.* Bryaceae.
[2]) Amblyglottis *Blum.* Orchideae.

α) Amblyglossae (*Fitz.*) *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. — (*V.* Amblyglosses). — *Saurii.*

[1]) Amblyodon *Palis.* Bryaceae.
[2]) Ambleia *Benth.* Labiatae. — Amblia *Prl.* Polypodiaceae.

[1]) Ameletia *DC.* Lythrarieae. — Amellus *Ads.* Compositae.
[2]) Amerina *DC.* Asperifoliae.
[3]) Ammios *Mönch* Umbelliferae.
[4]) Ammobium *R. Br.* Compositae.

α) Amidi *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. *Amia. Coelacanthi.*

[1]) Ammophila *Host.* Gramineae.

α) Ammocoetus (*Dum.*) *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. (Vid. Ammocoetes). — *Cyclostomi.*

Digitized by Google

Amorphocephalus *Schönh.* Col.
Amorphocerus *Schönh.* Col.
Amorphopus *Serv.* Orth.
Amorphosoma *Lap.* Col.
Amorphozoa *Blainv.* Pol.
Ampedus *Meg.* Col.
° Ampelidae *Bonap.* Av. 1831. (*S.* A-lidoidae).
° Ampelideae *Stein*[1]) Av. Ad. 1839. (A-doidae).
° Ampelinae *Sw.* Aves 1837. (*Scr.* A-lidoidae).
° Ampelis *Linn.* Aves 1748.
Ampelisca *Kröy.* Crust. Ad.
° Ampelita *Beck* Moll. 1837.
Amphacanthus *Bl. Schn.* Pisc.
Amphasia *Newm.* Col.
Ampheres *Koch* Arachn.
Ampheristus *König* Pisc.
° Amphiarctos *De Bl.* Mam. Ad. 1841. (*S.* A-arctus).
° Amphibia *Cuv.* Mam. 1797.
° Amphibia *Linn.* Rept. 1748.
Amphibichthyidae *Hogg* Rept. Ad. et Pisc. Ad.
Amphibichthys *Hogg* Pisc. Ad.
° Amphibicorisa *L. Duf.* Hem. 1833. (*Scr.* Amphibiocoreoidae).
° Amphibicorizes *Spin.* Hem. Ad. 1837. (*Scr.* Amphibiocoreoidae).
Amphibina *Hartm.* Moll.
° Amphibola *Schum.*[2]) Moll. 1817.
° Amphibolae *Nitzsch* Aves 1840.
° Amphiboli *Ill.* Aves 1841.
° Amphibolia *Macq.* Dipt. 1843.
° Amphibolidae *Gray* Moll. 1840. (*S.* A-loidae).
° Amphibolonarzon *Porro* Col.
Amphibolurus *Wagl.* Rept.
° Amphibolus *Waterh.* Col. 1833.
° Amphibulima *Lam.* Moll. 1805.
° Amphibulimus *Montf.* Moll. 1810.
* Amphibulina *Hartm.* Moll. 1821.
Amphichthys *Swains.* Pisc.
° Amphicoma *Latr.*[3]) Col. 1807.
Amphicora *Ehr.* Verm.
° Amphicrania *Dej.* Col. 1833.
° Amphicranus *Erichs.* Col. 1836.
Amphicrossus *Erichs.* Col.
Amphicten *Sav.* Verm.

[1]) Ampelideae *Endl.* Fam. Pl.
[2]) Amphibolis *Agardt* Najadeae.
[3]) Amphicome *Royl.* Bignoniaceae.

Amphicyllis *Erichs.* Col.
Amphicyon *Lartet* Mam.
Amphicyrta *Eschsch.* Col.
° Amphidasis *Treits.* Lep. 1825. (*Scr.* Amphidasys).
* Amphidasys *Sodoff.* Lep. 1837. (*V.* Amphidasis).
Amphidees *Schönh.* Col.
° Amphideritus *Schönh.*[1]) Col. 1840.
° Amphidesma *Lam.*[2]) Moll. 1819.
° Amphidesmites *Latr.* Moll. 1825. (A-moidae).
° Amphidesmus *Eschsch.* Col. 1833.
* Amphidetus *Agass.* Echin. 1834. (*V.* A-dotus).
Amphidiscus *Ehr.* Polyg.
° Amphidonte *Fisch. W.* Moll. 1829. (*S.* A-iodonta).
Amphidora *Eschsch.* Col.
° Amphidotus (*Ag.*) *Forb.* Ech. Ad. 1841. (A-detus).
° Amphiglossus *Dum.* et *Bib.*[3]) Rept. 1839.
Amphigonus *Agass.* Mam.
Amphileptus *Ehr.* Polyg.
° Amphilocus *Dej.* Col.
° Amphimallon *Latr.* Col. 1825. (*Scr.* A-llum).
Amphimonas *Duj.* Polyg.
* Amphimygale — (*V.* Amphisorex *Duv.*) Mam.
° Amphinoma *Brug.*[4]) Verm. 1789.
° Amphinomae *Sav.* Verm. 1817.
° Amphinomenacea *Johnst.* Verm. Ad. 1839. (*S.* Amphinomoidae).
° Amphiodon *Rafin.* Pisc. 1819.
* Amphiodonta — (*V.* Amphidonte *Fisch. W.*) Moll.
° Amphion *Briche* Col. 1839.
° Amphion *Hübn.* Lep. 1816.
° Amphion *Pander* Crust. 1830.
° Amphion *M. Edw.* Crust. 1832.
Amphionycha *Dej.* Col.
° Amphiope *Agass.* Echin. 1840.
° Amphiops *Erichs.* Col. 1843.
° Amphioxini *Müll.* Pisc. Ad. 1845. (A-xeidae).
° Amphioxus *Yarr.* Pisc. 1836. (*Scr.* Amphioxys, *V.* Amphyoxus).
Amphipentas *Ehr.* Polyg.
Amphipeplaea *Nilss.* Moll.
Amphiperas *Gron.* Moll.
* Amphiphorea — (*V.* Amphyphorea *M. Edw.*) Crust.
Amphipleura *Kütz.* Polyg. Ad.

[1]) Amphideris *R. Br.* Proteaceae.
[2]) Amphidesmium *Schott.* Polypodiaceae.
[3]) Amphiglossa *DC.* Compositae.
[4]) Amphinomia *DC.* Papilionaceae.

Digitized by Google

[1]) Amphipogon *R. Br.* Gramineae.

α) Amphitöe *Goods.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. — (Vid. Amphithoë). — *Amphipoda.*

α) Amphyoxus (*Yarr.*) *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. — (Vid. Amphioxus). — *Cyclostomi.*

β) Ampullaceridae *Trosch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. *Ampullacera. Trochoidea.*

γ) Ampyx (*Dalm.*) *Emmr.* in *Leonh.* und *Br.* Neu. Jahrb. 1845. — (Vid. Amphyx). — *Trilobites.*

[1]) Amygdalus *Linn.* Amygdaleae.
[2]) Anabaena *Adr. Juss.* Euphorbiaceae. — Anabaina *Bory* Confervaceae.
[3]) Anabasis *Linn.* Chenopodeae.
[4]) Anabata *Willd.* Apocyneceae.

α) Anabantidi *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. *Anabas. Labyrinthici.*

[1]) Anactis *Cass* Compositae.
[2]) Anadenia *R. Br.* Proteaceae.
[3]) Anaitis *DC* Compositae.
[4]) Anapera *Endl.* Caryophylleae.

Digitized by Google

° Anarhynchus *Qu.* et *G.* Aves 1833.
° Anarhynchus *Guér.* Col. 1830.
* Anarnacus *Lacép.* Mam.
* Anarolius *Loew* Dipt.
° Anarrhichadini *Bon.* P. 1839. (A-chadidae).
Anarrhichas (*Art.*) *Linn.* Pisc.
Anarsia *Zell.* Lep.
° Anarta *Hübn.* Lep. 1816.
° Anarthra *Wiegm.* [1]) Verm. Ad. 1835.
° Anartia *Hübn.* Lep. 1816.
° Anas *Linn.* Aves 1748.
° Anas *Klein* Moll. 1753.
° Anasa *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Anaspis *Géoffr.* Col.
Anaster *Sism.* Echin.
° Anastoma *Swains.* Moll. 1835.
° Anastoma *Burm.* Orth. 1840.
° Anastomus *Bonnat.* Aves 1790.
* Anathrotus *Steph.* Col.
° Anatidae (*Leach*) *Bon.* Av. 1831. (*S.* Anatinae).
° Anatifa *Brug.* Crust. 1792. (*Scr.* Anatifera).
* Anatifera *List.* Crust. 1685. (*V.* Anatifa).
° Anatiferacea *Menke* Cr. Ad. 1830. (*S.* A-rina).
° Anatiferidae *Gray* Crust. 1825. (*Scr.* A-rina).
Anatigralla *Lafresn.* Aves.
Anatigrallinae *Lafresn.* Aves.
° Anatina *Lam.* Moll. 1809.
* Anatinae *Swains.* Aves 1837. (*V.* Anatidae).
Anatinella *Sow.* Moll.
° Anatinidae *Gray* Moll. 1810. (*Scr.* Anatinina).
* Anatista *De Brême* Col.
Anatole *Hübn.* Lep.
Anatolica *Eschsch.* Col.
Anatona *Burm.* Col.
° Anaulacus *Mac L.* Col. 1825.
* Anaulax *Roiss.* Moll. 1806. (*V.* Anolax).
Anaulus *Ehr.* Polyg. Ad.
° Anax *Leach* Orth. et Nevr. 1817.
° Anaxis *Ehr.* Polyg. 1838.
Anaxyrus *Tsch.* Rept. *α*).
° Ancéens *M. Edw.* Crust. 1840. (Ancaeoidae).
° Anceus *Risso* Crust. 1816. (*Scr.* Ancaeus).
° Anchinia *Rathke* Moll. 1835.

[1]) Anarthria *R. Br.* Restiaceae.

α) Anaxyrus *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. ἀναξυρίς, bracca. *Bufonidae.*

° Anchinia *Hübn.* Lep. 1816.
* Anchitarsus — (*V.* Anchytarsus *Guér.*) Col.
Anchitherium *H. v. Meyer* Mam. Ad.
° Anchocelis — (*Scr.* Anchoscelis *Guénée*). Lep.
° Anchomenidae *Lap.* Col. 1834. (*S.* A-noidae).
° Anchomenini *Erichs.* Col. 1837. (A-noidae).
Anchomenus *Bonell.* Col.
Anchonoderus *Reiche* Col.
Anchontes *Ritg.* Aves Ad.
Anchonus *Schönh.* Col.
Anchorella *Cuv.* Crust.
* Anchoscelis *Guénée* Lep. 1839. (*V.* Anchocelis).
° Anchylomera *M. Edw.* Crust. 1830. (Ancylomera).
° Anchylopera *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Ancylopera).
° Anchylorhynchus — (*Scr.* Ancylorhynchus). Col.
° Anchylura *M. Edw.* Crust. 18.. (*Scr.* Ancylura).
° Anchytarsus *Guér.* Col. 1843. (*Scr.* Anchitarsus).
° Ancilia *Enc. m.* Moll. 1830.
° Ancilla *Lam.* Moll. 1801.
Ancillaria *Lam.* Moll.
Ancillarinae *Swains.* Moll.
° Ancillus *Montf.* Moll. 1810.
Ancinus *M. Edw.* Crust.
° Ancistria (*Hoffgg.*) *Erichs.* [1]) Col. 1845.
Ancistrocerus *Wesm.* Hym.
Ancistrochirus *Leach* Moll.
Ancistroderus *Dej.* Col.
* Ancistrodesmus — (*V.* Ankistrodesmus *Corda*) Plg.
Ancistrodon *Beauv.* Rept.
Ancistropodes *Ritg.* Aves Ad.
Ancistrosoma *Curt.* Col.
° Ancistrota *Hübn.* Lep. 1816.
° Ancistrotus *Serv.* Col. 1832.
° Ancistrotus *Koch* Arachn. 1839.
° Anculosa *Say* Moll. 1821. (*Scr.* Ancylota).
° Anculotus *Conr.* Moll. 1834. (*Scr.* Ancylotus).
* Ancyclorhynchus *Latr.* Dipt.
° Ancyla *Lepell.* Hym. 1841.
° Ancylea *Menke* Moll. 1828. (*Scr.* Ancyloidae).
Ancylecha *Serv.* Orth.
° Ancylidae — (*Scr.* Ancyloidae). Moll.
° Ancylis *Hübn.* Lep. 1816.
° Ancyloceras *D'Orb.* Moll. 1840.
° Ancyloceras *Serv.* Col. 1834.
° Ancylocheilus *Kaup* Aves 1829. (*Scr.* A-chilus).

[1]) Ancistrum *Forst.* Rosaceae.

[1]) Andromeda *Linn.* Ericaceae.

[1]) Anemia *Nutt.* Saurureae.
[2]) Anemone *Haller* Ranunculaceae.
[3]) Aneura *Dumort.* Jungermanniaceae. — Aneura *Endl.* Cruciferae.
[4]) Anguillaria *R. Br.* Melanthaceae. — Anguillaria *Gärtn.* Myrsineae.
[5]) Anguina *Mich.* Cucurbitaceae.

Digitized by Google

[1]) Anguloa *Ruiz.* et *Pav.* Orchideae.
[2]) Ania *Lindl* Orchideae.
[3]) Anisochilus *Wall.* Labiatae.
[4]) Anisomeles *R. Br.* Labiatae.
[5]) Anisomeria *Don* Phytolaccaceae. — Anisomeris *Presl.* Rubiaceae.

a) Elym. *Carolina* (Anagramma).

[1]) Anisosticte *Barth.* Ternströmiaceae.
[2]) Anisotes *Lindl.* Lythrarieae.
[3]) Aniseia *Chois.* Convolvulaceae. — Anisum *Adans.* Umbelliferae.

Digitized by Google

[1]) Anoda *Cav.* Malvaceae.
[2]) Anodontium *Brid.* Bryaceae.
[3]) Anoectochilus *Blume* Orchideae.

[1]) Anoma *Lour.* Papilionaceae.
[2]) Anonyma *Walt.* Papilionaceae? — Anonymos *Walt.* Compositae.
[3]) Anonis *Tourn.* Papilionaceae.

[1]) Anoplon *Wallr.* Orobancheae.
[2]) Anotea *DC.* Malvaceae. — Anotis *DC.* Rubiaceae.

[1]) Antennaria *Link* Gasteromycetes. — Antennaria *R. Br.* Compositae.
[2]) Antennularia *Reichenb.* Gasteromycetes.
[3]) Antenoron *Rafin.* Polygoneae.
[4]) Anthelia *Dumort.* Jungermanniaceae.

[1]) Anthocephalus *A. Rich.* Rubiaceae.
[2]) Anthephora *Schreb.* Gramineae.

[1]) Anthurium *Schott* Aroideae.

α) Anthropomorpheae *Less.* Spec. Mamm. bim. et quadrum. 1840. ἄνθρωπος, homo; μορφή, forma. *Mammalia.*

Digitized by Google

[1]) Antigona *Flor. Flum.* Samydeae. — Antigonon *Endl.* Polygoneae.
[2]) Antodon *Neck.* Compositae.

[1]) Aotus *Smith* Papilionaceae.
[2]) Apalus *DC.* Compositae.
[3]) Apama *Lam.* Aristolochieae.
[4]) Apatelia *DC.* Ternströmiaceae. — Apatilia *Desv.* G. Pl.
[5]) Apaturia *Lind.* Orchideae.

Digitized by Google

° Apaturidae *Doubl.* Lep. 1845. (A-roidae) α).
° Apaturides *Boisdur.* Lep. 1840.
° Apaustis *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Apaustus).
° Apaustus *Hübn.* Lep. 1816.
° Apeistus *Motsch.* Col. 1840. (*Scr.* Apistus).
° Aper (*Pall.*) *Leibl.* [1]) Mam. Ad.
Apertirostra *Vand.* Aves.
Aphacitis *Hübn.* Lep.
° Aphaena *Guér.* Hem. 1830. (*Scr.* Aphana).
* Aphana *Burm.* [2]) Hem. 1835. (*V.* Aphaena).
* Aphanasium *Dej.* Col.
° Aphania *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
° Aphaniptera *Kirby* et *Sp.* Suct. 1826. (Aphanoptera).
Aphanisticus *Latr.* Col.
° Aphanius *Nardo* Pisc. 1827.
Aphanobius *Eschsch.* Col.
* Aphanoptera — (*V.* Aphaniptera *Kirby* et *Sp.*) Suct.
Aphanopus *Lowe* Pisc. Ad.
Aphanosoma *Costa* Hem.
Aphanotus *Lowe* Pisc.
° Aphanus *Lap.* Hem. 1833.
Aphareus *Cuv.* et *Val.* Pisc.
° Aphelia *Hübn.* [4]) Lep. 1816.
Aphelinus *Dalm.* Hym.
° Aphelocheira *Steph.* Nevr. 1836. (*Scr.* Aphelochira).
° Aphelocheirus *Westw.* Hem. 1840. (*Scr.* A-chirus).
Aphelocnemia *Steph.* Col.
Aphelopus *Dalm.* Hym.
Aphelosetia *Steph.* Lep.
Aphelotoma *Westw.* Hym.
° Aphia *Risso* Pisc. 1826. (*Scr.* Aphya).
° Aphides *Leach* Hem. 1810.
° Aphidiadae *Steph.* Hym. 1835. (Aphidioidae).
° Aphidii *Latr.* Hem. 1807. (*Scr.* Aphidina).
* Aphidina *Burm.* Hem. 1835. (*Vid.* Aphides, Aphidii et Aphina).
° Aphidini *Hal.* Hym. 1833. (*Scr.* A-dioidae).
° Aphidiphagi *Latr.* Col. 1817. (*S.* A-dophagi).
° Aphidius *Nees* Hym. 1818.
° Aphies *Dej.* Col. 1835. (*Scr.* Aphyes).

[1]) Apera *Palis.* Gramineae.
[2]) Aphanes *Linn.* Rosaceae.
[3]) Aphania *Bl.* Sapindaceae.
[4]) Aphelia *R. Br.* Centrolepideae.

α) Apaturidae *Doubl.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. *Apatura. Papilionides.*

° Aphina *Newm.* Hem. Ad. 1834. (*Scr.* Aphidina).
* Aphiostomi — (*V.* Aphyostomes et Aphyostomia). Pisc.
° Aphis *Linn.* Hem. 1748.
° Aphlebine *M. Edw.* Verm. Ad. 1845. (Aphlebus).
Aphnaeus *Hübn.* Lep.
* Aphodentes — (*V.* Aphodistus *Kirby*). Col.
° Aphodii *Redt.* Col. 1845.
° Aphodiidae *Mac L.* Col. 1819. (*S.* A-dioidae).
° Aphodistus *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* Aphodeutes).
° Aphodius *Ill.* Col. 1798.
° Aphomia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Aphomoea).
° Aphorrais — (*Scr.* Aporrhais). Moll.
Aphrastus *Schönh.* Col.
Aphria *Rob. D.* Dipt.
° Aphritis *Cuv.* Pisc. 1817.
° Aphritis *Latr.* Dipt. 1804.
Aphriza *Audub.* Aves et Ad.
° Aphrodederus (*Lesu.*) *C.* et *V.* Pisc. 1833. (A-dederus).
Aphrodes *Curt.* Hem.
° Aphrodita *Linn.* Verm. 1735.
° Aphroditaceae *Johnst.* Verm. Ad. 1840. (*Scr.* Aphroditoidae).
°* Aphroditae *Sav.* Verm. 1817.
° Aphrodite *Hübn.* Lep. 1816.
* Aphrophora *Germ.* Hem.
° Aphrophorides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Aphrophoroidae).
Aphthona *Chevr.* Col.
* Aphya — (*V.* Aphia *Risso*). Pisc.
* Aphyes — (*V.* Aphies *Dej.*) Col.
° Aphyostomes *Dum.* Pisc. 1806. (Aphiostomi).
° Aphyostomia *Rafin.* Pisc. 1815. (Aphiostomi).
° Apiariae *Latr.* Hym. 1802. (*Scr.* Apina).
° Apiaster *Briss.* [1]) Aves 1760.
Apiculum *Humph.* Moll.
° Apida *Leach* Hym. 1812. (*Scr.* Apina).
° Apidae *Leach* Hym. 1817. (*Scr.* Apina).
° Apidae *Burm.* Crust. Ad. 1843. (*S.* Apodidae).
° Apides *Leach* Hym. 1812. (*Scr.* Apina).
* Apina *Newm.* Hym. 1834.
° Apiocera *Westw.* Dipt. 18.. (*Scr.* Haplocera).
° Apiocrinidea *D'Orb.* Echin. 1840. (A-noidae).
° Apiocrinites *Mill.* Echin. 1821.
° Apiocrinitidea *Gray* Ech. 1840. (A-noidae).

[1]) Apiastrum *Nutt.* Umbelliferae.

Digitized by Google

° Apiocrinoidea (*Gray*) *Aust.* Ech. Ad. 1842. (*Scr.* Apiocrinoidae).
° Apiocrinus (*Mill.*) *Agass.* Echin. 1834.
• Apioidae — (*V.* Apionides *Schönh.*) Col.
° Apiomerides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*S.* Apiomeroidae).
Apiomerus *Hahn* Hem.
° Apion *Herbst* Col. 1797. (*Scr.* Apium).
° Apionides *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* Apioidae).
Apiopterina *Zborz.* Pol.
° Apis *Linn.* Hym. 1735.
° Apista *Hübn.* Lep. 1816.
° Apistis *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Apistus).
° Apistosia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Apistus).
° Apistus *Cuv.* Pisc. 1829.
• Apistus — (*V.* Apeistus *Motsch.*) Col.
° Apites *Newm.* Hym. 1834. (*Scr.* Apina).
• Apium — [1]) (*V.* Apion *Herbst*). Col.
° Apius *Jur.* [2]) Hym. 1807.
° Aplasta *Schaum* Col. 1844.
° Aplasta *Hübn.* Lep. 1816.
Aplax *H. v. Meyer* Rept. Ad.
• Aplecta — (*V.* Aplexa *Flem.*) Moll.
° Aplecta *Guénée* Lep. 1837.
° Aplectrus *Dej.* [3]) Col. 1833.
* Aplesion *Rafin.* Pisc.
Apleurotis *Rafin.* Moll.
° Aplexa *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Aplecta).
° Aplidia (*Kirby*) *Hope* Col. 1837. (*Scr.* Haploidea).
° Aplidium *Sav.* Moll. 1828. (*Scr.* Haploidium).
° Aplites *Rafin.* Pisc. 1820. (*Scr.* Hoplites).
° Aploa *Hope* Col. 1833. (*Scr.* Haploa).
° Aploactis *Schleg.* Pisc. Ad. 1843. (*Scr.* Haploactis).
° Aplocentrus *Rafin.* Pisc. 1820. (*Scr.* Haplocentrus).
° Aplocera *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Haplocera).
° Aplocera *Westw.* Dipt. 1835. (*Scr.* Haplocera).
° Aplocerae *Dum.* Dipt. 1823. (*S.* Haplocerae).
° Aplocerus *Ham Sm.* Mam. 1827. (*S.* Haplocerus).
° Aplocheilus *M'Clel.* Pisc. 1839. (*Scr.* Haplochilus).
° Aplochiton *Jen.* Pisc. 1842. (*Scr.* Haplochiton).
° Aplocnemia *Steph.* Col. 1831. (*Scr.* Haplocnemia).
° Aplocnemius *Steph.* Col. 1830. (*S.* Haplocnemus).
° Aplodactylus *C.* et *V.* Pisc. 1831. (Haplodactylus).

[1]) Apium *Hoffm.* Umbelliferae.
[2]) Apios *Boerh.* Papilionaceae.
[3]) Aplectrum *Blum* Melastomaceae. — Aplectrum *Nutt.* Bromeliaceae.

° Aploderus *Steph.* Col. 1833. (*Scr.* Haploderus).
* Aplodia *Rafin.* Pisc. 1815.
° Aplodinotus *Rafin.* Pisc. 1818. (*Scr.* Haplonotus).
° Aplodon *Rafin.* [1]) Moll. 1819. (*Scr.* Haplodon).
° Aplodontia *Rich.* Mam. 1829. (*Scr.* Haplodontia).
° Aplogon *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Apogon).
° Aplomera *Macq.* Dipt. 1838. (*Scr.* Haplomera).
° Aplomus (*Sp.*) *Erichs.* Hem. 1839. (Haplomus) *α*).
° Aplomyia *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Haplomyia).
* Aplonis *Gould* Aves.
° Aplonycha *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Haplonycha).
° Aplopus *Gray* Orth. 1835. (*Scr.* Haplopus).
* Aplora *Rafin.* Pol.
° Aploscelis *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Haploscelis).
° Aplosia *Rafin.* [2]) Moll. 1830. (*Scr.* Hapalosia).
° Aplosonyx *Chevr.* Col. 1854. (*Scr.* Haplonyx).
° Aplosterna *Hope* Hem. 1837. (*Scr.* Haplosterna).
° Aplostomae *Fér.* Moll. 1821. (Haplostomae).
° Aplota *Steph.* Lep. 1834. (*Scr.* Haplotes).
° Aplotarsus *Steph.* Col. 1830. (*Scr.* Haplotarsus).
* Aplotella *Kütz.* Polyg.
° Aplothorax *Waterh.* Col. 1841. (*Scr.* Haplothorax).
° Aplurus *Lowe* Pisc. 1837. (*Scr.* Haplurus).
Aplustrum *Schum.* Moll.
• Aplysia *Gmel.* Moll. 1790. (*V.* Laplysia).
° Aplysia *Nardo* Pol. 1833.
° Aplysiaeea *Blainv.* Moll. 1824. (Aplysioidae).
° Aplysiadae *Gray* Moll. 1840. (Aplysioidae).
° Aplysianiae *Sw.* Moll. 1840. (*S.* Aplysioidae).
° Aplysidae *D'Orb.* Moll. 1837. (*Scr.* Aplysioidae, *V.* Laplysidae).
Aplysiopterus *Delle Ch.* Moll.
Apneumones *Brandt* Echin.
Apobapton *Brandt* Aves Ad.
Apocellus *Erichs.* Col.
° Apocheima *Herr.-Sch.* Lep. 1839. (*S.* Apochima).
° Apocheimae *Hübn.* Lep. 1816. (Apochimae).
Apoclea *Macq.* Dipt.
Apocrypha *Eschsch.* Col.
° Apocryptes *C.* et *V.* Pisc. 1837. (Apocrypti).
Apocyrtus *Erichs.* Col.
° Apoda *G. Fisch.* Mam. 1813.

[1]) Aplodon *R. Br.* Bryaceae.
[2]) Aplozia *Dumort.* Jungermanniaceae.

α) Aplomus (*Spin.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1839. ἁπλόος, simplex; ὦμος; humerus. *Pentatomides.*

[1]) Apogon *Elliot.* Compositae. — Apogon *Endl.* Gramineae.
[2]) Apoma *Endl.* Gasteromycetes.
[3]) Aporosa *Blum* G. Pl.

[1]) Aporum *Blum.* Orchideae.
[2]) Apteria *Nutt.* Burmaniaceae.

α) Aptera *Linn.* Syst. Nat. 1744. α priv.; πτερὸν, ala. *Insecta.*

[1]) Apus *Fries* Hymenomycetes.
[2]) Aquaticae *Endl*. Cl. Pl.

a) Apterichthys (*Dum*.) *Bonap*. Fna Ital. III, 1841. — (Vid. Apterichthus). — *Muraenidae*.
a) Aquila *Klein* Hist. Av. Prodr. 1750.

[1]) Arabis *Adans*. Cruciferae.
[2]) Arachne *Neck*. Euphorbiaceae — Arachnis *Blume* Orchideae
[3]) Arachnide *Plum*. Papilionaceae.
[4]) Arachnoides *Blume* Polypodiaceae.

a) Aramides *Puch*. in *Guér*. Rev. Zool. 1845, *Aramus*. *Rallidae*.

Digitized by Google

[1]) Archidium *Brid.* Bryaceae.
[2]) Archimedea *Leand.* Balanophoreae.

[1]) Arction *Cass.* Compositae — Arctium *Lam.* Compositae.
[2]) Arcturus *Benth.* Scrophularineae.

α) Arctomyina *Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844. *Arctomys. Rodentia sciurina.*

Digitized by Google

* Ardeinae *Bonap.* Aves 1837. (*V.* Ardeadae et Ardeidae).
Ardeola *Boie* Aves.
Ardetta *Gray* Aves Ad.
Ardoptera *Macq.* Dipt.
° Arenaria *Briss.* [1]) Aves 1760.
° Arenaria *Meg.* Moll. 1811.
° Arenarium *Surir.* Verm. 1836.
° Arenicola *Leach* Verm. 18..
° Arenicolae *Aud.* et *Edw.* Verm. 1829.
° Arenicolidae *Johnst.* Verm. Ad. 1840. (*Scr.* Arenicolinae).
° Arenocoris *Hahn* Hem. 1835. (*Scr.* Ammocoris).
* Areoda *Mac L.* Col.
Arescus *Perty* Col.
* Aretharea *Say* Col.
° Arethusa *Dum.* et *Bib.* [2]) Repl 1840.
° Arethusa *Brown* Acal. 1756.
° Arga *Hübn.* Lep. 1816.
* Argala (*Leach*) *G. R. Gray* Aves.
* Argantidae — (*V.* Argasides *Koch*). Arachn.
° Argas *Latr.* Arachn. 1796.
° Argas *Scouler* Crust. Ad. 1835.
° Argasides *Koch* Arachn. 1844. (Argantidae).
° Arge *Schrank* Hym. 1801.
° Arge *Boisduv.* Lep. 1832.
° Argentina (*Art.*) *Linn.* [3]) Pisc. 1748.
° Arges *Val.* Pisc. 1840.
° Arges *De Haan* Crust. 1835.
° Arges *Goldf.* Crust. 1839.
° Argeus *Hübn.* Lep. 1816.
* Argia — (*V.* Argya *Less.*) Aves.
° Argia *Ramb.* Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1842.
* Argichthys — (*V.* Argyctius *Rafin.*) Pisc.
* Argina *Gray* Moll. 1840.
* Argina *Hübn.* Lep 1816.
° Argis *Kröy.* Crust. Ad. 1842.
Argiva *Hübn.* Lep.
Argobuccinum *Klein* Moll.
Argoderma *Poli* Moll.
Argonauta *Linn.* Moll.
Argonautites *Montf.* Moll.
Argopus *Fisch.* Col.
° Arguliens *M. Edw.* Crust. 1840. (Argulina).

[1]) Arenaria *Linn.* Caryophylleae
[2]) Arethusa *Gronov* Orchideae
[3]) Argentina *Blackw.* Rosaceae

* Argulina *Burm.* Crust. 1837. (*V.* Arguliens).
Argulus *Müll.* Crust.
° Argus *Temm.* Aves 1815.
° Argus *Poli* Moll. 1795.
° Argus *Scop.* Lep. 1777.
° Argus *Walk.* Arachn. 1837.
Argutor *Meg.* Col.
° Argya *Less.* Aves 1831. (*Scr.* Argia).
° Argyctius *Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr.* Argichthys).
° Argylepes *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Argyrolepis).
* Argyneae *Lafresn.* Aves 1841. (*S.* Argioidae).
° Argynnis *Fabr.* Lep. 1808.
* Argyopes *Savig.* Arachn.
° Argyra *Macq.* Dipt. 1834.
° Argyreiosus *Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr.* Argyrius).
Argyresthia *Hübn.* Lep.
° Argyreus *Heck.* Pisc. 1840.
° Argyreus *Scop.* Lep. 1777.
° Argyria *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
° Argyrites *Latr.* Dipt. 1829.
° Argyritis *Hübn.* Lep. 1816.
* Argyrius — (*V.* Argyreiosus *Lacép.*) Pisc.
° Argyrolepia *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Argyrolepis).
* Argyrolepis — [2]) (*V.* Argylepes *Swains.*) Pisc.
° Argyromis *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Argyromus).
Argyromyges *Steph.* Lep.
Argyroneta *Latr.* Arachn.
Argyronome *Hübn.* Lep
Argyropelecus *Cocco* Pisc.
Argyroploce *Hübn.* Lep.
Argyrops *Swains.* Pisc.
Argyroptera *Duponch.* Lep.
Argyrosetia *Steph.* Lep.
Argyrosticta *Hübn.* Lep.
° Argyrostrotis *Hübn.* Lep. 1816. (Argyrostrotus).
Argyroteuchia *Hübn.* Lep.
° Argyrotoza *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Argyrotoxa).
* Arhina — (*V.* Arina *Rob. D.*) Dipt.
° Arhines *Schönh.* Col. 1834. (*Scr.* Arrhines).
° Arhipis *Dej.* Col. 1837. (*Scr.* Arrhipis).
° Arhopala *Boisd.* Lep. 1832. (*Scr.* Arrhopala).
° Arhopalus *Serv.* Col. 1834. (*Scr.* Arrhopalus).
Arhynchus *Dej.* Col.
° Aria *Rob. D.* [3]) Dipt. 1830.

[1]) Argyreia *Lour.* Convolvulaceae.
[2]) Argyrolepis *Spach.* Cystineae.
[3]) Aria *DC.* Pomaceae.

Digitized by Google

[1]) Aristea *Soland.* Irideae.
[2]) Aristotela *Adans.* Compositae. — Aristotelia *Herit.* Ternströmiaceae. — Aristoteliaceae *Endl.* Ternströmiaceae.

[1]) Arnoglossum *Endl.* Plantagineae.
[2]) Aroton *Neck.* Euphorbiaceae.
[3]) Artemisia *Linn.* Compositae.

Digitized by Google

° Arthrodactyla *Klug* [1]) Col. 1833.
° Arthrodeis *Sol.* Col. 1834. (*Scr.* Arthrodes).
° Arthrodes *Koch* Arachn. 1839.
Arthrodesmus *Turp.* Polyg.
° Arthrodia *Rafin.* Polyg. 1807.
° **Arthrodiae** *Bory* Polyg. 1822.
° Arthromacra *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* Macrarthra).
° Arthromalus *Newp.* Myr. 1844. (Homalarthrus).
Arthronema *Eschsch.* Polyg.
° Arthronia *Hill.* [2]) Polyg. 1751.
° Arthropterus *Agass.* Pisc. 1843.
° Arthropterus *Mac L.* Col. 1839.
° Arthrostenus *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* Stenarthrus).
Arthrostraca *Burm.* Crust. et Ad.
° Arthrotoma *Corda* Polyg. 1840.
° Arthrotomus *Klug* Col. 1833.
Artia *Ramb.* Col.
° Artibeus *Leach* Mam. 1822. (*Scr.* Artibaeus).
° Articerus *Dalm.* Col. 1835. (*Scr.* Artiocerus).
Articulata *Miller* Echin.
Articulina *D'Orb.* Pol.
* Artiocerus — (*V.* Articerus *Dalm.*) Col.
Artipus *Schönh.* Col.
° **Artomyina** *Br. M.* Ad. 1844. (**Arctomyidae**).
° **Arundinaceae** *G. R. Gray* Aves 1840.
° Arundinaceus *Less.* Aves 1831.
Arundinicola *D'Orb.* et *Lafr.* Aves et Ad.
Arvelius *Spin.* Hem. et Ad.
* Arvicanthis *Less.* Mam. Ad.
Arvicola *Lacép.* Mam.
° **Arvicolidae** *Waterh.* Mam. 1840. (*S.* **A-lina**).
* **Arvicolina** *Bonap.* Mam. Ad. 1837.
Arytaene *Oken* Moll.
Asagena *Sundev.* Arachn.
° Asaphes *Kirby* [3]) Col. 1837.
° Asaphes *Walk.* Hym. 1834.
° Asaphus *Brongn.* Crust. 1822.
° Asarcus *Koch* [4]) Arachn. 1839.
° Asarkina *Macq.* Dipt. 1842. (*Scr.* Asarcina).
° Asca *v. Heyd.* Arachn. 1826.
° Ascalabos *Münst.* Rept. 1839. (*Scr.* Ascalabus).
° **Ascalabotae** (*Schn.*) *Merr.* Rept. 1820.

[1]) Arthrodactylis *Forst.* Pandaneae
[2]) Arthronia *Achar.* Lichenes
[3]) Asaphes *DC.* Zanthoxyleae. — Asaphes *Sprengl.* Dipsaceae
[4]) Asarca *Lindl.* Orchideae.

° Ascalabotes *Licht.* Rept. 1823.
° **Ascalabotoides** *Fitz.* Rept. 1826. (**A-oidae**).
* Ascalabus — (*V.* Ascalabos *Münst.*) Rept.
° **Ascalaphae** *Hübn.* Lep. 1816.
° Ascalaphia *I. Geoffr.* Aves 1830.
° Ascalaphus *Fabr.* Nevr. 1776.
* Ascalopax *Keys.* et *Bl.* Aves.
° **Ascaridea** *Ehr.* Verm. 1831. (**Ascaridoidae**).
° Ascaris *Linn.* Verm. 1746.
* Ascepasma *Burm.* Orth. 1838. (*V.* Aschiphasma).
° Aschiphasma *Westw.* Orth. 18.. (*Scr.* Ascepasma).
° Ascia *Scop.* [1]) Lep. 1777.
° Ascia *Meig.* Dipt. 1822.
° Ascidia *Linn.* [2]) Moll. 1758.
° **Ascidiacea** *Blainv.* Moll. 1824 (**Ascidioidae**).
° **Ascidiae** *Sav.* Moll. 1828.
* **Ascidiastella** *Aust.* Echin. Ad.
° **Ascidioida** *Allm.* Pol. Ad. 1844. (*Scr.* **Ascidioidae**).
° **Ascidites** *Latr.* Moll. 1825. (*S.* **Ascidioidae**).
Asclera *Dej.* Col.
Ascocoeli *Burm.* Verm. Ad.
Ascogaster *Wesm.* Hym.
Ascoli *Guér.* Hym.
Ascomys *Licht.* Mam.
* Ascotis *Hübn.* Lep.
Aselgia *Hübn.* Lep.
* **Asellina** *Burm.* Crust. 1834. (*V.* **Asellota** et **Asellotes**).
° **Asellota** *Erichs.* Crust. Ad. 1843. (**Asellina**).
° **Asellotes** (*Latr.*) *Cuv.* Cr. et Ad. 1829. (**Asellina**).
° Asellus *Willugh.* Pisc. 1686.
° Asellus *Géoffr.* Crust. 1762.
° Asema *Sodoffsky* Lep. 1837.
° Asemnis *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Asemnus).
° Asemum *Eschsch.* Col. 1830.
° Asemus *Ranz* Crust. 1820.
* Asida *Latr.* Col.
° **Asidites** *Sol.* Col. 1834. (*Scr.* **Asidoidae**).
° **Asilici** *Latr.* Dipt. 1802. (*Scr.* **Asilina**).
° **Asilidae** *Leach* Dipt. 1819. (*Scr.* **Asilina**).
° **Asilides** *Leach* Dipt. 1819. (*Scr.* **Asilina**).
° Asilus *Möhr.* Aves 1752.
° Asilus *Linn.* Dipt. 1748.

[1]) Ascium *Schreb.* Marcgravieae.
[2]) Ascidium *Fée* Idiothalami.

Digitized by Google

° Asindulum *Latr.* Dipt. 1804. (*Scr.* Asyndulus) *a*).
Asinus *Gray* Mam.
Asio *Briss.* Aves.
° Asiphonida *Flem.* Moll. 1828.
Asiphonobranchiata *Blainv.* Moll.
° Asiphonoidea *De Haan* Pol. 1825. (A-noidae).
Asiraca *Latr.* Hem. et Ad.
° Asolene *D'Orb.* Moll. 1837. (*Scr.* Asolen).
° Asopides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (A-poidae).
° Asopus *Burm.* Hem. 1835.
Asota *Hübn.* Lep.
° Aspalacidae *Gray* M. 1825. (Aspalacoidae).
° Aspalacina *Gray* Mam. 1825. (Aspalacoidae).
Aspalax (*Oliv.*) *Desm.* Mam.
° Aspalomyina *Waterh.* Mam. Ad. 1843. (*Scr.* Aspalacomyidae).
° Aspasia *Dej.* [1]) Col. 1831.
° Asper *Willugh.* [2]) Pisc. 1686.
* Aspergillum *Lam.* [3]) Moll. 1819. (*V.* Adspergillum).
° Asperulus *Klein* [4]) Pisc. 1745.
* Asphaea *Donati* Pol.
Asphaera *Chevr.* Col.
° Asphalia *Hübn.* Lep. 1816.
° Asphalium *Rafin.* Moll. 1820.
° Asphalius *Roux* Crust. 18..
° Aspicela *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Aspidocelis).
° Aspicolpus *Wesm.* Hym. 1838. (*Scr.* Aspidocolpus).
° Aspida *Dej.* Col. 1833.
° Aspidechidnei *Ritg.* R. 1828. (A-chidnae).
Aspidelaps *Fitz.* Rept.
° Aspidia *Duponch.* Lep. 1834.
° Aspidion *Shuck.* [5]) Hym. 1840. (*Scr.* Aspidium).
° Aspidiota *Dumér.* Crust. 1806.
° Aspidiotus *Bouché* Hem. 1834.
° Aspidiphora (*Latr.*) *Cuv.* Crust. 1829. (*Scr.* Aspidophora).
° Aspidiphorus *Ziegl.* Col. 1821. (*Scr.* Aspidophorus).
° Aspidisca *Ehr.* Polyg. 1830.
° Aspidiscina *Ehr.* Polyg. 1830. (A-scoidae).
° Aspidiscus *Kön.* Pol. Ad. 1825.

[1]) Aspasia *Lind.* Orchideae. — Asposia *E. Mey.* Labiatae.
[2]) Aspera *Mönch.* Rubiaceae.
[3]) Aspergillus *Mich.* Hyphomycetes.
[4]) Asperula *Linn.* Rubiaceae.
[5]) Aspideium *Zollik.* Compositae. — Aspidium *Presl* Polypodiaceae
a) Etym. *α* priv.; *σύνδουλος*, comes.

* Aspidium — (*V.* Aspidion *Shuck.*) Hym.
Aspidoachiri *Ritg.* Rept.
° Aspidobranchia *Menke* Moll. 1828.
° Aspidobranchiata *Schweigg.* Moll. 1821.
* Aspidocelis — (*V.* Aspicela *Dej.*) Col.
° Aspidocephala *Burm.* Crust. 1837.
° Aspidocephali *Ritg.* Rept. 1828.
° Aspidocephalus *Motsch.* Col. 1839.
Aspidocercus *Fitz.* Rept.
° Aspidochir *Brandt* Echin. 1835.
° Aspidochiri *Ritg.* Rept. 1828.
° Aspidochirotae *Brandt* Echin. 1835.
Aspidoclonium *Wagl.* Rept.
Aspidocolobi *Ritg.* Rept.
* Aspidocolpus — (*V.* Aspicolpus *Wesm.*) Hym.
Aspidocotylus *Dies.* Verm.
Aspidogaster *Baer* Verm.
* Aspidogonus — (*V.* Aspigonus *Wesm.*) Hym.
° Aspidomorpha *Hope* Col. 1840.
° Aspidomorphus *Fitz.* Rept. 1843.
Aspidonectes *Wagl.* Rept.
Aspidonotus *Brullé* Orth.
* Aspidontus *Cuv.* Pisc. et Ad.
Aspidophes *Fitz.* Rept.
* Aspidophora *Burm.* Cr. 1837. (*V.* A-diphora).
Aspidophoroides *Lacép.* Pisc.
° Aspidophorus *Lacép.* Pisc. 1802.
* Aspidophorus — (*V.* Aspidiphorus *Ziegl.*) Col.
Aspidophrys *Fitz.* Rept.
Aspidoporus *Fitz.* Moll.
Aspidopsis *Fitz.* Rept.
Aspidorbinus *Eichw.* Rept. Ad.
° Aspidorhynchus *Fitz.* Rept. 1843.
° Aspidorhynchus *Agass.* Pisc. 1833.
Aspidosaurus *Fitz.* Rept.
Aspidoscelis *Fitz.* Rept.
° Aspidosoma *Fitz.* Rept. 1843.
* Aspidosoma — (*V.* Aspisoma *Dej.* et *Lap.*) Col.
Aspidospira *Ehr.* Pol. Ad.
* Aspidostomus — (*V.* Aspistomus *Schönh.*) Col.
Aspidostraca *Burm.* Crust. et Ad.
Aspidotoma *Curt.* Hem.
° Aspidura *Wagl.* Rept. 1830.
° Aspidura *Agass.* Echin. 1834.
* Aspidurus — (*V.* Aspisurus *Lacép.*) Pisc
° Aspigonus *Wesm.* Hym. 1835. (*Scr.* Aspidogonus).
* Aspilates *Treitschke* Lep. (*V.* Aspitates).

Digitized by Google

[1]) Astartea *DC.* Myrtaceae.
[2]) Astemma *Endl.* Liliaceae. — Astemma *Less.* Compositae.

α) Assaminia (*Leach*) *Gray* in *Beech.* Voy. 1839. — (Vid. Assiminea). — *Trochoidea.*

[1]) Asteracantha *Nees* Acanthaceae.
[2]) Asterias *Renealm.* Gentianeae.
[3]) Asteridea *Lindl.* Compositae
[4]) Asteriscium *Cham.* et *S.* Umbelliferae.
[5]) Asterisca *Meyer* Lichenes. — Asteriscus *Mönch* Composit.

[1]) Asteropeia *Thouars* Homalineae.
[2]) Asteropsis *Less.* Compositae.
[3]) Asteropterus *DC.* (*Vaill.*) Compositae.
[4]) Astilbe *Ham.* Saxifrageae.
[5]) Astoma *DC.* Umbelliferae. — Astomaea *Reich* Umbellifer.
[6]) Astrapaea *Lindl.* Buttneriaceae.

[1]) Astrocoma *Neck.* Bruniaceae.
[2]) Asteroma *DC.* Pyrenomycetes.
[3]) Astrophytum *Lemaire* Cacteae.
[4]) Astylon *Endl.* Gasteromycetes.

Digitized by Google

[1]) Ataxia *R. Br.* Gramineae.
[2]) Ate *Lindl.* Orchideae.
[3]) Ateleia *Moç* et *Sess.* Papilionaceae.
[4]) Athanasia *Cass.* Compositae.
[5]) Athenaea *Schreb.* Samydeae.
a) Etym. ἀταλός, tener; ἁφή, tactus.
b) Etym. ἄτη, damnum; ἐργάτης, operarius.

[1]) Atherurus *Blume* Aroideae.
[2]) Athyrium *Presl* Polypodiaceae.
a) Atherinidi *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. *Atherina. Atherinidae.*

Digitized by Google

[1]) Atractium *Link.* Hyphomycetes.
[2]) Atrichum *Palis.* Bryaceae.
[3]) Atropa *Linn.* Solanaceae.

[1]) Attalea *HB.* et *K.* Palmae.
[2]) Augea *Rets.* Haemodoraceae. — Augea *Thunb.* G. dub. sed. — Augia *Lour.* Anacardiaceae.
[3]) Aulacidium *Rich.* Melastomaceae.
[4]) Aulacia *Lour.* Aurantiaceae.

Digitized by Google

[1]) Aulacophora *DC.* Compositae.
[2]) Aulacorhynchus *Nees* Cyperaceae.
[3]) Aulax *Berg.* Proteaceae — Aulaxis *Haworth* Saxifragaceae.
[4]) Aurelia *Cass.* Compositae.

[1]) Auricula *Endl* Primulaceae.
[2]) Australina *Gaud* Urticaceae.

α) Autarchoglossae (*Fitz.*) *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. αὐταρχής, sua sponte; γλῶσσα, lingua. *Saurii.*

Digitized by Google

[1]) Axia *Lour.* Valerianeae.
[2]) Axinea *Ruiz* et *Pav.* Melastomaceae.
[3]) Axyris *Linn.* Chenopodeae

α) Axolotes *Owen* Ann. Nat. Hist. xiv. 1844. *Axolotl* (Vox Mexic.). *Proteideae.*

a) Etym. Ἀξιόκερσος (Nom. mythol.).

b) Etym. ἄξιος, dignus; θεατός, spectabilis.

B.

[1]) Babiana *Ker.* Irideae.
[2]) Bactris *Jacq.* Palmae.

Digitized by Google

[1]) Balaniteae *Endl.* Fam. Plant. — Balanites *Delill.* Olacineae. — Balanites *Göpp* Ophioglosseae.

[2]) Balantium *Desv.* Chrysobalaneae. — Balantium *Kaulf* Polypodiaceae.

[3]) Balanus *Endl.* Papilionaceae.

α) Balanocrinus *Agass.* Bull. Soc. Neuch. 1845. βάλανος, glans; κρῖνος, lilium. *Crinoidea.*

[1]) Bankesia *Bruce* Rosaceae. — Banksea *König* Zingiberaceae. — Banksia *Domb.* Lythrarieae. — Banksia *Forst.* Daphnoideae. - Banksia *Linn fil.* Proteaceae.

[2]) Barbula *Hedw.* Bryaceae. — Barbula *Lour.* Verbenac.

[3]) Bartramea *Gärtn.* Tiliaceae. — Bartramia *Hedw.* Bryaceae.

Digitized by Google

Barybas *Dej.* Col.
° Baryceros *Grav.* Hym. 1829.
° Barycerus *Schönh.* Col. 1836.
Barynotus *Germ.* Col.
* Baryosta — (*V.* Bariosta *Rafin.*) Moll.
Barypenthus *Burm.* Nevr.
Baryphonus *Vieill.* Aves.
Baryphora *Loew.* Dipt.
Baryploteres *Ritg.* Aves Ad.
* Barypus — (*V.* Baripus *Dej.*) Col.
° Barypus *Halid.* Hym. 18..
Baryscelis *Boisd.* Col.
Barysomus *Dej.* Col.
Barytopus *Chevr.* Col.
· Basalys *Westw.* Hym.
° Basanistes *Licht.* Aves Ad. 1842.
° Basanistes (*Burm.*) *Wiegm.* Crust. Ad. 1836.
° Basanites *Nordm.* Crust. 1832.
Basanus *Dej.* Col.
Basentidema *Macq.* Dipt.
* Baseotoxus — (*V.* Basitoxus *Serv.*) Col.
Basilinna *Boie* Aves.
Basiliscus *Laur.* Rept.
Basilosaurus *Harl.* Mam. et Rept.
*Basiprionota *Chevr.* Col.
· Basipta *Chevr.* Col.
° Basitoxus *Serv.* Col. 1832. (*Scr.* Baseotoxus).
Basodonta *Westw.* Col.
° Basoleia *Westw.* Col. 1835. (*Scr.* Liobasis).
Bassaris (*Licht.*) *Wagl.* Mam.
° Bassia *Quoy* et *G.* ¹) Acal. 1834.
° Bassus *Fabr.* Hym. 1804.
Basta *Oken* Pol.
Bastactes *Schönh.* Col.
Batara *Azara* Aves et Ad.
*Bateralectores *Ritg.* Aves Ad.
*Bateraptodactyli *Ritg.* Aves Ad.
*Baterochoropteni *Ritg.* Aves Ad.
° Bathis *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Bathys).
· Bathseba *Dej.* Col.
* Bathybothrus — (*V.* Botrobatys *Chevr.*) Col.
Bathycoelia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Bathyergidae *Waterh.* Mam. 1841. (B-goidae).
Bathyergus *Ill.* Mam.
Bathyomphalus *Agass.* Moll.

¹) Bassia *Allion.* Chenopodeae. — Bassia *Linn.* Sapotaceae.

Bathyrhynchus *Macgill* Aves.
* Bathys — (*V.* Bathis *Dej.*) Col.
° Batia *Steph.* Lep. 1834.
Batillus *Schum.* Moll.
° Batis *Boie* ¹) Aves 1833.
° Batis *Bonap.* Pisc. Ad. 1841.
Batocera *Dej.* Col.
*Batolites *Montf.* Moll.
Batonota *Hope* Col.
Batoscelis *Dej.* Col.
* Batrachia *Al. Br.* Rept. 1800. (*V.* Batracii).
* Batrachichthys — (*V.* Batrictius *Rafin.*) Pisc.
° Batrachidae *Swains.* Pisc. 1839. (B-choidae).
° Batrachidea *Serv.* Orth. 1839.
° Batrachini *Bonap.* Pisc. 1837. (Batrachoidae).
° Batrachion *Chevr.* Col. 1837. (*Scr.* Batrachium).
° Batrachiosaurus *Harl.* Rept. et Ad. 1839. (*Scr.* Batrachosaurus).
° Batrachoideae *Rich.* Pisc. 1836. (B-choïdae).
° Batrachoides *Lacép.* Pisc. 1800.
* Batrachomorphus — (*V.* Batracomorphus *Lewis*). Hem.
Batrachophidii *Bonap.* Rept.
° Batrachops *Heck.* Pisc. 1840.
° Batrachopsis *Fitz* Rept. 1843.
Batrachorhina *Dej.* Col.
* Batrachosaurus *Fitz.* Rept. et Ad. 1838. (*V.* Batrachiosaurus).
Batrachoseps *Bonap.* Rept.
Batrachosoma *Fitz.* Rept.
Batrachostomus *Gould* Aves.
Batrachotetrix *Burm.* Orth.
Batrachotherium — Rept.
° Batrachus *Klein* Pisc. 1...
Batrachyla *Bell* Rept. Ad.
° Batracii *Dumér.* Rept. 1806. (*Scr.* Batrachia).
° Batracomorphus *Lewis* Hem. 1836. (*Scr.* Batrachomorphus).
° Batrictius *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Batrachichthys).
* Batrisus *Aubé* Col. 1833. (*V.* Batrius).
° Batrius (*Aubé*) *Chaud.* Col. 1845. (*Scr.* Batrisus).
° Battoides *M. Edw.* Crust. 1840. (Battoidae).
° Battus *Dalm.* Crust. 1826.
° Battus *Scop.* Lep. 1777.
*Baudroïdes *Risso* Pisc.
Baza *Hodgs.* Aves.

¹) Batis *P. Br.* Apetala.

Digitized by Google

Bdalsipodobatrachi *Ritg.* Rept.
° Bdella *Latr.* Arachn. 1795.
° Bdella *Sav.* Verm. 1817.
° Bdeflei *Dugès* Arachn. 1834. (*Scr.* Bdelloidae).
° Bdellides *Koch* Arachn. 1843. (Bdelloidae).
Bdellostoma *Müll.* Pisc.
Beania *Johnst.* Pol. Ad.
Bebelis *Dej.* Col.
Bebroptera *Sodoffsky* Lep.
° Bebryce *Johnst.* Verm. Ad. 1844.
° Bebryce *Phil.* Pol. Ad. 1842.
Beharus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
* Belania *Lap.* Col.
Belba *v. Heyd.* Arachn.
° Belemnita *Flem.* Moll. 1828.
* Belemnitella *d'Orb.* Moll.
° Belemnites (*Agricol.*) *Cuv.* Moll. 1817.
° Belemnitidae *Gray* Moll. 1840. (B-toidae).
Belemnosepia *Agass.* Moll.
Belemnoteuthis *Pearce* Moll.
* Belenois *Hübn.* Lep.
Beleopterus *Klug* Col.
Beleus (*Leach*) *Desm.* Crust.
° Belidea *A. Wagn.* Mam. Ad. 1844. (*Scr.* Belideus).
° Belideus (*Wat.*) *Wiegm.* Mam. Ad. 1839. (B-deus).
* Belideus *Waterh.* M. 1838. (*V.* Belidea et Belideus).
° Belionota *Eschsch.* Col. 1829. (*Scr.* Belonota).
° Beliophorus *Eschsch.* Col. 1829. (*Scr.* Belophorus).
Bellatrix *Boie* Aves.
° Bellerophina *d'Orb.* Moll. 1842.
° Bellerophon *Montf.* Moll. 1808.
° Bellerophus *Blainv.* Moll. 1825.
Bellerus *Walk.* Hym.
° Bellis *Link* [1]) Echin. Ad. 1733.
* Bellocoris *Hahn* Hem.
Belluae *Linn.* Mam.
Belodon *H. v. Mey.* Rept. Ad.
Begloglossi *Ranz.* Aves.
° Belone *Cuv.* [2]) Pisc. 1817.
° Belonini *Bonap.* Pisc. 1837. (*Scr.* Belonoidae).
° Belonis *Hartm.* Moll. 1841.
Belonognatha *Chaud.* Col.
Belonostomus *Agass.* Pisc.

[1]) Bellis *Linn.* Compositae
[2]) Belon *Adans.* Aurantiaceae. — Bellonia *Blum* Gessneraceae. — Belonites *E. Mey* Apocynaceae.

* Belonota — (*V.* Belionota *Eschsch.*) Col.
Belonuchus *Nordm.* Col.
Belopeltis *Voltz* Moll. *a*).
* Belophorus — (*V.* Beliophorus *Eschsch.*) Col.
° Belophorus *Schönh.* Col. 1833.
Belopoeus *Schönh.* Col.
Beloptera *Desh.* Moll.
* Belorhinus *Guér.* Col. 1832. (*V.* Belorhynus).
Belorhynchus *Latr.* Col.
° Belorhynus — (*Scr.* Belorhinus *Guér.*) Col.
Belosepia *Voltz* Moll.
* Belostoma *Latr.* Hem. 1807. (*V.* Belostomum).
° Belostomida *Leach* Hem. 1818. (B-matoidae).
° Belostomides *Leach* Hem. 1818. (B-matoidae).
° Belostomum *Burm.* Hem. 1835. (*Scr.* Belostoma).
Belothrips *Halid.* Thpt.
Beluga *Gray* Mam.
Belus *Schönh.* Col.
° Belvosia *Rob. D.* [1]) Dipt. 1830.
* Belyta *Jur.* Hym.
° Bembecia *Hübn.* Lep. 1816.
° Bembecidae *Westw.* Hym. 1840. (B-coidae)
° Bembecides *Latr.* Hym. 1807. (*Scr.* B-coidae).
° Bembeciles *Latr.* Hym. 1802. (*Scr.* B-coidae).
° Bembecinae *Fallen* Hym. 1813. (*Scr.* B-coidae).
° Bembecites *Newm.* Hym. 1834. (*S.* B-coidae).
* Bembex *Fabr.* Hym. 1776. (*V.* Bembyx).
° Bembidiadae *Kirby* Col. 1837. (B-dioidae).
° Bembidiidae *Steph.* Col. 1827. (B-dioidae).
° Bembidiides *Westw.* Col. 1839. (B-dioidae).
° Bembidionidae *Lap.* Col. 1834. (B-dioidae).
° Bembidium *Latr.* Col. 1832. (*Scr.* Bembecidium).
Bembras *Cuv.* Pisc.
° Bembyx *Fabr.* [2]) Hym. 1775. (*Scr.* Bembex).
Bendis *Hübn.* Lep.
Bengalia *Rob. D.* Dipt.
Benthophilus *Eichw.* Pisc.
Beosus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Beraea *Steph.* Nevr. 1836. (*Scr.* Beroea).
* Berenice *Auct.* Acal. (*V.* Berenix).
° Berenicea *Lamx.* Pol. 1821.

[1]) Belvisa et Belvisia *Mirb.* Polypodiaceae. — Belvisia *Desv.* Styraceae.
[2]) Bembix *Lour.* Malpighiaceae.

a) Belopeltis *Voltz* Bull. Soc. géol. Fr. xi, 1839. βέλος, telum; πέλτη, pelta. *Decacera.*

[1]) Berinia *Br.* Compositae.
[2]) Bessera *Schult.* Liliaceae — Bessera *Schult.* Asperifoliae. Bessera *Spreng.* Bixaceae.

α) Bernicla *Bolt.* in Mus. *Bolt.* 1798. *Nom. propr. Cirripedia.*

[1]) Bidens *Linn.* Compositae.
[2]) Biforia *Hoffm* Umbelliferae. — Biforis *Spreng.* Umbelliferae.

α) Biensis *Puch.* in *Guér.* Rev. zool. 1845. *Bis; Ensis. Rallidae.*

Digitized by Google

[1]) Blainvillea *Cass.* Compositae.

[1]) Blatti *Rheed.* Myrtaceae.
[2]) Blepharidium *DC.* Polygaleae.
[3]) Blepharis *Juss.* Acanthaceae.

α) Blennidi *Bonap.* Ena Ital. III, 1841. *Blennius. Blennidae.*

[1]) Blumenbachia *Koel.* Gramineae. — Blumenbachia *Schr.* Loaseae.
[2]) Bohadschia *Presl.* Turneraceae. — Bohatschia *Crantz* Cruciferae.
[3]) Boisduvalia *Spach* Oenothereae.

[1]) Bolax *Comm.* Umbelliferae.
[2]) Boltonia *Herit.* Compositae.

Digitized by Google

• **Bombycidae** *Leach* Lep. 1819. (*V.* **Bombycides, Bombyciformia, Bombycinae, Bombycini, Bombycites, Bombycoidea, Bombycoides** et **Bombycoidi**).
° **Bombycides** *Leach* Lep. 1815. (**Bombycidae**).
° **Bomb y𝔠iformia** *Schrank* Lep. 1802. (**B-cidae**).
° Bombycilla (*Briss.*) *Vieill.* [1]) Aves 1807.
° **Bombycillinae** *Swains.* Aves 1837.
° **Bombycinae** *Latr.* Lep. 1802. (**Bombycidae**).
° **Bombycini** *Boisduv.* Lep. 1829. (**Bombycidae**).
• Bombycinus — (*V.* Bombyxinus *Belang.*) Moll.
ª Bombyciphora *Meyer* Aves 1810. (Bombycivora).
° **Bombycites** *Latr.* Lep. 1809. (*S.* **Bombycidae**).
* Bombycivora *Temm.* Aves 1815. (*V.* Bombyciphora).
° **Bombycoidea** *Grav.* Lep. 1843. (**Bombycidae**).
° **Bombycoides** *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* **B-cidae**).
° **Bombycoidi** *Boisd.* Lep. 1829. (**Bombycidae**).
° **Bombylarii** *Fall.* Dipt. 1810. (**Bombylioidae**).
° **Bombyliae** *Hübn.* Lep. 1816.
° **Bombyliarii** *Latr.* Dipt. 1802. (*Scr.* **B-lioidae**).
° **Bombylidae** *Leach* Dipt. 1819. (**Bombylioidae**).
ª **Bombylides** *Leach* Dipt. 1815. (**Bombylioidae**).
° Bombylius *Linn.* Dipt. 1758.
° Bombyx *Humph.* Moll. 1797.
° Bombyx *Schrank* Lep. 1801.
° Bombyxinus *Bélang.* Moll. 1832. (Bombycinus).
° Bomolocha *Hübn.* Lep. 1816.
° Bomolochus *Nordm.* Crust. 1832.
° Bonasa (*Briss.*) *Steph.* Aves 1819.
° Bonasia *Bonap.* Aves et Ad. 1828.
° Bonellia *Desh.* [2]) Moll. 1838.
° Bonellia *Rob. D.* Dipt. 1830
° Bonellia *Rolando* Echin. et Ad. et Verm. 1822.
° Bongarus *Daud.* Rept. 18.. (*Scr.* Bungarus).
° Bonnetia *Rob. D.* [3]) Dipt. 1830.
Boophis *Tsch.* Rept.
ª Boops *Cuv.* [4]) Pisc. 1817.
° **Bopyriens** *M. Edw* Crust. 1840. (**B-roidae**).
• Bopyrus *Latr.* Crust.
° Borborocoetes *Bell* Rept. Ad. 1843.
° Borborocoetes *Schönh.* Col. 1842.
Borborus *Meig.* Dipt.

[1]) Bombicella *DC.* Malvaceae.
[2]) Bonellia *Bert.* Myrsineae.
[3]) Bonnetia *Mart.* et *Zucc.* Ternströmiaceae. — Bounatia *Schreb.* Ternströmiaceae.
[4]) Boopis *Juss.* Calycereae.

° Boreophilus *Sahlb.* Col. 1817. (*Scr.* Boreophilus).
° **Boreidae** *Steph.* Nevr. 1835. (*Scr.* **Boreoidae**).
° Borelia *Montf.* [1]) Pol. 1808.
• Boreus *Latr.* [2]) Nevr. 1825.
Boridia *Cuv.* et *Val.* Pisc.
° Borkhausenia *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
Borlasia *Oken* Verm.
Bornia *Philipp.* Moll.
Borocera *Boisduv.* Lep.
° Boros *Herbst* Col. 1797. (*Scr.* Borus).
Borsonia *Bellard.* Moll. *α*).
Bos *Linn.* Mam.
Boschus *Swains.* Aves.
° Boscia *Leach* [4]) Col. 1824.
° Boscia *Leach* Crust. 1813.
° Boscia *M. Edw.* Crust. 1837.
° Boscia *Schweigg.* Pol. 1820.
° Boscis *Brehm* Aves 1828.
Boselaphi *Blainv.* Mam.
Boselaphus *Ham. Sm.* Mam.
° **Bostrichidae** *Lch* Col. 1817. (**Bostrychoidae**).
° **Bostrichidae** *W.* Col. 1829. (**Bostrychoidae**).
° **Bostrichini** *Latr.* Col. 1802. (**Bostrychoidae**).
ª **Bostrichites** *N.* Col. 1834. (**Bostrychoidae**).
° Bostrichopus *Goldf.* Crust. Ad. 1839. (Bostrychopus).
° Bostrichthys *Dum.* Pisc. 1806. (Bostrychichthys).
° Bostrichus *Geoffr.* Col. 1764. (*Scr.* Bostrychus).
° Bostrichus *Fabr.* Col. 1775. (*Scr.* Bostrychus).
° **Bostricides** *Leach* Col. 1815. (**Bostrychoidae**).
° Bostrictis *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Bostrychichthys. *V.* Bostrichthys).
° **Bostrychi** *Redt.* Col. 1845.
° Bostrychoides *Lacép.* Pisc. 1800.
° **Bostrychopoda** *Menke* Crust. Ad. 1829. *a*).
• Bostrychopterum — (*V.* Cirropteron *Sars*). Moll *b*).
ª Bostrychopus — (*V.* Bostrichopus *Goldf.*) Crust.

[1]) Borellia *Neck.* Cordiaceae.
[2]) Borea *Zipp.* G. Pl.
[3]) Borkhausenia *Walt.* Papaveraceae. — Borkhausenio *Roth* Scrophularineae. — Borkhausenio *Mönch* Compositae.
[4]) Boscia *Lam.* Capparideae. — Boscia *Thunb.* Zanthoxyl.

α) Borsonia *Bellard.* Bull. Soc. géol. Fr. x, 1838. . . . . . . *Purpuracea.*

a) **Bostrychopoda** *Menke* Verz. Conch. Samml. 1829.

b) Elym. *βόστρυξ*, cirrus; *πτέρον*, ala.

* Bostrychoteuthis — (*V.* Cirroteuthis *Eschr.*) Moll. *a*).
° Bostrychus *Lacép.* [1]) Pisc. 1800.
* Bostrychus — (*V.* Bostrichus *Geoffr.*) Col.
* Bostrychus — (*V.* Bostrichus *Fabr.*) Col.
° Botanebius *Schönh.* Col. 1836. (*Scr.* Botanobius).
° Botanobiae *Rob. D.* Dipt. 1830.
Botanochara *Dej.* Col.
Botanophagae *Rob. D.* Dipt.
Botaurus (*Briss.*) *Steph.* Aves et Ad.
° Bothrideres *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Bothroderes).
° Bothriderini *Er.* Col. 1845. (B-roderoidae).
Bothridium *Blainv.* Verm.
° Bothrimonus *Duvern.* Verm. Ad. 18.. (*S.* Monobothrius).
Bothriocephalus *Rud.* Verm.
Bothriocera *Burm.* Hem.
Bothriolepis *Eichw.* Pisc.
* Bothriopturus *Chaud.* Col.
Bothriothorax *Ratzeb.* Hym.
Bothrochilus *Fitz.* Rept.
* Bothroderes — (*V.* Bothrideres *Dej.*) Col.
* Bothroderoidae — (*V.* Bothriderini *Erichs.*) Col.
° Bothrophes *Fitz.* Rept. 1843.
° Bothrophis *Fitz.* [2]) Rept. 1843.
Bothrops *Spix* Rept.
Bothrorrhina *Burm.* Col.
Bothrostens *Agass.* Pisc.
Bothus *Rafin.* Pisc.
Bothynoderes *Schönh.* Col.
Bothynorhynchus *Schönh.* Col.
Bothynus (*Kirby*) *Hope* Col.
° Bolia (*Gray*) *Bonap.* Pisc. Ad. 1841.
° Bolis *Swains.* Lep. 1821. (*V.* Bolys) *b*).
° Botrobatys *Chevr.* Col. 1844. (*Scr.* Bathybothrus).
° Botryllacea *Menke* Moll. 1830. (Botrylloidae).
° Botryllidae *Mac L.* Moll. 1825. (B-lloidae).
° Botrylloides *M. Edw.* Moll. 1841. (B-lloidae).
Botryllus *Lam.* Moll.
Botryonopa *Chevr.* Col.
° Botys *Latr.* Lep. 1805. (*Scr.* Botis).
Bougainvillia *Less.* Acal.
* Bourgueticrinus *d'Orb.* Echin.
Bovichthys *Cuv.* et *Val.* Pisc.

[1]) Bostrychia *Fries* Pyrenomycetes.
[2]) Botrophis *Rafin.* Ranunculaceae.

a) Etym. βόστρυξ, cirrus; τευθίς, loligo.
b) Etym. βῶτις, pastrix.

° Bovidae *Ham. Sm.* Mam. 1827. (*Scr.* Bovina).
* Bovina *Gray* Mam. 1825. (*V.* Bovidae).
Bowerbankia *Farre* Pol.
Box *Cuv.* et *Val.* Pisc.
Bracca *Hübn.* Lep.
* Brachelia *Rob. D.* Dipt.
° Brachelytra *Dum.* Col. 1806. (Brachyelytra).
° Brachiacantha *Chevr.* Col. 1834. (Brachyacantha).
° Brachidontes *Swains.* Moll. 1840. (Brachyodontes).
Brachiella *Latr.* Crust.
° Brachinida *Heer* Col. 1838. (Brachynoidae).
° Brachinidae *Mac L.* Col. 1825. (B-chynoidae).
° Brachinides *Westw.* Col. 1838. (B-rhynoidae).
° Brachinini *Erichs.* Col. 1837. (Brachynoidae).
° Brachinus *Web.* Col. 1801. (*Scr.* Brachynus).
° Brachionaea *Ehr.* Rot. 1830. (*Scr.* B-nidae).
* Brachionopoda — (*V.* Brachiopoda, Brachiopia, et Brachiopodidae). Moll.
* Brachionopteri—(*V.* Brachioptères *Blainv.*) Pisc.
* Brachionus *Hill* Rot.
° Brachionycha *Hübn.* Lep. 1816. (Brachyonycha).
° Brachiopia *Rafin.* Moll. 1831. (B-ionopoda).
° Brachiopoda *Dum.* Moll. 1807. (*Scr.* Brachionopoda).
° Brachiopodidae *Broder.* Moll. 1839. (*Scr.* Brachionopoda).
° Brachioptères *Blainv.* Pisc. 1816. (*Scr.* Brachionopteri).
° Brachipiens — (*Scr.* Branchiopoda). Crust.
° Brachirus *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Brachyurus).
* Brachistes *Wesm.* Hym.
° Brachistomia *Rafin.* P. 1815. (Brachystomi).
* Brachistopus — (*V.* Brachystopus *Dum.* et *B.*) R.
° Brachiurus *Hill* Rot. 1751. (*Scr.* Brachyurus).
° Brachocera *Macq.* Dipt. 1834. (Brachycera).
° Brachomia *Rafin.* Pisc. 1815. (*S.* Brachyomi).
* Brachon (*V.* Bracon *Fabr.*) Hym.
* Brachonidae — (*V.* Braconidae, Braconides, et Braconites). Hym.
° Brachonyx *Swains.* Aves et Ad. 18.. (Brachyonyx).
° Brachonyx *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* Brachyonyx).
° Brachurus *Hill* Rot. 1751. (*Scr.* Brachyurus).
* Brachyacantha — (*V.* Brachiacantha *Chevr.*) Col.
* Brachyancalopteni *Rtg.* Aves Ad.
Brachyaspistes *Schönh.* Col.
Brachybamus *Germ.* Col.
Brachycaulus *Fairm.* Col.

Digitized by Google

° Brachycentrus *Curt.* [1]) Nevr. 1834.
Brachycephalus *Fitz.* Rept.
*Brachycera *Zett.* Dipt. 1842. (*V.* Brachocera).
° Brachycera *Mac L.* Crust. 1838.
° Brachyceratae *Rob. D.* Dipt. 1830.
Brachycercus *Curt.* Orth. et Nevr.
° Brachycerides *Schönh.* Col. 1826. (B-roidae).
° Brachycerites *Lap.* Col. 1840. (B-roidae).
° Brachycerus *Fabr.* Col. 1792.
Brachychlamys *Gray* Moll.
Brachychlanis *Ehrenb.* Moll.
Brachycnemis *Schönh.* Col
Brachycoelus *Chaud.* Col.
Brachycola *Serv.* Orth.
*Brachycolaspis — (*V.* Brevicolaspis *Lap.*) Col. *a*).
Brachycoryna *Dej.* Col.
Brachydactyla *Lacord.* Col.
° Brachyderes *Schönh.* [2]) Col. 1826.
° Brachyderidae *Shuck.* Col. 1840 (B-roidae).
° Brachyderides *Sch.* Col. 1826. (B-deroidae).
° Brachydirus *Nordm.* Col. 1837.
*Brachyelytra — (*V.* Brachelytra *Dum.*) Col..
° Brachygaster *Leach* Hym. 1817.
° Brachygastra *Perty* Hym. 1830.
Brachygenius *Sol.* Col.
° Brachyglossa *Boisd.* [3]) Lep. 1829.
° Brachyglosses *Sol.* Col. 1834. (B-glossae).
° Brachygnatha *De Haan* Crust. Ad.
° Brachygnathus *Agass.* Pisc. 1843.
° Brachygnathus *Perty* Col. 1830.
Brachyleptus *Motsch.* Col.
° Brachylophus *Swains.* Aves 1837.
° Brachylophus *Cuv.* Rept. 1829.
° Brachymeles *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1839. (B-melus).
° Brachymeria *Westw.* [4]) Hym. 1832.
° Brachymerus *Dej.* Col. 1834.
Brachymorphus *Chevr.* Col.
° Brachyneura *Rond.* Dipt. 1840. (Brachynevra).
° Brachynotus *Kirby* Col. 1837.
*Brachynoidae—(*V.* Brachinida, Brachinidae, Brachinides et Brachinini). Col.

---

1) Brachycentrum *Meisn* G. Pl
2) Brachyderea *Cass* Compositae.
3) Brachyglossa *DC.* Compositae.
4) Brachymeris *DC.* Compositae.

a) Etym. *βραχὺς*; brevis; *Colaspis.*

° Brachynotus *De Haan* Crust. 18..
*Brachynus — (*V.* Brachinus *Web.*) Col
*Brachyodontes — [1]) (*V.* Brachidontes *Sw.*) Moll.
*Brachyomi — (*V.* Brachomia *Rafin.*) Pisc.
*Brachyonycha — (*V.* Brachionycha *Hübn.*) Lep.
*Brachyonyx — (*V.* Brachonyx et Braconyx). Aves
*Brachyonyx — (*V.* Brachonyx *Schönh.*) Col.
Brachyopa *Meig.* Dipt.
Brachyophes *Fitz.* Rept.
° Brachyorrhos *Kuhl* Rept. 1827. (Brachyorrhus).
° Brachyotus *Gould* [2]) Aves 1837
*Brachypalpus *Lap.* Col. 1840.
*Brachypalpus *Macq.* Dipt. 1834.
Brachypelta *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Brachypeplus *Erichs.* Col. 1842.
° Brachypeplus *Charp.* Orth. 184.. *α*).
Brachypetes *Swains.* Aves.
° Brachyphylla *Gray* [3]) Mam. 1832.
° Brachyphylla *Muls.* Col. 1842.
° Brachyphyllum *Gray* Mam. Ad. 1844.
° Brachypoda — [4]) (*Scr.* Branchiopoda). Cr
° Brachypodella *Beck* Moll. 1837. (Brachypodisca).
° Brachypodes *Brehm* Aves 1831.
° Brachypodinae *Swains.* Aves 1837. (B-podes).
*Brachypodisca — (*V.* Brachypodella *Beck*). Moll.
*Brachypteracias *Lafresn.* Aves et Ad.
° Brachypterae *Cuv.* [5]) Aves 1817.
° Brachypteri *Dumér.* Aves 1806.
Brachypternus (*Strickl.*) *G. R. Gray* Aves et Ad.
° Brachypterus *Less.* Aves 1837.
° Brachypterus *Kugel.* Col. 1794.
° Brachypterus *Grav.* Hym. 1829.
Brachypteryx *Horsf.* Aves.
*Brachyptrallus *Lafresn.* Aves.
° Brachypus *Swains.* Aves 1824.
° Brachypus *Fitz.* Rept. 1826.
° Brachypus *Guild.* Moll. 1838.
° Brachypus *Schönh.* Col. 1826.

---

1) Brachyodontium et Brachyodus *Fürnr.* Bryaceae.
2) Brachyotum *DC.* Melastomaceae.
3) Brachyphyllum *Brongn* Coniferae
4) Brachypodium *Brid* Bryaceae. — Brachypodium *Palis.* Gramineae.
5) Brachypteris *A. Juss.* Malpighiaceae. — Brachypterum *Wight* et *Arn.* Papilionaceae.

α) Brachypeplus *Charp.* Orth. fasc. 9, 184.. *βραχὺς*, brevis; *πέπλος*, peplum. *Acridii.*

Digitized by Google

[1]) Brachyrhamphus *DC.* Compositae.
[2]) Brachyrhynchos *Less.* Compositae.
[3]) Brachyris *Nutt* Compositae.
[4]) Brachystylis *DC.* Umbelliferae. — Brachystylis *E. Mey.* Compositae.
[5]) Brachytropis *DC.* Polygaleae.

[1]) Bramia *Lmk.* Scrophularineae.
a) Brachyurus *Thunb.* Vet. Acad. Handl. 1821.

---

[1]) Briarea *Corda* Hyphomycetes.
[2]) Brisa *Linn.* Gramineae.
[3]) Brocchia *DC.* Compositae.
[4]) Bromus *Linn.* Gramineae.

α) Brismaeus *Leach* in *Sow.* Conch. Man. 2e ed. 1842. — (Vid. Brisnaeus). — *Cirripedia.*

[1]) Brongniartia *Blume* Monimiaceae. — Brongniartia *H. B. K.* Papilionaceae.
[2]) Bruchia *Schwägr.* Bryaceae.
[3]) Bryobium *Lind.* Orchideae.
[4]) Bryopsis *Lamx.* Ulvaceae

[1]) Bubalina *Rafin* Rubiaceae.
[2]) Bubon *Linn.* Umbelliferae.
[3]) Buccinoides *Endl.* Hymenomycetes.
[4]) Bucco *Wendl.* Diosmeae.
[5]) Buceras *Mönch* Papilionaceae. — Buceras *P. Br.* Combretaceae

[1]) Buchanania *Roxb.* Anacardiaceae.
[2]) Bucklandia *Sternb.* Fossilis. — Bucklandia *R. Br.* Hamamelideae.
[3]) Buglossum *Gärtn.* Asperifoliae. — Buglossum *Tournef.* Asperifoliae. — Buglossus *Wahlenb.* Hymenomycetes.
[4]) Bugula *Tournef* Labiatae.

[1]) Buprestis *Spreng.* Umbelliferae.
[2]) Bursaria *Cav.* Pittosporeae.

Digitized by Google

[1]) Butea *Kön.* Papilionaceae.
[2]) Byblis *Salisb.* Droseraceae.

C.

[1]) Cacabus *Bernh.* Solanaceae. — Cacobus *Endl.* Hymenomycetes.

a) Etym. *κακίζω*, vitupero.

· Caedius *Dej.* Col.
° Caelidia — (*Scr.* Coelidia). Col.
° Caeliodes — (*Scr.* Coeliodes). Col.
° Caelodera — (*Scr.* Coelodera). Col.
° Caelogenys — (*Scr.* Coelogenys). Mam. et Ad.
° Caelorhynchus *Giorn.* Pisc. 1805. (Coelorhynchus).
° Caelostoma — (*Scr.* Coelostoma). Col.
° Caenia *Newm.* Col. 1838.
° Caenis *Steph.* Orth. et Nevr. 1836. (*Scr.* Caenus).
* Caenotherium — (*V.* Cainotherium *Brav.*) Mam.
Caepovis *Dej.* Col.
* Caereba (*Br.*) *Vieill.* Av. et Ad. 1807. (*V.* Coereba).
* Caerebinae *Bonap.* Aves 1837. (*V.* Coerebidae et Coerebideae).
Caerois *Hübn.* Lep.
Caeruleae *Rob. D.* Dipt.
° Caeslo *Lacép.* [1]) Pisc. 1800.
*Caesiomorus *Lacép.* Pisc.
Caesionini *Bonap.* Pisc.
· Caesira *Sav.* Moll.
° Cahos *Bory* Polyg. 1832. (*Scr.* Chaos).
Caïcas *Less.* Aves.
Caiman *Spix* Rept.
° Cainotherium *Brav.* Mam. 1828. (Caenotherium).
Cairina *Flem.* Aves.
Caitia *Gray* Rept.
° Calaenas *Blyth* Aves et Ad. 1843. (*Scr.* Callioenas).
Calaides *Hübn.* Lep.
° Calais *Lap.* [2]) Col. 1836.
° Calais *Boisduv.* Lep. 1836.
Calamanthus *Gould* Aves.
° Calamaria *Boie* [3]) Rept. 1827.
Calamella *Oken* Pol.
° Calamia *Hübn.* Lep. 1816.
° Calamita *Schn.* [4]) Rept. 1...
° Calamites *Fitz.* Rept. 1826.
° Calamites *Guett.* Pol. 1751
· Calamodus *Kaup* Aves.
° Calamodyta *Bonap.* Aves et Ad. 1829.
° Calamodytae *Naum.* Aves 1823.
Calamoherpe *Boie* Aves.
° Calamoherpinae *Bonap.* A. 1837. (C-poidae).

[1]) Caesia *Flor. Flum.* G. Pl. — Caesia *R. Br.* Liliaceae.
[2]) Calais *DC.* Compositae.
[3]) Calamaria *Dillen.* Isoëteae. — Calamariae *Endl.* Cl. Pl.
[4]) Calamitea *Cott.* Equisetaceae. — Calamites *Suckow.* Equisetaceae.

° Calamoia *Russ.* Pisc. 18.. (*Scr.* Calamoea).
Calamophilus (*Leach*) *Steph.* Aves.
Calamophyllia *Blainv.* Pol.
Calamopleurus *Agass.* Pisc.
Calamopora *Goldf.* Pol.
Calamospiza *Bonap.* Aves et Ad.
Calamostoma *Agass.* Pisc.
° Calamus *Swains.* [1]) Pisc. 1839.
° Calandra *Less.* Aves 1837.
° Calandra *Clairv.* Col. 1798.
° Calandraeides *Sch.* Col. 1826. (C-droidae).
*Calandrella *Kaup* Aves.
° Calandridae *Kirby* Col. 1837. (C-droidae).
· Calantica *Gray* Crust. et Ad.
· Calanus *Leach* Crust.
Calao *Cuv.* Aves.
· Calappa *Fabr.* Crust.
° Calappidea *De Haan.* Cr. Ad. 1... (C-ppina).
° Calappiens *M. Edw.* Cr. 1837. (Calappina).
° Calaspidea *Hope* Col. 1840. (*Scr.* Calliaspidea).
° Calathidae *Lap.* Col. 1834. (Calathoidae).
° Calathus *Bonelli* [2]) Col. 1813.
° Calcar *Montf.* Moll. 1810.
° Calcar *Dej.* Col. 1821.
Calcarea *Gray* Pol.
Calcarina *d'Orb.* Pol.
° Calceola *Lam.* [3]) Moll. 1801.
° Calceolacea *Menke* Moll. 1828. (Calceolina).
*Calceolites *Schloth.* Moll.
° Calcepongia *Blainv.* Pol. Ad. 1... (Calcispongia).
° Calcinella *Desh.* Moll. 1830.
° Calcinelle *Adans.* Moll. 1757.
*Calciphytae *Blainv.* Pol. [pongia).
* Calcispongia (*Grant*) *Blainv.* Pol. 1830. (*V.* Calce-
° Calcophaps *Gould* Aves Ad. 1843. (Chalcophaps).
° Calendula (*Briss.*) *Swains.* [4]) Aves 1837.
° Calendyma *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Calliendyma).
Calenus *Dej.* Col.
° Calepteryx *Leach* Orth. et N. 1817. (Callipteryx).
° Calia *Wern.* [5]) Polyg. 1841.
° Calidea *Lap.* Hem. et Ad. 1833. (*Scr.* Callidea).
· Calidris *Cuv.* Aves.

[1]) Calamus *Linn.* Palmae.
[2]) Calathea *G. F. W. Mey.* Cannaceae.
[3]) Calceolar *Löfl.* Violarieae. — Calceolus *Benth.* Labiatae.
[4]) Calendula *Neck.* Compositae.
[5]) Caleya *R. Br.* Orchideae.

[1]) Calligonum *Linn.* Polygoneae. — Calligonum *Lour.* Dilleniaceae.
[2]) Callanthe *R. Br.* Orchideae.
[3]) Calla *Linn.* Aroideae.

α) Calleida *Sodoffsky* Bull. Mosc. 1837. καλός, pulcher; εἶδος, aspectus. = Thyatira. — *Noctuae.*

[1]) Calycanthus *Lindl.* Calycantheae.
[2]) Callicephalus *C. A. M.* Compositae.
[3]) Calycera *Cavan.* Calycereae.
[4]) Callichroa *Fisch.* et *Mey.* Compositae.
[5]) Callicoma *Andrews.* Saxifragaceae. — Callicomis *Burm.* Compositae.

Digitized by Google

• Calligonus — [1]) (*V.* Caligonus *Koch*). Arachn.
Calligrapha *Chevr.* Col.
° Callimation *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Callimatium).
• Callimela — (*V.* Calomela *Hope*). Col.
Callimenus *Fisch.* Orth.
° Callimicra *Dej.* Col. 1833.
• Callimicrus — (*V.* Calomicrus (*Dillw.*) *Steph.*) Col.
· Callimome *Spin.* Hym.
° Callimorpha *Latr.* Lep. 1809.
° Callimorphae *Hübn.* Lep. 1816.
• Callimyia — (*V.* Callomyia *Meig.*) Dipt.
• Callimys — (*V.* Callomys *Is. Geoffr.*) Mam.
• Callimys — (*V.* Calomys *Waterh.*) Mam.
• Callimyza — (*V.* Callomyza *Fall.*) Dipt.
° Callinotus *Schönh.* Col. 1826.
• Callinotus — (*V.* Calonotus *Hübn.*) Lep.
• Calliodon *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (*V.* Callyodon).
• Callioenas — (*V.* Calaenas, Caloena et Caloenas). A.
• Calliomma — (*V.* Calommata *Lucas*). Arachn.
· Calliomorus *Lacép.* Pisc.
° Callionymidae *Bonap.* P. 1837. (C-moidae).
° Callionymidi *Bonap.* P. 1841. (C-moidae) α).
° Callionyminae *Sw.* Pisc. 1839. (C-moidae).
° Callionymini *Bonap.* Pisc. 1831. (C-moidae).
Callionymus *Linn.* Pisc.
° Calliopaea *d'Orb.* [2]) Moll. 1837.
° Calliope *Ogilb.* Mam. 1836.
° Calliope *Gould* Aves 1836.
° Calliope *Halid.* Dipt. 1840.
• Calliophis *Gray* Rept. 18.. (*V.* Calophis).
• Calliornis — (*V.* Calornis *Gray*). Aves.
° Calliostoma *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Callistoma).
• Callioza — (*V.* Calyoza *Westw.*) Hym.
Callipappus *Guér.* Hem.
° Callipechis *Burm.* Col. 1842. (*Scr.* Callipechys).
• Callipelta — [3]) (*V.* Callopeltis et Calopeltis). Rept.
° Callipepla *Wagl.* Aves 1832.
• Callipepla *Dej.* Col. 1834. (*V.* Calopepla).
• Calliphaena — (*V.* Calophaena *Klug*). Col.
Calliphara *Germ.* Hem.

[1]) Calligonum *Linn.* Polygoneae. — Calligonum *Lour.* Dilleniaceae.
[2]) Calliopea *Don* Compositae.
[3]) Callipeltis *Stev.* Rubiaceae.

α) Callionymidi *Bonap.* Fauna Ital. m. 1841. *Callionymus. Callionymidae.*

• Calliphasia — Calophasia *Steph.*) Lep.
• Calliphlox *Boie* Aves 1831. (*V.* Calliphox).
° Calliphora *Rob. D.* [1]) Dipt. 1830.
° Calliphora *Macq.* Dipt. 1835.
° Calliphox — (*Scr.* Calliphlox *Boie*). Aves et Ad.
• Calliphryne — (*V.* Calophryne et Kalophrynus). R.
• Calliphysus — [2]) (*V.* Calophysus *Müll.* et *Tr.*) Pisc.
Callipogon *Serv.* Col.
° Callipason *White* Col. 1843. (*Scr.* Calliprasum).
• Calliprepes (*Wh.*) *Er.* Hem. 1843. (*V.* Caliprepes) α).
• Callipsittacus — (*V.* Calopsitta *Less.*) Aves.
Calliptamus *Serv.* Orth.
• Calliptenus — (*V.* Caloptenus *Burm.*) Orth.
• Calliptera — (*V.* Caloptera *Guér.*) Dipt.
• Callipterum — (*V.* Calopteron *Lap.*) Col.
• Callipterus — (*V.* Calopterus *Chaud.*) Col.
° Callipteryx *Agass.* [3]) Pisc. 1839.
• Callipteryx — (*V.* Calepteryx et Calopteryx). Orth. et Nevr.
• Calliptilia — (*V.* Caloptilia *Hübn.*) Lep.
• Calliptilus — (*V.* Calleptiles *Halid.*) Hym.
• Calliptychia — (*V.* Caloptychia *Hübn.*) Lep.
• Callipus — (*V.* Calopus *Albert.*) Mam.
• Callipus — (*V.* Calopus *Fabr.*) Col.
° Callipus *Risso* Myr. 1826.
• Callipyga — (*V.* Calipyga *Hodgs.*) Aves.
Callipyrga *Newm.* Col.
• Callirhamphus — (*V.* Caloramphus *Less.*) Aves.
Callirhipis *Latr.* Col.
° Callirhoë *Montf.* [4]) Moll. 1808.
° Callirhoë *Pér.* et *Les.* Acal. 1809.
• Callirhynchus — (*V.* Callyrhynchus *Less.*) Aves.
• Callirhynchus — (*V.* Callorhynchus *Gronov.*) Pisc.
· Callirus *Meg.* Col. 1823.
• Callisaura — (*V.* Calosaura *Dum.* et *Bibr.*) Rept.
° Callisaurus *Blainv.* Rept. 1835.
Calliscapha *Swains.* Moll. [Hem.
• Calliscelides — (*V.* Caloscelides *Am.* et *A. S.*)
• Calliscelis — (*V.* Caliscelis et Caloscelis). Hem.
• Calliscirtes — (*V.* Caloscirtes (*Hoffm.*) *Klug*). Col.

[1]) Callophora *DC.* Compositae.
[2]) Calliphysa *Fisch.* et *Mey.* Polygoneae.
[3]) Callipteris *Bory* Polypodiaceae. — Calypteris *Zipp.* Gen. Plant. — Calypterium *Bernh.* Polypodiaceae.
[4]) Callirhoë *Nutt.* Malvaceae. — Calliroë *Link* Amaryllid.

α) Calliprepes (*White*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1843. — (Vid. Caliprepes). — *Coreides.*

Digitized by Google

[1]) Callista *Don* Ericaceae. — Callista *Lour.* Orchideae.
[2]) Callisthene *Mart.* et *Zucc.* Vochysiaceae. — Callisthenia *Spreng.* Vochysiaceae.
[3]) Callitris *Vent.* Cupressineae. — Calythrix *Labill.* Myrtac.
[4]) Callitriche *Linn.* Callitrichineae.

a) Etym. καλὸς, pulcher; θρὶξ, coma.

[1]) Calobota *Eckl.* et *Zeyh.* Papilionaceae.
[2]) Calocephalus *R. Br.* Compositae.

a) Callopistes *Gravenh.* Nov. Act. Nat. Cur. 18.. καλλωπιστὴς, ornator.

Digitized by Google

° Calopepla *Hope* Col. 1840. (*Scr.* Callipepla).
° Calophaena *Klug* Col. 1821. (*Scr.* Calliphaena).
° Calophasia *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Calliphasia).
° Calophis *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Calliophis).
° Calophryne *Fsch.* Rept. (*Scr.* Calliphryne).
° Calophysus *Müll.* und *Trosch.* [1]) Pisc. 1842. (*Scr.* Calliphysus).
° Calopsitta *Less.* Aves et Ad. 1831. (Callipsittacus).
° Caloptenus *Burm.* Orth. 1838. (*Scr.* Calliptenus).
° Caloptera *Guer.* Dipt. 1830. (*Scr.* Calliptera).
° Calopteron *Lap.* Col. 1836. (*Scr.* Callipterum).
° Calopterus *Chaud.* Col. 1838. (*Scr.* Callipterus).
° Calopteryx *Burm.* Orth. et N. 1839. (Callipteryx).
° Caloptilia *Hübn.* [2]) Lep. 1816. (*Scr.* Calliptilia).
° Caloptychia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Calliptychia).
° Calopus *Alb.* *M.* Mam. 1.. (*Scr.* Callipus).
° Calopus *Fabr.* Col. 1775. (*Scr.* Callipus).
° Caloramphus *Less.* Aves 1839. (Callirhamphus).
° Calorhamphus *Gray* A. Ad. 1842. (Callirhamphus).
° Calornis *G. R. Gray* Aves Ad. 1841. (Calliornis).
° Calosaura *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1839. (Callisaura).
° Caloscelides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Calliscelides).
° Caloscelis *Burm.* Hem. 1835. (*Scr.* Calliscelis).
° Caloscirtes (*Hoffm.*) *Klug* Col. 1824. (Calliscirtes).
° Calosoma *Web.* Col. 1801. (*Scr.* Callisoma).
° Calosomii *Bon.* Col. 1809. (Callisomatoidae).
Calosoter *Walk.* Hym.
° Calospilos *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Callispilus).
° Calospiza *G. R. Gray* Aves et Ad. 1840. (Callispiza).
° Calostega *Westw.* Col. 1842. (*Scr.* Callistega).
° Calostigia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Callistigia).
° Calotae *Fitz.* Rept. 1843.
° Calotaenia *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Callitaenia).
° Calotelea *Westw.* Hym. 1837. (*Scr.* Callitelea).
° Calotes *Cuv.* [3]) Rept. 1817.
° Calothorax *G. R. Gray* Aves 1840. (Callithorax).
° Calotripis *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Calotrypis).
° Calpe *Treitschke* Lep. 1825.
° Calpe *Quoy* et *G.* Acal. 1827.
° Calpides *Boisdur.* [4]) Lep. 1840. (Calpoidae).
° Calpidi *Guénée* Lep. 1841. (*Scr.* Calpoidae).
° Calpodes *Hübn.* Lep. 1816.

[1]) Calophysa *DC.* Melastomaceae.
[2]) Caloptilium *Lagasc.* Compositae.
[3]) Calota *Harw.* Orchideae. — Calotis *R. Br.* Compositae.
[4]) Calpidia *Thouars* Nyctagineae.

° Calpurna *Flem.* [1]) Moll. 1828.
° Calpurnus *Montf.* Moll. 1810.
° Calurus *Swains.* Aves 1837. (*Scr.* Calliurus).
Calvifrons *Daud.* Aves et Ad.
Calybe *Lap.* Col.
Calybitae *Hübn.* Lep.
° Calymena *M. Edw.* [2]) Crust. 1840. (Calymmena).
° Calymene *Brongn.* Crust. 1822. (*Scr.* Calymmena).
° Calymenidae *Burm.* Crust. Ad. 1843. (*Scr.* Calymmenoidae).
° Calymma *Hübn.* Lep. 1816.
° Calymma *Eschsch.* Acal. 1829.
° Calymmaphorus *Sol.* Col. 1840. (C-matophorus).
° Calymmeae *Less.* Acal. Ad. 1843. (C-matoidae).
* Calymmena — (*V.* Calymena et Calymene). Cr. *a*).
* Calymmenoidae — (*V.* Calymenidae *Burm.*)
° Calymmus *Dej.* Col. 1833. Crust.
Calymnia *Hübn.* Lep.
° Calyoza *Westw.* Hym. 1837. (*Scr.* Callioza).
Calypeopsis *Less.* Moll.
° Calypso *Halid.* [3]) Hym. 1841.
° Calypso *Risso* Crust. 1816.
Calypteratae *Rob. D.* Dipt.
Calypticus *Costa* Hem.
Calyptobium *Villa* Col.
° Calyptocephala *Chevr.* Col. 1834.
° Calyptocephalus *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1840.
° Calyptocephalus *Gray* Col. 1832.
Calyptocerus *Guér.* Col.
Calyptomena *Raffl.* Aves et Ad.
Calyptoproctus *Spin.* Hem.
° Calyptops *Schönh.* Col. 1840.
° Calyptopsis *Sol.* Col. 1835.
Calyptorhynchus *Vig.* et *Horsf.* Aves.
° Calyptra *Klein* Moll. 1753.
° Calyptra *Ochsenh.* Lep. 1816.
° Calyptracea *Blainv.* Moll. 1824. (C-raeoidae).
° Calyptraea *Lam.* Moll. 1801.
° Calyptraeacea *Menke* Moll. 1828. (C-aeoidae).
° Calyptraeadae *Gray* Moll. 1840. (C-aeoidae).
° Calyptraeidae *Brod.* Moll. 1835. (C-aeoidae).

[1]) Calpurnia *E. Mey.* Papilionaceae.
[2]) Calymenia *Nutt.* Nyctagineae.
[3]) Calypso *Salisb.* Orchideae. — Calypso *Thouars.* Hippocrateaceae.

a) Etym. καλύπτω, tego.

[1]) Calyptrion *Ging.* Violarieae.
[2]) Camara *Cham.* Verbenaceae. – Camarea *St. Hil.* Malpighiaceae.
[3]) Camarotis *Lindl.* Orchideae.
[4]) Camelina *Crantz.* Cruciferae.
[5]) Campanula *Linn.* Campanulaceae.

[1]) Campylodontium *Schwägr.* Bryaceae.
[2]) Campsis *Lour.* Bignoniaceae.
[3]) Camptoum *Link* Hymenomycetes.

α) Campodea *Westw.* Trans. Ent. Soc. L. III, 1843. καμπή, eruca; εἶδος, forma. *Lepismenae.*

β) Camptoceras *Bens.* Calc. Journ. III, 1843. καμπτός, flexibilis; κέρας, cornu. *Limnaeacea.*

Digitized by Google

[1]) Campuleia *Thouars.* Scrophularineae. — Campylia *Lindl.* Geraniaceae.
[2]) Campylodontium *Schwägr.* Bryaceae.
[3]) Campylopus *Brid.* Bryaceae. — Campylopus *Spach.* Hypericineae.

[1]) Canaria *Linn.* Campanulaceae. — Canarina *Juss.* Campanulaceae. — Canarium *Linn.* Burseraceae.
[2]) Cancellaria *DC.* Malvaceae.
[3]) Canephora *Juss.* Rubiaceae.
[4]) Cannabis *Tournef.* Cannabineae.

a) Caninia *Mich.* Congr. scient. Tur. 1840. *Dic.* Princ. di Canino.
b) Etym. *Carolina* (Anagramma).

Digitized by Google

[1]) Canthium *Linn.* Rubiaceae.
[2]) Capia *Domb* Smilaceae.
[3]) Capellia *Blume* Dilleniaceae.
a) Etym. Καφύρα (Nom. mythol.).

[1]) Capillaria *Pers.* Gen. Plant.
[2]) Capnia *Vent.* Lichenes. — Capnoides *Endl.* Papaveraceae.
[3]) Capnoides *Boerh* Papaveraceae.
[4]) Capriola *Adans.* Gramineae.

Digitized by Google

[1]) Capsella *Vent.* Cruciferae.
[2]) Capula *Endl.* Hymenomycetes.
[3]) Caracalla *Endl.* Papilionaceae.
[4]) Caranga *Juss.* Scrophularineae.

[1]) Cardiaca *Lam.* Labiatae.

a) Carcinium *H. v. Mey.* Jabrb. für Miner. 1841. καρκίνιον, cancellus. *Decapoda.*

a) Etym. καρκῖνος, cancer; φάγος, edens.

[1]) Cardiopteris *Wall.* Gen. Plant.
[2]) Carica *Linn.* Papayaceae.

[1]) Carissa *Linn.* Apocynaceae.
[2]) Caroides *DC.* Umbelliferae.

Digitized by Google

Cartallum *Meg.* Col.
Carterica *Dej.* Col.
Carteronyx *Dej.* Col.
° Carterus *Dej.* Col. 1831.
° Carterus *Schönh.* Col. 1833.
Cartilaginei *Bonap.* Pisc.
* Carunculatae — [1]) (*V.* Caronculati *Vieill.*) A.
Carvanaca *Hodgs.* Aves.
Caryatis *Hübn.* Lep.
° Carybdea *Pér.* et *Les.* Acal. 1809. (Charybdea).
° Carybdeae *Less.* Acal. 1837. (Charybdeae).
° Carychiadae *Jeff.* Moll.
° Carychium *Müll.* Moll.
Caryedon *Stev.* Col.
Caryoborus *Schönh.* Col.
Caryobranchia *Menke* Moll.
Caryocatactes *Möhr.* Aves.
° Caryocrinites *Say* Echin. 1820.
° Caryocrinus (*Say*) *Agass.* Echin. 1834.
Caryocystites *Buch* Echin. Ad.
° Caryophyllaeus *Gmel.* [2]) Verm. 1790.
° Caryophyllea *Lamx.* Pol. 1821.
° Caryophyllia *Lam.* Pol. 1801.
° Caryophyllinus *Schrank* [3]) Verm. 1788.
Caryophylloïdes *Guett.* Pol.
° Caryophyllus *Bloch* [4]) Verm. 1782.
Carystus *Hübn.* Lep.
Casarca *Bonap.* Aves.
Cascellius *Curt.* Col.
° Casida *Humph.* Moll. 1797. (*Scr.* Cassida).
Casignetus *Mac L.* Col.
° Casmarhynchus *Temm.* Aves 1820. (Chasmorhynchus).
° Casnoidea *Lap.* Col.
Casnonia *Latr.* Col.
° Casoarius *Bont.* Aves 1658. (*Scr.* Casuarius).
Cassiculus *Swains.* Aves.
Cassicus *Cuv.* Aves et Ad.
* Cassida — (*V.* Casida *Humph.*) Moll.
° Cassida *Linn.* [5]) Col. 1735.
° Cassidae *d'Orb.* Moll. 1837.
° Cassidae *Redt.* Col. 1845.

[1]) Caruncularia *Haw.* Asclepiadeae.
[2]) Caryophylleae *Endl.* Fam. Plant.
[3]) Caryophyllinae *Endl.* Class. Plant.
[4]) Caryophyllum *Endl.* Caryophylleae. — Caryophyllus *Tournef* Myrtaceae.
[5]) Cassida *Tournef.* Labiatae.

* Cassidaemyia *Macq.* Dipt.
° Cassidaria *Lam.* Moll. 1811.
° Cassidariae *Latr.* Col. 1825. (*Scr.* Cassidina).
° Cassidea *Brug.* Moll. 1791.
° Cassidea *Swains.* Moll. 1840.
° Cassideae *Gyll.* Col. 1813. (*Scr.* Cassidina).
° Cassidiadae *Steph.* Col. 1831. (*Scr.* Cassidina).
° Cassidida *Leach* Col. 1815. (*Scr.* Cassidina).
° Cassididae *Westw.* Col. 1839. (Cassidina).
° Cassidina *M. Edw.* Crust. 1840.
° Cassidites *Latr.* Moll. 1825. (*Scr.* Cassidina).
° Cassidites *Newm.* Col. 18.. (*Scr.* Cassidina).
Cassidix *Less.* Aves.
° Cassidoidea *Hope* Col. 1839. (Cassidina).
° Cassidula *Humph.* Moll. 1797.
Cassidulina *d'Orb.* Pol.
° Cassidulinidae *d'Orb.* Pol. 1839. (C-nini).
° Cassidulus *Beck* Moll. 1837.
° Cassidulus *Lamk.* Echin. 1816.
° Cassinae *Swains.* [1]) Moll. 1835.
° Cassiopea *Pér.* et *Les.* [2]) Acal. 1809.
° Cassis *Klein* Moll. 1753.
° Cassis *Lam.* Moll. 1822.
° Cassis *Klein* Echin. 1734.
° Castalia *Lam.* [3]) Moll. 1819.
° Castalia *Lap.* et *Gory* Col. 1838.
° Castalia *Sav.* Verm. 1817.
° Castalius *Hübn.* Lep. 1816.
Castiaria *Lap.* et *Gory* Col.
° Castnia *Fabr.* Lep. 1807.
° Castnius *Hübn.* Lep. 1816.
Castor *Linn.* Mam.
° Castoridae *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (C-rina).
* Castorina *Gray* [4]) Mam. 1825. (*V.* Castoridae).
° Casuarii *Kaup* Aves 1836.
* Casuarius *Linn.* [5]) Aves 1835. (*V.* Casoarius).
Catacanthus *Spin.* Hem.
Catachaenus *Schönh.* Col.
Cataclysme *Hübn.* Lep.
Cataclysta *Hübn.* Lep.

[1]) Cassine *Linn.* Ilicineae. — Cassinia *Cass.* Compositae.
[2]) Cassiope *Don* Ericaceae. — Cassiopea *Don.* Compositae.
[3]) Castalia *DC.* Nymphaeaceae. — Castalia *Salisb.* Nymphaeaceae. — Castalis *DC.* Compositae
[4]) Castorea *Plum.* Verbenaceae.
[5]) Casuarina *Rumph* Casuarineae — Casuarineae *Endl.* Fam. Plant.

Digitized by Google

[1]) Catascopium *Brid.* Bryaceae.
[2]) Catenaria *Rafin.* Fucaceae. — Catenaria *Rouss.* Confervaceae.
[3]) Catenella *Grev.* Floridae.
[4]) Catepha *Lechen.* Umbelliferae.

a) Etym. *Catarracta.*
b) Etym. *καταῤῥάκτης*, catarractes.

Digitized by Google

[1]) Caturus *Linn.* Euphorbiaceae.
[2]) Causea *Scop.* Chrysobalaneae.

[1]) Cecropia *Linn.* Artocarpeae.

° Celleporaria *Lamx.* Pol. 1821.
° Celleporeae *Lamx.* Pol. 1821. (Cellepórini).
° Celleporidae *Johnst.* Pol. 1838. (Celleporini).
° Celleporina *Ehr.* Pol. 1834. (Celleporini).
Cellifera *Hogg* Pol. Ad.
° Cellulacea *Blainv.* Pol. 1824.
Cellularia *Pall.* Pol.
* Cellularites *Tiles.* Pol.
Cellulia *Montf.* Pol.
Cellulifera *Lamx.* Pol.
Cellulina *Zborz.* Pol.
Celma *Steph.* Lep.
Celonites *Latr.* Hym.
° Celsia *Steph.* [1]) Lep. 1829.
° Celypha *Hübn.* Lep. 1816.
° Celyphus *Dalm.* Dipt. 1818.
* Cemas — (*V.* Kemas *Ogilb.*) Mam.
* Cemolus *Walk.* Hym.
* Cemonus *Jur.* Hym.
Cemoria *Leach* Moll.
* Cenchraea *Westw.* Hem. 1840. (*V.* Cenchrea).
Cenchramus *Möhr.* Aves et Ad.
° Cenchrea (*Westw.*) *Erichs.* Hem. 1843. (C-raea) *α*).
° Cenchris *Linn.* [2]) Rept. 1748.
Cenchroma *Germ.* Col.
° Cenobita *Latr.* Crust. 1826. (*Scr.*. Coenobita).
° Cenobites *M. Edw.* Crust. Ad. 1836. (Coenobita).
Cenocoelius (*Halid.*) *Westw.* Hym.
* Cenogaster *Dumér.* Dipt. 1806. (*V.* Coenogaster).
° Cenoramphes *Dumér.* A. 1806. (C-rhamphi).
Centemerus (*Chevr.*) *Schönh.* Col.
° Centenes *Desm.* Mam. et Ad. (*Scr.* Centetes).
* Centetes *Ill.* Mam. 1811. (*V.* Centenes).
° Centetina *Bonap.* M. Ad. 1837. (C-tetoidae).
Centistes *Halid.* Hym.
Centracanthus *Rafin.* Pisc.
Centranodon *Lacép.* Pisc.
Centrarchus *Cuv.* Pisc.
Centrifugus *Hising.* Moll.
° Centrina (*Gesn.*) *Cuv.* Pisc. 1817.
° Centrinidae *Lowe* Pisc. Ad. 1843. (C-noidae).

[1]) Celsa *Flor. Flum.* Gen. dub. — Celsia *Linn.* Scrophularineae.
[2]) Cenchrus *Linn.* Gramineae.

α) Cenchrea (*Westw.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1843. — (Vid. Cenchraea). — *Fulgorellae.*

° Centrininae *Swains.* Pisc. 1839. (C-noidae).
° Centrinus *Schönh.* Col. 1826.
Centrioptera *Mann.* Col.
Centris *Fabr.* Hym.
° Centriscides *Risso* Pisc. 1826. (C-scoidae).
° Centriscini *Bonap.* Pisc. 1831. (C-scoidae).
Centriscus *Linn.* Pisc.
° Centrocercus *Swains.* Aves 1831.
° Centrocercus *Fitz.* Rept. 1843.
Centrocerum *Dej.* Col.
° Centrocheila *Lacord.* Col. 1842. (Centrochila).
Centrogaster *Houtt.* Pisc.
Centroglossa *Matth.* Col.
Centrognathus *Guér.* Col
° Centrolepis *Egert.* [1]) Pisc. 1843.
Centrolophus *Lacép.* Pisc.
° Centronia *Hübn.* [2]) Lep. 1816.
° Centronipus *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Centronopus).
° Centronotides *Risso* Pisc. 1826. (C-toidae).
° Centronotinae *Swains.* Pisc. 1839. (C-toidae).
° Centronotini *Bonap.* Pisc. 1831. (C-toidae).
° Centronotus *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
° Centronotus *Lacép.* Pisc. 1802.
° Centronotus *Swains.* Moll. 1835.
Centronycteris *Gray* Mam. Ad.
Centrophanes *Kaup* Aves.
° Centrophes *Hempr.* Rept. 1 . . .
° Centrophis *Hempr.* Rept. 1 . . .
° Centrophorus *Müll* u. *H.* [3]) Pisc. 1837.
° Centrophorus *Chevr.* Col. 1839.
° Centropinae *Gray* A. 1840. (Centropoidae).
° Centropodus *Lacép.* [4]) Pisc. 1802.
° Centropomatei *Grav.* Pisc. 1843. (C-pomi).
Centropomus *Lacép.* Pisc.
Centropristes *Cuv.* Pisc.
Centropterygii *Grav.* Pisc.
° Centropus *Ill.* Aves 1811.
* Centropyx *Spix* Rept. 1825. (*V.* Kentropyx).
Centroscelis *Chevr.* Col.
Centroscyllium *Müll.* et *H.* Pisc.
Centrostomi *Blainv.* Echin.
° Centrotides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (C-toidae).

[1]) Centrolepis *Labill.* Centrolepideae.
[2]) Centronia *Don* Melastomaceae. — Centronia *Blum.* Gesneraceae.
[3]) Centrophorum *Trin.* Gramineae.
[4]) Centropodium *Burch.* Polygoneae.

Digitized by Google

Centrotus *Fabr.* Hem.
° Centrourus *Swains.* Av. et Ad. 1837. (Centrurus).
° Centrura *Bell* Rept. Ad. 1843.
° Centrura *Guér.* Col. 1842.
° Centrurides *Koch* Arachn. 1837. (C-roidae).
* Centrurus *Strickl.* Aves 1841. (*V.* Centrourus).
° Centrurus *Ehrenb.* Arachn. 1829.
° Centurio *Gray* Mam. Ad. 1842.
° Centurus *Swains.* Aves 1837 *a*).
Ceocephalus *Schönh.* Col.
Ceonyx *Temm.* Mam.
* Ceophonus *Bosc* Moll.
° Cepa *Humph.* [1]) Moll. 1797.
Cepatia *Gray* Moll.
° Cephacandia *Rafin.* Pisc. 1815. (Cephalacanthia).
° Cephalacanthus *Lacép.* Pisc. 1802.
° Cephalaeoda *Fisch.* Moll. 1808. (Cephaloidae).
Cephalalges *Schönh.* Col.
Cephalaspides *Agass.* Pisc.
Cephalaspis *Agass.* Pisc.
* Cephalcia *Jur.* Hym.
° Cephalelides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Cephaleloidae).
Cephalelus *Perch.* Hem. et Ad.
° Cephalemyia *Clark* Dipt. 1815. (*Scr.* Cephalomyia).
° Cephalepis *Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr.* Cephalolepis).
° Cephaleutherus *Rafin.* Pisc. 1810. (Eleutherocephalus).
? Cephalia *Meig.* Dipt. 1826.
° Cephalinae *Swains.* [2]) Pisc. 1839. (C-loidae).
Cephalobarus *Schönh.* Col.
° Cephalocera *Klug* [3]) Hym. 1834.
° Cephalocera *Latr.* Dipt. 1829.
Cephalocoema *Serv.* Orth.
° Cephaloctenus (*Duf.*) *Er.* Hem. 1843. (C-cteis) *α*).
° Cephalocteus *L. Duf.* Hem. 1834. (Cephalocteis).
° Cephaloculus *Lam.* Crust. 1801. (Cephalomma).
* Cephalodella *Bory* Rot.
° Cephalodendron *Latr.* Col. 1834. (Dendrocephalus).
Cephalodesmius *Westw.* Col.
Cephalodonta *Chevr.* Col.

[1]) Cepa *Tournef.* Liliaceae.
[2]) Cephalina *Thonn.* Compositae.
[3]) Cephalocereus *Pfeiff.* Cacteae.

α) Cephaloctenus (*Duf.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. 1843. — (Vid. Cephalocteus). — *Pentatomides.*

a) Etym. κεντέω, pungo; οὐρά, cauda.

* Cephaloidae — (*V.* Cephalinae *Swains.*) Pisc.
° Cephaloleia *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Liocephala).
* Cephalolepis — (*V.* Cephalepis *Rafin.*) Pisc.
* Cephalomma — (*V.* Cephaloculus *Lam.*) Crust. *a*).
* Cephalomyia — (*V.* Cephalemyia *Clark*). Dipt.
* Cephalonomia *Westw.* Hym.
° Cephaloon *Newm.* Col. 1838. (*Scr.* Oocephala).
° Cephalopachus *Swains.* Mam. 1835. (C-pachys).
Cephalopeltis *Müll.* Rept.
° Cephalophes *Fitz.* Rept. 1843.
° Cephalophis *Fitz.* Rept. 1843.
° Cephalophis *Dupont* Col. 1834. (Ophiocephalus).
Cephalopholis *Bl. Schn.* Pisc.
° Cephalophora *Gray* [1]) Mam. Ad. 1842.
° Cephalophora *Blainv.* Moll. 1817.
° Cephalophorus *Gray* [2]) Mam. Ad. 1842.
Cephalophractus *Fitz.* Rept.
Cephalophrynae *Tsch.* Rept. *α*).
* Cephalophus *Ham. Sm.* Mam. 1827.
Céphalopodes *Cuv.* Moll.
° Cephalops *Fall.* Dipt. 1810.
° Cephalopsides *Latr.* Dipt. 1829. (C-pidae).
° Cephalopsis *Rafin.* Pisc. 1815.
° Cephaloptera *Risso* Pisc. 1826.
° Cephalopterae *Müll.* et *H.* Pisc. 1841.
° Cephalopterini *Bon.* Pisc. 1831. (C-roidae).
° Cephalopterus *Geoffr.* Aves 1809.
° Cephalopterus (*Dum.*) *Risso* Pisc. 1810.
° Céphalosomes *Blainv.* Pisc. 1816. (*Scr.* Cephalosomi).
° Cephalosphaerus *Dej.* Col. 1834. (Sphaerocephalus).
° Cephalostenus *Sol.* Col. 1838. (Stenocephalus).
Cephalostoma *Leach* Arachn.
° Cephalota *Westw.* [3]) Dipt. 1840.
° Cephalota *Latr.* Crust. 1802.
° Cephalotes *Geoffr.* [4]) Mam. 1810.
° Cephalotes *Dum.* Pisc. 1806. (*Scr.* Cephaloti).
° Cephalotes *Bonell.* Col. 1813.
° Cephaloti *Dumér.* Aves 1802.

[1]) Cephalophora *Cav.* Compositae.
[2]) Cephalophorus *Lem.* Cacteae.
[3]) Cephaloteae *Endl.* Crassulaceae.
[4]) Cephalotus *Labill.* Crassulaceae.

α) Cephalophrynae *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. κεφαλή, caput; φρύνη, bufo. *Bufonidae.*

a) Etym. κεφαλή, caput; ὄμμα, oculus.

[1]) Cephalotrichum *Link* Hyphomycetes.

α) Cepolidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Cepola. Taenioidei.*

[1]) Ceramanthe *Reichenb.* Scrophularineae.
[2]) Ceramia *Don* Ericaceae. — Ceramium *Ag.* Confervaceae. — Ceramium *Blum.* Aristolochieae. — Ceramium *Reinw.* Polypodiaceae. — Ceramus *Salisb.* Ericaceae.
[3]) Ceranthe *Reich.* Asperifol. — Ceranthus *Schr.* Oleaceae.
[4]) Cerastites *Gray* Papaveraceae. — Cerastium *Hyds.* Caryophylleae. — Cerastium *Blum.* Orchideae.
[5]) Ceratites *Link* Gymnomycetes.

α) Ceratitis *Guér.* Rev. zool. 1843. — (Vid. Ceratites). — *Muscariae.*

Digitized by Google

[1]) Ceratium *Alb.* et *Schw.* Hyphomycetes — Ceratium *Blum.* Orchideae.
[2]) Ceratodon *Brid.* Bryaceae.
[3]) Ceratolaena *DC.* Compositae.
[4]) Ceratophora *Humb.* Hymenomycetes.
[5]) Ceratophyllum *Linn.* Ceratophylleae.
[6]) Ceratopteris *Brongn.* Polypodiaceae.

[1]) Cerbera *Juss.* it. *Linn.* Apocynaceae. — Cerbera *Lour.* Goodeniaceae.
[2]) Cercis *Linn.* Papilionaceae.

Digitized by Google

[1]) Ceresia *Pers.* Gramineae.
[2]) Cereus *Haw.* Cacteae.
[3]) Cerium *Lour.* Gen. Plant.
[4]) Cerinthe *Linn.* Asperifoliae.

a) Cerna *Bonap.* Fna Ital. m, 1841. — (V. Cernua). — *Percidae.*

[1]) Cerophora *Rafin.* Hymenomycetes.

a) Etym. κέρας, cornu; φάσις, apparitio.

Digitized by Google

* Certhilauda *Swains.* Aves.
° Certhinae *Bonap.* Aves 1831. (Certhioidae).
Certhiola *Sundev.* Aves.
Certhionyx *Less.* Aves.
° Certhiparus *Lafresn.* Aves Ad. 1842. (C-ioparus).
° Ceruchus *Mac L.* [1]) Col. 1819.
° Cerura *Schrank* Lep. 1802.
* Cerurus — (*V.* Ceraurus *Green*). Crust.
Cervicapra *Blainv.* Mam.
Cervicobranchiata *Blainv.* Moll.
° Cervidae *Ham. Sm.* Mam. 1827. (Cervina).
* Cervina *Wiegm.* [2]) Mam. 1832. (*V.* Cervidae).
Cervirostra *Brehm* Aves.
Cervulus *Blainv.* Mam.
Cervus *Linn.* Mam.
° Ceryle *Boie* Aves 1828.
° Cerylon *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* Cerylus).
° Cerystion *Klein* Pisc. 1745. (*Scr.* Corystium).
Cestelminthi *Mayer* Verm. Ad.
° Cestoidae *Less.* Acal. Ad. 1843.
° Cestoidea *Rud.* Verm. 1808. (*Scr.* Cestoidae).
* Cestracion (*Kl.*) *Cuv.* Pisc. 1817. (*V.* Cestralion).
° Cestraciones *Müll.* Pisc. Ad. 1845.
° Cestraciontes *Agass.* Pisc. 1833. (C-iones).
° Cestraciontini *Bonap.* Pisc. 1837. (C-onidae).
° Cestraeus *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1836.
° Cestraeus *M'Clell.* Pisc. et Ad. 1842.
° Cestralion *Müll.* u. *H.* Pisc. Ad. 1838. (C-acion).
° Cestreus *Klein* Pisc. 1749.
° Cestrinus *Erichs.* [3]) Col. 1842.
Cestrorhinus *Blainv.* Pisc.
Cestum *Lesueur* Acal.
° Cetacea *Blumenb.* Mam. 1779.
° Cete *Linn.* Mam. 1758.
* Ceteochilus — (*V.* Cetochilus *Rouss*). Crust.
* Ceteopirus — (*V.* Cetopirus *Ranz.*) Crust.
* Ceteopsis — (*V.* Cetopsis *Agass.*) Pisc.
* Ceteotherium — (*V.* Cetotherium *Brandt*). Mam.
° Ceterhinus *Blainv.* Pisc. 18 . . (*Scr.* Ceteorhinus).
Cethera *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
' Cethosia *Fabr.* Lep.
Cetiosaurus *Owen* Rept. et Ad.
° Cetochilus *Rouss.* Crust. et Ad. 1834. (Ceteochilus).

[1]) Ceruchis *Gärtn.* Compositae.
[2]) Cervina *Gray* Fucaceae.
[3]) Cestrinus *Cass.* Compositae. — Certrum *Linn.* Solanaceae. — Cestrinae *Endl.* Solanaceae.

' Cetocis *Montf.* Moll.
Cetonia *Fabr.* Col.
° Cetoniadae *Kirby* Col. 1837. (Cetonioidae).
° Cetoniae *Redt.* Col. 1845.
° Cetonida *Leach* Col. 1815. (*Scr.* Cetonioidae).
° Cetoniidae *Mac L.* Col. 1819. (Cetonioidae).
° Cetoniites *Newm.* Col. 1834. (Cetonioidae).
° Cetophaga *Less.* Aves et Ad. 1831 (Setophaga).
° Cetopirus *Ranz.* Crust. 1820. (*Scr.* Ceteopirus).
° Cetopsis *Agass.* Pisc. 1829. (*Scr.* Ceteopsis).
° Cetotherium *Brandt* Mam. Ad. 1843. (Ceteotherium).
Cetra *v. Heyd.* Arachn.
Cettia *Bonap.* Aves.
° Cetus *Briss.* Mam. 1756.
Ceuthocerus *Schüpp.* Col.
° Ceuthorynchus (*Schüpp.*) *Germ.* Col. 1824. (Ceuthorhynchus).
° Ceyx *Lacép.* Aves 1800-1801 *a*).
° Ceyx *Dumér.* Dipt. 1806 *a*).
Chaca *Val.* Pisc.
' Chaetas *Gerv.* Arachn.
Chaetiles *Fisch.* Pol. Ad.
Chaeura *Hodgs.* Aves.
* Chaelodus — (*Scr.* Chelodus). Mam. et Ad.
' Chaemarrhornis *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
° Chaemepelia *Swains.* Aves 1837. (Chamaepelia).
° Chaena *Retz.* Moll. 1788.
° Chaenodelphinus *Eschr.* Mam. 1842. (Chenodelphinus) *α*).
° Chaenon *Curtis* Hym. 1830.
Chaenusa *Halid.* Hym.
° Chaeropotamus — (*Scr.* Choeropotamus). M. et Ad.
° Chaeropus (*Ogilby*) *Gray* M. Ad. 1842. (Choeropus).
° Chaerosoma (*Lap.*) *Erichs.* Hem. 1838. (Choerosoma) *β*).
Chaetarthria (*Waterh.*) *Steph.* Col.
Chaetaster *Müll.* et *Trosch.* Echin.
' Chaetectorus *Schönh.* Col.
Chaetecessa *Burm.* Orth.
' Chaetetes *Fisch.* Pol.
Chaetoblemma *Swains.* Aves.
Chaetobranchus *Heck.* Pisc.
° Chaetocera *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Chetocera).

α) Chaenodelphinus *Eschr.* Verh. deutsch. Naturf. Stockh. 1842. χήν, anas; δελφίν, delphinus. *Cetacea.*

β) Chaerosoma (*Lap.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II. 1838. — (Vid. Choerosoma). — *Coreides.*

a) Elym. Κήϋξ (Nom. propr.).

Digitized by Google

ª Chaetoceros *Ehr.* Polyg. Ad. 1844.
° Chaetochilus *Steph.* [1]) Lep. 1834.
Chaetocnema *Steph.* Col.
Chaetodermis *Swains.* Pisc.
Chaetodipterus *Lacép.* Pisc.
° Chaetodon (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
° Chaetodonia *Rafin.* Pisc. 1815. (C-dontidae).
° Chaetodonidae *Sw.* Pisc. 1839. (C-ontidae).
° Chaetodoninae *Sw.* Pisc. 1839. (C-ontidae).
° Chaetodontes *Cuv.* Pisc. 1 . . .
* Chaetodontidae *Bonap.* Pisc. 1831. (*V.* Chaetodonia, Chaetodonidae, Chaetodoninae, Chaetodontidi, Chaetodontini et Chaetodontoideae).
ª Chaetodontidi *Bonap.* Pisc. 1841. (C-dae) *α*).
° Chaetodontini *Bonap.* Pisc. 1831. (C-tidae).
ª Chaetodontoideae *Rich.* Pisc. 1836. (C-tidae).
ª Chaetodus *Westw.* Col. 1845.
° Chaetogaster *Baer* [2]) Verm. 1827.
Chaetoglena *Ehr.* Polyg.
Chaetolabrus *Swains.* Pisc.
* Chaetoloxae *Dumér.* Dipt. 1823. (*V.* Chetoloxae).
Chaetomonas *Ehr.* Polyg.
Chaetomys *E. Gray* Mam. Ad.
Chaetonotus *Ehr.* Rot.
° Chaetophorus *Kirby* [3]) Col. 1828.
ª Chaetopoda *Blainr.* Moll. 1 . . . *a*).
° Chaetopoda *Örsted* Verm. Ad. 1844.
ª Chaetopodes *Burm.* Verm. Ad. 1843.
° Chaetops *Swains.* [4]) Aves 1837.
° Chaetopteriae *Aud.* et *Edw.* 1829. (C-rina).
* Chaetopterina *Auct.* Verm. (*V.* C-riae) *β*).
ª Chaetopterus *Cuv.* Verm. 1830.
° Chaetopteryx *Steph.* Nevr. 1837.
° Chaetopus *Swains.* Aves 1837.
Chaetosoma *Dej.* Col.

[1]) Chaetochilus *Vahl.* Primulaceae.
[2]) Chaetogastra *DC.* Melastomaceae.
[3]) Chaetophora *Brid.* Bryaceae. — Chaetophora *Ag.* Algae. — Chaetophora *Nutt.* Compositae.
[4]) Chaetopsis *Grev.* Hyphomycetes.

α) Chaetodontidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Chaetodon, Chaetodontes.*

β) Chaetopterina *Auct.* . . . . χαίτη, capillus; πτέρινος, alatus. *Dorsibranchia.*

a) Etym. χαίτη, seta; πούς, pes.

Chaetotyphla *Ehr.* Polyg.
ª Chaetura *Steph.* [1]) Aves 1825.
* Chaetusia — (*V.* Chetusia *Bonap.*) Aves *a*).
ª Chaitairis *Blyth* Aves Ad. 1843. (*Scr.* Chaitaris).
* Chaitaris *Hodgs.* Aves 1841. (*V.* Chaitairis).
° Chalarus *Walk.* [2]) Dipt. 1834.
° Chalcas (*Dej.*) *Blanch.* Col. 1845.
Chalcentis *Burm.* Col.
° Chalceodemus *Blanch.* Col. 1845. (Chalcodemus).
° Chalceus *Cuv.* [3]) Pisc. 1829.
Chalcicleurus *Spin.* Col.
° Chalcida *Meyer* Rept. Ad. 18 . .
° Chalcida *Leach* Hym. 1812. (Chalcidoidae).
° Chalcidae *Wiegm.* Rept. 1834. (C-doidae).
° Chalcides *Laur.* Rept. 1768.
° Chalcides *Walk.* Hym. 1833.
° Chalcidiae *Spin.* Hym. 1811. (C-cidoidae).
° Chalcidica *Hübn.* Lep. 1816.
° Chalcidici *Oppel* Rept. 1811. (C-cidoidae).
° Chalcididae *Walk.* Hym. 1834. (C-cidoidae).
° Chalcidiens *Dum.* et *Bib.* R. 1839. (C-doidae).
° Chalcidimorpha *Westw.* Dipt. 1835. (C-domorpha).
° Chalcidoides *Fitz.* Rept. 1826. (C-doidae).
Chalcimon *Dalm.* Col.
Chalciope *Hübn.* Lep.
ª Chalcis *Merr.* [4]) Rept. 1820.
° Chalcis *Fabr.* Hym. 1787.
Chalcitella *Westw.* Hym.
ª Chalcites *Less.* Aves 1831.
° Chalcites *Newm.* Hym. 1834. (C-cidoidae).
Chalcochiton *Loew* Dipt.
Chalcochrous *Chaud.* Col.
* Chalcodemus — (*V.* Chalceodemus *Blanch.*) Col.
Chalcodermus *Chevr.* Col.
Chalcodes *Westw.* Col.
Chalcolepidius *Eschsch.* Col.
Chalconotus *Dej.* Col.
° Chalcophana *Chevr.* Col. 1834.
ª Chalcophanes *Wagl.* Aves 1827.
* Chalcophaps — (*V.* Calcophaps *Gould*). Aves.
Chalcophora *Sol.* Col.

[1]) Chaeturus *Link* Gramineae.
[2]) Chalaria *Wight* et *Arn.* Papilionaceae. — Chalarium *DC.* Papilionaceae. — Chalarium *Poit.* Compositae.
[3]) Chalceios *DC* Compositae.
[4]) Chalcas *Lour.* Aurantiaceae.

a) Etym. χαιτόεις, comatus.

Digitized by Google

[1]) Chamaelea *Tourn*. Conaraceae.
[2]) Chamaeleon *C. Bauh*. Compositae.
[3]) Chamaeriphes *Ponted*. Palmae.

[1]) Chamitis *Soland*. Umbelliferae.
[2]) Canna *Linn*. Cannaceae.

a) Etym. Χαονία (Nom. propr.).

Digitized by Google

[1]) Charieis *Cass.* Compositae.

[2]) Chasme *Salisb.* Proteaceae. — Chasmia *Schott* Bignoniaceae

[1]) Cedrus *Tourn.* Coniferae. — Cedrus *Endl.* Cedrelaceae.

[2]) Cheilyctis *Rafin.* Labiatae.

[3]) Cheilosa *Blum.* Euphorbiaceae.

[4]) Chimophila *Pursh.* Ericaceae.

Digitized by Google

[1]) Chelidonium *Tourn.* Papaveraceae.
[2]) Chelone *Linn* Scrophularineae.
α) Chelidorynx *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. — (Vid. Chelidorhynx). — *Muscicapidae.*
β) Cheloniae (*Wiegm.*) *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. *Chelonia. Chelonii.*

[1]) Chenopodium *Linn.* Chenopodeae.

α) Chermes *Géoffr.* Ins. I, 1764. *Vox Arab. Coreides.*
β) Chianopelas *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. . . . . . . *Bufonidae.*

[1]) Chilodia *R. Br.* Labiatae.
[2]) Chimarrhis *Jacq.* Rubiaceae.
a) Etym. χεῖλωμα, labium.

Digitized by Google

° Chimerina *Eschsch.* Aves 1829 *a*).
* Chimerina — (*V.* Chemerina *Boisduv.*) Lep. *a*).
* Chimonea — (*V.* Cheimonea *Kaup*). Aves.
* Chimonophila — (*V.* Cheimonophila et Cheimophila). Lep.
* Chimophasia — (*V.* Cheimophasia *Curt.*) Lep.
Chinchilla *Gray* Mam.
° Chinchillidae *Benn* M. 1833. (Chinchillina).
* Chinchillina *Wagn.* Mam. 1841. (*V.* C-llidae).
° Chinobas *Zett.* Lep. 1840. (*Scr.* Chionobas).
° Chinospina — (*Scr.* Chionospiza *Kaup*). Aves et Ad.
' Chiomyza *Rob. D.* Dipt.
° Chion *Scop.* Moll. 1777 *b*).
° Chion *Newm.* Col. 1841.
° Chione *Meg.* [1]) Moll. 1811.
° Chione *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Chionea *Dalm.* Dipt. 1816.
° Chionidae *Bonap.* Aves 1831. (Chionididae).
* Chionididae *Bonap.* Aves et Ad. 1837. (*V.* Chionidae et Chionidinae).
° Chionidinae *Bonap.* Aves 1837. (C-nididae).
° Chionis *Forst.* Aves 1788.
* Chionobas *Boisduv.* Lep. 1832. (*V.* Chinobas).
° Chionobates *Kaup* Mam. 1829.
Chionodes *Hübn.* Lep.
Chionoecetes *Kröy.* Crust. Ad.
* Chionospiza — (*V.* Chinospina *Kaup*). Aves.
* Chiracanthium — (*V.* Cheiracanthium *Koch*). Ar.
* Chiracanthus — (*V.* Cheiracanthus *Agass.*) Pisc.
* Chiracanthus — (*V.* Cheiracanthus *Dies.*) Verm.
* Chiragonus — (*V.* Cheiragonus *Latr.*) Crust.
Chiridae *Swains.* Pisc.
° Chiridota (*Eschs.*) *Wiegm.* Echin. Ad. 1836. (*Scr.* Chirodota).
* Chirobateres — (*V.* Chirograda *Ogilb.*) Mam. *c*).
Chirocentrus *Cuv.* Pisc.
Chirocephalus *Prév.* Crust. et Ad.
Chirocera *Latr.* Hym.
* Chirochela — (*V.* Cheirochela *Hope*). Hem.
° Chirocolidae *Gray* Rept. 1838. (C-loidae).
Chirocolus *Wagl.* Rept.
' Chirodamus *Halid.* Hym.
* Chirodes — (*V.* Cheirodes *Dej.*) Col.

[1]) Chione *DC.* Rubiaceae.

a) Etym. χειμερινός, hyemalis.
b) Etym. χιών, nix.
c) Etym. χείρ, manus; βατήρ, incedens.

' Chirodica *Germ.* Col.
* Chirodota *Eschsch.* Echin. 1829. (*V.* Chiridota).
Chirodysmolgae *Ritg.* Rept.
Chirogalei *Leibl.* Mam. Ad.
* Chirogaleus *Commers.* Mam. et Ad. 1... (*V.* Cheirogaleus).
° Chirograda *Ogilby* Mam. Ad. 1839. (*Scr.* Chirobateres).
* Chirolepis — (*V.* Cheirolepis *Agass.*) Pisc.
Chiroleptes *Kirby* Hem.
Chirolophis *Swains.* Pisc.
* Chiromeles *Temm.* M. Ad. 18.. (*V.* Cheiromeles).
° Chiromidina *Bonap.* M. Ad. 1837. (C-myidae).
° Chiromina *Bonap.* Mam. Ad. 1831. (C-myidae).
° Chiromya *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Chiromyia, *V.* Chyromya).
° Chiromydae *Bonap.* M. Ad. 1840. (C-myidae).
° Chiromydea — Mam. (*Scr.* Chiromyidae).
° Chiromydidae *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (*Scr.* Chiromyidae, *V.* Cheiromina et Cheiromydae).
* Chiromyia — (*V.* Chiromya et Chyromya). Dipt.
* Chiromys *Cuv.* Mam. et Ad. (*V.* Cheiromys).
Chiromyza *Wied.* Dipt.
Chiron *Mac L.* Col.
° Chironectes *Ill.* Mam. 1811.
° Chironectes *Cuv.* Pisc. 1817.
° Chironectidae *Swains.* Pisc. 1839. (C-toidae).
Chironemus *Cuv.* Pisc.
° Chironia *Desh.* [1]) Moll. 1839.
° Chironius *Fitz.* Rept. 1826.
° Chironomides *Westw.* Dipt. 1840. (C-moidae).
Chironomus *Meig.* Dipt.
° Chiropacha (*Charp.*) *Erichs.* Orth. Ad. 1842. (*Scr.* Pachychira).
Chiroperus *Wiegm.* Rept. et Ad.
° Chiroplatys (*Kirby*) *Hope* Col. 1837. (Platychira).
Chiropoda *Ogilby* Mam. Ad.
Chiropotes *Less.* Mam.
* Chiroptera *Blum.* M. 1779. (*V.* Cheiroptera).
Chirornithes *Ritg.* Aves Ad.
* Chirosaurus *Kaup* Rept. et Ad. 1835. (*V.* Cheirosaurus).
° Chiroscelidae *Hope* Col. 1840. (C-lidoidae).
Chiroscelis *Lam.* Col.
Chirostoma *Swains.* Pisc.
Chirotenon *Imh.* et *Labr.* Col.

[1]) Chironia *Linn.* Gentianeae.

Digitized by Google

Chirotes *Dum.* et *Bibr.* Rept.
Chiroteuthis *d'Orb.* Moll.
* Chirotherium — (*V.* Cheirotherium *Bruno*). Mam.
* Chirotherium *Kaup* Rept. et Ad. 1835. (*V.* Cheirotherium).
Chirothrips *Halid.* Thpt.
° Chirotidae *Gray* Rept. 1840. (Chirotoidae).
* Chirotonus — (*V.* Cheirotonus *Hope*). Col.
Chirurgus *Blainv.* Pisc. et Ad.
Chirus *Steller* Pisc.
° Chismobranches *Blainv.* Pisc. 1... (*Scr.* Schismobranchii).
° Chismobranchiata *Blainv.* Moll. 1824. (*Scr.* Schismatobranchia).
° Chismopnei (*Dum.*) *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* Schismopnei).
° Chiton *Linn.* [1]) Moll. 1758.
° Chitona *Schmidt* Col. 1844.
° Chitonacea *Menke* Moll. 1828. (Chitonidae).
*Chitonelle *Blainv.* Moll. 1825.
*Chitonellus *Lam.* Moll. 1819.
* Chitonidae *d'Orb.* Moll. 1837. (*V.* C-nacea).
° Chizaeris et Chizaerhis *Wagl.* Aves et Ad. 1827. (*Scr.* Schizorhis).
° Chlaeniadae *Kirby* Col. 1837. (Chlaenioidae).
° Chlaenida *Heer* Col. 1838. (Chlaenioidae).
° Chlaenides *Brullé* Col. 1834. (Chlaenioidae).
° Chlaeniidea *Westw.* Col. 1840. (C-nioidae).
° Chlaeniini *Erichs.* Col. 1837. (Chlaenioidae).
Chlaenius *Bonell.* Col.
* Chlaenobia — (*V.* Chloenobia *Dej.*) Col.
Chlaenocoris *Burm.* Hem.
° Chlamidodon *Ehr.* Polyg. 1838. (Chlamydodon).
° Chlamidomonas *Ehr.* Plg. 1838. (C-mydomonas).
° Chlamiferae *Hübn.* Lep. 1816. (C-mydiferae).
* Chlamophora — (*V.* Clamophora *Chevr.*) Col.
Chlamydatus *Curt.* Hem.
° Chlamydera *Gould* Aves 183.. (Chlamydodera).
* Chlamydiferae — (*V.* Chlamiferae *H.*) Lep.
* Chlamydodon *Ehr.* Plg. 1835. (*V.* Chlamidodon).
* Chlamydomonas *Ehr.* Plg. 1834. (*V.* C-midomonas).
* Chlamydophorus *Harl.* [2]) Mam. 1825. (*V.* Chlamyphorus).
* Chlamydosaurus *Gray* Rept. 1840. (*V.* Clamydosaurus).
Chlamydotherium *Lund* Mam.
Chlamydotis *Less.* Aves et Ad.
° Chlamyphorus *Harl.* M. et Ad. (C-mydophorus).
Chlamys *Knoch* Col.
° Chleuastae *Hübn.* Lep. 1816. (Chlevastae).
° Chlidonia *Herr.-Sch.* Hym. 1838.
° Chlidonia *Hübn.* Lep. 1816.
* Chloantha — (*V.* Cloantha *Guénée*). Lep.
* Chloë — (*V.* Cloë (*Leach*) *Burm.*) Orth. et Nevr.
° Chloë *Rob. D.* Dipt. 1830.
Chloëaltis *Harris* Orth. Ad.
Chloëhius *Schönh.* Col.
° Chloëia *Sav.* Verm. 1817.
° Chloenobia *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Chlaenobia).
° Chloephaga *Eyton* Aves 1838. (*Scr.* Chloëphaga).
° Chloephora *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* Chloëphora).
° Chlopsidia *Rafin.* Pisc. 1815. (Chlopseoidae).
° Chlopsis *Rafin.* [1]) Pisc. 1810.
* Chloraema *Dujard.* Verm. 1838. (*V.* Chloraima).
° Chloraima *Köll.* Verm. Ad. 1844. (*Scr.* Chloraema).
Chlorichthys *Swains.* Pisc.
° Chlorida *Serv.* [2]) Col. 1834.
° Chloridea *Duncan* Lep. 1841.
° Chlorima *Dej.* Col. 1817.
° Chlorina *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Chlorion *Temm.* Aves 1838.
° Chlorion *Latr.* Hym. 1804.
° Chloris *Möhr.* [3]) Aves 1752.
° Chloris *Boie* Aves 1826.
° Chlorisoma *Swains.* Av. 1837. (*Scr.* Chlorosoma).
° Chlorissa *Steph.* Lep. 1829.
° Chlorisses *Swains.* Lep. 1832.
Chlorites *Beck* Moll.
° Chloroclysta *Hübn.* Lep. 1816.
° Chloroclystis *Hübn.* Lep. 1816.
Chlorocoris *Spin.* Hem.
* Chlorodius *M. Edw.* Crust. 1834. (*V.* Clorodius).
Chlorogonium *Ehr.* Polyg.
° Chloromyia *Dunc.* Dipt. 1837.
° Chloromys *F. Cuv.* Mam. 1812.
*Chloronerpes *Swains.* Aves.
*Chloroperla *Newm.* Orth. et Nevr.
Chlorophanus (*Dalm.*) *Germ.* Col.
Chloropholus *Dej.* Col.

[1]) Chitonia *Don* Melastomaceae. — Chitonia *Moç.* et *Sess.* Zygophylleae.
[2]) Chlamydophora *Ehrenb.* Compositae.

[1]) Chloopsis *Blume* Liliaceae.
[2]) Chloridium *Link* Hyphomycetes.
[3]) Chlora *Linn.* Gentianeae. — Chloraea *Lindl.* Bruniaceae. — Chloris *Swartz* Gramineae.

Digitized by Google

° Chlorophora *Rob. D.* [1]) Dipt. 1830.
Chlorophthalmus *Bonap.* Pisc.
° Chlorops *Fall.* Dipt. 1823.
° Chloropsis *Jard.* a. *Selby* Aves 182 . .
Chloropygia *Swains.* Aves.
Chlororhynchus *Hodgs.* Aves Ad.
* Chlorosoma — (*V.* Chlorisoma *Swains.*) Aves.
° Chlorosoma *Wagl.* Rept. 1830.
° Chlorosoma *Charp.* Orth. et Nevr. 1840.
Chlorospiza *Bonap.* Aves.
Chlorostoma *Swains.* Moll.
Chlorota *Dej.* Col.
Chlorurus *Swains.* Pisc.
Chnaunanthus *Burm.* Col.
Chnoodes *Chevr.* Col.
Chnootriba *Chevr.* Col.
Choanites *Mant.* Pol.
° Choelopus (*Illig.*) *Tsch.* Mam. Ad. 1844. (Cholopus).
Choeradodis *Serv.* Orth.
Choeridium *Lep.* et *Serv.* Col.
Choerocampa *Duponch.* Lep.
Choerocydnus *White* Hem.
Choerommatus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Choeromorpha *Dej.* Col.
Choeronycteris *Licht.* Mam. Ad.
Choeropithecus (*Arist.*) *Blainv.* Mam. Ad.
* Choeropotamus *Cuv.* M. 1822. (*V.* Chaeropotamus).
* Choeropus *Ogilb.* Mam. 1838. (*V.* Chaeropus).
* Choerosoma *Curt.* Hem. 1830. (*V.* Chorosoma).
Choerotherium *Falc.* et *Cautl.* Mam.
Choleva *Latr.* Col.
° Cholevidae *Kirby* Col. 1837. (Cholevoidae).
° Cholevocera — (*V.* Cholovocera *Motsch.*) Col.
° Cholides *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* Choloidae).
° Cholipus *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Cholopus).
° Choloepus *Illig.* Mam. 1811. (*Scr.* Cholopus, *V.* Choelopus).
* Cholotrema — (*V.* Xolotrema *Rafin.*) Moll.
° Cholovocera *Motsch.* Col. 1838. (*Scr.* Cholevocera).
Cholus *Germ.* Col.
Chomatodus *Agass.* Pisc.
Chondestes *Swains.* Aves.
° Chondracanthiens *M. Edw.* Crust. 1840. (*Scr.* Chondracanthi, *V.* Condracanthiens).
* Chondracanthus *De la R.* Cr. 1811. (*V.* Cond-thus).

[1]) Chlorophora *Gaud.* Moreae.

* Chondrites *Ritg.* Rept.
Chondrocera *Lap.* Hem.
* Chondrochilus *Heck.* Pisc. 1840. (*V.* C-chylus).
° Chondrochylus *Heck.* Pisc. 1840. (Chondrochilus).
Chondronota *Brandt* Moll.
° Chondropterygia *Müll.* P. Ad. 1837. (C-gii).
* Chondropterygii *Linn.* P. 1748. (*V.* C-gia).
° Chondrorhynchus *G. Fisch.* Mam. 1814.
° Chondrorhynchus *Heck.* Pisc. 1840.
° Chondrostei *Müll.* Pisc. Ad. 1845.
° Chondrosteus *Agass.* Pisc. 1843.
° Chondrostoma *Agass.* Pisc. 1837.
° Chondrostomus *Heck.* Pisc. 1840.
* Chondrula *Beck* Moll.
° Chondrus *Cuv.* [1]) Moll. 1817.
Chonetes *Fisch. v. W.* Moll.
* Chopis *Less.* Aves.
Choragus *Kirby* Col.
Choraptenodytes *Ritg.* Aves Ad.
* Chordeiles *Swains.* Aves et Ad.
Chordodera *Burm.* Col.
* Chorebus *Halid.* Hym.
° Choreia *Westw.* Hym. 1833. (*Scr.* Choria).
Chorelleae *Rob. D.* Dipt.
° Choreutes *Treitschke* Lep. 1835.
° Choreutes *Burm.* Thn. 1838.
° Choreutis *Hübn.* Lep. 1816.
* Choria — (*V.* Choreia *Westw.*) Hym.
Chorinemus *Cuv.* et *Val.* Pisc.
Chorinus (*Leach*) *Latr.* Crust.
° Choriphyllum *Serv.* [2]) Orth. 1838. (Chorophyllum).
° Chorista *Klug* [3]) Nevr. 1836.
Choristites *Fisch. v. W.* Moll.
Choristodon *Jonas* Moll.
Choristoma *Christ.* et *Jan.* Moll.
Choristopus *Eyton* Aves.
Chorlitos *Azara* Aves.
Chorodromus *Fitz.* Rept.
* Chorophyllum — (*V.* Choriphyllum *Serv.*) Orth.
Choropteni *Ritg.* Aves Ad.
Choroscopus *Fitz.* Rept.
° Chorosoma (*Curt.*) *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Choerosoma).
Chorotypus *Serv.* Orth.

[1]) Chondria *Ag.* Floridae. — Chondrus *Lamx.* Floridae.
[2]) Choriophyllum *Gries.* Gentianeae.
[3]) Choristea *DC.* Compositae. — Choristes *Benth.* Rubiac.

Digitized by Google

Chortophila *Macq.* Dipt.
*Choucalcyon *Less.* Aves.
Choucaris (*Buff.*) *Less.* Aves.
Choucas *Cuv.* Aves.
Chourtka *Motsch.* Aves et Ad.
Chremylus *Holid.* Hym.
Chresmoda *Germ.* Orth.
° Christimani *Latr.* Crust.
* Chroecocephalus *Strickl.* Aves 1841. (*V.* Chroicocephalus).
° Chroicocephalus *Eyt.* Av. 1836. (Chroecocephalus).
* Chromatocochlias — (*V.* Chromocochlea *H.*) Moll.
* Chromatoptilia — (*V.* Chromoptilia *Westw.*) Col.
° Chromidei *Trosch.* Pisc. Ad. 1844. (C-didae).
° Chromides *Müll.* Pisc. Ad. 1845.
* Chromididae *Bonap.* Pisc. 1837. (*V.* Chromidei, Chromididi et Chromidini).
° Chromididi *Bonap.* Pisc. 1841. (C-didae) α).
° Chromidini *Bonap.* Pisc. 1831. (C-mididae).
* Chromidoleptes — (*V.* Cromileptes *Swains.*) Pisc.
° Chromis *Cuv.* Pisc. 1817.
° Chromis *Hübn.* Lep. 1816.
° Chromocochlea *Hortm.* Moll. 1840. (Chromatocochlias).
° Chromoptilia *Westw.* Col. 1842. (Chromatoptilia).
Chrosomus *Rafin.* Pisc.
° Chrossorhinus *Müll.* et *H.* P. 1838. (Crossorhinus).
Chrostogastria *Hübn.* Lep.
Chrostosoma *Hübn.* Lep.
Chrotogonus *Serv.* Orth.
Chrysalidina *d'Orb.* Pol.
Chrysantheda *Perty* Hym.
° Chrysaor *Montf.* Moll. 1808.
° Chrysaora *Pér.* et *Les.* Acal. 1809.
° Chrysaora *Lomx.* Pol. 1821.
° Chrysaores *Hübn.* Lep. 1816.
Chrysarthria *Schmidt* Col.
Chrysaspidia *Hübn.* Lep.
° Chryseida *Spin.* [1]) Hym. 1840. (*Scr.* Chrysoides).
° Chrysesthes *Serv.* Col. 1833.
* Chrysesthia — (*V.* Chrysoesthia *Hübn.*) Lep.
° Chryseus *H. Smith.* Mam. Ad. 1839.
° Chrysidida *Leach* Hym. 1812. (Chrysididae).
* Chrysididae *Leach* Hym. 1817. (*V.* Chrysidida, Chrysidides et Chrysidites).

[1]) Chryseideae *DC.* Compositae.

α) Chromididi *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. *Chromis. Chromididae.*

° Chrysidides *Latr.* Hym. 1802. (Chrysididae).
° Chrysidites *Newm.* Hym. 1834. (Chrysididae).
Chrysina *Kirby* Col.
° Chrysiptera *Swains.* Pisc. 1839. (Chrysoptera).
Chrysiridia *Hübn.* Lep.
° Chrysis *Linn.* [1]) Hym. 1766.
Chrysitella *Zell.* Lep.
° Chrysoblephus *Swains.* Pisc.
Chrysobothris *Eschsch.* Col.
Chrysocestis *Hübn.* Lep.
Chrysochloa *Hope* Col.
° Chrysochlora *Latr.* Dipt. 1825.
° Chrysochlorina *Gray* M. 1825. (C-ridoidae).
° Chrysochloris *Cuv.* Mam. 1800.
Chrysochroa *Sol.* Col.
Chrysochus *Chevr.* Col.
Chrysococcyx *Boie* Aves.
Chrysocolaptes *Blyth* Aves Ad.
° Chrysocoma *Steph.* [2]) Aves et Ad. 1825.
° Chrysocoris *Hohn* Hem. 1834.
° Chrysocorys *Curt.* Lep. 1833.
° Chrysocorys *Steph.* Lep. 1834.
Chrysocyon *H. Smith* Mam. Ad.
° Chrysodeixis *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Chrysodixis).
Chrysodema *Lap.* et *Gory* Col.
Chrysodomus *Swains.* Moll.
° Chrysodon *Oken* Verm. 1815.
° Chrysodonta *Mitch.* Rept. et Ad. 1822.
Chrysodora *Gistl* Col.
° Chrysoesthia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Chrysesthia).
Chrysogaster *Meig.* Dipt.
* Chrysoides — (*V.* Chryseida *Spin.*) Hym.
° Chrysolampis *Boie* Aves 1831.
° Chrysolamprus *Fitz.* Rept. 1843.
° Chrysolampus *Spin.* Hym. 1811.
Chrysoloma *Meg.* Col.
° Chrysolophus *J. E. Gray* Aves 18 . .
° Chrysolophus *Swains.* Aves 1837.
Chrysolopus *Germ.* Col.
° Chrysolus *Montf.* Pol.
° Chrysoma *Risso* Crust. Ad. 1826.
° Chrysomela *Linn.* [3]) Col. 1735.

[1]) Chrysa *Rafin.* Ranunculaceae. — Chryseis *Less.* Compositae. — Chryseis *Lindl.* Papaveraceae. — Chryseum *DC.* Umbelliferae. — Chrysis *Renealm* Compositae.
[2]) Chrysocoma *Cass.* Compositae.
[3]) Chrysomelea *Tausch* Compositae.

Digitized by Google

° Chrysomelae *Redt.* Col. 1845.
° Chrysomelida *Leach* Col. 1815. (C-meloidae).
° Chrysomelidae *Leach* Col. 1819. (C-loidae).
° Chrysomelides *Leach* Col. 1815. (C-loidae).
° Chrysomelina *Newm.* Col. 1834. (C-loidae).
° Chrysomelinae *Latr.* Col. 1802. (C-loidae).
° Chrysomelinidae *Leach* Col. 1817. (C-loidae).
° Chrysomelites *Newm.* Col. 1834. (C-loidae).
° Chrysometris (*Bonap.*) *Yarr.* Aves Ad. 1844. (*Scr.* Chrysomitris).
• Chrysomitris *Boie* Aves 1828. (*V.* Chrysometris).
° Chrysomus *Swains.* Aves 1837.
° Chrysomya *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Chrysomyia).
• Chrysomyia *Macq.* Dipt. 1834. (*V.* Chrysomya).
° Chrysomyza *Fall.* Dipt. 1817.
Chrysonotus *Swains.* Aves.
° Chrysopa *Leach* Nevr. 1817.
* Chrysopelea *Boie* Rept.
° Chrysopeplis *Dej.* Col.
° Chrysophora *Latr.* [1]) Col. 1825.
° Chrysophoridae *Burm.* Col. 1844. (C-roidae).
Chrysophrys *Cuv.* Pisc.
Chrysopila *Macq.* Dipt.
* Chrysoprasis *Serv.* Col.
° Chrysops *Meig.* Dipt. 1803.
° Chrysopsis *Dumér.* [2]) Dipt. 1823.
• Chrysoptera — (*V.* Chrysiptera *Swains.*) Pisc.
° Chrysoptera *Latr.* Lep. 1825.
° Chrysopteryx *Swains.* Aves 1831.
Chrysoptilus *Swains.* Aves.
Chrysosoma *Macq.* Dipt.
Chrysostigma *Kirby* Col.
Chrysostoma *Swains.* Moll.
Chrysostromus *Lacép.* Pisc.
Chrysoteuchia *Hübn.* Lep.
° Chrysothrix *Kaup* [3]) Mam. 18 . .
Chrysotis *Swains.* Aves.
° Chrysotosus *Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr.* Chrysotoxus).
° Chrysotoxum *Meig.* Dipt. 1822.
Chrysotus *Meig.* Dipt.
° Chrysures *Less.* [4]) Aves 1829.
Chthamalus *Ranz.* Crust.

[1]) Chrysophora *DC.* Umbelliferae.
[2]) Chrysopsis *Nutt.* Compositae.
[3]) Chrysithrix *Linn. fil.* Cyperaceae.
[4]) Chrysurus *Polis.* Gramineae.

° Chthonius *Koch* [1]) Arachn. 1843.
° Chthonoergus (*Nordm.*) *Keys.* Mam. 1840. (C-nurgus).
Chydorus *Leach* Crust.
Chyliza *Fall.* Dipt.
Chymophila (*Serv.*) *Macq.* Dipt.
* Chyphus *Thunb.* Col.
° Chyromya *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Chiromyia).
Cia *Kaup* Aves.
Cibdelis *Mann.* Col.
Cibicides *Montf.* Pol.
° Cicada *Linn.* Hem. et Ad. 1748.
° Cicadae *Latr.* Hem. 1807.
° Cicadariae *Latr.* Hem. 1807. (*Scr.* Cicadina).
° Cicadellae *Latr.* Hem. 1807. (*Scr.* Cicadina).
° Cicadellina *Burm.* Hem. 1835. (Cicadina).
° Cicadida *Leach* Hem. 1818. (*Scr.* Cicadina).
° Cicadidae *Westw.* Hem. 1840. (*Scr.* Cicadina).
° Cicadides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Cicadina).
° Cicadina *Burm.* Hem. 1835. (*V.* Cicadariae, Cicadellae, Cicadellina, Cicadida, Cicadidae et Cicadides).
Cicadula *Zetterst.* Hem.
Ciccaba *Wagl.* Aves et Ad.
° Ciccum *v. Heyd.* [2]) Arachn. 1826.
° Ciceus *Latr.* Hem. et Ad. 1829.
* Cichastoma *Swains.* Pisc.
° Cichla *Wagl.* Aves 1827.
• Cichla *Bl. Schn.* P. 1801. (*V.* Cicla, Cychla et Cycla).
• Cichloidae — (*V.* Cychlini *Bonap.*) Pisc.
° Cichloïdes *Kaup* Aves 1829.
• Cichoreus — (*V.* Chicoreus *Montf.*) Moll.
Cicigna *Gray* Rept.
° Cicindela *Linn.* Col. 1735.
° Cicindela *Geoffr.* Col. 1764.
° Cicindelae *Redt.* Col. 1845.
° Cicindeletae *Latr.* Col. 1802. (Cicindelina).
° Cicindeliadae *Leach* Col. 1817. (Cicindelina).
° Cicindelidae *Steph.* Col. 1827. (Cicindelina).
° Cicindelides *Leach* Col. 1815. (Cicindelina).
• Cicindelina *Heer* Col. 1838. (*V.* Cicindeletae. Cicindeliadae. Cicindelidae, Cicindelides et Cicindelites).
° Cicindelites *Newm.* Col. 1834. (Cicindelina).

[1]) Chthonia *Cass.* Compositae.
[2]) Cicca *Linn.* Euphorbiaceae.

Digitized by Google

[1]) Ciconia *DC.* Geraniaceae. — Ciconium *Sweet.* Geraniac.

α) Cilathora *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. *Vox barb.* = Stachyris. — *Merulidae.*

a) Etym. *Κίμβηξ* (Nom. propr.).

[1]) Cinara *Tourn.* Compositae. — Cynara *Thunb.* Composit.

[2]) Cynclidium *Swartz* Bryaceae.

[3]) Cionium *Dittmar* Gasteromycetes.

α) Ciniflonidae *Blackw.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. *Ciniflo. Araneae.*

° Circe *Schum.* [1]) Moll. 1817.
° Circe *Mert.* Acal. 1835.
*Circellium *Latr.* Col.
° Circi *Naum.* Aves 1822.
° Circinae *Bonap.* Aves 1837.
° Circinaria *Beck* [2]) Moll. 1837.
° Circomphalos *Klein* Moll. 1753. (Circomphalus).
° Circus *Lacép.* Aves 1800-1801.
Cirlus *Kaup* Aves.
Cirolana *Leach* Crust. *a*).
Cirratulus *Lam.* Verm.
° Cirrhia *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
° Cirrhibarbis *Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* Cirribarbis).
° Cirrhigrada *Forb.* Echin. 1841. (Cirrigrada).
° Cirrhigrada *Blainv.* Acal. 1830. (Cirrigrada).
° Cirrhina *Cuv.* Pisc. 1827. (*Scr.* Cirrina).
° Cirrhinereis *Blainv.* Verm. 1828. (Cirrinereis).
° Cirrhinus *M'Clell.* Pisc. 1838. (*Scr.* Cirrinus).
° Cirrhipathes *Blainv.* Pol. 1830. (*Scr.* Cirripates).
° Cirrhipedia *Lam.* Cr. Ad. 1809. (Cirripedia).
° Cirrhisomus *Swains.* Pisc. 1839. (Cirrhosomus).
*Cirrhispinigrada *Forbes* Echin.
* Cirrhites (*Commers.*) *Lacép.* Pisc.
* Cirrhitidae *Mac L.* Pisc.
*Cirrhivermigrada *Forbes* Echin.
* Cirrhodermaria *Blainv.* Echin.
° Cirrhoëdia *Guénée* Lep. 1839. (*Scr.* Cirrhoidia).
° Cirrhopoda *Cuv.* Crust. 1800. (Cirripedia).
* Cirrhosomus — (*V.* Cirrhisomus et Cirrisomus). P.
* Cirribarbis — (*V.* Cirrhibarbis *Cuv.*) Pisc.
* Cirribranchiata — (*V.* Cirrobranchiata *Blainv.*) Moll.
* Cirrigrada — (*V.* Cirrhigrada *Forb.*) Echin.
* Cirrigrada — (*V.* Cirrhigrada *Bl.*) Acal.
* Cirrilumbricus — (*V.* Cirrolumbricus *Bl.*) Verm.
* Cirrina — (*V.* Cirrhina *Cuv.*) Pisc. [Verm.
* Cirrinereis — (*V.* Cirrhinereis et Cirronereis *Bl.*)
* Cirrinus — (*V.* Cirrhinus *M'Clell.*) Pisc.
* Cirripates — (*V.* Cirrhipathes et Corrhipates). Pol. *b*).
Cirripectes *Swains.* Pisc.

[1]) Circaea *Tourn* Oenothereae.
[2]) Circinaria *Pers.* Pyrenomycetes. — Circinnaria *Fée* Hymenothalami
[3]) Cirrhaea *Lindl* Orchideae.

a) Etym. *Carolina* (Anagramma).
b) Etym. *Cirrus*; *pateo*.

° Cirripeda *Lam.* Crust. Ad. 1818. (C-pedia).
° Cirripedes *Leach* Cr. Ad. 1825. (Cirripedia).
* Cirripedia *Latr.* Crust. Ad. 1825. (*V.* Cirrhipedia, Cirrhopoda, Cirripeda et Cirripedes).
° Cirripedia *Burm.* Crust. 1834.
° Cirrisomus *Swains.* Pisc. Ad. 1841. (Cirrhosomus).
° Cirrobranchiata *Blainv.* Moll. 1824. (*Scr.* Cirribranchiata).
° Cirrolumbricus *Bl.* Verm. 1818. (Cirrilumbricus).
° Cirronereis *Blainv.* Verm. 1818. (*Scr.* Cirrinereis).
° Cirropteron *Sars* Moll. 1835. (Bostrychopterum).
Cirrospilus *Westw.* Hym.
° Cirroteuthis *Eschr.* Moll. 1838. (Bostrychoteuthis).
* Cirrus *Sow.* Moll. 1818. (*V.* Cirus).
Cirulus *Bredow* Aves Ad.
° Cirus *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Cirrus).
° Cis *Latr.* Col. 1796.
* Cisia *Boie* Aves 1826. (*V.* Cissa).
° Cisidae *Leach* Col. 1819. (*Scr.* Cioidae).
° Cissa *Barr* [1]) Aves 1747.
° Cissa (*Boie*) *Gray* Aves Ad. (*Scr.* Cisia).
° Cisseis *Lap.* et *Gory* Col. 1839.
Cissites *Latr.* Col.
Cissopis *Vieill.* Aves.
° Cistela *Geoffr.* [2]) Col. 1764.
° Cistela *Fabr.* Col. 1775.
° Cistelae *Redt.* Col. 1845.
° Cistelidae *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* Cistelina).
° Cistelides *Latr.* Col. 1825. (*Scr.* Cistelina).
° Cisteliniae *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* Cistelina).
° Cistelites *Sol.* Col. 1837. (*Scr.* Cistelina).
° Cistena *Leach* Verm. 1816. (*Scr.* Cistina).
* Cisticola *Kaup* Aves 1829. (*V.* Cysticola).
Cistidia *Hübn.* Lep.
° Cistina *Gray* [3]) Echin. 1840.
Cistogaster *Latr.* Dipt.
° Cistuda *Bonap.* Rept. 1831.
° Cistudo *Flem.* Rept. 1822.
° Cistula *Say* Rept. et Ad. 1825.
° Cistula *Humph.* Moll. 1797.
° Cithaerias *Hübn.* Lep. 1816 *a*).

[1]) Cissus *Linn.* Ampelideae.
[2]) Cistella *Blume* Orchideae.
[3]) Cistineae *Endl.* Fam. Plant.

a) Etym. *Κιθαιρίας* (Nom. mythol.).

Digitized by Google

* Cithaeronia — (*V.* Citheronia *Hübn.*) Lep.
* Cithara *Klein* Moll. 1753. (*V.* Cythara).
° Citharinus *Cuv.* Pisc. 1817.
° Citharus *Art.* Pisc. 1738.
° Citheronia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Cithaeronia).
Citillus *Pall.* Mam.
° Citria *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
° Citrinella *Bonap.* [2]) Aves 1838.
* Citta *Wagl.* [3]) Aves 1830. (*V.* Kitta).
* Cittacincla — (*V.* Kittacincla *Gould*). Aves Ad.
Citula *Cuv.* Pisc.
Civetta *Cuv.* Mam.
c Cixia *Burm.* Hem. 1835.
° Cixius *Latr.* Hem. 1807.
Cladacanthus *Agass.* Pisc.
° Cladeiodon *Owen* Rept. et Ad. 1840. (*Scr.* Cladevodon, *V.* Cladyodon) *a*).
* Cladeuterus *Schönh.* Col. 1843. (*V.* Cladeyterus).
° Cladeyterus — (*Scr.* Cladeuterus). Col.
* Cladione *Latr.* Col.
Cladiscus *Chevr.* Col.
° Cladius (*Illig.*) *Rossi* [4]) Hym. 1808.
Cladobates *F. Cuv.* Mam.
° Cladobatidina *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (*Scr.* Cladobatoidae).
c Cladobius *Dej.* [5]) Col. 1837.
° Cladocera *Hope* Col. 1840.
° Cladocera *Latr.* Crust. 1829.
Cladocora *Ehr.* Pol.
° Cladocrinites *Aust.* Echin. Ad. 1843.
° Cladocrinus *Agass.* Echin. 1834.
Cladocyclus *Agass.* Pisc.
Cladodactyla *Brandt* Echin.
Cladodiptera *Spin.* Hem. et Ad.
° Cladodus *Agass.* [6]) Pisc. 1843.
Cladolabes *Brandt* Echin.
Cladomorphus *Gray* Orth.
° Cladon *Dej.* [7]) Col. 1833.

[1]) Citrus *Linn.* Aurantiaceae.
[2]) Citronella *Don* Ilicineae.
[3]) Citta *Lour.* Papilionaceae.
[4]) Cladium *P. Br.* Cyperaceae. — Cladieae *Endl.* Cyperac.
[5]) Cladobium *Lindl.* Orchideae.
[6]) Cladodes *Lour.* Euphorbiaceae. — Cladodium *Brid.* Bryaceae.
[7]) Cladonia *Hoffm.* Hymenothalami.

a) Etym. κλαδεύω, seco; ὀδοὺς, dens.

Cladophila *Chevr.* Col.
° Cladophora *Gray* Moll. 1840.
c Cladophora *Dej.* Col. 1834.
c Cladophorus *Guér.* Col. 1830.
Cladopoda *Gray* Moll.
Cladorhynchus *G. R. Gray* Aves.
Cladotoma *Westw.* Col.
Cladoxerus *Serv.* Orth.
° Cladyodon (*Owen*, *Pict.* R. Ad. 1845. (Cladevodon).
Cladypha *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
* Claeoderes *Schönh.* Col.
° Clairvillia *Rob. D.* [1]) Dipt. 1830.
Clamatores *A. Wagn.* Aves Ad.
Clambus *Fisch.* Col.
° Clamophora *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Chlamophora).
° Clamydosaurus *Gray* Rept. (*Scr.* Chlamydosaurus).
Clanculus *Montf.* Moll.
Clangula *Flem.* Aves.
Clanis *Hübn.* Lep.
Clarias *Gronov.* Pisc.
Clasiopa *Stenh.* Dipt.
Clastes *Walck.* Arachn.
Clastocnemis *Burm.* et *Schaum* Col.
Clastoptera *Germ.* Hem.
* Clathrodon *Conr.* Moll.
c Clathrus *Oken* [2]) Moll. 1815.
Clausaria *Menke* Moll.
° Clauselia *Gray* Moll. 1821. (*Scr.* Clausilia).
° Clausilea *Swains.* Moll. 1835. (*Scr.* Clausilia).
c Clausiles *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1835.
* Clausilia *Drap.* Moll. 1805. (*V.* Clauselia et Clausilea).
Clausilina *Ehrenb.* Moll.
Claustra *Less.* Acal.
Clausulus *Montf.* Pol.
c Clava *Humph.* Moll. 1797.
° Clava (*Oken*) *L. Gmel.* Pol. 1789.
* Clavagella *Lam.* Moll.
* Clavagellidae *d'Orb.* Moll.
° Clavatula *Lam.* [3]) Moll. 1801.
Clavelina *Sav.* Moll.
° Clavella *Swains.* Moll. 1835.
° Clavella *Oken* Crust. 1815.
Clavellaria *Lam.* Hym.
Clavellatae *Agass.* Moll.

[1]) Clairvillea *DC.* Compositae.
[2]) Clethrus *Mich.* Gasteromycetes.
[3]) Clavatella *Bory* Nostochineae.

Digitized by Google

[1]) Clavigera *DC.* Compositae.
[2]) Clavulium *Desv.* Papilionaceae.
[3]) Clementea *Cav.* Marattiaceae.
[4]) Cleonia *Linn.* Labiatae.

α) Cleophana *Sodoff.* Bull. Mosc. 1837. *κλέος*, gloria; *φαίνω*, luceo. *Noctuae.*

a) Etym. *Κλεοδώρα* (Nom. mythol).

[1]) Cleidion *Blume* Euphorbiaceae.

Digitized by Google

[1]) Clithris *Fries* Pyrenomycetes.
[2]) Clivia *Lindl* Amaryllideae.

a) Etym. *κλεισία*, porta.
b) Etym *Cloelia* (Nom. propr.).

[1]) Clusia *Linn.* Clusiaceae.
[2]) Clymenum *Tourn.* Papilionaceae.

α) Clupeidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Clupea. Clupeidae.*

Digitized by Google

[1]) Clypea *Blume* Menispermaceae.
[2]) Cnemidia *Lindl.* Orchideae.

[1]) Cobaea *Cav.* Polemoniaceae.
[2]) Coccinia *W.* et *A.* Cucurbitaceae.
[3]) Coccochloris *Spreng.* Commelynaceae.
[4]) Cocos *Linn.* Palmae.

Digitized by Google

Coccyzura *Hodgs.* Aves Ad.
° Coccyzus *Vieill.* Aves et Ad. 1816.
° Cochlea *Linn.* [1]) Moll. 1740.
° Cochlea *Klein* Moll. 1753. (*Scr.* Cochleae).
° Cochleadae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Cochleae).
° Cochleadea *Beck* Moll. 1837. (*Scr.* Cochleae).
° Cochleae *Linn.* Moll. 1758.
* Cochleae *Féruss.* Moll. 1821. (*V.* Cochleadae et Cochleadea).
° Cochlearia *Klein* [2]) Moll. 1753.
° Cochlearius *Briss.* Aves 1760.
° Cochleoctonus *Mielz.* Col. 1824. (Cochlioctonus).
° Cochleophasia *Steph.* Lep. 1834. (Cochliophasia).
Cochlicarina *Brown* Moll.
° Cochlicella *Féruss.* Moll. 1821.
° Cochlicellus *Beck* Moll. 1837.
° Cochlicopa *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr.* Cochlocopa).
° Cochlidiae *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
* Cochlioctonus — (*V.* Cochleoctonus *Mielz.*) Col.
Cochliodus *Agass.* Pisc.
* Cochliophasia — (*V.* Cochleophasia *Steph.*) Lep.
* Cochliopoda — (*V.* Cocliopodi et Cocliopodes). Lep.
° Cochlis *Klein* Moll. 1753.
° Cochlitoma *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr.* Cochlotoma).
* Cochlocopa — (*V.* Cochlicopa *Féruss.*) Moll.
Cochlodesma *Couth.* Moll.
Cochlodina *Féruss.* Moll.
Cochlodonta *Féruss.* Moll.
Cochlogena *Féruss.* Moll.
Cochlohydra *Féruss.* Moll.
° Cochloides *Féruss.* Moll. 1821. (Cochloidae).
Cochlolepas *Klein* Moll.
Cochlorhynchae *G. R. Gray* Aves.
Cochlostyla *Féruss.* Moll.
* Cochlotoma — (*V.* Cochlitoma *Féruss.*) Moll.
° Cochlus *Humph.* Moll. 1797.
° Cochlus *Zeder* Verm. 1803.
Cochoa *Hodgs.* Aves.
' Cochylis *Treitschke* Lep.
° Cocliopodes *Boisd.* Lep. 1840. (Cochliopoda).
° Cocliopodi *Boisd.* Lep. 1829. (Cochliopoda).
Cocorli *Cuv.* Aves.
° Cocytia *Boisduv.* Lep. 1829.

[1]) Cochlia *Blum.* Orchideae.
[2]) Cochlearia *Tourn.* Cruciferae.
[3]) Cochlidium *Endl.* Hymenomycetes. — Cochlidium *Kaulf.* Polypodiaceae.

° Cocytia *Treitschke* Lep. 1835.
° Cocytius *Hübn.* Lep. 1816.
' Codakia *Scop.* Moll.
Codiopsis *Agass.* Echin.
Codocera *Eschsch.* Col.
° Codonia *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
° Codostoma (*Rafin.*) *Blainv.* Verm. 1819. (Codonostoma).
° Codrini *Dalm.* Hym. 1820. (*Scr.* Codroidae).
Codrus *Jur.* Hym.
Coea *Hübn.* Lep.
° Cecilia *Linn.* Rept. (*Scr.* Caecilia).
° Coeciliae *Wagl.* Rept. (*Scr.* Caeciliae).
° Coecula *Vahl.* Pisc. 1 . . .
° Coeculus *Lap.* et *Gory* Col. 1838.
° Coeculus *L. Dufour* Arachn. 1832.
Coecum *Flem.* Moll.
* Coelacanthi *Agass.* P. 1843. (*V.* Célacanthes).
° Coelacanthus *Agass.* Pisc. 1843.
' Coelaemenodera *Blanch.* Col.
Coelaster *Agass.* Echin.
Coelebs *Cuv.* Aves.
Coelelmintha *Owen* Verm. Ad.
° Coeliades *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Coelioidae).
* Coelidia *Dej.* [2]) Col. 1833. (*V.* Caelidia).
° Coelidia *Germ.* Hem. 1821.
Coeligena *Less.* Aves.
° Coelinius *Nees* Hym. 1818.
' Coelino (*Leach*) *Desmar.* Crust.
* Coeliodes *Schönh.* Col. 1837. (*V.* Caeliodes).
* Coelioidae — (*V.* Coeliades *Hübn.*) Lep.
Coelioxys *Latr.* Hym.
° Coelius (*Lepell.*) *Guér.* [3]) Hym. 1842.
Coelocephalus *Agass.* Pisc.
Coelocnemis *Mann.* Col.
Coelocratus *Burm.* et *Schaum* Col.
* Coelodera *Dej.* Col. 1833. (*V.* Caelodera).
* Coelodes — (*V.* Coilodes *Westw.*) Col.
° Coelodon *Lund* Mam. 1839.
° Coelodon *Latr.* Col. 1 . . .
° Coelodonta *Bronn* Mam. 1831.
° Coelodontes *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1839.
° Coelogaster *Agass.* Pisc. 1843.

[1]) Codon *Royen* Hydroleaceae. — Codonia *Dum.* Jungermanniaceae. — Codonia *Sprengl.* Campanulaceae. — Codonia *Vahl* Loranthaceae.
[2]) Coelidium *Vogel* Papilionaceae.
[3]) Coelia *Lindl* Orchideae.

° Coelogaster *Schönh.* Col. 1837.
° Coelogaster *Schrank* Hym. 1780.
° Coelogastrica *Ehr.* Rot. 1830.
° Coelogenus *F. Cuv.* Mam. 1807. (*Scr.* Coelogenys).
* Coelogenys *Ill.* Mam. 1811. (*V.* Caelogenys et Coe-
° Coeloglossa *Germ.* [1]) Hem. 1839. logenus).
Coelognathus *Fitz.* Rept.
Coelogonia *Bronn* Moll.
Coeloides *Wesm.* Hym.
Coelomera *Chevr.* Col.
* Coelopa *Meig.* Dipt.
Coelopeltis *Wagl.* Rept.
Coelopleurus *Agass.* Echin.
Coelopnoa *Schweigg.* Moll.
Coelopoma *Agass.* Pisc.
Coeloprosopus *Chaud.* Col.
Coeloptychium *Goldf.* Pisc. Ad. et Pol.
Coelopygus *Koch* Arachn.
* Coelorhynchus *Agass.* Pisc. 1843. (*V.* Caelorhyn-
Coelorrhina *Burm.* Col. chus).
Coeloscelis *Reiche* Col.
Coelosis *Hope* Col.
Coelosternus *Schönh.* Col.
Coelostethus *Dej.* Col.
* Coelostoma *Brullé* Col. 1835. (*V.* Caelostoma).
° Coelostomus *Mac L.* Col. 1825.
Coelotes *Blackwall* Arachn.
° Coelus *Eschsch.* Col. 1829.
Coëndu (Coandu) *Lacép.* Mam.
Coenia *Rob. D.* Dipt.
° Coenipeta *Hübn.* Lep 1816. (*Scr.* Coenopeta).
* Coenobita *Latr.* Crust. 1829. (*V.* Cenobita et Ceno-
Coenocalpe *Hübn.* Lep. bites).
Coenochilus *Burm.* et *Schaum* Col.
Coenochromia *Hübn.* Lep.
* Coenogaster — (*V.* Cenogaster). Dipt.
Coenomyia *Latr.* Dipt.
° Coenomyidae *Westw.* Dipt. 1840. (C-ioidae).
Coenonympha *Hübn.* Lep.
* Coenopeta — (*V.* Coenipeta *Hübn.*) Lep.
Coenosia *Meig.* Dipt.
Coenurus *Rud.* Verm.
Coenyphantae *Hübn.* Lep.
° Coereba *Vieill.* Aves 1807. (*Scr.* Caereba).
° Coerebidae *Lafresn.* Aves 1836. (Caerebinae).

[1]) Coeloglossum *Lindl.* Orchideae

° Coerebideae *Stein* Aves Ad. 1839. (*Scr.* Caere-
Coëscoës *Lacép.* Mam. binae).
Coesirae *Sav.* Moll.
' Cogrus *Rafin.* Pisc.
° Coilodes *Westw.* Col. 1841. (*Scr.* Coelodes).
* Coius *Buch.* Pisc.
Colabus *Schönh.* Col.
° Colacium *Ehr.* Polyg. 1834.
Colaenis *Hübn.* Lep.
Colaphus *Meg.* Col.
Colaptes *Swains.* Aves.
° Colaptinae *G. R. Gray* Aves 1840. (C-toidae).
Colaris *Cuv.* Aves.
Colaspidea *Lap.* Col.
° Colaspidema *Lap.* Col. 1833. (*Scr.* Colaspidodema).
Colaspis *Fabr.* Col.
° Colaspoides *Lap.* Col. 1833. (*Scr.* Colaspidoides).
° Colasposoma *Lap.* Col. 1833. (*Scr.* Colaspidosoma).
° Colastes *Halid.* Hym. 1833.
° Colastus *Erichs.* Col. 1843.
° Colax *Curtis* [1]) Hym. 1827.
° Colax *Hübn.* Lep. 1816.
° Colax *Wied.* Dipt. 1824.
° Colecerus *Schönh.* Col. 1840. (*Scr.* Coleocerus).
° Coleia *Broder.* [2]) Crust. et Ad. 18 . .
Colenis *Erichs.* Col.
Coleocentrus *Grav.* Hym.
* Coleoceras — (*V.* Koleoceras *Portl.*) Moll.
Coleomerus *Schönh.* Col.
Coleonyx *Gray* Rept. *α*).
Coleophorae *Hübn.* Lep.
Coleopoda *Latr.* Crust.
° COLEOPTERA *Linn.* Col. 1735.
° Coleoptrata *Halid.* Thpt. 1836.
° Coleoramphi *Vieill.* Aves 1818. (C-rhamphi).
° Coleoramphus *Dumér.* Aves 1827. (C-rhamphus).
Coleothrips *Halid.* Thpt.
Coleotrichus *White* Hem. Ad.
° Colepina *Ehr.* Polyg. 1832. (*Scr.* Colepidae).
° Coleps *Nitzsch* Verm. 1827.
° Coleps *Nitzsch* Polyg. 1817.
° Colias *Fabr.* Lep. 1808.

[1]) Colax *Lindl.* Orchideae.
[2]) Colea *Boj.* Gesneraceae.

α) Coleonyx *Gray* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845 κολεός, vagina; ὄνυξ, unguis. *Geckonidae*

Digitized by Google

[1]) Coleus *Cav.* et *Sech.* Gasteromycetes. — Coleus *Lour.* Labiatae.
[2]) Colletia *Com.* Rhamneae.

[1]) Colobotus *E. Mey.* Papilionaceae
[2]) Colobium *Roth* Compositae.
[3]) Colocasia *Ray* Aroideae.
[4]) Colona *Cav.* Tiliaceae.
[5]) Colophonia *Comm.* Burseraceae.

α) Colochirus *Trosch.* in *Wiegm.* Arch. I, 1846. κόλος, decurtatus; χείρ, manus. *Holothuridea.*
β) Colodactyli *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. *Colodactylus. Batrachia.*
γ) Colodactylus *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. κόλος, decurtatus; δάκτυλος, digitus. *Colodactyli.*
a) Etym. χωλώτης, stellio.

Digitized by Google

[1]) Colpodium *Trin.* Gramineae.
[2]) Colubrina *L. C. Rich.* Rhamneae.
[3]) Columbaria *Thuill.* Dipsaceae.
[4]) Columbia *Pers.* Tiliaceae.

[1]) Columella *Comm.* Malvaceae. — Columellea *Jacq.* Compositae. — Columellia *Lour.* Ampelideae. — Columelliaceae *Endl.* Ordo Plant.
[2]) Columnea *Plum.* Gesneraceae.
[3]) Coluria *R. Br.* Rosaceae.
[4]) Cola *Bauh.* Sterculiaceae.
[5]) Colymbea *Salisb.* Abietineae.
a) Etym. κολυμβητής, urinator.

Digitized by Google

[1]) Cometes *Burm.* Caryophylleae.
[2]) Compositae *Endl.* Fam. Plant.
[3]) Compsoa *Don* Melanthaceae.
[4]) Comptonia *Banks* Myriceae.
[5]) Conchium *Smith* Compositae

[1]) Conium *Linn.* Umbelliferae
[2]) Conites *Sternb.* Gen Plant.
[3]) Conocephalus *Blum* Artocarpeae. - Conocephalus *Vaill.* Marchantiaceae.

a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

Digitized by Google

° Conocephalus *Thunb.* Orth. 1812.
° Conocephalus *Zenker* Crust. 1833.
• Conocera — (*V.* Conicera *Meig.*) Dipt.
° Conoceras *Bronn* Moll. 1835.
Conocercus *Shuck.* Hym.
Conochilus *Ehr.* Rot.
Conoclypeus *Agass.* Echin.
ª Conocochlis *Klein* Moll. 1753. (*Scr.* C-lides).
° Conoderes *Schönh.* Col. 1833.
° Conoderus *Eschsch.* Col. 1829.
Conodictyum *Goldf.* Pol.
° Conodon *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1830.
° Conodus *Agass.* Pisc. 1843.
° Conoelix *Swains.* Moll. 1820. (*Scr.* Conohelix).
Conognatha *Eschsch.* Col.
• Conohelix *Sow.* Moll. 1828. (*V.* Conoelix).
° Conoidea *Latr.* Moll. 1825. (*Scr.* Conoidae, *V.* Conea, Coninae et Conusidae).
° Conolites *Swains.* Moll. 1835. (*Scr.* Conilites).
Conolophus *Fitz.* Rept.
Conomus *Rafin.* Pisc.
° Conomya *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Conomyia).
Conopalpus *Gyll.* Col.
• Conopea *Say* Crust. 1822. (*V.* Conoplea).
° Conophori *Serv.* Orth. 1838.
° Conophorides *Schönh.* Col. 1838. (C-roidae).
° Conophorus *Schönh.* [1]) Col. 1838.
° Conophorus *Meig.* Dipt. 1803.
° Conopia *Hübn.* Lep. 1816.
° Conopica *Nitzsch* Dipt. 1818. (*Scr.* Conopidae).
• Conopidae — *V.* Conopsides *Coct.*) Rept.
• Conopidae *Leach* Dipt. 1829. (*V.* Conopica, Conopsariae, Conopsarii, Conopsidae et Conopsides).
° Conoplea — [2]) (*Scr.* Conopea *Say*). Crust. et Ad.
• Conopoides — (*V.* Culicoides *Latr.*) Dipt. *a*).
° Conopophagus — (*Scr.* Conopophaga *Vieill.*) Aves et Ad. 1816.
° Conops *Linn.* Dipt. 1758
° Conopsariae *Latr.* Dipt. 1802. (Conopidae).
° Conopsariae *Meig.* Dipt. 1824. (Conopidae).
° Conopsarii *Latr.* Dipt. 1804. (*Scr.* Conopidae).
° Conopsidae *Leach* Dipt. 1819. (*S.* Conopidae).

° Conopsides *Coct.* Rept. Ad. 1837. (C-pidae).
° Conopsides *Leach* Dipt. 1815. (Conopidae).
° Conoramphes *Dum.* Av. 1806. (C-rhamphi).
Conorbis *Swains.* Moll.
° Conorhinides *Am.* et *S.* Hem. Ad. 1843. (C-noidae).
ª Conorhinus *Schönh.* Col. 1836.
° Conorhinus *Lap.* Hem. et Ad. 1833.
° Conostoma *Hodgs.* [1]) Aves Ad. 1842.
Conotelus *Erichs.* Col.
Conoteuthis *d'Orb.* Moll.
Conotrachelus *Latr.* Col.
Conotrochites *Desh.* Moll.
Conotubularia *Troost* Moll.
° Conovula *Schweigg.* Moll. 1820.
° Conovule *Lam.* Moll. 1812.
° Constrictor (*Laur.*) *Wagl.* Rept. 1830.
° Constrictores *Oppel* Rept. 1811.
Contabulata *Haan* Moll.
° Contilus *Gessn.* Aves.
° Conu *Planc.* Pol. 1739. (*Scr.* Conus).
Conularia (*Mill.*) *Sow.* Moll.
° Conulina (*Münst.*) *Bronn* Pol. 1835.
ª Conulina *d'Orb.* Pol. 1839.
° Conulus *Fitz.* [2]) Moll. 1833.
° Conulus *Klein* Echin. 1734.
° Conura *Spin.* Hym. 1837.
° Conurus *Kuhl* Aves et Ad. 1820.
° Conurus *Steph.* Col. 1832.
° Conus (*Klein*) *Linn.* Moll. 1 . . .
• Conus — (*V.* Conu *Planc.*) Pol.
° Conusidae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Conoidae).
° Convallarina *Bory* [3]) Polyg. 1823.
• Convoluta *Reeve* Moll. 1841. (*V.* C-tidae).
° Convolutidae *Brod.* Moll. 1839. (Convoluta).
° Cookia *Less.* [4]) Moll. 1831.
° Coparus — (*Scr.* Copurus *Strickl.*) Aves et Ad.
Copelatus *Erichs.* Col.
Copeoglossum *Tsch.* Rept. *α*).
° Copepoda *Latr.* Crust. 1831. (*Scr.* Copopoda).
° Cophias *Merr.* Rept. 1820.
° Cophias *Fitz.* Rept. 1843.

---

[1]) Conophora *DC.* Compositae.
[2]) Conoplea *Link* Hyphomycetes. — Conoplea *Pers.* Gymnomycetes.

a) Etym. κωνωποειδής, culici similis.

[1]) Conostomum *Swartz* Bryaceae.
[2]) Conuleum *L. C. Rich* Eleagineae.
[3]) Convallaria *Desf.* Smilaceae.
[4]) Cookia *Gm.* Daphnoideae. — Cookia *Son.* Aurantiaceae.

α) Copeoglossum *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. κοπεύς, scalprum; γλῶσσα, lingua. *Scincidae.*

Digitized by Google

[1]) Coprinus *Pers.* Hymenomycetes.
[2]) Coptis *Salisb.* Ranunculaceae.

α) Copiophora (*Serv.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. — (Vid. Copiphora). — *Locustariae.*

[1]) Coralloides *Hoffm.* Lichenes. — Coralloides *Tourn.* Hymenomycetes.

Digitized by Google

[1]) Corbularia *Haw.* Amaryllideae.
[2]) Cordylo *Blume* Orchideae. — Cordyla *Lour.* Swarzieae. — Cordylia *Pers.* Swarzieae.
[3]) Cordyline *Commers* Liliaceae.

α) Cordyligaster (*Macq.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. — (Vid. Corduligaster). — *Muscariae.*

[1]) Corema *Don* Empetreae. — Coremium *Link* Hyphomycetes.
[2]) Corethrum *Vahl.* Gramineae.
[3]) Coreta *P. Br.* Tiliaceae.
[4]) Coris *Tournef.* Rimulaceae.

α) Corethrura (*Hope*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. κόρηθρον, scopae; οὐρά, cauda. *Fulgorell.*

Digitized by Google

[1]) Corneae *Endl.* Ordo Plant.
[2]) Cornus *Tournef.* Corneae.
[3]) Cornucopiae *Linn.* Gramineae.
[4]) Coronilla *Linn.* Papilionaceae.

a) Coroideae *Stein* in *Wiegm.* Arch. I, 1839. — (Vid. Corvidae). — *Corvidae.*

[1]) Corticia *Fries* Hymenomycetes. — Corticium *Pers.* Hyphomycetes. — Corticium *Pers.* Hymenomycetes.
[2]) Corybas *Salisb* Orchideae.
[3]) Corycium *Swartz* Orchideae.

a) Etym. *Corophium* (Nom. propr.).

Google

[1]) Corydalis *Vent* Fumariaceae.
[2]) Coryne *Nees* Hymenomycetes. — Coryneum *Fries* Gymnomycetes.
[3]) Corynephora *Agardh* Nostochineae. — Corynephorus *Palis.* Gramineae.
[4]) Corynitis *Spreng.* Papilionaceae.
[5]) Corynoides *Endl.* Hymenomycetes.
[6]) Corypha *Linn.* Palmae. — Coryphaea *Lindl.* Orchideae.

[1]) Coscinium *Colebr.* Menispermaceae. — Coscinium *Endl.* Gasteromycetes.

α) Corystoides *M. Edw.* et *Luc.* in *d'Ord.* Voy. Am. m. 1843. *Corystes*; *εἶδος*, species. *Decapoda brachyura.*
β) Coryzus *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1838. *κορυζα*, superbia. *Coreides.*

Digitized by Google

Coscinodiscus *Ehr.* Polyg.
Coscinopora *Goldf.* Pol.
Coscinospira *Ehr.* Pol.
Cosila *Guér.* Hym.
Cosmacanthus *Agass.* Pisc. Ad.
° Cosmarhynchus *Temm.* Av. 18.. (Chasmorhynchus).
Cosmarium *Corda* Polyg.
Cosmesus *Eschsch.* Col.
° Cosmethis *Hübn.* Lep. 1816.
° Cosmetides *Koch* Arachn. 1839. (C-etoidae).
Cosmetornis *G. R. Gray* Aves.
° Cosmetus *Perty* Arachn. 1830.
° Cosmia *Ochsenh.* [1]) Lep. 1816.
° Cosmiae *Hübn.* Lep. 1816.
Cosmina *Rob. D.* Dipt.
° Cosmisoma *Serv.* Col. 1834. (*Scr.* Cosmosoma).
° Cosmius *Dum.* Dipt. 1816.
Cosmocerus *Dej.* Col.
Cosmonessa *Kaup* Aves.
Cosmonota *Dej.* Col.
° Cosmopterix *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Cosmopteryx).
Cosmorhinus *Schönh.* Col.
Cosmorhoë *Hübn.* Lep.
* Cosmosoma — (*V.* Cosmisoma *Serv.*) Col.
Cosmotoma *Dej.* Col.
Cosmotriche *Hübn.* Lep.
° Cossida *Leach* Lep. 1815. (*Scr.* Cossina).
° Cossides *Herr.-Sch.* Lep. 1843. (*Scr.* Cossina).
° Cossodes *White* Lep. 1841. (*Scr.* Cossiformis).
° Cossonidae *Shuck.* Col. 1840. (Cossonoidae).
° Cossonides *Schönh.* Col. 1826. (Cossonoidae).
Cossonus *Clairv.* Col.
Cossus *Fabr.* Lep.
* Cossypha *Vig.* Aves 1825. (*V.* Gossypha).
° Cossyphenes *Latr.* Col. 1825. (Cossyphoidae).
° Cossyphores *Latr.* Col. 1802. (Cossyphoidae).
° Cossyphus *Dumér.* Aves 1802.
° Cossyphus *Val.* Pisc. 1839.
° Cossyphus *Fabr.* Col. 1792.
° Costata *Müller* Echin. 1840.
° Costatae *Agass.* Moll. 1840.
° Costati *d'Orb.* Moll. 1840.
Costellaria *Swains.* Moll.
Cosymbia *Hübn.* Lep.

[1]) Cosmea *Willd* Compositae. — Cosmia *Domb* Portulaccaceae. — Cosmos *Cav.* Compositae. — Cosmua *Pers* Compositae.

Cosymbotus *Fitz.* Rept.
* Cotalpa (*Kirby*) *Burm.* Col.
Cothonaspis *Hartig* Hym.
Cothurnia *Ehr.* Polyg.
Cotidia *Kirby* Col.
° Cotile (Cotyle) *Boie* [1]) Aves 1822. *Scr.* Cotyle).
° Cotinga *Briss.* Aves 1760.
° Cotingas *Less.* Aves 1831.
° Cotinis *Burm.* [2]) Col. 1842.
° Cottidae *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Cottoidae).
° Cottini *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* Cottoidae).
° Cottoideae *Richards.* Pisc. 1836. (Cottoidae).
° Cottoidei *Agass.* Pisc. 1834. (*Scr.* Cottoidae).
Cottus (*Art.*) *Linn.* Pisc.
Coturnices *Naum.* Aves.
Coturniculus *Bonap.* Aves.
Coturnix *Möhr.* Aves.
* Cotyle — (*V.* Cotile *Boie*). Aves.
° Cotylephorus *Swains.* [3]) Pisc. 1839. (Cotylophorus).
° Cotylis *Müll.* et *Trosch.* Pisc. 1843.
° Cotylophori *Mayer* Verm. Ad. 1839.
Coüa (*Levaill.*) *Cuv.* Aves.
* Couchia — (*V.* Cuchia *Buch.*) Pisc.
° Couchia *Thomps.* Pisc. 1839.
* Coxelus *Ziegl.* Col.
Crabro *Fabr.* Hym.
° Crabronida *Leach* Hym. 1812. (Crabronina).
° Crabronidae *Leach* Hym. 1819. (Crabronina).
° Crabronides *Leach* Hym. 1817. (Crabronina).
° Crabronites *Latr.* Hym. 1804. (Crabronina).
° Cracidae *G. R. Gray* Aves 1840.
° Cracinae *G. R. Gray* Aves 1840. (*V.* Craxae).
Cracticornis *G. R. Gray* Aves.
* Cracticus *Vieill.* Aves 1816. (*V.* Craticus).
° Craesus *Leach* Hym. 1817. (*Scr.* Croesus).
Crambites *Latr.* Lep.
° Crambus *Fabr.* [4]) Lep. 1798.
° Crameria *Hübn.* Lep. 1816.
° Crameria *Rob. D.* Dipt. 1830.
Cranchia *Leach* Moll.
Crangon *Fabr.* Crust.
° Crangoniens *M. Edw.* Cr. 1837. (S. C-gones).

[1]) Cotula *Gärtn.* Compositae. — Cotyle *DC.* Crassulaceae. — Cotylea *Haw* Saxifragaceae.
[2]) Cotinus *Tourn.* Anacardiaceae.
[3]) Cotylephora *Meissn.* Sterculiaceae.
[4]) Crambe *Tourn.* Cruciferae.

Digitized by Google

Crania *Retz.* Moll.
* Craniacea *Menke* Moll. 1828. (*V.* C-iadae).
° Craniadae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* Craniacea).
Cranidium (*Illig.*) *Burm.* Orth.
* Craniolites *Schloth.* Moll.
Craspedarium *Hill* Polyg.
° Craspedia *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
° Craspedia *Macq.* Dipt. 1838.
Craspedocephalus *Kaup* Rept.
Craspedodiscus *Ehr.* Polyg. Ad.
° Craspedonia *Westw.* [2]) Orth. 18 . .
° Craspedonta *Chevr.* Col. 1834.
° Craspedophora *G. R. Gray* Aves 1840.
° Craspedophorus *Hope* Col. 1838.
° Craspedosoma *Leach* Myr. 1812.
° Craspedosomata *Dies.* Verm. 1834.
Craspedotus *Schönh.* Col.
° Craspedum *Ramb.* [3]) Hem. 1840.
Crassatella *Lam.* Moll.
* Crassatellacea *M.* Moll. 1828. (*V.* C-llidae).
° Crassatellidae *Gray* Moll. 1840. (C-ellacea).
Crassidorsa *Brown* Moll.
Crassilabrus *Swains.* Pisc.
Crassilingues *Wiegm.* Rept.
° Crassina *Lam.* [4]) Moll. 1819.
° Crassinidae *Gray* Moll. 1840. (Crassinina).
Crassipedes *Sow.* Moll.
Crassiseta *v. Ros.* Dipt.
Crassispira *Swains.* Moll.
Crastia *Hübn.* Lep.
Cratacanthus *Dej.* Col.
* Crataerina *v. Olf.* Dipt.
° Crataionyx *Eyton* Aves 1839. (*Scr.* Crataeonyx).
° Craterina *Bory* [5]) Polyg. 1824.
° Crateropodinae *Sw.* Aves 1837. (C-odidae).
Crateropus *Swains.* Aves et Ad.
° Craticus *Eyton* Aves Ad. 1842. (*Scr.* Cracticus).
Cratocerus *Dej.* Col.
° Cratocnemus *Dej.* Col. 1834.
° Cratocnemus *Blanch.* Col. 1842.
° Cratognathidae *Lap.* Col. 1834. (C-thoidae).
Cratognathus *Dej.* Col.

[1]) Craspedia *Forst.* Compositae
[2]) Craspedon *Fée* Gen. Plant.
[3]) Craspedum *Lour.* Tiliaceae.
[4]) Crassina *Scepin* Compositae.
[5]) Crateria *Pers.* Samydeae.

Cratomerus *Sol.* Col.
° Cratomus — (*Scr.* Caratomus). Hym.
Cratonychus *Dej.* Col.
Cratoparis (*Dej.*) *Schönh.* Col.
° Cratopus (*Dalm.*) *Schönh.* Col. 1826.
° Cratopus *Eschsch.* Col. 1831.
° Cratoscelis *Erichs.* Col. 1835.
° Cratoscelis *Lucas* Arachn. 1834.
Cratosomus *Schönh.* Col.
Craugi *Ritg.* Aves Ad.
Craurusa *Burm.* Orth.
° Crax *Linn.* Aves 1748.
° Craxae — (*Scr.* Cracinae). Aves.
Craxirex *Gould* Aves.
° Crayracion *Klein* Pisc. 1743 (*Scr.* Cranracium).
° Creadion *Vieill.* Aves 1816. (*Scr.* Creadium).
Creagria *Sodoffsky* Lep.
° Creatoidea *Hogg* Pol. 1840. (*Scr.* Creatoidae).
° Creatonotos *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Creatonotus).
° Cremastocheilus *Knoch* Col. 1801. (C-stochilus).
° Cremastochilidae *B.* Col. 1842. (C-loidae).
° Cremastocholilus *Burm.* et *Schaum* Col. 1841. (*Scr.* Cremastochilus).
Cremastus *Grav.* Hym.
° Crematogaster *Lund* Hym. 1831. (Cremastogaster).
Crenaster *Lloid* Echin.
Crenatula *Lam.* Moll.
° Crenea *Risso* [1]) Moll. 1826.
Crenella *Brown* Moll.
° Crenellidae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* C-llina).
Crenicichla *Heck.* Pisc.
Crenidens *Cuv.* et *Val.* Pisc.
Crenilabrus *Cuv.* Pisc.
Crenirostres *Dumér.* Aves.
° Crenis *Boisduv.* Lep. 1833.
* Crenophilus — (*V.* Cryniphilus *Motsch.*) Col.
Creobius *Guér.* Col.
Creobroter *Serv.* Orth.
Creophaga *Dum.* Col.
° Creophilae *Latr.* Dipt. 1825.
° Creophilidae *Kirby* Col. 1837. (C-loidae).
° Creophilus *Kirby* Col. 1819.
Creoxylus *Serv.* Orth.
° Crepicardus *Dej.* Col. 1837. (*Scr.* Crepidocardius).
* Crepidipatella — (*V.* Crepipatella *Less.*) Moll.

[1]) Crenea *Aubl.* Lythrarieae. — Crenias *Spreng.* Podostemm.

Digitized by Google

Crepidodera *Chevr.* Col
Crepidomenus *Erichs.* Col.
Crepidopoda *Goldf.* Moll.
° Crepidotus *Schönh.* [1]) Col. 1838.
Crepidula *Lam.* Moll.
° Crepidulidae *Flem.* Moll. 1828. (C-dulina).
° Crepidulina *Blainv.* Pol. 1824.
° Crepipatella *Less.* Moll. 1830. (*Scr.* Crepidipatella).
Crepitantes *Latr.* Col.
° Crepusculares *Boisduv.* Lep. 1829.
° Crepuscularia *Latr.* Lep. 1809.
° Creseïs *Rong* Moll. 1828. (*Scr.* Crisia).
Cressida *Swains.* Lep.
Creurgus *Hodgs.* Aves.
Creusia (*Blainv.*) *Leach* Crust.
Crevettines *M. Edw.* Crust.
Crex *Bechst.* Aves.
Cribellina *Gray* Echin.
Cribrella *Agass.* Echin.
Cribrina *Ehr.* Pol.
Cribrinacea *Brandt* Pol.
Cricacanthus *Agass.* Pisc.
Cricetina *Gray* Mam.
* Cricetomys *Waterh.* Mam.
Cricetus *Cuv.* Mam.
° Cricochaleidae *Fitz.* Rept. 1843. (C-cides).
Cricochalcis *Wiegm.* Rept.
Cricodus *Agass.* Pisc.
Cricopora (*Lamx.*) *Blainv.* Pol.
° Cricostoma *Klein* Moll. 1753.
° Cricostomata *Blainv.* Moll. 1824.
° Cridothera *Vieill.* Aves 1 . . . (*Scr.* Acridotheres).
Crimia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Crimophylus *Vieill.* Aves 18 . . (*Scr.* Crymophilus).
° Crinia *Tsch.* Rept. 1838.
Criniger *Temm.* Aves.
° Crino *Hübn.* Lep. 1816.
° Crino *Chab.* Verm. 1782 *a*).
Crinocerus *Burm.* Hem.
° Crinoidea *Auct.* Echin. Ad. (*Scr.* Crinoidae).
Criocarcinus (*Guér.*) *M. Edw.* Crust.
° Criocephalum *Dej.* [2]) Col. 1834.
° Crioceras *d'Orb.* Moll. 1840.

[1]) Crepidotus *Fries* Hymenomycetes.
[2]) Criocephalus *Schl.* Melanthaceae.

a) Etym. *Κρινώ* (Nom. mythol.).

° Crioceratites *Lév.* Moll. 1837.
° Criocerida *Leach* Col. 1815. (Criocerоidae).
° Crioceridae *Leach* Col. 1819. (*Scr.* C-roidae).
° Criocerides *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* C-roidae).
° Crioceris *Géoffr.* Col. 1764.
° Criocerites *Newm.* Col. 1802. (*Scr.* C-roidae).
° Criodion *Serv.* Col. 1833. (*Scr.* Criodium).
° Criomorphus *Dej.* Col. 1834.
° Criomorphus *Curt.* Hem. 1832.
° Criopoderma *Poli* Moll. 1795. (Criopododerma).
Crioprosopus *Serv.* Col.
Criopus *Poli* Moll.
Criorhina *Meig.* Dipt.
* Criserpia *M. Edw.* Pol.
* Crisia *Menke* Moll. 1844. (*V.* Creseïs).
° Crisia *Lamx.* Pol. 1812 *a*).
° Crisiadae *Johnst.* Pol. 1838. (*Scr.* Crisioidae).
Crisidia *M. Edw.* Pol.
* Cristacea *Lam.* Pol. 1812. (*V.* Cristacidae).
° Cristacidae *Brod.* Pol. 1839. (*Scr.* Cristacea).
° Cristaria *Schum.* [1]) Moll. 1817.
° Cristatella *Cuv.* [2]) Pol. 1798.
° Cristatellidae *Gray* Pol. 1840. (C-tellina).
* Cristatellina *Ehr.* Pol. 1834. (*V.* C-llidae).
Cristati *d'Orb.* Moll.
Cristellaria *Lam.* Pol.
Cristiceps *Cuv.* et *Val.* Pisc.
Crithagra *Swains.* Aves.
Crobylus *v. Heyd.* Arachn.
Crocallis *Treitschke* Lep.
° Crocias *Temm.* [3]) Aves 1838.
Crocidura *Wagl.* Mam.
Crocisa *Jur.* Hym.
Crocodilaster *Valent.* Rept.
° Crocodili *Wagl.* Rept. 1830.
° Crocodilidae *Bonap.* Rept. 1831. (*Scr.* Crocodiloidae).
° Crocodilini *Oppel* Rept. 1831. (*Scr.* C-loidae).
° Crocodiloides *Fitz.* [4]) Rept. 1826. (C-loidae).
° Crocodiluri *Fitz.* Rept. 1843.
° Crocodilurus *Spix* Rept. 1825.

[1]) Cristaria *Cav.* Malvaceae — Cristaria *Sonn.* Combretac.
[2]) Cristatella *Nutt.* Capparideae.
[3]) Crocus *Tournef.* Irideae.
[4]) Crocodiloides *Adans.* Compositae.

a) Etym. *Κρισίη* (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Crocodilium *DC.* Compositae. — Crocodylium *Vaill.* Compositae.

[2]) Crucibulum *Endl.* Hymenomycetes.

a) Etym. χροκότας, crocota.

[1]) Cryphaea *Brid.* Bryaceae — Cryphaea *Hamilt.* Chloranthaceae.

[2]) Cryphia *R. Br.* Labiatae. — Cryphium *Pal.* Bryaceae.

[3]) Crypta *Nutt.* Elatineae.

[4]) Cryptocarpus *H. B. K.* Chenopodeae.

° Cryptocephaloidea *G.* Col. 1813. (C-loidae).
° Cryptocephalus *Geoffr.* Col. 1764.
Cryptocerus *Latr.* Hym.
° Cryptocheilus *Panz.* [1]) Hym. 1806. (*Scr.* C-chilus).
° Cryptochile *Latr.* Col. 1829.
° Cryptochile (*Latr.*) *Boisduv.* Col. 1835.
Cryptochrostis *Hübn.* Lep.
Cryptocochlides *Latr.* Moll.
Cryptoconchus (*Blainv.*) *Sow.* Moll.
Cryptocranium *Serv.* Col.
Cryptocrinites *Pander* Echin.
° Cryptodibranchia *Menke* Moll. 1830.
° Cryptodibranchiata *Blainv.* Moll. 1816.
° Cryptodinus *Mac L.* Col. 1838. (C-dontidae).
° Cryptodon *Turt.* Moll. 1822.
° Cryptodon *Latr.* Col. 1833.
° Cryptodus *Mac L.* Col. 1819.
° Cryptogenius *Westw.* [2]) Col. 1842.
° Cryptogenius *Sol.* Col. 1844.
° Cryptoglossa *Sol.* [3]) Col. 1836.
Cryptohypnus *Eschsch.* Col.
• Cryptoidae — (*V.* Cryptidae *Shuck.*) Hym.
Cryptolithus *Green* Crust.
Cryptolopha *Swains.* Aves.
° Cryptomonadina *Ehr.* Plg. 1832. (C-doidae).
Cryptomonas *Ehr.* Polyg.
Cryptomphalus *Agass.* Moll.
° Cryptonix *Temm.* Aves 1815. (*Scr.* Cryptonyx).
° Cryptonixae *Temm.* A. 1815. (C-nychoidae).
Cryptonymus *Eichw.* Crust.
• Cryptonyx *Strickl.* Aves Ad. 1841. (*V.* Cryptonix).
Cryptopeza *v. Heyd.* Arachn.
° Cryptophagida *Heer* Col. 1840. (C-goidae).
° Cryptophagidae *Kirby* Col. 1837. (C-goidae).
° Cryptophagides *Erichs.* Col. 1845. (C-goidae).
Cryptophagus *Herbst* Col.
Cryptophasa *Lewin* Lep.
° Cryptophthalmus *Ehr.* Moll. 1831.
Cryptophthalmus *Rafin.* Crust. et Ad. 1812.
Cryptoplax *Gray* Moll.
° Cryptopleurae *Fitz.* Rept. 1843.
° Cryptopleurum *Muls.* Col. 1844.
Cryptoplus *Erichs.* Col.

[1]) Cryptochilus *Wall.* Orchideae
[2]) Cryptogenis *Rich.* Polypodiaceae.
[3]) Cryptoglottis *Blum* Orchideae.

° Cryptopoda *Mayer* Rept. 1 . . .
• Cryptopoda *Latr.* Crust. 1817. (*V.* C-podia).
° Cryptopodia *Lam.* Crust. 1819. (*Scr.* C-poda).
° Cryptopodia *M. Edw.* [1]) Crust. Ad. 1834.
Cryptoprocta *E. Benn.* Mam.
° Cryptops *Schönh.* Col. 1826.
° Cryptops *Leach* Myr. 1812.
° Cryptopsides *Schönh.* Col. 1826. (C-pidae).
° Cryptopus *Dum.* et *Bibr.* [2]) Rept. 1835.
° Cryptopus *Latr.* Crust. et Ad. 1826.
Cryptorhina *Wagl.* Aves.
Cryptorhopalum *Guér.* Col.
° Cryptorhynchidae *Shuck.* Col. 1840. (C-choidae).
° Cryptorhynchides *Schönh.* Col. 1826. (C-choidae).
Cryptorhynchus *Ill.* Col.
Cryptosaurus *Geoffr.* Rept.
Cryptosoma *Brullé* Crust. Ad.
° Cryptostemma *Herr.-Sch.* [3]) Hem. 1 . . .
° Cryptostemma *Guér.* Arachn. 1838.
° Cryptostoma *Blainv.* Moll. 1818.
° Cryptostoma *Latr.* Col. 1825.
° Cryptostomum *Nitzsch* [4]) Verm. 1819.
° Cryptostomus *Blainv.* Moll. 1818.
Cryptothelea *Duncan* Lep.
Cryptothyra *Menke* Moll.
° Cryptura *Vieill.* Aves 1816.
Crypturgus *Erichs.* Col.
° Crypturi *Ill.* Aves 1811.
° Crypturidae *Bonap.* Aves 1831. (C-roidae).
° Crypturinae *Bonap.* Aves 1831. (C-roidae).
° Crypturus *Ill.* Aves 1811.
° Crypturus *Grav.* Hym. 1829.
° Cryptus *Fabr.* Hym. 1804.
° Cryptus *Jur.* Hym. 1807.
Crystallia *Sommerf.* Polyg.
Cteisa *Sol.* [5]) Col. 1835.
Ctenacanthus *Agass.* Pisc.
Ctenaster *Agass.* Echin.
° Ctenia *Lep.* et *Serv.* [6]) Lep. 1825.
° Ctenicera *Latr.* Col. 1829. (*Scr.* Ctenocera).
° Ctenidia *Lap.* Col. 1833.

[1]) Cryptopodia *Röhl* Bryaceae.
[2]) Cryptopus *Lindl* Orchideae.
[3]) Cryptostemma *R. Br.* Compositae
[4]) Cryptostomum *Schreb.* Styraceae.
[5]) Cteisium *Rich.* Schizaeaceae
[6]) Ctenium *Panz* Gramineae.

Digitized by Google

α) Ctenoblepharae *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. *Ctenoblepharys. Stellionidae.*

β) Ctenoblepharys *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. κτείς, pecten; βλεφαρίς, palpebra. *Stellionidae.*

[1]) Cucubalus *Tournef.* Caryophylleae.

[2]) Cuculla *Blume* Orchideae.

Digitized by Google

° Cuculus *Aldrov.* Pisc. 1646.
Cucumaria *Jæger* Echin.
° Cucumis *Klein* [1]) Moll. 1753.
* Cucupicus *Less.* Aves.
Culana *Gray* Moll.
° Culcita *Agass.* [2]) Echin. 1834.
Culex *Linn.* Dipt.
° Culicidae *Steph.* Dipt. 1829. (*Scr.* Culicina).
° Culicides *Latr.* Dipt. 1825. (*Scr.* Culicina).
Culiciformes *Meig.* Dipt.
* Culicina *Auct.* Dipt. (*V.* Culicidae et Culicides) α).
Culicipeta *Blyth* Aves Ad.
Culicivora *Swains.* Aves.
° Culicoides *Latr.* Dipt. 1809. (*Scr.* Conopoides).
Culinares *Féruss.* Moll.
Cultellus *Schum.* Moll.
Cultripes *Müll.* Rept.
Cultrirostres *Dumér.* Aves.
Cultrunguis *Hodgs.* Aves.
° Cuma *Humph.* Moll. 1795. (*Scr.* Cyma).
° Cuma *M. Edw.* Crust. 1828. (*Scr.* Cyma).
Cumingia *Sow.* Moll.
Cumulipora *Münst.* Pol.
° Cunaxa *v. Heyd.* Arachn.
Cuncuma *Hodgs.* Aves.
Cuneirostres *Dumér.* Aves.
Cuneolaria *Cham.* et *Eysenh.* Acal.
Cuneolina *d'Orb.* Pol.
Cuneus *Humph.* Moll.
° Cuuicula *Swains.* Moll. 1840.
° Cunicularia *Ill.* Mam. 1811.
° Cuniculus *Wagl.* Mam. 1830.
Cunina *Eschsch.* Acal.
° Cuon *Hodgs.* Mam. Ad. 1838. (*Scr.* Cyon).
° Cupes *Fabr.* [3]) Col. 1801.
° Cuphanoa *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Cyphonoa).
° Cuphonoae *Hübn.* Lep. 1816. (Cyphonoae).
° Cuphorhynchus *Meg.* Col. 1822. (Cyphorhynchus).
* Cuphus — (*V.* Kuphus *Guett.*) Moll.
Cupido *Hübn.* Lep.
° Cupressocrinites *Goldf.* Echin. 1826. (Cyparissocrinites).

[1]) Cucumis *Linn.* Cucurbitaceae.
[2]) Culcita *Presl.* Polypodiaceae. — Culcitium *Humb.* et *Bonpl.* Compositae.
[3]) Cupi *Rheed.* Rubiaceae. — Capia *DC.* Rubiaceae.

α) Culicina *Auct.* . . . . *Culex. Nematocera.*

° Cupressocrinus (*Goldf.*) *Agass.* Echin. 1834. (*Scr.* Cyparissocrinus).
Cupularia *Lamx.* Pol.
Cupulita *Qu.* et *Gaim.* Acal.
° Curalia *Ehr.* Pol. 1834. (*Scr.* Corallia).
Curculio *Linn.* Col.
° Curculiones *Redt.* Col. 1845.
° Curculionidae *Leach* Col. 1817. (*Scr.* C-nina).
° Curculionides *Leach* Col. 1815. (*Scr.* C-nina).
° Curculionites *Latr.* Col. 1807. (*Scr.* C-nina).
Curetis *Hübn.* Lep.
° Cureus *Boie* Aves 1831 a).
Curimata *Cuv.* Pisc.
Curimus *Erichs.* Col.
° Curis *Lap.* et *Gory* Col. 1837.
° Curius *Newm.* Col. 1841.
° Curruca *Briss.* Aves 1790.
° Currucae *Naum.* Aves 1822.
° Cursor *Wagl.* Aves 1827.
° Cursores *Ill.* Aves 1811.
Cursoriformes *Naum.* Aves.
° Cursoriinae — (*Scr.* Cursorinae *Gr.*) A. et Ad. 1840.
° Cursorius *Lath.* Aves 1790.
° Curtocera *Macq.* Dipt. 1835. (*Scr.* Cyrtocera).
° Curtomerus *Steph.* Col. 1839. (*Scr.* Cyrtomerus).
° Curtonevra *Macq.* Dipt. 1835. (*Scr.* Cyrtonevra).
° Curtonotum *Macq.* Dipt. 1843. (*Scr.* Cyrtonotum).
° Curtonotus *Steph.* Col. 1828. (*Scr.* Cyrtonotus).
° Curtonotus *Haan* Crust. 1835. (*Scr.* Cyrtonotus).
° Curtos *Motsch.* Col. 1845. (*Scr.* Cyrtus).
Curvata *Marcgr.* Pisc.
° Curvirostra *Scop.* Aves 1777.
° Curvirostra *Luid.* Moll. 1699.
Curvula *Rafin.* Moll.
* Curvulites *Rafin.* Moll.
° Cuscus *Lacép.* [1]) Mam. 1803.
° Cuscutaria *Blainv.* [2]) Pol. 1834.
° Cuspidaria *Nardo* [3]) Moll. 1839.
Custa *Flem.* Rept.
Custodiella *Morr.* Polyg.
° Cuterebra *Clark* Dipt. 1815. (*Scr.* Cutiterebra).

[1]) Cuscuta *Tourn.* Convolvulaceae.
[2]) Cuscuteae *Endl.* Tubiflorae.
[3]) Cuspidaria *DC.* Bignoniaceae. — Cuspidaria *Link* Cruciferae.

a) Etym. κουρεύς, tonsor.

[1]) Cuviera *DC.* Rubiaceae. — Cuviera *Kël.* Gramineae.
[2]) Cyanea *DC.* Nymphaeaceae. it. Compositae — Cyanea *Gaud.* Lobeliaceae. — Cyanea *Benealm.* Gentianeae.
[3]) Cyanitis *Reinw.* Saxifragaceae.
[4]) Cyanocephalus *Pohl* Labiatae.
[5]) Cyanotis *Don* Commelynaceae.
[6]) Cyathea *Smith* Polypodiaceae. — Cyathia *P. Brown.* Gasteromycetes.
[7]) Cyathophora *DC.* Compositae — Cyathophorum *Palis.* Bryaceae.

α) Cyamea *Kröy.* Naturh. Tidssk. IV. 1843. *Cyamus, Laemodipoda.*

a) Etym. *κύανος*, coeruleus; *γαστήρ*, venter.

[1]) Cyclas *Schreb.* Papilionaceae.

a) Etym. *κυβερνήτης*, gubernator.
b) Etym. *κυβικὸς*, cubicus; *ὀδὼν*, dens.
c) Etym. *κυβοειδής*, cubicus.
d) Etym. *κύκλος*, circulus; *βόστρυξ*, cirrus.

Digitized by Google

[1]) Cyclodium *Presl*. Polypodiaceae.
[2]) Cyclolepis *Moq*. Chenopodeae. — Cyclolepis *Don* Composit.
[3]) Cyclophorus *Desv*. Polypodiaceae.

α) Etym. κύκλος, circulus; κυρτία, nassa.

[1]) Cyclopia *Vent*. Papilionaceae. — Cyclopis *Guill*. Composit.
[2]) Cyclopoma *Endl*. Gasteromycetes.
[3]) Cycloptera *R. Br*. Proteaceae. — Cyclopteris *Brongn*. Filices foss.
[4]) Cyclosia *Klotzs*. Orchideae.

α) Cyclopteridi *Bonap*. Fauna Ital. III. 1841. *Cyclopterus*. *Discoboli*.

β) Cycloramphos *Tschudi* in *Wiegm*. Arch. 1845. — (Vid. Cycloramphus). — *Ranidae*.

Digitized by Google

[1]) Cycnia *Lindl.* Chrysobalaneae. — Cycnium *E. Mey.* Scrophularineae.

[2]) Cydonia *Tournef.* Pomaceae

[3]) Cylichnium *Wallr.* Gasteromycetes — Cylichnus *Turg.* Floridae.

[1]) Cylindria *Lour.* Hyphomycetes.

[2]) Cylista *Ait.* Papilionaceae.

Digitized by Google

[1]) Cymbella *Kütz.* Diatomaceae.
[2]) Cymbidium *Swartz* Orchideae.
α) Cymbides (*Spin.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1838. — (Vid. Cymbidus). — *Reduvini.*
a) Etym. *Κυμώ* (Nom. mythol.).

[1]) Cymodocea *König* Najadeae.
α) Cymothoada *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. *Cymothoa. Isopoda.*
a) Etym. *Κυμοπόλεια* (Nom. mythol.).
b) Etym. *Κυμοθόη* (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Cynocephalum *Wigg.* Marchantiaceae.
[2]) Cynodon *Rich.* Gramineae. — Cynodontium *Brid.* Bryac.
[3]) Cynthia *Don* Compositae
[4]) Cyphia *Berg.* Goodeniaceae — Cyphium *Gmel.* Gooden.

a) Etym. κυπάρισσος, cyparissus; κρῖνος, lilium.

α) Cyphoderus (*Nicol.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1845. — (Vid. Cyphodeirus). — *Podurellae.*

Digitized by Google

° Cypraella *Swains.* Moll. 1840.
Cypraeova *Gray* Moll.
° Cypraeovula *Gray* Moll. 1824.
° Cypraeovulum *Gray* Moll. 1840.
° Cyprea *Montf.* Moll. 1810.
° Cyprella *De Koninck* Crust. 1841.
Cypricardia *Lam.* Moll.
Cypricia *Gray* Moll.
° Cypridae *d'Orb.* Moll. 1837. (Cypraeoidae).
Cypridella *De Koninck* Crust.
Cypridina *M. Edw.* Crust.
* Cypridoidae — (*V.* Cyproïdes *M. Edw.*) Cr.
° Cyprilepides *Coct.* Rept. et Ad. 1837. (*Scr.* Cyprolepides).
° Cyprilurus *Dekay* Pisc. Ad. 1842. (Cypselurus).
° Cyprina *Lam.* Moll. 1818 *a*).
° Cyprinae *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* C-noidae).
Cyprinaria *Morr.* Polyg.
° Cyprine *Lam.* Moll. 1812 *a*).
° Cyprini *Bonap.* Pisc. 1837.
° Cyprinia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* C-noidae).
° Cyprinidae *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* C-noidae).
° Cyprinides *Risso* Pisc. 1826. (*Scr.* C-noidae).
° Cyprinidi *Bonap.* Pisc. 1841. (C-noidae) *α*).
° Cyprinini *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* C-noidae).
° Cyprinion *Heck.* Pisc. 1840. (*Scr.* Cyprinium).
° Cyprinodon *Lacép.* Pisc. 1803.
° Cyprinodontes *Agass.* Pisc. 183..
° Cyprinoideae *Rich.* Pisc. 1836. (*Scr.* C-oidae).
° Cyprinoidei *Cuv.* Pisc. et Ad. 1817. (C-idae).
° Cyprinoides — (*Scr.* C-dei *Cuv.*) Pisc. et Ad.
° Cyprinus (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748
Cypris *Müll.* Crust.
° Cyproïdes *M. Edw.* Crust. 1840. (C-ridoidae).
* Cyprolepides — (*V.* Cyprilepides *Coct.*) R.
° Cyprovula *Gray* Moll. 1840.
° Cypselidae *Bonap.* Aves 1837. (*Scr.* C-loidae).
° Cypselinae *Bonap.* Aves 1837. (*Scr.* C-loidae).
° Cypselus *Ill.* [1]) Aves 1811 *b*).
° Cypsilurus *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Cypselurus, *V.* Cyprilurus).

[1]) Cypselea *Turp.* Portulaceae.

α) Cyprinidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Cyprinus. Cyprinidae.*

a) Etym. *Κυπρίνη* (Nom. mythol.).

b) Etym. *κύψελος*, hirundo riparia.

*Cypsnagra *Less.* Aves.
Cyptocoris *Burm.* Hem.
Cypturus *Erichs.* Col.
° Cyrena *Lam.* Moll. 1806.
° Cyrene *Heck.* Pisc. 1840.
° Cyrene *Westw.* Hem. Ad. 1841.
Cyrenella *Desh.* Moll.
° Cyrenidae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* C-noidae).
* Cyreno-cyclas — (*V.* Cyanocyclas (*Fér.*) *Bl.*) Moll.
° Cyrenoida *Joannis* Moll. 1835.
* Cyrestis *Boisduv.* Lep.
Cyria *Serv.* Col.
Cyriodera *Burm.* Col.
Cyrnus *Steph.* Nevr. *a*).
° Cyrtia *Dalm.* [1]) Moll. 1827.
Cyrtocephalus *Audou.* Col.
° Cyrtocera *Goldf.* Moll. 1832.
* Cyrtocera — (*V.* Curtocera *Macq.*) Dipt.
° Cyrtoceras *d'Orb.* [2]) Moll. 1840.
° Cyrtoceratites *Goldf.* Moll. 1830.
Cyrtodactylus *Gray* Rept.
° Cyrtodaire *Daud.* Moll. 1798. (*V.* Sertodaire).
° Cyrtodaria *Oken* Moll. 1815.
° Cyrtoderes *Solier* Col. 1833.
° Cyrtoderes *Hope* Col. 1842.
Cyrtogaster *Walk.* Hym.
Cyrtognathus *Fald.* Col.
* Cyrtolites — Moll.
° Cyrtoma *Meig.* [3]) Dipt. 1824.
Cyrtomenus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
* Cyrtomerus — (*V.* Curtomerus *Steph.*) Col.
° Cyrtomon *Schönh.* Col. 1836.
Cyrtomorphus *Chevr.* Col.
* Cyrtonevra — (*V.* Curtonevra *Macq.*) Dipt.
° Cyrtonota *Chevr.* Col. 1834.
* Cyrtonotum — (*V.* Curtonotum *Macq.*) Dipt.
* Cyrtonotus — (*V.* Curtonotus *Steph.*). Col.
* Cyrtonotus — (*V.* Curtonotus *De Haan*). Crust.
Cyrtonus *Dalm.* Col.
Cyrtonyx *Gould* Aves Ad.
° Cyrtophyllus *Burm.* [4]) Orth. 1838.

[1]) Cyrta *Lour.* Ebenaceae. — Cyrta *Benth.* Labiatae.
[2]) Cyrtoceras *Benn.* Asclepiadeae.
[3]) Cyrtomium *H. B.* et *K.* Orchideae.
[4]) Cyrtophyllum *Reinw.* Loganiaceae.

a) Etym. *Κύρνος* (Nom. propr.).

[1]) Cyrtopodium *Brid.* Bryaceae. — Cyrtopus *Brid.* Bryac.

a) Cystideae *De Buch* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. κύστις, vesica. *Crinoidea.*

D.

[1]) Cytheraea *DC.* Anacardiaceae. — Cytheris *Lindl.* Orchid.
[2]) Dactylis *Linn.* Gramineae. — Dactylium *Nees* Hyphomycetes. — Dactylon *Vill.* Gramineae.

a) Etym. Κυθήρεια (Nom. mythol.).

Digitized by Google

Dactylonyx *Bibr.* Rept.
° Dactyloperes *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1836. (*Scr.* Dactyloperi).
Dactyloperus *Fitz.* Rept.
Dactylopius *Costa* Hem.
Dactylopodes *H. v. Mey.* Rept. Ad.
Dactylopora *Lam.* Pol.
° Dactyloptera *G. Fisch.* Mam. 1814.
° Dactyloptera *Bonap.* Pisc. 1841. (*Scr.* D-rus) *α*).
* Dactylopterus *Lacép.* Pisc. 1802. (*V.* D-ptera).
° Dactylosaster *Gray* Echin. 1840. (*Scr.* Dactylaster).
° Dactylota *Brandt* [1]) Echin. 1835.
Dactyloteles *Dum.* et *Bibr.* Rept.
* Dactyloti — (*V.* Dactylés et Dactylinia). P.
° Dactylotum *Charp.* Orth. 184 . *β*). *a*).
Dactylozodes *Chevr.* Col.
° Dactylus *Klein* Moll. 1753.
° Dactylus *Humph.* Moll. 1797.
° Dactylus *Schum.* Moll. 1817.
Dacus *Meig.* Dipt.
Dadophora *Dej.* Col.
° Dadoychus *Chevr.* Col. 1833. (*Scr.* Daduchus).
* Daedalaea — (*V.* Dedalaea *Qu.* et *Gaim.*) Pol.
Daedalina *Ehr.* Pol.
° Daedalion *Sav.* [2]) Aves 1809. (*Scr.* Daedalium).
Daedalochila *Beck* Moll.
* Dafila (*Leach*) *Steph.* Aves.
° Dagysa *Banks* et *Soland.* Moll. 1773.
° Dagysa — Acal. Ad.
* Dahila *Hodgs.* Aves.
Dajaus *Cuv.* et *Val.* Pisc.
° Dailodontus *Reiche* Col. 1843. (*Scr.* Delodontus).
° Dailognatha (*Stev.*) *Eschs.* Col. 1831. (Delognatha).
Daira *M. Edw.* Crust.
Dalacia *Gray* Moll.
Dalader *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Dalapax *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Dalaphis *Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr.* Dalophis).
° Dalatias *Rafin.* Pisc. 1810.

[1]) Dactyliota *Blum.* Melastomaceae.
[2]) Daedalea *Pers.* Hymenomycetes.

α) Dactyloptera *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. Dactylopterus). — *Cataphracti.*
β) Dactylotum *Charp.* Orth. fasc. 9. 184 . δακτυλωτός, digitatus. *Acridii.*
a) Etym. δακτυλωτός, digitatus.

° Dalatius *Rafin.* Pisc. 1815.
Dalcantha *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Dalmania *Emmr.* Crust. Ad. 1845.
° Dalmannia *Rob. D.* Dipt. 1830.
* Dalophis *Rafin.* Pisc. 1810. (*V.* Dalaphis).
° Dalopius — (*Scr.* Dolopius). Col.
Dalpada *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Dalsira *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Dalyellia *Flem.* Verm. Ad.
° Dama *H. Smith* Mam. 1827.
* Damacus — (*V.* Dameus *Rafin.*) Pisc.
° Damaeus *Koch* Arachn. 1835.
* Damacus — (*V.* Dameus *Rafin.*) Crust.
° Damalis *H. Smith* Mam. 1827.
° Damalis *Hübn.* Lep. 1816.
° Damalis *Fabr.* Dipt. 1805.
Damaris (*Leach*) *Gray* Moll.
Damaster *Koll.* Col.
° Damatris *Lap.* [1]) Col. 1840.
° Dameus *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Damaeus).
° Dameus *Rafin.* Crust. 1814. (*Scr.* Damaeus).
° Damia *Dej.* Col. 1834.
° Damias *Boisduv.* Lep. 1832.
* Damicerus *Spin.* Col.
° Damis *Boisd.* Lep. 1832.
Danacaea *Lap.* Col.
° Danai *Linn.* Lep. 1758.
° Danaida *Latr.* [2]) Lep. 1805.
° Danaides *Boisduv.* Lep. 1832.
° Danais *Latr.* [3]) Lep. 1819.
° Danaus *Latr.* [4]) Lep. 1809.
* Dandalus *Boie* Aves.
Dangila *Val.* Pisc.
° Danis *Gray* Mam. 1825.
° Danis *Fabr.* Lep. 1808.
° Dapedium *De la B.* Pisc. 18 . .
° Dapedius *Agass.* Pisc. 1833.
° Daphne *Poli* [5]) Moll. 1795.
° Daphnia *Müll.* Crust. 1785 *a*).
° Daphnidae *Baird* Crust. Ad. 1843. (D-ioidae).

[1]) Damatris *Cass.* Compositae.
[2]) Danaida *Linn.* Smilaceae.
[3]) Danais *Comm.* Rubiaceae.
[4]) Danao *Medik.* Smilaceae. — Danaea *Allion.* Umbelliferae. — Danaea *Smith* Marattiaceae.
[5]) Daphne *Linn.* Daphnoideae et Ericaceae.

a) Etym. Δαφνία (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Daphnidium *Nees* Laurineae.
[2]) Daphnoideae *Endl.* Fam. Plant.
[3]) Dasus *Lour.* Melastomaceae. — Dasya *Agard* Confervac.
[4]) Dasycephala *Borkh.* Gentianeae. — Dasycephala *DC.* Rubiaceae.
[5]) Dasymalla *Endl.* Myoporineae.

α) Dasybatis *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. δασύς, asper; βατίς, batis. *Rajidae.*
β) Dasyhatus *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. Dasybatis). — *Rajidae.*
a) Etym. δασύς, asper.

[1]) Dasypogon *R. Br.* Juncaceae.
[2]) Dasystoma *Rafin* Scrophularineae.
[3]) Daubentonia *DC.* Papilionaceae.

a) Etym. δέκα, decem; δάκτυλος, digitus.

Digitized by Google

[1]) Delphinium *Tournef.* Ranunculaceae.
[2]) Demetria *Lagasc* Compositae.

[1]) Dendrobium *Swartz* Orchideae.
[2]) Dendropemon *Bl.* Bruniaceae.

Digitized by Google

[1]) Dermatodea *Vent.* Hymenothalami.

[1]) Derris *Lour.* Papilionaceae
[2]) Desmia *Don* Ericaceae.
[3]) Desmodium *DC.* Papilionaceae.

Digitized by Google

[1]) Diabasis *DC.* Compositae.
[2]) Diacantha *Less.* Compositae.
[3]) Diogramma *Blume* Polypodiaceae.

[1]) Diana *Comm.* Liliaceae.
[2]) Diaphora *Lour.* Cyperaceae.
[3]) Diarthron *Tibes.* Daphnoideae.

Digitized by Google

[1]) Diastrophis *Fisch.* et *Mey.* Cruciferae.
[2]) Dicella *Grieseb.* Malpighiaceae.
[3]) Dicera *Forst.* Tiliaceae.
[4]) Dicerus *Endl.* Tiliaceae.

[1]) Diceros *Lour.* Scrophularineae.
[2]) Dichilus *DC.* Papilionaceae.
[3]) Dichroa *Lour.* Dialypetala.
[4]) Dichroma *Cavend.* Scrophularineae.

Digitized by Google

[1]) Dicranum *Hedw.* Bryaceae.

[1]) Dictyophora *Desv.* Gasteromycetes.
[2]) Dictyophyllum *Lindl.* Ophioglosseae.
[3]) Dictyopteris *Lamx.* Florideae. — Dictyopteris *Lamx.* Fucaceae. — Dictyopteris *Presl.* Polypodiaceae.

Digitized by Google

° Difflugia *Le Clerc* Pol. 1816.
° Digenea *Hodgs.* [1]) Aves Ad. 1844.
° Digitalina *Bory* [2]) Polyg. 1824.
° Digitata *Klein* Mam. 1751.
° Digitata *Merr.* Rept. 1820.
° Digitigrada *Cuv.* Mam. 1800.
° Digitigrada *Ogilby* Mam. Ad. 1839.
Diglena *Ehr* Rot.
* Diglobicerus *Latr.* Col.
° Diglossa *Wagl.* [3]) Aves 1832.
° Diglossa *Halid.* Col. 1837.
° Digrapha *Newm.* [4]) Col. 1838.
° Dila *Fisch. v. W.* Col. 1844.
° Dilar *Ramb.* Orth. Ad. et Nevr. Ad.
* Dilemera — (*V.* Deilemera *Hübn.*) Lep.
° Dilina *Dalman* Lep. 1816.
* Dilina — (*V.* Deilinia *Hübn.*) Lep.
° Diloba *Boisduv.* [5]) Lep. 1840.
° Dilobitarsus *Latr.* Col. 1834. (*Scr.* Dilobotarsus).
Dilobura *Spin.* Hem.
* Dilophila — (*V.* Deilephila *Ochsenh.*) Lep.
* Dilophilae — (*V.* Deilephilae *Hübn.*) Lep.
° Dilophus *Vieill.* Aves 1816.
° Dilophus *Meig.* Dipt. 1803.
* Diloptenia — (*V.* Deileptenia *Hübn.*) Lep.
* Dilus — (*V.* Deilus *Serv.*) Col.
Dima *Ziegl.* Col.
Dimades *Gray* Rept. Ad.
Dimenes *Herr.-Sch.* Hym.
° Dimera *Latr.* [6]) Col. 1807.
° Dimera *Westw.* Hem. 1840.
Dimeraspis *Newm.* Dipt.
° Dimérèdes *Dum.* Pisc. 1806. (Dimereidae).
° Dimeredia *Rafin.* Pisc. 1815. (Dimereidae).
Dimerocrinites *Phill.* Echin.
Dimerosomata *Leach* Arachn.
° Dimiaria *Swains.* Moll. 1835. (*Scr.* Dimyaria).
° Dimorpha *Hodgs.* [7]) Aves 1841.
° Dimorpha *Gray* Moll. 1840.
° Dimorpha *Jur.* Hym. 1807.

[1]) Digenea *Ag.* Floridae.
[2]) Digitalis *Tournef.* Scrophularineae.
[3]) Diglossus *Cass.* Compositae.
[4]) Digraphis *Trin.* Gramineae.
[5]) Dilobos *Endl.* Bignoniaceae.
[6]) Dimeria *R. Br.* Gramineae.
[7]) Dimorpha *Willd* Papilionaceae.

° Dimorphaea *Ehr.* Pol. 1835.
° Dimorphides *Lepell.* Hym. 1841. (D-phoidae).
° Dimorphina *d'Orb.* Pol. 1826.
° Dimya *Menke* [1]) Moll. 1828.
° Dimyaria *Lam.* Moll. 1809.
* Dimyaria — (*V.* Dimiaria *Swains.*) Moll.
* Dinacrida — (*V.* Deinacrida *White*). Orth.
° Dinao *Rafin.* Crust.
Dinarda *Leach* Col.
Dinectus *Rafin.* Pisc.
° Dinelytron *Gray* Orth. 1835. (*Scr.* Dinelytrum).
* Dinematura *Burm.* Crust. 1837. (*V.* D-moura).
° Dinemoura *Latr.* Crust. 1829. (*Scr.* D-matura).
Dinera *Rob. D.* Dipt.
° Dinetus *Jur.* [2]) Hym. 1807.
° Dineura *Dahlb.* Hym. 1835. (*Scr.* Dinevra).
° Dineurus *Westw.* Hym. 1840. (*Scr.* Dinevrus).
Dineutes *Mac L.* Col.
° Dinidor *Lap.* Hem.
° Dinobryina *Ehr.* Polyg. 1834. (D-ryoidae).
° Dinobryon *Ehr.* Polyg. 1834. (*Scr.* Dinobryum).
Dinocharis *Ehr.* Rot.
Dinocoris *Burm.* Hem.
Dinoderus *Steph.* Col.
Dinodes *Bonell.* Col.
Dinomus *Brême* Col.
Dinophorus *Illig.* Col.
Dinophysis *Ehr.* Polyg.
* Dinopis — (*V.* Deinopis *Mac L.*) Arachn.
° Dinops *Savi* Mam. 1826.
* Dinops — (*V.* Denops *Stév.*) Col.
* Dinopsis — (*V.* Deinopsis *Matth.*) Col.
Dinornis *Owen* Aves Ad.
° Dinosauriens *Pict.* R. Ad. 1845. (D-sauri).
Dinotherium *Kaup* Mam.
Diochus *Erichs.* Col.
Dioctophryme *Coll.-Meygr.* Verm.
Dioctria *Meig.* Dipt.
° Diodesma *Meg.* Col. 1821 (*Scr.* Diadesma).
° Diodon *Storr.* [3]) Mam. 1780.
° Diodon *Less.* Aves 1831.
° Diodon *Linn.* Pisc. 1766.
° Diodoninae *Swains.* Pisc. 1839. (D-ontidae).
* Diodonta — (*V.* Didonta *Schum.*) Moll.

[1]) Dimia *Spreng.* Asclepiadeae
[2]) Dinetus *Endl* Convolvulaceae.
[3]) Diodia *Linn.* Rubiaceae. — Diodois *Pohl.* Rubiaceae.

Digitized by Google

° Diodontes *Sol.* Col. 1834.
• Diodontidae *Rich.* Pisc. 1841. (*V.* Diodoninae et Diodontini).
° Diodontini *Bonap.* Pisc. 1837. (D-ontidae).
° Diodontus *Curt.* Hym. 1834.
Diodora *Gray* Moll. [dyrhynchus).
• Diodyrhynchus (*Meg.*) *Schönh.* Col. 1833. (*V.* Dol-
° Dioica *Blainv.* Moll. 1824. (*Scr.* Dioeca).
° Diomedea *Linn.* [1]) Aves 1766 *a*).
° Diomedeinae *Gray* Aves 1840. (D-deoidae).
Diomorus *Walk.* Hym.
Diomphala *Ehr.* Polyg.
Diomyza *Meg.* Dipt.
° Dionaea *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.
° Dione *Hübn.* Lep. 1816.
° Dionychus *Germ.* Col. 1824.
° Dionyx *Lep.* et *Serv.* Col. 1825.
Diopatra *Aud.* et *Edw.* Verm. *b*).
Diophthalma *Boisduv.* Lep.
Dioplites *Rafin.* Pisc.
Diopsis (*Linn.*) *Dahl.* Dipt.
Dioptis *Hübn.* Lep.
Dioptroblepharis *Fitz.* Rept.
· Diorina *Boisduv.* Lep.
Dioryche *Mac L.* Col.
Diorychoderus *Chaud.* Col.
° Diorymerus *Schönh.* Col. 1826. (Diorygomerus).
Diosia *Duponch.* Lep.
· Diospilus *Halid.* Hym.
Diospolis *Westw.* Hem. *c*).
Dioxys *Lep.* et *Serv.* Hym.
Dioza *Halid.* Hym.
· Dipara *Walk.* Hym.
Dipelicus *Hope* Col.
· Diphadnus *Hartig* Hym.
Diphaulaca *Chevr.* Col.
Diphlebus *Westw.* Hym.
° Diphtera *Ochs.* Lep. 1816. (*Scr.* Diphthera).
• Diphthera *Sodoffsky* Lep. 1837. (*V.* Diphtera) *d*).

[1]) Diomedea *Cass.* Compositae. — Diomedes *Haw.* Amaryllideae.
[2]) Dionaea *Ellis* Droseraceae.

a) Etym. *Διομήδεια* (Nom. mythol.).
b) Etym. *Διοπάτρη* (Nom. mythol.).
c) Etym *Διος πόλις* (Nom. propr.).
d) Diphthera *Sodoffsky* Bull. Mosc. 1837.

° Diphtherae *Hübn.* Lep. 1816.
° Diphucephala *Dej.* Col. 1821. (Diphyeocephala).
° Diphucephalites *Lap.* Col. 1840. (*Scr.* Diphyeocephaloidae).
° Diphucrania *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Diphyeocrania).
° Diphydae *Less.* Acal. Ad. 1843. (Diphyeidae).
° Diphydes *Less.* Acal. Ad. 1835. (Diphyeidae).
° Diphydia *Spix* Mam. Ad. 1 . . . (*Scr.* Diphylla).
° Diphyes *Cuv.* [1]) Acal. 1817.
° Diphyidae *Eschsch.* Acal. 1829. (Diphyeidae).
• Diphylla *Spix* [2]) Mam. 1823. (*V.* Diphydia).
° Diphyllidae *d'Orb.* Moll. 1842.
° Diphyllidia *Cuv.* Moll. 1817.
Diphyllobranchia *Gray* Moll.
° Diphyllocera *Hope* Col. 1833.
• Diphyllocera — (*V.* Biphyllocera *White*). Col.
Diphyllodes *Less.* Aves.
• Diphyllus — (*V.* Biphyllus *Dej.*) Col.
Diphyomorpha *Brandt* Acal.
° Diphysa *Macq.* [3]) Dipt. 1838.
° Diphysa (*Qu.* et *G.*) *Blainv.* Acal. 1834.
° Diphysis *Lepell.* Hym. 1841.
° Dipina *Gray* Mam. 1825. (*Scr.* Dipodidae).
Diplacanthus *Agass.* Pisc.
· Diplanchias *Rafin.* Pisc.
Diplasma *Rafin.* Moll.
Diplatys *Serv.* Orth.
° Diplax *Charp.* [4]) Orth. et Nevr. 1840.
° Diplazon (*Nees*) *Grav.* [5]) Hym. 1818.
° Diplectron *Vieill.* [6]) Aves 1816. (*Scr.* Diplectrum).
° Diplectrona *Westw.* Nevr. 1840. (*Scr.* Diplectra).
Diplerium *Rafin.* Pol.
° Diplesion *Rafin.* Pisc. 1820. (*Scr.* Diplesium).
• Dipleura *Green* Crust. 1833. (*V.* Depleura).
Dipleurobranchia *Gray* Moll.
Diplobothrium *Leuck.* Verm. Ad.
° Diplocheila *Brullé* [7]) Col. 1835. (*Scr.* Diplochila).
° Diplochelus *Burm.* Col. 1844.
° Diplochiria *Rafin.* Pisc. 1815. (Diplochiri).
° Diplocraspedon *Brandt* Acal. 1835. (*Scr.* D-dum).

[1]) Diphyes *Blume* Orchideae
[2]) Diphylleia *L. C. Rich.* Berberideae. – Diphyllum *Rafin.* Orchideae.
[3]) Diphysa *Jacq.* Papilionaceae.
[4]) Diplax *Sol.* Gramineae.
[5]) Diplazium *Swartz* Polypodiaceae.
[6]) Diplectrum *Thouars* Orchideae
[7]) Diplochilus *Lindl.* Orchideae.

Digitized by Google

[1]) Diplodium *Swartz* Orchideae — Diplodon *Sprengl.* Lythrarieae.
[2]) Diploglossum *Meisn.* Asclepiadeae.
[3]) Diplolepis *R. Br.* Asclepiadeae.
[4]) Diplonema *Don* Ebenaceae.
[5]) Diplonyx *Rafin* Papilionaceae.
[6]) Diploprion *Vis.* Papilionaceae.
[7]) Diplopterys *A. Juss.* Malpighiaceae.
[8]) Diplostemma *Hochst.* et *Steud* Compositae.
[9]) Diplostoma *Link* Gasteromycetes.

[1]) Diplotaxis *DC.* Cruciferae.
[2]) Diplothrix *DC.* Compositae.
[3]) Dipodium *R. Br.* Orchideae.
[4]) Dipsacus *Tourn.* Dipsaceae.
[5]) Diptera *Borkh.* Saxifragaceae — Dipterix *Schreb.* Papilionaceae. — Dipteris *Reinw.* Polypodiaceae.

α) Dipoda *Wagn.* in *Wiegm.* Arch. II, 1845. *Dipus.* *Rodentia.*

β) Dipodes *Brandt* Bull. Pétersb. II. 1844. *Dipus.* *Rodentia.*

Digitized by Google

[1]) Dipterygia *Presl.* Umbelliferae. — Dipterygium *Decaisn.* Cruciferae.

[2]) Dirca *Linn.* Daphnoideae.

[3]) Dirina *Fries* Hymenothalami.

[1]) Disporum *Salisb.* Melanthaceae.

[1]) Diuris *Smith* Orchideae.

α) Ditaxopus *Rafin.* Bull. Soc. géol. Fr. x, 1839. δίς, bis; τάσσω, ordino; ποῦς, pes. *Caryobranch.*
β) Docidophryne (*Fitz.*) *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. δοκίς, trabecula; φρύνη, bufo. *Bufonidae.*

[1]) Dolichogyne *DC.* Compositae.
[2]) Dolichos *Linn.* Papilionaceae.
a) Etym. *Alcedo* (Anagramma).

Digitized by Google

[1]) Dombeya *Cav.* Büttneriaceae. — Dombeya *Herit.* Bignoniaceae. — Dombeya *Lam.* Abietineae.
[2]) Donatia *Forst.* Saxifragaceae.
[3]) Donax *Palis.* Gramineae.
[4]) Dorcoceras *Bunge* Gesneraceae.
[5]) Dorcadion *Adans.* Bryaceae.

[1]) Doria *Adans.* Compositae.
[2]) Doritis *Linn.* Orchideae.
[3]) Doryphora *Endl.* Monimiaceae.
a) Etym. *Δωσιθέα* (Nom. mythol.).

° Dola *Gray* Moll. 1840.
° Doto *Oken* Moll. 1815.
° Doto *De Haan* Crust. 1836.
Doxococcus *Ehr.* Polyg.
Doxocopa *Hübn.* Lep.
° Doydirhynchus *Meg.* Col. 1821. (Diodyrhynchus).
° Dozocolletus *Chevr.* Col. 1842. (*Scr.* Doxocolletus).
° Dracaena *Daud.* [1]) Rept. 1 . . .
° Draco *Linn.* Rept. 1748.
° Draco *Oken* Rept. 1816.
° Dracones *Fitz.* Rept. 1843.
° Draconia *Hübn.* Lep. 1816.
° Draconii *Ritg.* Rept. 1828. (Dracontidae).
° Draconina *Bonap.* Rept. 1831. (Dracontidae).
° Draconipteris *Hübn.* Lep. 1816. (Dracontopterus).
° Draconoides *Fitz.* Rept. 1826. (Dracontidae).
° Dracontoidis *Fitz.* Rept. 1843.
Dracontopsis *Fitz.* Rept.
* Dracontura *Fitz.* Rept. 1843. (*V.* Draconura).
° Draconturae *Fitz.* Rept. 1843.
° Draconura *Wagl.* Rept. 1830. (*Scr.* Dracontura).
° Dracosaurus *Münst.* Rept. 1837. (Dracontosaurus).
° Dracunculus *Wiegm.* [2]) Rept. 1834.
° Drapetes *Meg.* [3]) Col. 1821.
° Drapetis *Meig.* Dipt. 1822.
° Drassides *Sundev.* Arachn. 1833. (Drassoidae).
Drassus *Walck.* Arachn.
° Drasteria *Hübn.* Lep. 1816.
° Drasterius *Eschsch.* Col. 1829.
Dreissena *Van Ben.* Moll.
° Dreissenidae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* D-nina).
Dremotherium *Geoffr.* Mam.
° Drepana *Schrank* Lep. 1802.
° Drepane *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
° Drepanepteryx *Steph.* Nevr. 1836. (D-nopteryx).
° Drepania *Hübn.* [4]) Lep. 1816.
Drepanichthys *Bonap.* Pisc.
° Drepanis *Temm.* Aves 1820.
° Drepanius *Perty* Col. 1830.
Drepanocerus *Kirby* Col.
Drepanostoma *Porro* Moll.
*Drepanulides *Boisduv.* Lep. 1840.

[1]) Dracaena *Vand.* Liliaceae.
[2]) Dracunculus *Bess.* Gramineae. — Dracunculus *Tourn.* Aroideae.
[3]) Drapetes *Lam.* Daphnoideae.
[4]) Drepania *Juss.* Compositae.

*Drepanulidi *Boisduv.* Lep. 1829.
° Drepanus *Ill.* Col. 1807.
° Drillia *Gray* Moll. 1838.
° Drilus *Oliv.* Col. 1790.
° Drimo *Risso* [1]) Crust. 1826 *a*).
° Drimostoma *Dej.* Col. 1831. (*Scr.* Drimystoma).
Drobna *Münst.* Crust.
° Dromadinae *Gray* Aves 1840. (*Scr.* D-doidae).
* Dromaeus *Ranz.* Aves et Ad. 1 . . . (*V.* Dromaius).
° Dromaius *Vieill.* Aves 1816. (*Scr.* Dromaeus).
Dromalectores *Ritg.* Aves Ad.
° Dromas *Payk.* Aves 1805 *b*).
Dromedarius (*Jonst.*) *Wagl.* Mam.
° Dromia *Fabr.* Crust. 1798.
° Dromiacea *Haan* Cr. Ad. 1 . . . (Dromioidae).
° Dromiceius *Vieill.* Aves 1816.
° Dromicia *J. E. Gray* Mam. Ad. 1841.
° Dromiens *M. Edw.* Crust. 1837. (D-mioidae).
° Dromilite (*M. Edw.*) *Lam.* Crust.
° Dromius *Bonelli* Col. 1813.
Dromochoropteni *Ritg.* Aves Ad.
Dromococcyx *Pr. Max.* Aves.
° Dromodendron *Gray* Aves Ad. 1842 (D-drum).
Dromornithes *Ritg.* Aves Ad.
Drongos *Less.* Aves.
Dropsarus *Rafin.* Pisc.
Drosochrus *Erichs.* Col.
Drosophila *Fall.* Dipt.
Druida *Newm.* Hym.
° Drusilla *Leach* Col. 1819.
° Drusilla *Swains.* Lep 1821.
° Drusus *Steph.* [2]) Nevr. 1837.
Dryades *Hübn.* Lep.
° Dryini *Halid.* Hym. 1833.
° Dryinidae *Hal.* Hym. 1840. (*Scr.* Dryinoidae).
° Dryinus *Merr.* Rept. 1820.
° Dryinus *Fabr.* Hym. 1804.
° Dryinus *Latr.* Hym. 1804.
Drymarchon *Fitz.* Rept.
° Drymeia *Meig.* Dipt. 1826. (*Scr.* Drymia).
Drymobius *Fitz.* Rept.
° Drymodes *Gould* [3]) Aves et Ad. 1840.

[1]) Drimia *Jacq.* Liliaceae. — Drimys *Forst.* Rhamneae.
[2]) Drusa *DC.* Umbelliferae.
[3]) Drymoda *Lindl.* Orchideae.
a) Etym. Δρίμω (Nom. mythol.).
b) Dromas *Payk.* Vet. Acad. Handl.

Digitized by Google

[1]) Drymonia *Mart.* Gesneraceae.
[2]) Drymophila *R. Br.* Smilaceae.
[3]) Dryopeia *Thouars* Orchideae.
[4]) Dryophilum *Schwein* Gasteromycetes.

a) Etym. *Δρυόπη* (Nom. mythol.).
b) Etym. *Δρύοψ* (Nom. mythol.).

[1]) Dubrueilia *Gaud.* Urticaceae.
[2]) Dufourea *Ach.* Gasterothalami. — Dufourea *Bory* Podostemmeae. — Dufourea *Gren.* Caryophylleae. — Dufourea *Kunth* Convolvulaceae.
[3]) Dumerilia *Lagasc* Compositae.
[4]) Duvaucellia *Bowd.* Gamopetala.

α) Dryudella *Spin.* Cons. cost. Imenott. Sirex, 1843. *Druida. Larratae.*

β) Dunstervillia *Bowerb.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. *Dic.* Dunstervillе. *Spongiae.*

Digitized by Google

[1]) Dysoda *Lour.* Rubiaceae. — Dysodea *Pers.* Rubiaceae. — Dysodia *Cav.* Compositae. — Dysodium *L. C. Rich.* Compositae.

α) Dysderidae *Blackw.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. *Dysdera. Araneae.*

E.

[1]) Dysphania *R. Br.* Chenopodeae.
[2]) Earina *Lindl.* Orchideae.
[3]) Ebenus *Comm.* Ebenaceae. — Ebenus *Linn.* Papilionac.

Digitized by Google

[1]) Echenais *Cass.* Compositae.
[2]) Echinanthus *Neck.* Compositae.
[3]) Echinaria *Desf.* Gramineae.
[4]) Echinella *DC.* Ranunculaceae.

α) Echeneididi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Echeneis. Echeneididae.*

[1]) Echinodiscus *Benth.* Papilionaceae.
[2]) Echinomitrium *Cord* Jungermanniaceae.
[3]) Echinops *Linn.* Compositae.
[4]) Echinopsis *Zucc.* Cacteae.

Digitized by Google

[1]) Echinopus *Tourn.* Compositae.
[2]) Echinosphaera *Sieb.* Swartzieae.
[3]) Echinus *Lour.* Euphorbiaceae.
[4]) Echiopsis *Reichb.* Asperifoliae.

[1]) Edmondia *Cass.* Compositae.
[2]) Edwardsia *Neck.* Compositae. — Edwardsia *Salisb.* Papilionaceae.
[3]) Egeria *Neraud* Rubiaceae.

a) Ectinoderus *Herr.-Sch.* Wanz. Ins. VII, 1843. ἐκτείνω, extendo; δέρη, collum. *Reduvini.*

[1]) Elachistea *Duby* Confervaceae.
[2]) Elaphrium *Jacq.* Burseraceae.

a) Elaenia *Sundev.* Vet. Acad. Handl. 1835. *ἐλαίνεος*, olivarius.
b) Elania *Gray* Gen. of Birds, 1840.

[1]) Elaterium *Jacq.* Cucurbitaceae.
[2]) Electra *DC.* Compositae.

a) Etym. Ἠλέκτρα (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Elegia *Thunb.* Restiaceae.
[2]) Elephantopus *Linn.* Compositae.
[3]) Elephas *Tournef.* Scrophularineae.
[4]) Eleusine *Gärtn.* Gramineae.
[5]) Eleutheria *Palis.* Bryaceae.
[6]) Ellipsaria *DC.* Cruciferae.

[1]) Ellisia *Linn.* Hydrophylleae. — Ellisia *P. Br.* Verbenaceae. — Ellisius *Grav.* Confervaceae.
[2]) Elodea *Adans.* Hypericineae. — Elodea *L. C. Rich.* Hydrocharideae. — Elodes *Spach* Hypericineae

Digitized by Google

° Elytrogona *Chevr.* Col. 1839.
° Elytrogonus *Guér.* Col. 1841.
Elytroptera *Clairv.* Col.
Elytrosphaera *Chevr.* Col.
Elytrurus (*Boisd.*) *Schönh.* Col.
Elzerina *Lamx.* Pol.
° Emalodera *Blanch.* Col. 1845. (*Scr.* Emmallodera).
° Emarginula *Lam.* Moll. 1801.
° Emarginulus *Montf.* Moll. 1810.
° Emathion *Lap.* Col. 1835. (*Scr.* Aemathion).
° Emballonura *Kuhl* Mam. 1838. (Emballontura).
Emberiza *Linn.* Aves.
° Emberizidae *Vig.* Aves 1825. (*Scr.* E-zinae).
* Emberizinae *Bonap.* Aves 1837. (*V.* E-zidae).
° Emberizoides *Temm.* Aves 1838.
* Embernagra *Less.* Aves.
Embia *Latr.* Orth. et Nevr.
° Embidae *Burm.* Orth. et Nevr 1839. (E-ioidae).
Emblema *Gould* Aves Ad.
° Embolemus *Westw.* Hym. 1833. (*Scr.* Embolimus).
Embrithes *Schönh.* Col.
° Emcephalus *Kirby* Col. 1828. (*Scr.* Encephalus).
' Emenandia *Lap.* Col.
Emeraudes *Less.* Aves.
Emerita *Gronov.* Crust.
° Emesa *Fabr.* Hem. 1803.
° Emesides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Emesoidae).
° Emesis *Fabr.* Lep. 1808.
Emesodema *Spin.* Hem.
° Emidosaurii *Blainv.* R. 1 . . . (Emydosauri).
* Emmallodera — (*V.* Emalodera *Blanch.*) Col.
° Emmalus *Erichs.* Col. 1843. (*Scr.* Emmallus).
Emmelesia *Steph.* Lep.
Emmelia *Hübn.* Lep.
Emmenastus *Motsch.* Col.
' Emmepus *Motsch.* Col.
Emmesa *Newm.* Col.
Emmesostomi *Klein* Echin.
Emmetrus *Motsch.* Col.
Emmiltis *Hübn.* Lep.
Empagusia *Gray* Rept.
Emphylus *Erichs.* Col.
Emphyodontes *Wiegm.* Rept. et Ad.
Emphytus *Klug* Hym.
° Empicoris *Hahn* Hem. 1834. (*Scr.* Empidocoris).
° Empidae *Leach* Dipt. 1819. (*Scr.* Empidoidae).
° Empides *Latr.* Dipt. 1804.
° Empidiae *Fall.* Dipt. 1817. (*Scr.* Empidoidae).
° Empidii *Fall.* Dipt. 1810. (*Scr.* Empidoidae).
Empis *Linn.* Dipt.
° Empleurus *Hope* [1]) Col. 1838.
° Empusa *Ill.* Orth. 1798.
° Empusa *Hübn.* Lep. 1816.
° Empusa *Hübn.* Lep. 1816.
° Empusidae *Burm.* Orth. 1838. (*Scr.* E-soidae).
Empyreuma *Hübn.* Lep.
° Emus *Leach* Col. 1819. (*Scr.* Emys).
° Emyda *Bell* Rept. 1825. (*Scr.* Emydoidae).
° Emydae *Wiegm.* Rept. 1832. (*Scr.* Emydoidae).
° Emydia *Boisduv.* Lep. 1829.
° Emydidae *Auct.* Rept. Ad. (*Scr.* Emydoidae).
° Emydina *Bonap.* Rept. 1836. (*Scr.* Emydoidae).
° Emydium *Doyère* Rot. 1840.
° Emydoides *Fitz.* Rept. 1826. (Emydoidae).
° Emydosaura *Gray* Rept. Ad. 1838. (*Scr.* Emydosauri, *V.* Emidosaurii).
Emydura *Bonap.* Rept.
Emys *Al. Br.* Rept.
° Emys — (*V.* Emus *Leach*). Col.
° Emysaurus *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1835. (Emydosaurus).
' Ena *Leach* Moll.
Enaliosaurii *De la Bèch.* Rept.
Enalius *Kaup* Aves.
* Enallostega *Trosch.* Pol. Ad. 1840. (*V.* E-stègnes).
° Enallostègues *d'Orb.* Pol. 1826. (E-stega).
Enantia *Hübn.* Lep.
Enantiotreta *Ehr.* Polyg.
' Enaphalodes *Chevr.* Col.
° Enargia *Hübn.* [2]) Lep. 1816.
Enarmonia *Hübn.* Lep.
Enarthrus *Rafin.* Crust.
Encaustes *Dej.* Col.
Enceladus *Bonelli* Col.
* Encephalus (*Kirby*) *Steph.* [3]) Col. 1832. (*V.* Encephalus).
° Enchelia *Ehr.* Polyg. 1830. (Encheleidae).
° Enchelidium *Ehr.* Verm. Ad. 1837. (E-lydium) *a*).
° Enchelioidei *Goldf.* Pisc. 1820. (*Scr.* Enchelyoidae, *V.* Echelia).
° Encheliophis *Müll.* Pisc. 1842. (*Scr.* Enchelyophis).

---

[1]) Empleurum *Soland.* Diosmeae.
[2]) Enargea *Soland.* Smilaceae.
[3]) Encephalium *Link* Hymenomycetes.
a) Etym. ἐγχελύδιον, anguillula.

Digitized by Google

α) Encheliopus (*Bl. Schn.*) *Rich.* Rep. Brit. Assoc. 1843. — (Vid Enchelyopus). — *Gadidae.*

[1]) Enemion *Rafin.* Ranunculaceae.
[2]) Enhydra *Lour.* Compositae. — Enydria *Fl. Fl.* Halorag.

Digitized by Google

[1]) Enodium *Link* Gramineae.
a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

[1]) Epallage *DC.* Compositae. — Epallage *Endl.* Daphnoid.
[2]) Ephebe *Fries* Hymenomycetes. — Ephebus *Salisb.* Ericac.
[3]) Ephedra *Linn.* Gnetaceae.
[4]) Ephemerum *Reichb.* Primulaceae. — Ephemerum *Tournef.* Commelynaceae.

a) Etym. ἐφήμερα, ephemera.

[1]) Ephippium *Blum.* Orchideae.
[2]) Epiblema *R. Br.* Orchideae.
[3]) Epicampes *Presl.* Gramineae.
[4]) Epicharis *Blum.* Meliaceae.

α) Epibulini *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Epibulus. Labridae.*

Digitized by Google

[1]) Epichysium *Tode* Hyphomycetes.
[2]) Epigaea *Linn.* Ericaceae. — Epigea *Swartz* Gen. Plant.

[1]) Epiphanes *Blume* Orchideae.
[2]) Episcia *Mart.* Gesneraceae.
[3]) Epistemum *Walp.* Papilionaceae.

° Epistemus *Erichs.* Col. 1845.
Epistenia *Westw.* Hym.
Epistomea *Gray* Pol.
* Epistomonas *Corda* Polyg.
° Epistyla *Swains.* Moll. 1840.
° Epistylis *Ehr.* Polyg. 1830.
° Epistylium *Gray* [1]) Moll. 1840.
Episus (*Bilb.*) *Schönh.* Col.
Episyron *Schiödte* Hym.
Epiteles *Newm.* Col.
Epitheca *Charp.* Orth. et Nevr.
° Epithema *Bréb.* [2]) Polyg. 1838.
° Epithemia *Kütz.* Polyg. Ad. 1844.
Epithyris *Phill.* Moll.
Epitonites *Fisch. W.* Echin. *α*).
Epitragus *Latr.* Col.
Epitranus *Walk.* Hym.
Epitricha *Ehr.* Polyg.
Epityphia *Hübn.* Lep.
Epixanthis *Burm.* Col.
Epizeuxis *Hübn.* Lep.
Epizoa *Nitzsch* Epiz.
Epollicati *Ill.* Aves.
° Epomia *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
° Epomidiopteron *Rom.* Hym. 1835. (E-pterum).
° Epomis *Bonelli* Col. 1813.
° Epomis *Less.* Acal. 1836.
Epomophorus (*Benn.*) *Gray* Mam. et Ad.
Eponides *Montf.* Pol.
° Epophthalmia *Burm.* Orth. et Nevr. 1839.
* Epophthalmus — (*V.* Epiphthalmus *Rafin.*) Pisc.
° Epopsides *Vieill.* Aves 1818. (*Scr.* Epopidae).
Epopterus *Chevr.* Col.
° Eproboscidea *Leach* Dipt. 1815. (E-scides).
° Eproboscideae *Meig.* Dipt. 1830. (E-scides).
* Eproboscides *Latr.* Dipt. 1809. (*V.* Eproboscidea et Eproboscideae).
Epuraea *Erichs.* Col.
Epyris *Westw.* Hym.
Epytus *Dej.* Col.
* Eques *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (*V.* Equetus).
° Equetus *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Eques).

[1]) Epistylium *Swartz* Euphorbiaceae.
[2]) Epithema *Blum.* Gesneraceae.

α) Epitonites *Fisch. W.* Oryct. Mosc. 1830 ἐπίτονος, funis.

° Equidae *Gray* Mam. 1825. (*Scr.* Equina).
° Equilateralidae *d'Orb.* Pol. 1839. (Aeq-les).
* Equina *Bonap.* Mam. Ad. 1837. (*V.* Equidae).
* Equites *Linn.* Lep. 1758. (*V.* Equitides).
° Equitides *Herr.-Sch.* Lep. 1843. (*Scr.* Equites).
Equula *Cuv.* Pisc.
° Equus *Linn.* Mam. 1735.
° Erana *G. R. Gray* Aves 1840.
° Erannis *Hübn.* Lep. 1816.
° Erasmia *Hope* [1]) Lep. 1840.
° Erastria *Ochsenh.* Lep. 1816.
° Erastriae *Hübn.* Lep. 1816.
° Erato *Risso* [2]) Moll. 1826.
° Erebia *Dalman* Lep. 1816.
° Erebia *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Erebus *Latr.* Lep. 1810.
Erecta *Ill.* Mam.
° Eremaeus *Koch* [3]) Arachn. 1835.
° Eremiae *Fitz.* Rept. 1843.
° Eremiaphila *Lefebv.* Orth. 1835. (*Scr.* Eremophila).
° Eremiaphilii *Lefebv.* Orth. 1835. (E-iophili).
° Eremias *Fitz.* Rept. 1826.
° Eremiophilus *Fitz.* Rept. 1843.
Eremiophis *Fitz.* Rept.
Eremioplanis *Fitz.* Rept.
Eremioscopus *Fitz.* Rept.
* Eremites — (*V.* Heremites *Coct.*) Rept.
Eremnus *Schönh.* Col.
° Eremobia *Serv.* Orth. 1839.
° Eremobia *Steph.* Lep. 1829.
° Eremobius *Gould* Aves 1839.
° Eremophila *Boie* [4]) Aves 1828.
* Eremophila *Burm.* Orth. 1838. (*V.* Eremiaphila).
° Eremophilus *Humboldt* Pisc. 1805.
° Erepsimus *Schönh.* Col. 1845. (*Scr.* Eripsimus).
° Eresia *Boisduv.* Lep. 1836.
° Eresus *Walck.* Arachn. 1805.
Eretes *Lap.* Col.
Erethizon *F. Cuv.* Mam.
Eretmochelones *Ritg.* Rept.
Eretmochelys *Fitz.* Rept.
Eretmosaurae *Ritg.* Rept.
Ereunetes *Ill.* Aves.

[1]) Erasma *R. Br.* Gen. Plant.
[2]) Erato *DC.* Compositae.
[3]) Eremaea *Lindl.* Myrtaceae. — Eremia *Don* Ericaceae.
[4]) Eremophila *R. Br.* Myoporineae.

Digitized by Google

¹) Erinacea *Boiss.* Papilionaceae. — Erinacea *Lamx.* Floridae. — Erinaceus *Mich.* Hymenomycetes.
²) Eriocephalus *Linn.* Compositae.

a) Etym. *Erichtho* (Nom. mythol.).
b) Etym. Ἐριχθόνιος (Nom. mythol.).
c) Etym. Ἠριγόνη (Nom. mythol.).

¹) Eriope *Humb.* et *Bonpl.* Labiatae.
²) Eriopus *Brid.* Bryaceae.
³) Eriothrix *Less.* Compositae.
⁴) Eriphia *P. Br.* Gesneraceae.
⁵) Ernestia *DC.* Melastomaceae.
⁶) Erodium *Herit.* Geraniaceae.

a) Etym. Ἐρίφεια (Nom. mythol.).

Digitized by Google

Eronia *Boisduv.* Lep.
ª Eros *Newm.* Col. 1838.
ª Erotylae *Hübn.* Lep. 1816.
° Erotylenae *Latr.* Col. 1802. (Erotyloidae).
ª Erotyli *Redt.* Col. 1845.
° Erotylida *Leach* Col. 1815. (*Scr.* Erotyloidae).
° Erotylidae *Leach* Col. 1819. (Erotyloidae).
ª Erotylides *Leach* Col. 1815. (Erotyloidae).
Erotylus *Fabr.* Col.
° Erotylusidae *Leach* Col. 1817. (Erotyloidae).
° Erpetodryas *Boie* Rept. 1827. (*Scr.* Herpetodryas).
° Erpeton *Lacép.* [1]) Rept. 1 . . . (*Scr.* Herpetum).
ª Erpichthys *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Herpichthys).
*Erpilites *Rafin.* Moll.
° Erpobdella *Blainv.* Verm. 1828. (Herpobdella).
° Erpoda *Grant* [2]) Moll. 1831. (*Scr.* Herpodae).
° Erpornis *Hodgs.* Aves 1845. (*Scr.* Herpornis) *α*).
Errantes *Johnst.* Verm. Ad.
ª Errina *Gray* Pol. 1835. (*Scr.* Errhina).
Ersaea *Eschsch.* Acal.
Erthesina *Spin.* Hem. et Ad.
° Eruca *Swains.* [3]) Moll. 1840.
Erucivora *Swains.* Aves.
Ervia *Rob. D.* Dipt.
° Ervilia *Turt.* [4]) Moll. 1822.
ª Erychthys *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Eryichthys).
Erycia *Rob. D.* Dipt.
° Eryeides *Hübn.* Lep. 1816.
ª Erycina *Bonap.* Rept. 1831 *a*).
° Erycina *Lam.* Moll. 1805.
ª Erycina *Fabr.* Lep. 1808.
° Erycinae *Rob. D.* Dipt. 1830. (Erycioidae).
° Erycinides *Boisduv.* Lep. 1840.
Erycopsis *Fitz.* Rept.
* Eryichthys — (*V.* Erychthys *Swains.*) Pisc.
Eryma *H. v. Mey.* Crust. *β*).
Erymanthus *Klug* Col.

[1]) Erpetion *DC.* Violarieae.
[2]) Erpodium *Brid.* Bryaceae
[3]) Eruca *Tourn.* Cruciferae.
[4]) Ervilia *Link* Papilionaceae.

α) Erpornis *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. — (Vid. Herpornis). — *Turdidae.*
β) Eryma *H. v. Mey.* Jahrb. f. Miner. 1840. ἔρυμα, tuitio. *Decapoda.*
a) Etym. *Eryx.*

Erymnus *Wagl.* Rept.
° Erynnia *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Erinnya).
° Erynnis *Schrank* Lep. 1801. (*Scr.* Erinnys).
° Eryon *Desm.* Crust. 1822 *a*).
° Eryonidea *Haan* Crust. Ad. 1 . . . (E-ntidae).
° Eryons *M. Edw.* Crust. 1837. (Eryontidae).
* Eryophthalma *Gray* Moll. 1840. (*V.* Eriophthalma).
° Erythaca *Swains.* Moll. 1831. (*Scr.* Erithaca).
° Erythacus *Cuv.* Aves 1799-1800. (*Scr.* Erithacus).
Erythia *Hübn.* Lep.
° Erythraeus *Latr.* [1]) Arachn. 1806.
° Erythrichthini *Bonap.* P. 1837. (E-thyidae).
Erythrichthys *Bonap.* Pisc.
° Erythrina *Brehm* [2]) Aves 1831.
*Erythrinella *Turp.* Rot.
° Erythrinus *Gronov.* Pisc. 1763.
Erythrodryas *Gould* Aves Ad.
° Erythrogenys — (*Scr.* Erythrogonys *Gould*). A. et Ad. 1837.
Erythrolamprus *Boie* Rept.
*Erythrolanius *Less.* Aves.
Erythroleuca *Kaup* Aves.
Erythromma *Charp.* Orth. et Nevr.
Erythrophis *Fitz.* Rept.
Erythrophrys *Swains.* Aves.
Erythropus *Brehm* Aves.
Erythropygia *Smith* Aves.
Erythroscelus *Kaup* Aves.
Erythrosoma *Swains.* Aves.
Erythrospiza *Bonap.* Aves.
Erythrosterna *Bonap.* Aves.
Erythrostomus *Swains.* Aves.
Erythrothorax *Brehm* Aves.
Erythrura *Swains.* Aves.
° Erythrus *Walk.* Hym. 1829.
Eryusa *Erichs.* Col.
° Eryx *Daud.* Rept. 1 . . . *b*).
° Eryx *Steph.* Col. 1832.
° Esacus *Less.* Aves 1831. (*Scr.* Aesacus).
Eschara (*Linn.*) *Lam.* Pol. *c*).
° Eschariaea *Lamx.* Pol. 1812. (Escharoidae).

[1]) Erythraea *Ren.* Gentianeae.
[2]) Erythrina *Linn.* Papilionaceae.

a) Etym. ἐρύω, traho.
b) Etym. Ἔρυξ (Nom. mythol.).
c) Etym. ἐσχάρα, focus.

Digitized by Google

° Escharidae *Flem.* Pol. 1828. (Escharoidae).
° Escharina *Ehr.* Pol. 1834. (*Scr.* Escharoidae).
° Escharina *Lam.* Pol. et Ad. 1836.
° Escharites *Schloth.* Pol. 1820.
° Escharoides *M. Edw.* Pol. 1836. (E-roidae).
° Eschscholtzia *Lap.* [1]) Col. 1840.
° Eschscholtzia *Less.* Acal. 1836.
° Esoces *Cuv.* Pisc. 1817.
° Esocidae *Banap.* Pisc. 1831. (*Scr.* Esocini).
° Esocidi *Banap.* Pisc. 1841. (*Scr.* Esocini) *α*).
° Esocinae *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Esocini).
* Esocini *Bonap.* Pisc. 1831. (*V.* Esocidae, Esocidi, Esocinae et Esoxidia).
Esomus *Swains.* Pisc.
Esoptria *Hübn.* Lep.
° Esox (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
° Esoxidia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Esocini).
° Esperia *Hübn.* [2]) Lep. 1816.
° Esperia *Narda* Pol. 1833.
* Espiphylla *Rafin.* Moll.
Estelia *Rob. D.* Dipt.
* Estenomenus *Fald.* Col.
Esthema *Hübn.* Lep.
° Estheria *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Estheria *Strauss* Crust. et Ad. 1838.
Esthesopus *Eschsch.* Col.
° Estigmena *Hope* Col. 18..
° Estigmene *Hübn.* Lep. 1816.
* Estrelda *Swains.* Aves 1827. (*V.* Estrilda).
° Estrilda *Strickl.* Aves Ad. 1843. (*Scr.* Estrelda).
Etelis (*Arist.*) *Cuv.* Pisc.
Eteone *Sav.* Verm.
° Eterusia *Hape* Lep. 1840. (*Scr.* Heterusia).
Ethaea *Leach* Crust.
° Ethalion *Risso* Moll. 1826. (*Scr.* Aethalion).
Etheostoma *Rafin.* Pisc.
° Etherea *Schweigg.* Moll. 1820. (*Scr.* Aetheria).
° Etheria *Lam.* Moll. 1807. (*Scr.* Aetheria).
° Etheria *Rafin.* Crust. 1814. (*Scr.* Aetheria).
° Etheridae *Gray* Moll. 1840. (Aetherioidae).
Ethmia *Hübn.* Lep.
° Ethon *Lap.* et *Gory* Col. 1839. (*Scr.* Aethon).

[1]) Eschscholtzia *Cham.* Papaveraceae.
[2]) Espera *Willd* Tiliaceae.

α) Esocidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Esox. Esocidae.*

° Ethra *Lap.* Col. 1833. (*Scr.* Aethra).
° Ethusa *Roux* Crust. 1827. (*Scr.* Aethusa).
Etisus (*Leach*) *Desm.* Crust.
° Etmopterus *Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr.* Ethmopterus).
° Etoglaux *Hodgs.* Aves 1841. (*Scr.* Aëtoglaux).
Etroplus *Cuv.* et *Val.* Pisc.
* Etyaea *Mant.* Crust. Ad.
° Euaesthetus *Grav.* Col. 1806. (*Scr.* Evaesthetus).
° Euagora *Lap.* et *Gary* Col. 1839. (*Scr.* Evagora).
° Euagoras *Burm.* Hem. 1835. (*Scr.* Evagoras).
° Euanemus *Müll.* u. *Tr.* Pisc. 1842. (Evanemus).
° Euastrum *Ehr.* Polyg. 1832. (*Scr.* Evastrum).
° Euaxes *Grube* Verm. Ad. 1844. (*Scr.* Evaxes).
° Eubadizon *Nees* Hym. 1834.
° Eubadizus *Nees* Hym. 1814.
* Eubagis *Boisdw.* Lep.
Eubalia *Lap.* Col.
Eubaphus *Bonap.* Rept.
Eubaptus *Lacord.* Col.
Eublemma *Hübn.* Lep.
° Eublepharis *Gray* Rept. 1827.
° Eublepharus *Gay* et *Sol.* Col. 1839.
Eubolia *Dupanch.* Lep.
° Eubrachis *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Eubrachys).
Eubranchus *Forb.* Moll.
* Eubria *Ziegl.* Col.
Eubyja *Hübn.* Lep.
* Eucalimia *Hübn.* Lep.
Eucalosoma *Lap.* Col.
° Eucalyptocrinites *Goldf.* Echin. 1826.
° Eucalyptocrinus (*Goldf.*) *Agass.* Echin. 1834.
Eucampla *Ehr.* Polyg.
Eucamptognathus *Chaud.* Col.
° Eucamptus *Chevr.* Col. 1833.
° Eucamptus *Dej.* Col. 1833.
° Eucarphia *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
Eucaryum *Ehr.* Moll.
Eucclis *Hübn.* Lep.
Eucentrum *Ehr.* Rot.
° Eucephalus *Fitz.* Rept. 1843.
° Eucephalus *Lap.* Col. 1834.
° Eucera *Scop.* [2]) Hym. 1769.
° Eucerata *Westw.* Col. 1840.
Eucercus *Walk.* Hym.
* Eucereon *Hübn.* Lep.

[1]) Eucarpha *Endl.* Proteaceae.
[2]) Euceraea *Mart.* Samydeae. — Eucereus *Miquel* Cacteae.

Digitized by Google

Eucerocoris *Westw.* Hem.
° Euceros *Grav.* Hym. 1829.
° Eucestia — (*Scr.* Eucestix *Hübn.*) Lep.
° Eucestis *Hübn.* Lep. 1816.
* Eucestix *Hübn.* Lep. 1816. (*V.* Eucestia).
° Euchaeta *Philipp.* Crust. Ad. 1843.
° Euchaetes *Dej.* [1]) Col. 1834.
° Euchaetes *Harris* Lep. 1841.
Euchalcia *Hübn.* Lep.
° Eucharia *Hübn.* Lep. 1816.
° Eucharia *Koch* Arachn. 1835.
° Eucharida *Leach* [2]) Hym. 1812. (E-ritidae).
° Eucharis *Latr.* Hym. 1804.
° Eucharis *Eschsch.* Acal. 1829.
° Eucheila *Dej.* Col. 1829. (*Scr.* Euchila).
° Euchcira *Westw.* Lep. 1834. (*Scr.* Euchira).
° Eucheiridae *Hope* Col. 1837. (Euchiroidae).
° Eucheirus *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Euchirus).
° Eucheirus (*Kirby*) *Hope* Col. 1837. (*Scr.* Euchirus).
Euchelia *Boisduv.* Lep.
Euchera *Hübn.* Lep.
* Euchila — (*V.* Eucheila *Dej.*) Col.
° Euchilia *Burm.* [3]) Col. 1842.
* Euchira — (*V.* Eucheira *Westw.*) Lep.
Euchiradia *Hübn.* Lep.
* Euchiroidae — (*V.* Eucheiridae *Hope*). Col.
* Euchirus *Burm.* et *Sch.* Col. 1840. (*V.* Eucheirus).
Euchlaena *Hübn.* Lep.
Euchlamys *Dej.* Col.
Euchlanidota *Ehr.* Rot.
Euchlanis *Ehr.* Rot.
Euchlidon *Hübn.* Lep.
° Euchloe *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Euchloë).
° Euchlora *Mac L.* [4]) Col. 1819.
° Euchloridae *Hope* Col. 1839. (*Scr.* E-roidae).
° Euchloris *Hübn.* [5]) Lep. 1816.
Euchoeca *Hübn.* Lep.
Euchondrites *Ritg.* Rept.
° Euchroa *Brullé* Col. 1834.
° Euchroa *Guér.* Col. 1842.
° Euchroea *Burm.* Col. 1842.
° Euchroeus *Latr.* Hym. 1809.

[1]) Euchaetis *Bartl.* et *Wendl.* Diosmeae.
[2]) Eucharidium *Fisch.* et *Mey.* Oenothereae.
[3]) Euchilus *R. Br.* Papilionaceae.
[4]) Euchlora *Eckl.* et *Zeyh.* Papilionaceae.
[5]) Euchloria *Don* Compositae. — Euchloris *Kunth* Gramin.

° Euchroma *Sol.* [1]) Col. 1833.
° Euchromia *Hübn.* Lep. 1816.
° Euchromia *Steph.* Lep. 1829.
Eucinctes *Schüpp.* Col.
Euclada *Dej* Col.
Eucladisus *Westw.* Col.
° Euclea *Newm.* [2]) Col. 1842.
° Euclea *Hübn.* Lep. 1816.
° Euclidia *Ochsenh.* [3]) Lep. 1816.
° Euclidiae *Hübn.* Lep. 1816.
Euclita *Hübn.* Lep.
Euclystis *Hübn.* Lep.
° Eucnemidae *Westw.* Col. 1839. (E-midoidae).
° Eucnemides *Latr.* Col. 1834.
° Eucnemis *Tsch.* [4]) Rept. 1838.
° Eucnemis *Ahr.* Col. 1812.
° Eucoelium *Sav.* Moll. 1827.
° Eucoelium *Less.* Acal. Ad. 18..
° Eucoila *Westw.* Hym. 1833. (*Scr.* Eucoela).
° Eucophora *Spin.* Hem.
° Eucora *Hübn.* Lep. 1816.
° Eucore *Agass.* Moll. 1837.
Eucorynus *Schönh.* Col.
Eucoryssus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Eucosma *Hübn.* Lep. 1816.
° Eucosmia *Steph.* Lep. 1829.
Eucranium *Dej.* Col.
° Eucrate *De Haan* Crust. 1835 *a*).
° Eucratea *Lamx.* Pol. 1812.
Eucritus *G. Fisch.* Mam.
° Eucrostes *Hübn.* Lep.
Eucyana *Hübn.* Lep.
Eucymatoge *Hübn* Lep.
° Eucyphus *Mann.* [5]) Col 1843.
Eucyrtus *Dej.* Col.
Eudactylus *Fitz.* Rept.
Eudaemonia *Hübn.* Lep.
° Eudalimia *Hübn.* Lep.
Eudamus *Swains.* Lep.
Eudea *Lamx.* Pol.

[1]) Euchroma *Nutt.* Compositae.
[2]) Euclea *Linn.* Ebenaceae.
[3]) Euclidium *R. Br.* Cruciferae.
[4]) Eucnemis *Brid.* Bryaceae. — Eucnemis *Lindl.* Orchideae.
[5]) Eucyphia *Presl.* Goodeniaceae.

a) Etym. *Εὐχράτη* (Nom. mythol.).

Digitized by Google

° Eudemis *Hübn.* [1] Lep. 1816.
Eudendrium *Ehr.* Pol.
° Euderaea *Hübn.* Lep. 1816.
° Euderes *Schönh.* Col. 1826.
° Euderus *Halid.* Hym. 1843.
° Eudesma *Ehr.* [2] Rot. 1838.
° Eudesmus *Serv.* Col. 1835.
Eudiagogus *Schönh.* Col.
Eudicella *White* Col.
Eudinopus *Burm.* Col.
° Eudioptis *Hübn.* Lep. 1816.
° Eudioptra *Fitz.* Rept. 1843.
Eudipsas *Fitz.* Rept.
° Eudites *Kaup* Aves. (*Scr.* Eudytes).
Eudius *Schönh.* Col.
Eudmeta *Wied.* Dipt.
Eudmoa *Hübn.* Lep.
° Eudocimus *Wagl.* Aves 1832.
° Eudocimus *Schönh.* Col. 1836.
° Eudora *Lap.* [3] Col. 1840.
° Eudora *De Haan* Crust. 1835 *a*).
° Eudora *Pér.* et *Les.* Acal. 1809.
° Eudorae *Less.* Acal. Ad. 1843.
° Eudorea *Curt.* Lep. 1827.
° Eudoreae *Less.* Acal. 1837.
° Eudorina *Ehr.* Polyg. 1832.
° Eudorus *Lap.* Col. 1836.
° Eudoxia *Eschsch.* Acal. 1825.
° Eudoxilus *Dupont* Col.
° Eudoxus *Kirby* Col. 1837.
° Eudromia *d'Orb.* et *Geoffr.* Aves 1832.
° Eudromias *Boie* Aves 1822.
° Eudromus *Klug* Col. 1835.
° Eudromus *Kirby* Col. 1837.
° Eudryas *Fitz.* Rept. 1843.
° Eudryas *Boisduv.* Lep. 1836.
° Eudryas *Harris* Lep. 1841.
* Eudynamis *Vig.* a. *Horsf.* Aves 1826. (*V.* E-mys).
° Eudynamys *Vig.* a. *Horsf.* Av. Ad. 1837. (E-mis).
Eudyptes *Vieill.* Aves.
* Eudytes *Ill.* Aves 1811. (*V.* Eudites).
° Eudytidae *Brandt* Aves Ad. 1839. (E-toidae).

[1]) Eudema *Humb.* et *B.* Cruciferae.
[2]) Eudesmia *R. Br.* Myrtaceae.
[3]) Eudorus *Cass.* Compositae.

a) Etym. *Εὐδωρα* (Nom. mythol.).

° Eueides *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Evides).
Eugaster *Serv.* Orth.
° Eugeniacrinites *Miller* Echin. 1821. (E-iocrinites)
° Eugeniacrinus (*Miller*) *Agass.* Echin. 1834. (E-io-crinus).
Eugenysa *Chevr.* Col.
° Euglena *Ehr.* Polyg. 1832.
° Euglenes *Westw.* [1] Col. 1829.
Euglossa *Latr.* Hym.
° Euglypha *Duj.* Polyg. 1840.
° Euglyphia *Hübn.* Lep. 1816.
° Euglyphis *Hübn.* Lep. 1816.
° Euglyphis *Hübn.* Lep. 1816.
° Euglypta *Agass.* Moll. 1837.
Eugnamptus *Schönh.* Col.
° Eugnatha *Savig.* Arachn. 18
° Eugnathus *Agass.* Pisc. 1843.
° Eugnathus *Schönh.* Col. 1834.
Eugnoristus *Schönh.* Col.
Eugnosta *Hübn.* Lep.
Eugongylus *Fitz.* Rept.
° Eugonia *Hübn.* Lep. 1816.
° Eugonus *Schönh.* Col. 1833.
° Eugonycha *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Eugononycha).
Eugraphe *Hübn.* Lep.
Euhyas *Fitz.* Rept.
Eulabeornis *Gould* Aves Ad.
° Eulabes *Cuv.* Aves 1817.
° Eulabis *Eschsch.* Col. 1829.
Eulachus *Erichs.* Col.
Eulaema *Lepell.* Hym.
° Eulaemites *Lepell.* Hym. 1841. (E-moidae).
Eulagius *Motsch.* Col.
* Eulaides — (*V.* Eylaides *Leach*). Arachn.
* Eulais — (*V.* Eylais *Latr.*) Arachn.
° Eulalia *Sav.* [2] Verm. 1817 *a*).
° Eulampis *Boie* Aves 1831.
° Eulamprus *Fitz.* Rept. 1843.
° Eulepia *Curt.* Lep. 1825.
Eulepidotis *Hübn.* Lep. *b*).
° Eulepis *Fitz.* Rept. 1843.
° Euleptes *Fitz.* Rept. 1843.
° Euleptus *Klug* Col. 1833.

[1]) Euglinus *Endl.* Portulaceae.
[2]) Eulalia *Kunth* Gramineae.

a) Etym. *εὔλαλος*, eloquens.
b) Etym. *εὖ*, bene; *λεπιδωτος*, squamatus.

[1]) Eulophia *R. Br.* Orchideae. — Eulophus *Nutt.* Umbelliferae.

α) Eulophini *Westw.* Trans. Ent. Soc. Lond. III, 1843. *Eulophus. Chalcidiae.*

β) Eulophus *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. εὖ, bene; λόφος, crista. *Stellianidae.*

a) Etym. *Εὐλιμένη* (Nom. mythol.).

b) Etym. *Εὐμέδων* (Nom. mythol.).

[1]) Eumorpha *Eckl.* et *Zeyh.* Geraniaceae. — Eumorpha *Endl.* Gasteromycetes. — Eumorphia *DC.* Compositae.

[2]) Eunomia *DC* Cruciferae.

[3]) Euota *Lindl.* Orchideae

[4]) Euparea *Banks* Primulaceae.

Digitized by Google

• Euparius *Schönh.* Col. 1826.
Euparocha *Dej.* Col.
Eupelix *Germ.* Hem.
Eupelmus *Dalm.* Hym.
Eupeltis *Fitz.* Rept.
Eupemis *Swains.* Pisc.
Eupeplus *Wagl.* Rept.
• Euperia *Guénée* Lep.
Eupetes *Temm.* Aves.
Eupezus *Dej.* Col.
° Euphaea *Sel.-Longch.* Orth. et Nevr. 1840.
Euphaedra *Hübn.* Lep.
• Euphaeus — (*V.* Eupheus *Risso*). Crust.
• Euphaides *Hübn.* Lep.
° Euphania *Westw.* [1]) Nevr. 1840.
Euphanistus *Lacord.* Col.
Euphasia *Steph.* Lep.
° Euphema *Wagl.* Aves 1832 *a*).
° Euphema *M. Edw.* Crust. 1837 *a*).
° Euphemia *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Euphemus *M'Coy* Moll. 1844.
° Euphemus *Lap.* Col. 1836.
° Eupheus *Risso* Crust. 1816. (*Scr.* Euphaeus).
° Euphia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Euphyia).
Euphlyctis *Fitz.* Rept.
• Euphoeades *Hübn.* Lep.
Eupholus *Guér* Col.
° Euphone *Cuv.* Aves 1829.
° Euphonia *Desm.* Aves 1805.
° Euphoria *Burm.* [2]) Col. 1842.
° Euphorus *Nees* Hym. 1834.
Euphractus *Wagl.* Mam.
° Euphron *Dej.* [3]) Col. 18 . .
° Euphrosine *Sav.* Verm. 1817. (Euphrosyne) *b*).
° Euphrosyna *Sieb.* [4]) Verm. Ad. 1843. (E-syne).
• Euphyia *Hübn.* Lep. 1816. (*V.* Euphia).
Eupista *Hübn.* Lep
• Eupistenus *Macq.* Dipt.
Eupisteria *Boisduv.* Lep.
Eupithecia *Curt.* Lep.
• Euplaea *Boisduv.* Lep. 1833. (*Scr.* Euploea).

[1]) Euphania *DC.* Compositae.
[2]) Euphoria *Comm.* Sapindaceae.
[3]) Euphronia *Mart.* et *Z.* Rosaceae.
[4]) Euphrosyne *DC.* Compositae.
a) Etym. *Εὐφήμη* (Nom. mythol.).
b) Etym. *Εὐφροσύνη* (Nom. mythol.).

Euplagia *Hübn.* Lep.
Euplecoptera *Westw.* Orth.
* Euplectella *Owen* Pol. Ad.
° Euplectes *Swains.* Aves 1832.
° Euplectrus *Westw.* Hym. 1832.
° Euplectus (*Kirby*) *Leach* Col. 1817.
Eupleres *Doyère* Mam.
° Eupleuris *Hübn.* Lep. 1816.
° Eupleurus *Muls.* Col. 1842.
Euplexia *Steph.* Lep.
• Euplocamus *Temm.* Aves 1838. (*V.* Euplocomus).
° Euplocamus *Philippi* Moll. 1836.
° Euplocamus *Latr.* Lep. 1809.
° Euplocia *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
° Euplocomus *Strickl.* Aves Ad. 1841. (Euplocamus).
• Euploea *Fabr.* Lep. 1808. (*V.* Euplaea).
° Euploea *Ehr.* Polyg. 1830.
° Euplota *Ehr.* Polyg. 1830.
° Euplotes *Ehr.* Polyg. 1832.
Eupoecus *Ill.* Col.
° Eupoda *Latr.* Col. 1817.
° Eupodes *Jard.* a. *Selby* Aves 1837.
° Eupodes *Koch* Arachn. 1835.
° Eupodides *Koch* Arachn. 1843. (Eupodoidae).
Eupodiscus *Ehr.* Polyg. Ad.
Eupodotis *Less.* Aves.
° Eupoecila *Burm.* Col. 1842.
° Eupoecilia *Steph.* Lep. 1829.
° Eupomatus *Phil.* [2]) Verm. Ad. 1844.
Euporus *Serv.* Col.
° Euprepes *Fitz.* Rept. 1843.
° Euprepes *Wiegm.* Rept. Ad. 1837.
• Euprepia *Ochsenh.* Lep. 1810. (*V.* Eyprepia).
Euprepiophis *Fitz.* Rept.
Euprepiosaurus *Fitz.* Rept.
° Euprepis *Wagl.* Rept. 1830.
Euprionota *Chevr.* Col.
Eupristis *Fitz.* Rept.
° Euproctis *Hübn.* Lep. 1816.
° Euproctus *Géné* Rept. et Ad. 1840.
Eupromera *Westw.* Col.
Euprosopus (*Latr.*) *Dej.* Col.
° Eupsaltria *Swains.* Aves Ad. (*Scr.* Eopsaltria).
Eupsilia *Hübn.* Lep.
Eupsilocera *Westw.* Hym.

[1]) Euploca *Nutt.* Asperifoliae.
[2]) Eupomatia *R. Br.* Anonaceae.

[1]) Eupteris *Endl.* Polypodiaceae.
[2]) Eurhynchosia *Endl.* Papilionaceae.
[3]) Euryale *Salisb.* Nymphaeaceae.
a) Etym. εὔρωστος, fortis; πούς, pes.
b) Etym. Εὐρυάλη (Nom. mythol.).

[1]) Eurybia *Cass.* Compositae.
[2]) Eurydice *Pers.* Irideae.
a) Etym. Εὐρυβίη (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Euryops *Cass.* Compositae.
[2]) Euryptera *Nutt.* Umbelliferae.

[1]) Eurya *Thunb.* Ternströmiaceae.
[2]) Eurystoma *Benth.* Ericaceae.
[3]) Euscepes *Targ.* Gen. Plant.
[4]) Eusella *Neek.* Rubiaceae.
[5]) Euspiros *Targ.* Floridae.

Digitized by Google

Euspiza *Bonap.* Aves.
Euspondylus *Tsch.* Rept. *a*).
Euspongus *Lepell.* Hym.
° Eustales *Schönh.* Col. 1826.
° Eustalis *Germ.* Col. 1824.
° Eustathes *Newm.* [1]) Col. 1842.
Eustegnia *Hübn.* Lep.
Eustera *Duncan* Lep.
° Eusthenes *Lap.* Hem. 1833.
° Eusthenia *Westw.* Orth. et Nevr. 1832.
Eustochus *Halid.* Hym.
Eustroma *Hübn.* Lep.
° Eustropha *Agass.* Moll. 1837.
° Eustrophus *Ill.* Col. 1807.
Eustrotia *Hübn.* Lep.
° Eustylus *Schönh.* [2]) Col. 1843.
Eutactis *Hübn.* Lep.
° Entecheus *Schönh.* Col. 1843. (*Scr.* Euticheus).
° Euteles *Dej.* Col. 1834.
° Eutelia *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
° Eutelocera *Sol.* Col. 1840. (*Scr.* Euteleocera).
° Eutelus *Walk.* Hym. 1834.
° Euterpe *Swains.* [4]) Lep. 1831.
° Euthales *Hübn.* [5]) Lep. 1816.
° Euthalia *Hübn.* [6]) Lep. 1816.
° Euthalia *Steph.* Lep. 1829.
° Eutheia (*Waterh.*) *Steph.* Col. 1830. (*Scr.* Euthia).
° Eutheia *Reichb.* Col. 1834. (*Scr.* Euthia).
Euthemonia *Steph.* Lep.
° Euthinevra *Macq.* Dipt. 1836. (*Scr.* Euthynevra).
Euthycera *Latr.* Dipt.
° Euthyneura *Macq.* Dipt. 1836. (*Scr.* Euthynevra, *V.* Euthinevra).
° Euthyrhinus — (*V.* Eutyrhinus (*Chevr.*) *Sch.*) Col.
Euthyrrhapha *Burm.* Orth.
° Euticheus — (*V.* Entecheus *Schönh.*) Col.
° Eutoma *Newm.* Col. 1838.
° Eutomis *Hübn.* Lep. 1816.
° Eutomus *Dej.* Col. 1834.

[1]) Eustathes *Lour.* Sapindaceae.
[2]) Eustylis *Endl.* Ebenaceae.
[3]) Eutelia *R. Br.* Lythrarieae.
[4]) Euterpe *Mart.* Palmae.
[5]) Euthales *R. Br.* Goodenieceae.
[6]) Euthalia *Fenzl.* Caryophylleae.

a) Euspondylus *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. εὖ, bene; σπόνδυλος, spondylus. *Ophiosauridae.*

Eutoxus *Schönh.* Col.
° Eutrachelus *Latr.* Col. 1825.
° Eutrachelus *Kirby* Col. 1826.
Eutrachiae *Hübn.* Lep.
Eutragus *Agass.* Moll.
° Eutrapela *Dej.* Col. 1833.
° Eutrapelae *Hübn.* Lep. 1816.
Eutrechina *Kirby* Col.
° Eutrema *Rafin.* [1]) Moll. 18 . .
° Eutricha *Steph.* Lep. 1829.
° Eutrichae *Hübn.* Lep. 1816.
° Eutriche *Nees* Hym. 1834. (*V.* Callitriche).
Eutroctes *Zimm.* Col.
° Eutropia *Humph.* Moll. 1797.
° Eutropides *Fitz.* Rept. 1843.
° Eutropis *Fitz.* Rept. 1843.
Eutrypanus *Dej.* Col.
Eutychia *Hübn.* Lep.
Eutyphia *Hübn.* Lep.
° Eutyrhinus (*Chevr.*) *Schönh.* Col. 1837. (Euthy-nus).
° Euura *Newm.* Hym. 1837. (*Scr.* Evura).
° Euxantha *Hübn.* [2]) Lep. 1816.
° Euxanthis *Hübn.* Lep. 1816.
Euxoa *Hübn.* Lep.
Euzonia *Kirby* Hym.
° Eva *Dej.* [3]) Col. 1834.
Evacanthus *Lepell.* et *Serv.* Hem.
Evadne *Lowen* Crust.
° Evaesthetus — (*V.* Euaesthetus *Grav.*) Col.
° Evagora — (*V.* Euagora *Lap.* et *Gory*). Col.
° Evagora *Pér.* et *Les.* Acal. 1809 *a*).
° Evagora *Phil* Pol. Ad. 1842.
° Evagoras (*Burm.*) *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V.* Euagoras) *b*).
° Evanemus — (*V.* Euanemus *Müll.* et *Tr.*) Pisc.
Evania *Fabr.* Hym.
° Evaniadae *Leach* Hym. 1817. (Evanioidae).
° Evaniades *Leach* Hym. 1812. (Evanioidae).
° Evaniales *Latr.* Hym. 1802. (*Scr.* Evanioidae).
° Evaniidae *Westw.* Hym. 1840. (Evanioidae).
° Evaniites *Newm.* Hym. 1834. (Evanioidae).
Evaniocera *Guér.* et *Perch.* Col.

[1]) Eutrema *R. Br.* Cruciferae.
[2]) Euxanthium *DC.* Compositae.
[3]) Evea *Aubl.* Rubiaceae

a) Etym. Εὐαγόρα (Nom. mythol.).
b) Etym. Εὐαγόρας (Nom. propr.).

Digitized by Google

[1]) Evax *Gärtn.* Compositae.
[2]) Evernia *Ach.* Hymenothalami.
[3]) Evodia *Forst.* Diosmeae. — Evodia *Gärtn.* Laurineae.
[4]) Evonymus *Tournef.* Celastrineae.
[5]) Evopis *Cass.* Compositae.
[6]) Exilaria *Grev.* Diatomaceae.

[1]) Exogonium *Chois.* Convolvulaceae.
[2]) Fabricia *Adans.* Labiatae. — Fabricia *Gärtn.* Myrtaceae. — Fabricia *Scop.* Papilionaceae — Fabricia *Thunb.* Gen. Plant.
[3]) Falcaria *Rivin.* Umbelliferae.
[4]) Falcata *Gm.* Papilionaceae.

[1]) Fasciola *Dumort.* Jungermanniaceae.
[2]) Fatoua *Gaud.* Moreae.
[3]) Faujasia *Cass.* Compositae.
[4]) Favonium *Gärtn.* Compositae.

[1]) Ferdinanda *Lagasc* Compositae. — Ferdinandea *Pohl* Rubiaceae.
[2]) Feronia *Corr.* Aurantiaceae.
[3]) Ficus *Tourn.* Moreae.
[4]) Fidelia *Schultz* Compositae.

Digitized by Google

[1]) Fimbriaria *A. Juss.* Malpighiaceae. — Fimbriaria *Nees* Marchantiaceae.

[2]) Fischera *Spreng.* Umbelliferae. — Fischera *Swartz* Ericaceae. — Fischeria *DC.* Asclepiadeae.

[1]) Fistula *DC.* Papilionaceae.
[2]) Fistulina *Bull.* Hymenomycetes.
[3]) Fistularia *Grev.* Ulvaceae.
[4]) Flabellaria *Cav.* Malpighiaceae. — Flabellaria *Chev.* Hymenomycetes. — Flabellaria *Lamx.* Ulvaceae. — Flabellaria *Sternb.* Palmae.

[1]) Forbesia *Eckl.* Hypoxideae.

α) Forbesia *Goods.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. *Dic.* Fonss. *Bryozoa.*

[1]) Fragillaria *Ag.* Gen. Plant.

Digitized by Google

° Fulgorida *Leach* Hem. 1817. (*Scr.* Fulgorina).
° Fulgoridae *Westw.* Hem. 1842. (Fulgorina) α).
° Fulgorides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Fulgorina).
* Fulgorina *Burm.* Hem. 1835. (*V.* Fulgorellae, Fulgorida et Fulgorides).
° Fulgur *Montf.* Moll. 1810.
Fulica *Linn.* Aves.
° Fulicariae *Nitzsch* Aves 1840. (*Scr.* Fulicinae).
Fuligula (*Ray*) *Steph.* Aves et Ad.
Fuligulinae *Swains.* Aves.
Fulix *Sundev.* Aves.
Fulmarus (*Leach*) *G. R. Gray* Aves.
Fumea *Steph.* Lep.
Funambulus *Less.* Mam. et Ad.
Fundulus *Lacép.* Pisc.
° Fungia *Lam.* [1]) Pol. 1801.
° Fungicolae *Latr.* Col. 1817.
° Fungicolae *Meig.* Dipt. 1818.
° Fungina *Ehr.* Pol. 1838. (*Scr.* Fungiina).
*Fungites *Mart.* Pol.
Fungivorae *Latr.* Dipt.
Funicula *Lam.* Pol.
Funiculina *Lam.* Pol.
° Furcella *Lam.* [2]) Moll. 1801.
Furcifer *Fitz.* Rept.
*Furcocerca *Bory* Rot. 1824.
*Furcocerca *Lam.* Polyg. 1815.
*Furcomyia *Meg.* Dipt.
Furcularia *Lam.* Rot.
*Furcuria *Less.* Aves et Ad.
° Furia *F. Cuv.* Mam. 1828.
° Furia *Linn.* Verm. 1758.
*Furipterus (*Bonap.*) *Gray* Mam. Ad.
° Furnarinae *Gray* Aves 1840. (*Scr.* F-riinae).
Furnarius *Vieill.* Aves et Ad.
Fusaria *Zeder* [3]) Verm. 1803.
° Fusella *M'Coy* Moll. 1844.
° Fusidae *d'Orb.* [4]) Moll. 1842. (*Scr.* Fusina).
Fusiformia *Latr.* Moll.

[1]) Fungi *Endl.* Class. Plant.
[2]) Furcellaria *Lamx.* Fucaceae.
[3]) Fusarium *Nees* Gymnomycetes.
[4]) Fusidium *Fries* Gymnomycetes. — Fusidium *Link* Hyphomycetes.

α) Fulgoridae *Westw.* Ann. Nat. Hist. IX, 1842. *Fulgora. Fulgorellae.*

° Fusinae *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Fusina).
Fusulina *Fisch.* Pol. α).
° Fusulus *Fitz.* Moll. 1833.
° Fusus *Brug.* Moll. 1791.
° Fusus *Humph.* Moll. 1797.

G.

Gabrius (*Leach*) *Steph.* Col.
° Gabulidae *A. Wagn.* Aves Ad. 1841. (Galbulinae).
Gadella *Lowe* Pisc.
° Gadidae *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* Gadini).
° Gadidi *Bonap.* Pisc. 1841. (*Scr.* Gadini) β).
° Gadinae *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Gadini).
* Gadini *Bon.* P. 1831. (*V.* Gadidae, Gadinae, Gadinia, Gadoideae et Gadoidei)
° Gadinia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Gadini).
° Gadinia *Gray* Moll. 1824.
° Gadiniadae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* Gadiniina).
° Gadoideae *Rich.* Pisc. 1836. (*Scr.* Gadini).
° Gadoidei *Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* Gadini).
Gadus (*Art.*) *Linn.* Pisc.
Gaeana *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Gaera — (*Scr.* Jaera (*Leach*) *Desm.*) Crust. et Ad.
Gagateae *Rob. D.* Dipt.
° Gaidropsarus *Rafin.* Pisc.
* Gaillonella *Bory* Polyg. 1823. (*V.* Gallionella).
* Galago *Cuv.* Mam. 1798. (*V.* Gallacho).
Galagonina *Gray* Mam.
° Galanthia *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
* Galatea *Leach* [2]) Cr. et Ad. 18.. (*V.* Galathaea).
° Galathaea *Rathke* Crust. Ad. 1841. (*Scr.* Galatea).
° Galathea *Brug.* [3]) Moll. 1791.
° Galathea *Fabr.* Crust. 1793 a).
° Galatheides *M. Edw.* Cr. 1837. (G-eoidae).
*Galaxaura *Lamx.* Pol.
° Galaxea *Oken* [4]) Pol. 18..
° Galaxiae *Müll.* Pisc. Ad. 1845.
° Galaxias *Cuv.* Pisc. 1817.

[1]) Galanthus *Linn.* Amaryllideae.
[2]) Galatea *Cass.* Compositae.
[3]) Galathea *Herb.* Amaryllideae. — Galathea *Salisb.* Irideae.
[4]) Galax *Linn.* Ericaceae. — Galaxia *Thunb.* Irideae.

α) Fusulina *Fisch.* Oryct. Mosc. 1830. *Fusus.* — Alveolites. — *Alveolinea.*

β) Gadidi *Bonap.* Fauna Ital. III. 1841. *Gadus. Gadidae.*

a) Etym. *Γαλάθεια* (Nom. mythol.).

° Galaxias *Beck* Moll. 1837.
° Galba *Schrank* Moll. 1803.
° Galba *Latr.* Col. 1829.
° Galba *v. Heyd.* Arachn. 1826.
° Galba *Johnst.* Verm. 1834.
*Galbodema *Lap.* Col.
° Galbula *Möhr.* Aves 1752.
° Galbuleae *Less.* Aves 1831. (*Scr.* Galbulinae).
° Galbulidae *Bonap.* Aves 1831. (Galbulinae).
° Galbulinae *Bonap.* Aves 1837. (*V.* Gabulidae, Galbuleae et Galbulidae).
° Galea *Meyen* [1]) Mam. 1833.
° Galea *Klein* Moll. 1753.
° Galea *Klein* Echin. 1734.
Galeatus *Curt.* Hem.
Galedauta *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Galei *Müll.* et *H.* Pisc. 1841.
Galeichthys *Val* Pisc.
° Galemys *Kaup* Mam. 1829. (Scr. Galomys).
° Galene *De Haan* [2]) Crust. 1835.
Galeocerdo *Müll.* et *H.* Pisc.
° Galeodea *Kirby* et *Sp.* Ar. 1826. (G-odeidae).
° Galeodes *Oliv.* Arachn. 1791.
° Galeodides *Sundev.* Ar. 1833. (G-odeidae).
° Galeola *Klein* [3]) Echin. 1734.
° Galeolaria *Lam.* Moll. 18 . .
° Galeolaria *Lam.* Verm. 1818.
° Galeolaria (*Les.*) *Blainv.* Acal. 1834.
*Galeolemur *Less* Mam.
Galeomma *Turt.* Moll. *a*).
° Galeommidae *Gray* Moll. 1840. (G-mmatoidae).
° Galeopithecidae *Gray* M. 1825: (G-coidae).
° Galeopithecina *Bon.* M. Ad. 1837. (G-coidae).
Galeopithecus *Pall.* Mam.
Galeorhinus *Blainv.* Pisc.
Galeotherium *A. Wagn.* Mam.
° Galera *Brown* [4]) Mam. 1756.
Galericulum *Brown* Moll.
° Galerida *Boie* Aves 1828.
° Galerita *Fabr.* Col. 1801.
° Galerites *Lam.* Echin. 1816.
° Galeritidae *Gray* Echin. 1835. (Galeritina).

[1]) Gale *Tournef* Myriceae.
[2]) Galenia *Linn.* Portulaceae.
[3]) Galeola *Lour.* Orchideae.
[4]) Galera *Blume* Gen. Plant. — Galera *Fries* Hymenomyc.
a) Etym. *γαλῆ*, mustela; *ὄμμα*, oculus.

° Galeruca *Geoffr* Col. 1764.
° Galerucae *Latr.* Col. 1802.
° Galeruceariae *Shuck.* Col. 1840. (*Scr.* G-cina).
° Galerucida *Leach* Col. 1815. (*Scr.* G-rucina).
° Galerucidae *Steph.* Col. 1831. (*Scr.* G-cina).
° Galerucides *Westw.* Col. 1839. (*Scr.* G-cina).
° Galerucitae *Latr.* Col. 1825. (*Scr.* G-rucina).
° Galerucites *Newm.* Col. 1834. (Scr. Galerucina, *V.* Gallerucoideae).
° Galerus *Humph.* Moll. 1797.
Galesus *Curt.* Hym.
° Galeus (*Klein*) *Cuv.* Pisc. 1817.
° Galgulidae *Westw.* Hem. 1840. (*Scr.* G-lina).
° Galgulides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Galgulina).
° Galgulini *Burm.* Hem. 1835. (*Scr.* Galgulina).
° Galgulites *Lap.* Hem. 1833. (*Scr.* Galgulina).
° Galgulus *Briss.* Aves 1760.
° Galgulus *Wagl.* Aves 1827.
° Galgulus *Latr.* Hem. 1807.
Galgupha *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Galictis *Bell* Mam. 1826.
° Galictis *Is. Geoffr.* Mam. 1837. (*Scr.* Galidictis).
Galidia *Is. Geoffr.* Mam.
*Galidictis *Is. Geoffr.* Mam. 1839. (*V.* Galictis et Gallictis).
° Galissus *Dupont* Col.
° Gallacho (*Wat.*) *Wiegm.* Mam. Ad. 1838. (Galago).
° Gallaephasis *Hodgs.* A. Ad. 1844. (*V.* Gallophasis).
° Galleria *Fabr.* [1]) Lep. 1798 *a*).
° Gallerucoideae *Gyll.* Col. 1813. (Galerucina).
Gallichthys *Cuv.* et *Val.* Pisc.
° Gallicolae *Latr.* Hym. 1817.
° Gallicolae *Meig.* Dipt. 1818.
° Gallictis *Waterh.* Mam. Ad. 1839. (*Scr.* Galidictis).
Galliformes *Latr.* Aves.
° Gallina *Ray* Aves 1713.
° Gallina *Linn.* Aves 1735.
° Gallinaçeae *Keys.* u. *Bl.* Aves 1840.
° Gallinacei *Dumér.* Aves 1806.
° Gallinae *Linn.* Aves 1735.
Gallinago *Steph.* Aves.
° Gallinogralles *Bl.* Aves 1816. (G-nigrallae).
Gallinsecta *De Geer* Hem.
° Gallinula (*Ray*) *Briss.* Aves et Ad. 1760.

[1]) Gallaria *Schrank* Melastomaceae.
a) Etym. *Gallerie* (Vox barb.), porticus.

Digitized by Google

[1]) Ganymedes *Haw.* Amaryllideae.

[1]) Gastrodia *R. Br.* Orchideae.

α) Gasterochisma *Rich.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. γαστήρ, venter; σχίσμα, fissura. *Scombridae.*

Digitized by Google

[1]) Gastronema *Herb.* Amaryllideae.

[2]) Gaura *Lam.* Cistineae — Gaura *Linn.* Oenothereae.

[1]) Gela *Lour.* Zanthoxyleae.

[2]) Genea *Vitt* Gasteromycetes

α) Gecotidae *Gray* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. *Gecko. Geckonidae.*

Digitized by Google

[1]) Geoffroaea *Wight.* Papilionaceae. — Geoffroya *Jacq.* Papilionaceae.

[1]) Geophila *Berg.* Melanthaceae. — Geophila *Don* Rubiac.

[1]) Geranium *Herit* Geraniaceae.
[2]) Geryonia *Schrank* Saxifragaceae.
[3]) Gesnera *Mart.* Gesneraceae. — Gesneria *Plum.* Gesnerac.
[4]) Ginora *Linn.* Lythrarieae. — Ginoria *Jacq.* Lythrarieae.

[1]) Glaphyria *Jacq.* Myrtaceae.
[2]) Glaux *Tournef.* Primulaceae. — Glaux *Vaill.* Lythrar.
[3]) Glaucium *Tournef.* Papaveraceae.
[4]) Glaucopis *Brid.* Bryaceae.

Digitized by Google

° Glaucopteryx *Kaup* Aves Ad. 1844.
° Glaucopteryx *Hübn.* Lep. 1816.
Glaucosoma *Schleg.* Pisc. Ad.
Glaucostegus *Bonap.* Pisc.
Glaucothoë *M. Edw.* Crust. *a*).
° Glaucus *Klein* Pisc. 1744.
° Glaucus *Poli* Moll. 1795.
° Glaucus *Forst.* Moll. 1800.
° Gleba *Otto* Acal. 1823.
° Gleba *Tiles.* Polyg. 1814.
Glenanthe *Halid.* Dipt.
Glenea *Newm.* Col.
Glenodinium *Ehr.* Polyg.
Glenomorum *Ehr.* Polyg.
Glenophora *Ehr.* Rot
Glenopteris *Hübn.* Lep.
Glenotremites *Goldf.* Echin. et Ad.
° Glicimeris *Klein* Moll. 1753. (*Scr.* Glycymeris).
° Glires *Linn.* Mam. 1735.
° Glirina — Mam.
° Glis *Erxl.* Mam. 1777.
*Gliscebus *Less.* Mam.
° Glisorex *Desm.* Mam. 1820. (*Scr.* Glirisorex, *V.* Sorexglis).
Globaria *Latr.* Col.
Globator *Agass.* Echin.
*Globicephalus *Less.* Mam.
Globiceps *Lepell.* et *Serv.* Hem.
Globiconcha *d'Orb.* Moll.
Globicornis *Latr.* Col.
Globigerina *d'Orb.* Pol.
*Globites *Haan* Moll.
° Globocoris *Hahn* Hem. 1834. (*Scr.* Sphaerocoris).
Globosae *Féruss.* Moll.
° Globularia *Swains.* [1]) Moll. 1840.
° Globulina *d'Orb.* [2]) Pol. 1839.
*Globulodus *Münst.* Pisc.
Globulosi *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Globulus *Schum.* Moll.
Globus *Klein* Moll.
Glochina *Meig.* Dipt.
* Gloea — (*V.* Glaea *Steph.*) Lep.
* Gloeonema *Agardh* Polyg. 1812. (*V.* Gloionema).
° Gloiae *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Gloeae).

[1]) Globularia *Linn.* Globularineae.
[2]) Globulina *Link* Confervaceae.

a) Etym. Γλαυκοθόη (Nom. mythol.).

° Gloionema *Bory* Polyg. 1825. (*Scr.* Gloeonema).
Gloma *Meig.* Dipt.
° Glomeridae *Leach* Myr. 1812. (Glomerina).
° Glomeridia *Brandt* Myr. 1833. (Glomerina).
° Glomeris *Latr.* [1]) Myr. 1802.
Glossata *Fabr.* Lep.
Glossina *Wied.* Dipt.
° Glossiphonia *Johns.* Verm. 1817. (Glossosiphonia).
Glossobdella *Blainv.* Verm.
Glossoderma *Poli* Moll.
° Glossodon *Rafin.* [2]) Pisc. 1818.
° Glossodon *Heck.* Pisc. 1840.
Glossodoris *Ehr.* Moll.
° Glossodus *Cuv.* Pisc. 1816.
Glossognathus *Val.* Pisc.
Glossolepti *Wogl.* Mam.
* Glossoliga *Bonap.* Rept.
Glossophaga *Geoffr.* Mam.
Glossopora *Johns.* Verm.
Glossoscolex *Leuck.* Verm.
* Glossosiphonia — (*V.* Glossiphonia *Johns.*) Verm.
Glossosoma *Curt.* Nevr.
Glossotherium *Owen* Mam.
Glossus *Poli* Moll.
° Glottides — [3]) Mam.
° Glottis *Nils.* Aves 1817.
° Gluphisia *Boisduv.* Lep. 1829. (*Scr.* Glyphidia).
Gluvia *Koch* Arachn.
° Glycera *Sav.* [4]) Verm. 1817.
° Glycia *Choud.* [5]) Col. 1842.
° Glycimerides *Des H.* Moll. 1839. (Glycymerides) *α*).
° Glycimeris *Lam.* Moll. 1801. (*Scr.* Glycymeris).
° Glyciphila *Swains.* Aves 1837. (*Scr.* Glycyphila).
° Glycophagus *Hering* Arachn. 1838. (Glycyphagus).
* Glycymeris *Sow.* Moll. 1823. (*V.* Glicimeris et Glycimeris).
Glycyphana *Burm.* Col.
° Glyphe *Walk.* [6]) Hym. 1834.
° Glyphea *H. v. Meyer* Crust. 1835.
° Glyphideres *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Glyphoderes).

[1]) Glomera *Blum.* Orchideae.
[2]) Glossodia *R. Br.* Orchideae.
[3]) Glottidium *Desv.* Papilionaceae.
[4]) Glyceria *Nutt.* Umbelliferae. — Glyceria *R. Br.* Gramin.
[5]) Glycine *Linn.* Papilionaceae
[6]) Glypha *Lour.* Goodeniaceae. — Glyphia *Cass.* Composit.

α) Glycimerides *Des H.* Trait. élém. Conch. 1, 1839. *Glycimeris. Myacea.*

Digitized by Google

[1]) Glyphis *Ach.* Idiothalami.

α) Glyptodon *Owen* Quart. Journ. Geol. Soc. II, 1845. γλυπτός, sculptus; ὀδών, dens. *Saurii.*

[1]) Gnidia *Linn.* Daphnoideae.

α) Gnathodon *Jard.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. γνάθος, maxilla; ὀδών, dens. *Megapodidae.*

Digitized by Google

[1]) Goetzea *Reichb.* Papilionaceae. — Goetzea *Wydl.* Ebenac.
[2]) Gomphus *Fries* Hymenomycetes.

α) Gomphides *Ramb.* Névropt. 1842. *Gomphus. Libellulinae.*

[1]) Goniopteris *Presl.* Polypodiaceae.

Goniurus *Hübn.* Lep.
° Gonius *Jur.* Hym. 1807.
* Gonobregmatus — (*V.* Gonibregmatus *Newp.*) Myr.
Gonocerus *Latr.* Hem.
Gonodactylus *Latr.* Crust.
Gonodermus *Rafin.* Pisc.
* Gonodomus — (*V.* Gonidomus *Swains.*) Moll.
° Gonodonta *Hübn.* Lep. 1816.
ª Gonodontis *Hübn.* Lep. 1816.
° Gonogenia *Chaud.* Col. 1844.
° Gonogenius *Sol.* Col. 1838.
Gonoleptes *Kirby* Arachn.
° Gonoleptides *Sundev.* Arachn. 1833. (G-ptoidae).
Gonomyia *Meg.* Dipt.
Gonopera *Rafin.* Pol.
Gonophora *Chevr.* Col.
ª Gonoplaciens *M. Edw.* Cr. 1837. (G-coidae).
Gonoplax *Leach* Crust.
Gonopsis *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Gonoptera *Latr.* Lep. 1825.
* Gonopteryx *Boisduv.* Lep. 1836. (*V.* Gonepteryx).
Gonopus *Latr.* Col.
Gonorhynchus *Gronov.* Pisc.
˙ Gonospileia *Hübn.* Lep.
Gonospira *Swains.* Moll.
° Gonostoma *Rafin.* Pisc. 1810.
ª Gonostomus *Cocco* Pisc. 18 . .
Gonotrema *Rafin.* Moll.
Gonotus *Rafin.* Crust.
Gonurus *Rafin.* Pisc.
Gonyechis *Fitz.* Rept.
° Gonyocephali *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Gonycephali).
° Gonyocephalus *Kaup* Rept. 1828. (Gonycephalus).
° Gonyodactylus *Kuhl* Rept. 1827. (Gonydactylus).
° Gonyodipsas *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Gonydipsas).
° Gonyodiscus *Fitz.* Moll. 1833. (*Scr.* Gonydiscus).
° Gonyosoma *Wagl.* Rept. 1830. (*Scr.* Gonysoma).
° Gonypes *Latr.* Dipt. 1804. (*Scr.* Gonypus).
Goodallia *Turt.* Moll.
° Gordiacea *Sieb.* Verm. Ad. 1843. (Go.rdioidae).
° Gordiea *Ehr.* Verm. 1831. (*Scr.* Gordioidae).
° Gordius *O. Müll.* Verm. 1773.
Gorgo *Hübn.* Lep.
° Gorgonia *Hübn.* Lep. 1816.
° Gorgonia *Linn.* Pol. 1745.
° Gorgoniadae *Flem.* Pol. 1828. (Gorgoniini).
° Gorgonieae *Lamx.* Pol. 1812. (Gorgoniini).
° Gorgonina *Ehr.* Pol. 1834. (*Scr.* Gorgoniini).
Gorgonocephalus (*Shaw*) *Leach* Echin.
Gorgus *Schönh.* Col.
Gortyna *Hübn.* Lep.
Gorytes *Latr.* Hym.
° Gossypha *Less.* Aves Ad. (*Scr.* Cossypha).
* Gouan *Lacép.* [1]) Aves 1800 - 1801. (*V.* Guan et Guanus).
° Gouana (*Nardo*) *Bonap.* Pisc. 1841 *α*).
Goura *Steph.* Aves.
Gourinae *G. R. Gray* Aves.
° Gracilia *Ill.* Mam. 1811.
° Gracilia *Serv.* Col. 1834.
° Gracillaria *Haworth* [2]) Lep. 18 . .
Gracula *Linn.* Aves.
Graculinae *G. R. Gray* Aves.
* Gracupica *Less.* Aves.
Gradatores *Blainv.* Aves.
Gradientia *Laur.* Rept.
Gradipedes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Grallae *Linn.* Aves.
Grallaria *Vieill.* Aves.
Grallatores *Ill.* Aves.
Grallina *Vieill.* Aves.
Grallipedes *Vanderst.* Aves.
° Grammatophora *Dum.* et *Bibr.* Rept.
° Grammatophora *Steph.* Lep. 1829.
° Grammatophora *Ehr.* Polyg. 1840.
˙ Grammesia *Steph.* Lep.
Grammicosomum *Blanch.* Col.
° Grammistes *Bl. Schn.* [3]) Pisc. 1801.
Grammonema *Agardh* Polyg.
˙ Grammoptera *Serv.* Col.
Grammostomum *Ehr.* Pol.
Grampus *Gray* Mam.
Grandipalpi *Latr.* Col.
Grandirostres *Latr.* Aves.
* Granivorae *Gulliv.* Av. Ad. 1843. (*V.* G-ores).
° Granivores *Temm.* Aves 1815. (Granivorae).
Grantia *Flem.* Pol.
Graosomae *Rob. D.* Dipt.

[1]) Gouania *Jacq.* Rhamneae.
[2]) Gracilaria *Grev.* Floridae.
[3]) Grammita *Bonnem.* Confervaceae. — Grammitis *Swartz* Polypodiaceae.
α) Gouana (*Narda*) *Bonap.* Fauna Ital. m. 1841. *Dic.* Gouan. *Discoboli*.

Digitized by Google

° Graphinotus *Koch* Arachn. 1839. (Graphonotus).
° Graphiphora *Ochsenh.* Lep. 1816. (Graphophora).
° Graphiphorae *H.* Lep. 1816. (Graphophorae).
° Graphipterides *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* Graphopteroidae).
° Graphipterus *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* Graphopterus).
° Graphisurus *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* Graphidurus).
Graphium *Scop.* Lep.
° Graphiurus *F. Cuv.* Mam. 1829.
Graphoderus *Eschsch.* Col.
° Grapholita *Treitschke* Lep. 1829. (*Scr.* Grapholitha).
° Grapholitha *Treitschke* Lep. 1830.
° Grapholithae *Hübn.* Lep. 1816.
° Graphomya *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Graphomyia).
Graphomyzina *Macq.* Dipt.
Graphorhinus *Schönh.* Col.
Graphosoma *Lap.* Hem.
*Grapsillus *Mac L.* Crust.
° Grapsoidei *Erichs.* Crust. Ad. 1843. (G-soidae).
° Grapsoidiens *M. Edw.* Crust. 1837. (G-oidae).
Grapsus *Lam.* Crust.
Graptodera *Chevr.* Col.
Graptolepis *Agass.* Pisc.
° Graptolites — (*Scr.* Graptolithus). Pol.
° Graptolithus *Linn.* Pol. 17 . . (*V.* Graptolites).
Graptomyza *Wied.* Dipt.
° Grateloupia *Desml.* [1]) Moll. 1828.
° Graucalus *Linn.* Aves 1735.
° Graucalus *Cuv.* Aves 1817.
° Gravenhorstia *Drews.* et *Boje* [2]) Hym. 1836.
Gravigrada *Owen* Mam. Ad.
*Grébifoulques *Cuv.* Aves.
Gregaril *Ill.* Aves.
Gregarina *L. Duf.* Verm.
Gresslya *Agass.* Moll.
° Griffithides *Portl.* [3]) Crust. Ad. 1843.
° Grimmia *Ogilby* [4]) Mam. Ad. 1836.
Grimothea *Leach* Crust.
Gripopteryx *Pict.* Orth.
Grisonia *Gray* Mam.
° Gristes *Mitch.* Pisc. Ad. 1839. (*Scr.* Grystes).

[1]) Grateloupia *Ag.* Floridae. — Grateloupia *Bonnem.* Confervaceae.
[2]) Gravenhorstia *Nees* Bruniaceae.
[3]) Griffithia *R. Br.* Bryaceae. — Griffithia *W.* et *Arn.* Rubiaceae. — Griffithsia *Ag.* Confervaceae.
[4]) Grimmia *Ehrh.* Bryaceae.

° Gromia *Duj.* Polyg. 1836.
° Gromia *Duj.* Pol. 1835.
Gromphas *Dej.* Col.
Gronops *Schönh.* Col.
° Grues *Less.* Aves et Ad. 1831.
Gruinae *Bonap.* Aves et Ad. 1831.
° Grus *Linn.* Aves Ad. 1735.
° Grus *Möhr.* Aves 1752.
Grygallus *Gessn.* Aves.
Gryllacris *Serv.* Orth.
° Grylle *Brandt* Aves 1836.
° Gryllida *Leach* Orth. 1818. (*Scr.* Grylloidae).
° Gryllidae *Steph.* Orth. 1829. (*Scr.* Grylloidae).
° Gryllides *Latr.* Orth. 1807. (*Scr.* Grylloidae).
° Gryllides *Leach* Orth. 1818. (*Scr.* Grylloidae).
° Gryllina *Newm.* Orth. Ad. 1835. (Grylloidae).
Gryllivora *Swains.* Aves.
° Gryllodea *Burm.* Orth. 1838. (Grylloidae).
Gryllotalpa *Latr.* Orth.
Gryllotalpida *Leach* Orth. 1818. (G-talpina).
° Gryllus *Linn.* Orth. 1748.
Gryon *Halid.* Hym.
° Gryphaea *Lam.* Moll. 1801.
Gryphites *Linn.* Moll.
° Gryphus *Briss.* Aves 1760.
° Gryphus *Schubert* Aves 1826.
° Gryphus *Wagl.* Rept. 1830.
° Gryphus *Meg.* Moll. 1811.
Grypidius *Schönh.* Col.
Gryporhynchus *Nordm.* Verm.
° Grypus *Spix* Aves 1824.
° Grypus *Germ.* Col. 1817.
° Grystes *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1829. (*V.* Gristes).
° Guaia *M. Edw.* Crust.
° Guan *Less.* Aves 1831. (*Scr.* Gouan).
° Guanus *Edw.* Aves 1 . . . (*Scr.* Gouan).
° Guaris *Rafin.* [1]) Pisc. 1815.
Guarouba *Less.* Aves.
Gubernatrix *Less.* Aves Ad.
° Gubernetes *Such.* Aves 1825. (*Scr.* Cybernetes).
Guebucus *Rafin.* Pisc.
Guerinia *Rob. D.* Dipt.
Guetera *Gray* Moll.
° Guettardia *Nardo* [2]) Pol. 1833.
Guettardicrinus *d'Orb.* Echin.

[1]) Guarea *Linn.* Meliaceae.
[2]) Guettarda *Vent.* Rubiaceae. — Guettardaria *DC.* Rubia.

Digitized by Google

Guillinomys *Less.* Mam. Ad.
* Guinetta *Briss.* Aves.
° Guioperus *Perty* Col. 1830. (*Scr.* Gyioperus).
° Guira *Less.* [1]) Aves 1831.
° Guiraca *Swains.* Aves 1827.
Gulnaria *Leach* Moll.
° Gulo *Storr* Mam. 1780.
° Gulones *Merr.* Rept. 1820.
° Gulonina *Gray* Mam. 1825.
Gunnellus *Cuv.* Pisc.
Guttera *Wagl.* Aves.
Guttulina *d'Orb.* Pol.
Gutturnium *Klein* Moll.
Guyanica *Chevr.* Col.
° Gyges *Bory* Polyg. 1824.
° Gygis *Wagl.* Aves 1832.
* Gyioperus — (*V.* Guioperus *Perty*). Col.
° Gymnaetron — (*Scr.* Gymnetrum). Col.
° Gymnapistes *Swains.* Pisc. 1839. (Gymnaspistes).
Gymnarchus *Cuv.* Pisc.
Gymnasteria *Gray* Echin.
* Gymnathus *Nuttall* Aves Ad.
° Gymnelis (*Reinh.*) *Müll.* [2]) Pisc. Ad. 1843.
° Gymnetidae *Burm.* Col. 1842. (G-teoidae).
° Gymnetinus *Mac L.* Col. 1838. (G-teoidae).
° Gymnetis *Mac L.* Col. 1819.
° Gymnetoides *Burm.* Col. 1842. (G-teoidae).
° Gymnetres *Swains.* Pisc. 1839. (G-troidae).
° Gymnetria *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* G-troidae).
° Gymnetridae *Swains.* Pisc. 1839. (G-troidae).
° Gymnetrinae *Swains.* Pisc. 1839. (G-troidae).
° Gymnetron *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* Gymnetrum, *V.* Gymnaetron).
° Gymnetrus *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
Gymnica *Ehr.* Polyg.
Gymnoblepharum *Brandt* Aves.
Gymnobothrii *Rud.* Verm.
° Gymnobranches *Risso* Crust. 1816. (G-chia).
° Gymnobranchia *Gray* Moll. 1821.
° Gymnobranchiata *Schweigg.* Moll. 1820.
Gymnocanthus *Swains.* Pisc.
° Gymnocephalus *Geoffr.* [3]) Aves 1809.
° Gymnocephalus *Bl. Schn.* Pisc. 1801.

[1]) Guiera *Adans.* Combretaceae.
[2]) Gymnelaea *Endl.* Oleaceae.
[3]) Gymnocephalium *Blume* Artocarpeae. — Gymnocephalus *Schwägr.* Bryaceae.

° Gymnocera *Brullé* Orth. 1835.
° Gymnocerus *Serv.* Col. 1835.
° Gymnocheila *Klug* Col. 1834. (*Scr.* Gymnochila).
° Gymnocheta *Rob. D.* Dipt. 1830. (Gymnochaeta).
Gymnochirota *Brandt* Echin.
Gymnocochlides *Latr.* Moll.
Gymnocorae *Ehr.* Pol.
* Gymnocorvus *Less.* Aves.
Gymnodactylus *Wiegm.* Rept. et Ad.
° Gymnoderinae *Bonap.* Aves 1837. (G-roidae).
° Gymnoderma *Latr.* Crust. Ad. 1825.
° Gymnodermi *Burm.* Verm. Ad. 1837.
Gymnoderus *Geoffr.* Aves.
° Gymnodontes *Cuv.* Pisc. 1817.
° Gymnodontidae *Yarr.* Pisc. 1836.
° Gymnodus *Kirby* Col. 1837.
° Gymnogaster *Gronov.* Pisc. 1754.
° Gymnogaster *Dej.* Col. 1833.
Gymnogenys *Less.* Aves.
Gymnognathus *Schönh.* Col.
Gymnogomphia *Ehr.* Rot.
° Gymnoidei (*Nardo*) *Bon.* P. 1841. (G-dae) *α*).
Gymnolepas *Blainv.* Crust.
° Gymnoloma *Dej.* [1]) Col. 1833.
° Gymnolomidae *Burm.* Col. 1844. (G-moidae).
° Gymnomuraena *Lacép.* P. 1803. (G-omyraena).
Gymnomyza *Fall.* Dipt.
Gymnonectes *Dumér.* Crust.
Gymnonotus *Bl. Schn.* Pisc.
° Gymnopa *Steph.* Lep. 1829.
° Gymnopa *Fall.* Dipt. 1820.
Gymnopeza *Zett.* Dipt.
° Gymnophidia *Hogg* Rept. Ad. 1841.
° Gymnophiona *Müll.* Rept. 1832.
Gymnophora *Macq.* Dipt.
Gymnophrys *Swains.* Aves.
° Gymnophthalmi *Wiegm.* Rept. 1832.
° Gymnophthalmidae *G. R.* 1839. (G-moidae).
° Gymnophthalmoides *F. R.* 1826. (G-dae).
Gymnophthalmus *Merr.* Rept.
Gymnoplax *Gray* Moll.
Gymnopleurus *Ill.* Col.
° Gymnopoda *Macq.* Dipt. 1835.

[1]) Gymnolomia *Kunth.* Compositae.

α) Gymnoidei (*Nardo*) *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. γυμνὸς, nudus; εἶδος, forma. *Pisces*

[1]) Gymnopsis *DC*. Compositae.
[2]) Gymnopteris *Bernh*. Polypodiaceae.
[3]) Gymnostomum *Hedw*. Bryaceae.
[4]) Gymnostyles *Juss*. Compositae.

[1]) Gyrodon *Opat*. Hymenomycetes.
[2]) Gyropodium *Hitch*. Gasteromycetes.

Digitized by Google

[1]) Haemocharis *Salisb.* Ternströmiaceae.

[1]) Halesia *Linn.* Styraceae. — Halesia *P. Br.* Rubiaceae.
[2]) Halimium *Dun.* Cistineae. — Halimus *Löfl.* Portulaceae. — Halimus *Wallr.* Chenopodeae.
a) Etym. *Ἁλιμήδη* (Nom. mythol.).

[1]) Halonia *Lindl.* Lepidodendreae.
α) Halticus *Brandt* Bull. Pétersb. n. 1844. *ἁλτικός*, salticus. *Rodentia dipoda.*
a) Etym. *ἅλς*, mare; *μυῖα*, musca.

Digitized by Google

Digitized by Google

* Haplotarsus — (*V.* Aplotarsus *Steph.*) Col.
° Haplotaxis *Hoffm.* [1]) Verm. Ad. 1843.
* Haplotes — (*V.* Aplota *Steph.*) Lep.
* Haplothorax — (*V.* Aplothorax *Waterh.*) Col.
* Haplurus — (*V.* Aplurus *Lowe*). Pisc.
° Haplurus *Schönh.* Col. 1837.
° Hapolophus — (*Scr.* Hapalolophus). Aves.
* Hapsida — (*V.* Apsida *Dej.*) Col.
* Hapsis — (*V.* Apsis (*Germ.*) *Dej.*) Col.
Haptoderus *Chaud.* Col.
* Haptogonum — (*V.* Aptogonum *Ehr.*) Polyg.
Haptopodes *Ritg.* Aves.
Harana *Hodgs.* Mam.
* Harelda (*Leach*) *Steph.* Aves.
Harengus *Aldrov.* Pisc.
Hargium *Leach* Col.
° Harmodia *Hübn.* [2]) Lep. 1816.
Harmodites *Fisch.* Pol.
Harmostes *Burm.* Hem.
° Harpa *Lam.* Moll. 1801.
° Harpaces *Ritg.* Aves 1828.
Harpacteriscus *Schönh.* Col.
° Harpactes *Swains.* Aves 1837.
* Harpactes — (*V.* Arpactes *M. Edw.*) Crust.
° Harpactor *Lap.* Hem. et Ad. 1833.
° Harpactorides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Harpactoridae).
* Harpactus — (*V.* Arpactus *Jur.*) Hym.
Harpagidae *Burm.* Orth.
Harpagmotherium *Fisch.* Mam.
° Harpago *Klein* Moll. 1753.
Harpagodon *H. v. Mey.* Mam.
° Harpagus *Vig.* Aves 1824.
° Harpagus *Steph.* Lep. 1834.
° Harpalida *Heer* Col. 1838. (*Scr.* Harpaloidae).
° Harpalidae *Mac L.* Col. 1825. (*Scr.* H-loidae).
° Harpalidea *Westw.* Col. 1839. (*Scr.* H-loidae).
° Harpalides *Brullé* Col. 1834. (*Scr.* H-loidae).
° Harpalini *Erichs.* Col. 1837. (*Scr.* H-loidae).
° Harpalus *Latr.* [3]) Col. 1802.
° Harpalyce *Steph.* [4]) Lep. 1829.
° Harpax *Park.* Moll. 1811.
° Harpax *Serv.* Orth. 1831.
Harpella *Schrank* Lep.
° Harpes *Goldf.* Crust. 1839 *a*).
° Harpia *Vieill.* Aves 1816. (*Scr.* Harpyia).
* Harpidea — (*V.* Arpidea *Duncan*). Lep.
Harpina (*Dej.*) *Burm.* Col.
° Harpiocephalus *Gray* M. Ad. 1842. (Harpyioc-lus).
° Harpiphorus *Hartig* Hym. 1837. (Harpophorus).
Harpiprion *Wagl.* Aves.
° Harpipterix *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Harpopteryx).
° Harpipteryx *Sodoffsky* Lep. 1837. (Harpopteryx).
Harpocera *Curt.* Hem.
Harpodon *Lesueur* Pisc.
Harpognathus *Wesm.* Col.
* Harpophorus — (*V.* Arpephorus *Hope*). Col.
° Harpula *Swains.* [1]) Moll. 1835.
Harpurus *Forst.* Pisc.
° Harpya *Boisduv.* Lep. 1832.
* Harpyhaliaetos *Lafresn.* Aves Ad.
° Harpyia *Ill.* Mam. 1811.
* Harpyia *Cuv.* Aves 1817. (*V.* Harpia).
° Harpyia *Ochsenh.* Lep. 1810.
° Harpyiae *Leibl.* Mam. Ad. 1839.
° Harpyias *Hübn.* Lep. 1816.
* Harpyiocephalus — (*V.* Harpiocephalus *Gray*). M.
Harrisia *Rob. D.* Dipt.
° Hastatis *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Astatus).
* Hastya *Dahl* Col.
° Hathlia *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Athlia).
Hatteria *Gray* Rept. Ad.
Hauerina *d'Orb.* Pol.
Haustator *Montf.* Moll.
Haustellaria *Swains.* Moll.
Haustellata *Dum.* Dipt.
Haustellum *Klein* Moll.
Haustrum *Humph.* Moll.
* Hazis *Boisduv.* Lep.
Hebascus *Erichs.* Col.
Hebecerus *Dej.* Col.
Hebestola *Dej.* Col.
° Hebetominae *Rond.* Dipt. 1843. (*Scr.* Hebetomoidae) *α*).

[1]) Haplotaxis *DC.* Compositae.
[2]) Harmodia *Don* Compositae.
[3]) Harpalium *Cass.* Compositae.
[4]) Harpalyce *Moç.* et *Sess.* Papilionaceae. — Harpalyce *Don* Compositae.

[1]) Harpulia *Roxb.* Sapindaceae.

α) Hebetominae *Rond.* Ann. Soc. ent. Fr. (2e S.) I, 1843. *Hebetomus. Tipulariae.*

a) Etym. Ἅρπης (Nom. mythol.).

Digitized by Google

[1]) Hebe *Juss.* Scrophularineae. — Hebea *Pers.* Irideae.
[2]) Hecubaea *DC.* Compositae.

α) Hebetomus *Rond.* Ann. Soc. ent. Fr. (2e S.) I, 1843. ἥβη, pubertas; τόμος, articul. *Tipulariae.*
β) Hefriga *Münst.* Beitr. Petref. II, 1839. *Hefrig* (Nom. mythol.). *Decapoda macrura.*

[1]) Helia *Mart.* et *Zucc.* Gentianeae.
[2]) Helianthus *Linn.* Compositae.
[3]) Helicia *Lour.* Proteaceae.
[4]) Helicodontium *Schwägr.* Bryaceae.
a) Etym. Ἑλίκη (Nom. mythol.).

[1]) Heliconia *Linn.* Musaceae.
[2]) Helicteres *Linn.* Sterculiaceae.
[3]) Helicta *Cass.* Compositae.
[4]) Heligme *Blume* Apocynaceae.
[5]) Helinus *E. Mey.* Rhamneae.

[1]) Heliophanes *Salisb.* Ericaceae.
[2]) Heliophila *N. Burm.* Cruciferae.
[3]) Hellwigia *Adans.* Bixaceae.

a) Helminctis (*Cocco*) *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. Helmictis). — *Muraenidae.*

Digitized by Google

[1]) Helminthia *Juss.* Compositae.
[2]) Helobiae *Endl.* Class. Plant.
[3]) Helonias *Linn.* Melanthaceae.

α) Helminthosomus (*Cocco*) *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. ἕλμινς, vermis; σῶμα, corpus. *Scombridae.*
a) Etym. ἑλώδης, paludosus.

[1]) Helopus *Trin.* Gramineae.
[2]) Helosis *Rich.* Balanophoreae.
[3]) Helotium *Tod.* Hymenomycetes.

Digitized by Google

[1]) Hemichroa *R. Br.* Amarantaceae.
[2]) Hemicyclia *Wight* et *Arn.* Euphorbiaceae.

α) Hemichelidon *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. ἥμι, semi; χελιδὼν, hirundo. *Muscicapidae.*

[1]) Hemipus *Endl.* Gramineae.
[2]) Hemistoma *Ehr.* Labiatae.

α) Hemisterias *Rafin.* Journ. Atl. 1839. ἥμι, semi; ἀστερίας, asterias. *Terebratulacea.*

Digitized by Google

[1]) Hemitelia *R. Br.* Polypodiaceae. — Hemitelites *Göpp.* Filices foss.

[2]) Hemitome *Nees* Acanthaceae. — Hemitomus *Herit.* Scrophularineae.

[1]) Henricea *Lam. Lis.* Gentian. — Henricia *Cass.* Compos.

[2]) Heracleum *Linn.* Umbelliferae.

Digitized by Google

[1]) Hermas *Linn.* Umbelliferae. — Hermes *Benth.* Ericac
[2]) Herminium *R. Br.* Orchideae.
[3]) Hermione *Haw.* Amaryllideae.
[4]) Herpestes *Gärtn.* Scrophularineae.
[5]) Herpetium *Nees* Jungermanniaceae.

[1]) Hesperis *Linn.* Cruciferae.
[2]) Hetaeria *Endl.* Philydreae.

a) Etym. Ἕρση (Nom. mythol.).

° Heterocentrus *Gray* [1]) Echin. 1840.
Heterocephalus *Rüpp.* Mam. Ad.
° Heterocera *Boisduv.* Lep. 1840.
° Heteroceri *Redt.* Col. 1845.
° Heterocerida *Heer* Col. 1841. (*Scr.* H-roidae).
° Heteroceridae *Mac L.* Col. 1825. (H-roidae).
° Heterocerus *Bosc* Col. 1792.
° Heterochaeta *Westw.* [2]) Orth. Ad. 1841.
° Heterocheilus *Dies.* Verm. 1839. (Heterochilus).
° Heterocheira *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Heterochira).
° Heterocheles *Latr.* Crust. 1831.
° Heterochelidae *Burm.* Col. 1844. (H-loidae).
° Heterochelus *Burm.* Col. 1844.
° Heterochroa *Boisduv.* [3]) Lep. 1836.
° Heteroclita *Burm.* Col. 1842.
° Heteroclites *Less.* Aves 1831.
° Hétéroclites *Lam.* Moll. 1809.
° Heteroclitus *Vieill.* Aves 1816.
Heterocrates *Am.* et *A. Serv* Hem. Ad.
° Heterodactyla *Ehr.* Pol. 1834.
° Heterodactyles *Cuv.* Rept. Ad. 1837.
° Heterodactyli *Blainv.* Aves 1816.
° Heterodactylus *Spix* Rept. 1825.
° Heterodactylus *Guér.* Col. 1841.
Heteroderes *Latr.* Col.
° Heteroderma *Fitz.* Rept. 1843.
° Hétérodermes *Dumér.* Rept. 1806.
° Hétérodermes *Blainv.* Pisc. 1816.
° Heterodon *Blainv.* [4]) Mam. 1820.
° Heterodon *Lund* Mam. et Ad. 1839.
° Heterodon *Latr.* Rept. 1 . . .
° Heterodon *Gray* Moll. 1840.
° Heterodontus *Blainv.* Pisc. 18 . .
Heterogamia *Burm.* Orth.
° Heterogaster *Dej.* Col. 1834.
° Heterogaster *Schill.* Hem. 1829.
Heterogenea *Knoch* Lep.
° Heterogyna *Latr.* Hym. 1817.
° Heterogynis *Ramb.* Lep. 1836.
Heterolepidotes *Dum.* et *Bibr.* Rept.
° Heterolepis *Fitz.* [5]) Rept. 1843.
° Heterolepis *Nees* Hym. 1834.

[1]) Heterocentron *H.* et *A.* Melastomaceae.
[2]) Heterochaeta *DC.* Compositae.
[3]) Heterochroa *Bung.* Caryophylleae.
[4]) Heterodon *Meisn.* Bruniaceae.
[5]) Heterolepis *Bert.* Compositae.

Heteromeles *Dum.* et *Bibr.* Rept.
° Heteromera *Dumér.* [1]) Col. 1806.
° Heterometros *Ehr.* Arachn. 1829. (*Scr.* H-trus).
Heteromita *Duj.* Polyg.
° Heteromorpha *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
° Heteromorpha *Kirby* Col. 1825.
° Heteromorphae *Hübn.* Lep. 1816.
° Heteromorphidae *Hope* Col. 1838. (H-hoidae).
° Heteromys *Desm.* Mam. et Ad. 1804.
° Heteromyza *Fall.* Dipt. 1820.
° Heteromyzides *Fall.* Dipt. 1820. (H-zoidae).
Heteronemia *Gray* Orth.
Heteronereis *Örsted* Verm. Ad.
° Heteroneura *Fall.* Dipt. 1810. (*Scr.* Heteronevra).
° Heteroneura *Meig.* Dipt. 1830. (*Scr.* Heteronevra).
° Heteronotes *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1836.
° Heteronotus *Lap.* Hem. 1832.
° Heteronutarsus *Lef.* Orth. 1835. (H-nychotarsus).
* Heteronychotarsus *Burm.* Orth. Ad. 1836. (*Vid.* Heteronutarsus et Heteronytarsus).
° Heteronychus *Dej.* Col. 1833.
° Heteronytarsus *Lef.* Orth. Ad. 1836. (H-nychotarsus).
° Heteronyx *Guér.* Col. 1830.
* Heteropalpus *Buq.* Col.
Heterophaga *Dej.* Col.
Heterophana *Burm.* Col.
° Heterophylli *Buch* [3]) Moll. 1832.
° Heterophylus *Klug* Col. 1833.
° Heteropides *Fitz.* Rept. 1843. (H-opodidae).
Heteroplia *Burm.* Col.
Heteropneustes *Müll.* Pisc.
° Heteropoda *Bonap.* Aves 1838.
° Heteropoda *Latr.* Arachn. 1804.
° Heteropoda *Latr.* Crust. 1826.
° Hétéropodes *Lam.* Moll. 1812.
° Hétéropodes *Brandt* Echin. 1835.
Heteropora *Blainv.* Pol.
° Heterops *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
° Heterops *Blanch.* Col. 1842.
° Heteroptera *Latr.* Hem. 1817.
° Heteroptera *Macq.* Dipt. 1835.
° Heteropteri *Bonap.* Pisc. 1837.

[1]) Heteromeris *Spach.* Cistineae.
[2]) Heteromorpha *Cass.* Compositae. — Heteromorpha *Ch.* et *Schl.* Umbelliferae.
[3]) Heterophyllum *Boi.* Büttneriaceae.

Digitized by Google

[1]) Heteropterys *H. B K.* Malpighiaceae.
[2]) Heterostega *Desv.* Gramineae.
[3]) Heterotoma *Zucc.* Lobeliaceae.
[4]) Heterotropa *Morr. et Decaisn.* Aristolochieae.
α) Heterotropides *Fitz.* Syst. Rept. 1843. *Heterotropis. Stellionidae.*

[1]) Hexacentris *Nees* Acanthaceae.
[2]) Hexactina *Willd.* Rubiaceae.
[3]) Hexagona *Pollin.* Hymenomycetes.
[4]) Hieracidium *DC.* Compositae.

° Hieraspiza *Kaup* Aves Ad. 1844. (Hieracospiza).
° Hierax *Vig.* [1]) Aves 1824.
* Hierea — (*V.* Jerea, Lerea et Serrea). Pol.
Hierodula *Burm.* Orth.
*Hierofalco *Cuv.* Aves.
Hierophis *Fitz.* Rept.
Hieroptera *Rafin.* Pisc.
Higina *Gray* Rept. Ad.
° Hilara *Meig.* [2]) Dipt. 1822.
* Hilarus — (*V.* Ilarus *Boisduv.*) Lep.
* Hilema — (*V.* Eilema *Hübn.*) Lep.
* Hilipus — (*V.* Heilipus *Germ.*) Col.
Himantidium *Ehr.* Polyg.
* Himantocera — (*V.* Imantocera *Dej.*) Col.
*Himantogalles *Less.* Aves.
Himantophorus *Ehr.* Polyg.
° Himantopoda *Schum.* Moll. 1817.
Himantopterus *Wesm.* Lep.
° Himantopus *Briss.* Aves 1760.
° Himantopus *Müll.* Polyg. 1786.
Himantura *Müll.* u. *H.* Pisc.
* Himatidium *Ill.* Col. 1807. (*V.* Imatidium).
* Himatisma — (*V.* Imatisma *Macq.*) Dipt.
* Himatismus *Erichs.* Col. 1843. (*V.* Imatismus).
Himera *Duponch.* Lep.
* Hina (*Leach*) *G. R. Gray* Aves.
° Hinnita *Gray* Moll. 1826.
° Hinnites *Defr.* Moll. 1821.
° Hinnulus (*Seba*) *Ogilby* Mam. 1836.
° Hinnulus *Meg.* Col. 1823.
Hinnus *Wood* Moll.
° Hiodon *Lesueur* Pisc. 1817. (*Scr.* Hyodon).
Hipio *Hübn.* Lep.
° Hipocritae *Hübn.* Lep. 1816. (Hypocritae).
* Hipomelus *Dej.* Col.
° Hippa *Fabr.* [3]) Crust. 1798.
* Hippagus *Lea* Moll. 1833. (*V.* Hyppagus).
Hippalimus *Lamx.* Pol.
° Hipparchia *Fabr.* Lep. 1808.
° Hipparchus *Leach* Lep. 1819. [*V.* Hypparion).
° Hipparion *De Christ.* Mam. 1834. (*Scr.* Hipparium,
* Hippaster — (*V.* Hippoaster *Gray*). Echin.
° Hippasterias *Gray* Echin. 1840.
Hippeutis *Agass.* Moll.

[1]) Hieracium *Tourn.* Compositae.
[2]) Hilaria *DC.* Compositae. — Hilaria *H. B. K.* Gramineae.
[3]) Hippia *Linn.* Compositae. — Hippion *Spr.* Gentianeae.

° Hippides *Erichs.* [4]) Cr. Ad. 1843. (H-poidae).
° Hippiens *M. Edw.* Crust. 1837. (Hippoidae).
° Hippoaster *Gray* [2]) Echin. 1840. (*Scr.* Hippaster).
Hippobdella *Blainv.* Verm.
Hippobosca *Linn.* Dipt.
° Hippoboscidae *Leach* Dipt. 1817. (H-coidae).
Hippocampus *Cuv.* Pisc.
Hippocarcinus *Aldrov.* Crust.
Hippocephalus *Swains.* Pisc.
° Hippochrenes *Montf.* Moll. 1808. (*Scr.* H-crene).
° Hippocrena *Schweigg.* Moll. 1820.
* Hippocrene *Menke* Moll. 1830. (*V.* Hippochrenes).
° Hippocrene *Mert.* Acal. 1835.
° Hippocrepia *Gray* [3]) Pol. 1840.
Hippodamia *Chevr.* Col.
Hippoglossoides *Gotts.* Pisc. Ad.
Hippoglossus *Cuv.* Pisc.
* Hippolactis *Lap.* Col.
° Hippolais *Brehm* Aves 1831. (*Scr.* Hypolais).
° Hippolyta *Thomps.* Crust. Ad. 1843.
° Hippolyte *Leach* Crust. 1815.
Hippomelas *Lap.* et *Gory* Col.
° Hipponoa *Aud.* et *Edw.* Verm. 1830.
° Hipponoë *Gray* Echin. 1840 *a*).
Hipponome *Lap.* Col.
Hipponyx *Defr.* Moll.
° Hippopodes *Brandt* Echin. 1835.
° Hippopodium (*Conyb.*) *Sow.* [4]) Moll. 1819.
° Hippopodius *Quoy* et *G.* Acal. 1827.
° Hippopotamii *V. d'Azyr* Mam. 1792.
° Hippopotamina *Gray* Mam. 1825.
Hippopotamus *Linn.* Mam.
Hippopsis *Lepell.* et *Serv.* Col.
° Hippopus *Lam.* Moll. 1801.
Hipporhinus *Schönh.* Col.
Hipporhynchus *Eversm.* Hem.
° Hipposideros *Gray* Mam. 1838. (*Scr.* H-siderus).
Hippotherium *Kaup* Mam.
Hippothoa *Lamx.* Pol.
Hippotigris *H. Smith* Mam. Ad.
° Hippotion *Hübn.* [5]) Lep. 1816.

[1]) Hippioides *DC.* Compositae.
[2]) Hippeastrum *Herb.* Amaryllideae.
[3]) Hippocrepis *Linn.* Papilionaceae.
[4]) Hippopodium *Harw.* Orchideae. — Hippopodium *Röhl.* Bryaceae.
[5]) Hippotis *Ruiz* et *Pav.* Rubiaceae.
a) Etym. Ἱππονόη (Nom. mythol.).

° Hippuris *Klein* [1]) Pisc. 1749.
° Hippurites *Lam.* Moll. 1801.
Hippurites *Schr.* Pol. 1783.
° Hippurium *Oken* Pol. 1815.
Hiranetis *Spin.* Hem.
Hircus (*Briss.*) *Bodd.* Mam.
° Hirmoneura *Meig.* Dipt. 1820. (*Scr.* H-nevra).
° Hirtea *Scop.* Dipt. 1763.
° Hirtea *Meig.* Dipt. 1803.
° Hirudina *Mac L.* Verm. Ad. 1840. (H-dinini).
° Hirudineae *Sav.* Verm. 1817. (Hirudinini).
° Hirudo *Auct.* Verm.
* Hirundapus *Hodgs.* Aves.
° Hirundinaceae *Wagn.* A. Ad. 1844. (H-ninae).
° Hirundinea *d'Orb.* et *Lafr.* Aves 1836.
° Hirundineae *Nitzsch* Aves 1841. (H-ninae).
Hirundinella *Bory* Polyg.
° Hirundines *Wagl.* Aves 1830.
° Hirundinidae (*Vig.*) *Br.* Aves 1831. (H-ninae).
° Hirundinidae (*Leach*) *Bp.* Av. 1831. (H-ninae).
° Hirundininae *Bonap.* Aves 1837. (*V.* Hirundinaceae, Hirundineae et H-nidae).
° Hirundo *Linn.* Aves 1748.
Hispa *Linn.* Col.
° Hispae *Redt.* Col. 1845.
Hispalis *Ramb.* Col.
° Hispidae *Steph.* Col. 1829. (*Scr.* Hispina).
° Hispoideae *Gyll.* Col. 1813. (*Scr.* Hispina).
* Hispomorpha *Newm.* Col.
Hister *Linn.* Col.
° Histerida *Heer* Col. 1841. (*Scr.* Histrina).
° Histeridae *Leach* Col. 1817. (*Scr.* Histrina).
° Histerini *Auct.* Col. (*Scr.* Histrina).
° Histerites *Newm.* Col. 1834. (*Scr.* Histrina).
° Histeroides *Gyll.* Col. 1808. (*Scr.* Histrina).
Histeromerus *Wesm.* Hym.
° Histéropodes *Coct.* Rept. Ad. 1837. (Hysteropodes).
° Histia *Hübn.* Lep. 1816.
* Histicus — (*V.* Isticus *Agass.*) Pisc.
* Histiocercus — (*V.* Istiocercus *Fitz.*) Rept.
Histiodactyla *Brandt* Acal. α).
* Histiophori — (*V.* Istiophora et Istiophori). M.
* Histiophori — (*V.* Istiophoria *Rafin.*) Pisc.

[1]) Hippuris *Linn.* Halorageae.

α) Histiodactyla *Brandt* Bull. Pétersb. t. 18 . . ἱστίον, velum; δάκτυλος, digitus. *Berenicidae.*

* Histiophorus — (*V.* Istiophorus *Gray*). Mam.
* Histiophorus *Cuv.* et *Val.* Pisc. 18 . . (*V.* Istiophorus).
Histioteuthis *d'Orb.* Moll.
* Histiurus — (*V.* Istiurus *Cuv.*) Rept.
Historis *Hübn.* Lep.
° Histri *Redt.* Col. 1845.
° Histrionella *Ehr.* Verm. 1831.
° Histrionella *Bory* Rot. 1824.
° Histrionella *Bory* Polyg. 1824.
Histrionicus *Less.* Aves Ad.
* Histurgia — (*V.* Isturgia *Hübn.*) Lep.
Hiverus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Hoazin (*Buff.*) *Less.* Aves.
Hoccos *Less.* Aves.
Hockeria (*Lap.*) *Walk.* Hym.
Hodites *Kaup* Aves.
Holacanthus *Lacép.* Pisc.
Holaster *Agass.* Echin.
Holcorhinus *Schönh.* Col.
Holectypus *Desor* Echin. Ad.
° Holetra *Herm.* Arachn. 1807. (*Scr.* Oletra).
Holhymenia *Lepell.* et *Serv.* Hem.
° Holigoclados *Brandt* Echin. 1835. (Oligocladus).
Holisus *Erichs.* Col.
° Holobranches *Dum.* Pisc. 1806. (*Scr.* H-nchi).
° Holobranchia *Gray* Moll. 1821.
° Holocentrinae *Swains.* Pisc. 1839. (H-roidae).
° Holocentrini *Bonap.* Pisc. 1837. (H-troidae).
° Holocentrum *Gron.* Pisc. et Ad. 1754.
° Holocentrus *Risso* Pisc. et Ad. 1826.
° Holocephala *Müll.* Pisc. et Ad. 1835. (H-ali).
* Holocephali *Müll.* Pisc. Ad. 1845. (*V.* H-ala).
° Holocephalus *Hope* Col. 1838.
Holochilus *Brandt* Mam. Ad.
° Holocnemis *Strickl.* Aves Ad. 1844.
° Holocnemis *Schill.* Col. 1829.
Holocompsa *Burm.* Orth.
Holodontaspistes *Ritg.* Rept.
Holodontophides *Ritg.* Rept.
Holodus *Agass.* Pisc. Ad.
Hologastra *Dugès* Arachn.
Hologymnosus *Lacép.* Pisc.
Hololepta *Payk.* Col.
Hololissus *Mann.* Col.
Holonychus *Schönh.* Col.
Holoparamecus *Curt.* Col.
Holophrya *Ehr.* Polyg.

Digitized by Google

° **Holophthalmi** — (*V.* **Olophthalmi** *Lef.*) Nevr.
° Holopodius *Bonap.* Aves et Ad. 1828.
° **Holoptilides** *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* **Holoptiloidae**).
Holoptilus *Lepell.* et *Serv.* Hem.
Holoptychius *Agass.* Pisc.
° Holopus *d'Orb.* Echin. 1837.
Holoscolia *Zell.* Lep.
Holostei *Müll.* Pisc. Ad.
° Holosteus *Agass.* [1]) Pisc. et Ad. 1843.
° Holostoma *Nitzsch* Verm. 1816.
° **Holostomata** *Flem.* Moll. 1828.
° Holostomis *Perch.* Nevr. 1835. (*V.* Olostomis).
Holotarsia *Brandt* Myr.
Holothalassis *Hübn.* Lep.
° Holothuria *Gmel.* Moll. 1790.
° Holothuria *Linn.* Echin. 1748.
° **Holothuriadae** *F.* Ech. Ad. 1843. (**H-rioidae**).
° **Holothuriae** *Brandt* Echin. 1835.
° **Holothurida** *Gray* Echin. 1840. (**H-urioidae**).
° **Holothuridae** *Gray* Ech. 1840. (**H-urioidae**).
° **Holothuridea** *Auct.* Echin. (*Scr.* **H-rioidae**).
° **Holothurina** *Br.* Echin. 1835. (**H-rioidae**).
Holothyrus *Gerv.* Arachn.
° Holotrichia (*Kirby*) *Hope* [2]) Col. 1837.
° **Holotrichides** *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* **Holotrichioidae**).
° Holotrichius *Burm.* Hem. 1835.
° **Holotrocha** *Ehr.* Rot. 1838.
° Holotrochus *Erichs.* Col. 1840.
Holotropis *Dum.* et *Bibr.* Rept.
Holozoa *Less.* Moll.
Homacanthus *Agass.* Pisc. Ad.
° Homaeocerus (*Burm.*) *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Homoeocerus).
° Homala — (*V.* Omala *Schum.*) Moll.
° Homala *Eschsch.* Col. 1831. (*V.* Omala).
° Homalarthrus — (*V.* Arthromalus *Newp.*) Myr.
° Homalattus *White* Arachn.
° Homalenotus *Koch* Arachn. 1839. (Homalonotus).
° Homalinotus *Schönh.* Col. 1826. (Homalonotus).
° **Homalioidae** — (*V.* **Omaliadae, Omalida, Omalides** et **Omalini**). Col.
° Homalirhinus *Chevr.* Col. 1833. (Homalorhinus).

[1]) Holosteum *Linn.* Caryophylleae.
[2]) Holothrix *L. C. Rich.* Orchideae.

° Homalisus *Ill.* Col. 1801. (*V.* Omalisus).
° Homalium — [1]) (*V.* Omalium *Grav.*) Col.
° Homalocephala *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V.* Omalocephala).
° Homalocephala *Zett.* Dipt. 1840.
° Homalocephala — (*V.* Omalocephala *Macq.*) Dipt.
Homaloceratites *Hüpsch.* Moll.
Homalocerus *Schönh.* Col.
Homalocoris *Perty* Hem. Ad.
° Homaloderus — (*V.* Omaloderus *Walk.*) Hym.
° Homalodes — (*V.* Omalodes *Dej.*) Col.
° Homalogaster — (*V.* Omalogaster *Macq.*) Dipt.
° **Homaloides** — (*V.* **Omaloides** *Dum.*) Col.
Homalomorpha *Brullé* Col.
Homalomyia *Bouché* Dipt.
° Homalonotus *Fitz.* Rept. 1843.
° Homalonotus *Schönh.* Col. 1836. (*V.* Homalinotus).
° Homalonotus — (*V.* Notosomalus *Chevr.*) Col.
° Homalonotus — (*V.* Homalenotus *Koch*). Arachn.
° Homalonotus *König* Crust. 1825.
° Homalonyx — (*V.* Omalonyx *d'Orb.*) Moll.
° Homaloplia — (*V.* Omaloplia *Meg.*) Col.
Homalopsis *Kuhl* Rept.
° **Homaloptera** — (*V.* **Omaloptera** *Leach*). Dipt.
Homalopterus *Perty* Col.
Homalopus *Chevr.* Col. [Aves.
° **Homalorhamphi**—(*V.* **Omaloramphes** *Dum.*)
° Homalorhinus (*Schönh.*) *Mén.* Col. 1832. (*V.* Homalirhinus).
° Homalosoma *Wagl.* Rept. 1830.
° Homalosoma — (*V.* Omalosoma (*MacL.*) *Boisd.*) Col.
° Homalota *Mann.* [2]. Col. 1825.
° **Homalotida** *Heer* Col. 1839. (*Scr.* **H-loidae**).
Homalura *Meig.* Dipt.
° Homalus — (*V.* Omalus *Jur.*) Hym.
Homarus *M. Edw.* Crust.
° **Homéocérides** *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* **Homoeoceroidae**).
° **Homobranches** *Lam.* Crust. 1818. (**H-chia**).
Homocheles *Latr.* Crust.
Homochroa *Hübn.* Lep.
Homocyrtus *Dej.* Col.
° **Homodactyles** *Cocl.* Rept. Ad. 1837. (**H-tyli**).
° Homodactylus *Fitz.* Rept. 1843.
° **Homodermes** *Dum.* Rept. 1806. (**H-dermi**).
° Homoecerus *Burm.* Hem. 1835. (Homoeocerus).

[1]) Homalium *Jacq.* Homalineae.
[2]) Homalotes *DC.* Compositae.

Digitized by Google

[1]) Homonoia *Lour.* Euphorbiaceae.

α) Hoplegnathus *Richards.* Rep. Brit. Assoc. 1843. — (Vid. Oplegnathus). — *Labridae.*

[1]) Hormiscium *Kunze* Gymnomycetes.
[2]) Horminum *Linn.* Labiatae.
[3]) Hornera *Neck.* Papilionaceae.

α) Hoplosthetus *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. Hoplostethus). — *Cataphracti.*

[1]) Hoteia *Morr.* et *Decaisn.* Saxifragaceae.
[2]) Hura *König* Zingiberaceae. — Hura *Linn.* Euphorbiac.
[3]) Hyala *Herit.* Caryophylleae. — Hyalis *Don* Compositae. — Hyalis *Salisb.* Irideae. — Hyaloa *DC.* Compositae.

Digitized by Google

Hyalopteryx *Charp.* Orth. *α*).
Hyalosira *Kütz.* Polyg. Ad.
Hyalotheca *Ehr.* Polyg.
Hyalurga *Hübn.* Lep.
Hyalymenus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Hyas *Glog.* Aves 1827.
° Hyas *Wagl.* Rept. 1830.
° Hyas *Lap.* Col. 1833.
° Hyas *Leach* Crust. 1815.
° Hyatella *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr.* Hiatella).
* Hybalus *Dej* Col.
Hybauchenia *Mac L.* Col.
° Hybernia *Latr.* Lep. 1825. (*Scr.* Hibernia).
° Hyberniadae *Harris* Lep. 1841. (Hiberniina).
Hyblaea *Fabr.* Lep.
* Hyboclypus *Agass.* Echin.
Hybodontes *Agass.* Pisc.
Hybodus *Agass.* Pisc.
Hybogyra *Agass.* Moll.
* Hybolithus — (*V.* Hibolithes *Montf.*) Moll.
° Hyboma *Lepell.* et *Serv.* Col. 1825.
° Hyboma *Hübn.* Lep. 1816.
° Hybonotus *Dej.* Col. 1833.
° Hybonotus *Klug* Hym. 1803.
Hybopleura *Agass.* Moll.
° Hybos *Meig.* Dipt. 1804. (*Scr.* Hybus).
° Hybosa *Chevr.* Col. 1834.
Hybosorus *Mac L.* Col.
Hybothorax *Ratzeb.* Hym.
° Hybotinae *Meig.* Dipt. 1820. (*Scr.* Hyboidae).
° Hybris *Nitzsch* Aves 1840.
° Hybris *Lefebv.* Nevr. 1842.
Hybrizon *Fall.* Hym.
° Hybsibatus *Wiegm.* Rept. Ad. 1836. (Hypsibatus).
° Hybusa *Erichs.* Orth. 1844 *β*).
Hycleus *Latr.* Col.
° Hydaticus *Leach* [1]) Col. 1817.
° Hydatigena *Bloch* Verm. 1780. (*Scr.* Hydatogena).
° Hydatigera *Lam.* Verm. 1816. (*Scr.* Hydatogena).
° Hydatina *Schum.* Moll. 1817.
° Hydatina *Ehr.* Rot. 1830.

[1]) Hydatica *Neck.* Saxifragaceae.

α) Hyalopteryx *Charp.* Orth. fasc. 8, 184. ὕαλος, vitrum; πτέρυξ, ala. *Acridii.*

β) Hybusa *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. ὕβος, gibba. *Acridii.*

° Hydatinaea *Ehr.* Rot. 1830.
° Hydatis *Lam.* Verm. 1816.
Hydatula *Abilg.* Verm.
Hydera *Latr.* Col.
Hyderodes *Hope* Col.
Hydnobius *Schmidt* Col.
Hydnocera *Newm.* Col.
Hydnophora *Fisch.* Pol.
Hydnopora *Phill.* Pol.
° Hydra *Linn.* Pol. 1756.
° Hydrachna *Fabr.* Col. 1801.
° Hydrachna *Müll.* Arachn. 1781.
° Hydrachnadae *Leach* Ar. 1819. (H-noidae).
° Hydrachnei *Dugès* Arachn. 1834. (H-noidae).
° Hydrachnellae *Latr.* Ar. 1802. (H-noidae).
° Hydrachnides *Leach* Ar. 1814. (H-noidae).
Hydractinia *Van Ben.* Pol. Ad.
° Hydradephaga *Mac L.* Col. 1825. (Hydrodeophaga).
° Hydraecia *Guénée* Lep. 1841. (*Scr.* Hydroecia).
Hydraena *Kugel.* Col.
° Hydraidae *Johnst.* Pol. 1838. (*Scr.* Hydroidae).
Hydralector *Wagl.* Aves.
Hydralectores *Ritg.* Aves.
° Hydrargira *Lesueur* Pisc. 1818. (*Scr.* H-argyra).
* Hydrargyra *Lacép.* Pisc. 1803. (*V.* Hydrargira).
° Hydraspides *Fitz.* Rept. 1843.
° Hydraspidina *Bonap.* Rept. 1836.
° Hydraspis *Bell* Rept. 18 . .
Hydraula *Bonap.* Mam. et Ad.
° Hydrelia *Hübn.* Lep. 1816.
° Hydrelia *Guénée* Lep. 1841.
° Hydrellia *Rob. D.* Dipt. 1830.
* Hydrellideae *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Hydri *Oppel* Rept. 1811.
° Hydriae *Hübn.* Lep. 1816.
° Hydrias *Ehr.* Rot. 1830.
° Hydridae *Bonap.* Rept. 1831.
° Hydrilla *Boisduv.* [1]) Lep. 1840.
° Hydrina *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Hydrina *Ehr.* Pol. 1834.
Hydriomena *Hübn.* Lep.
Hydrobaenus *Fries* Dipt.
° Hydrobata *Vieill.* Aves 1816.
° Hydrobates *Boie* Aves 1822.
Hydrobatrachi *Ritg.* Rept.
° Hydrobia *Hartm.* Moll. 1821.

[1]) Hydrilla *Rich.* Hydrocharideae.

[1]) Hydrocharis *Linn.* Hydrocharideae.

[1]) Hydrophora *Tode* Hyphomycetes. — Hydrophorus *Batt.* Hymenomycetes.
[2]) Hydrophylax *Linn.* Rubiaceae.

Digitized by Google

[1]) Hygrophila *Mack.* Bryaceae. — Hygrophila *R. Br.* Acanthaceae.
[2]) Hylas *Bigel.* Halorageae.

[1]) Hylogyne *Kn.* et *Sal.* Proteaceae.

α) Hylodos (*Fitz.*) *Tsch.* Class. Batr. 1838. — (Vid. Hylodes). — *Hylae.*

a) Etym. ὑλειώτης, sylvicola.

Digitized by Google

Hylophaga *Motsch.* Col.
° Hylophila *S. Müll.* [1]) Aves 1835.
° Hylophila *Hübn.* Lep. 1816.
° Hylophila *Kirby* Hem. 1829.
° Hylophilus *Temm.* Aves 1838.
Hylophis *Fitz.* Rept.
Hyloplatyrhynchi *Ritg.* Aves.
* Hyloplesia — (*V.* Hylaplesia *Boie*). Rept.
Hylopteni *Ritg.* Aves.
° Hylorina *Bell* Rept. Ad. 1843. (*Scr.* Hylorhina).
* Hylornis — (*V.* Hylaeornis *H. v. Mey.*) Aves.
Hylorthorhynchi *Ritg.* Aves.
* Hylotis — (*V.* Ylotis *Spin.*) Col.
Hylotoma *Latr.* Hym.
° Hylotomides *Westw.* Hym. 1840. (H-moidae).
° Hylotomites *Newm.* Hym. 1834. (H-moidae).
Hylotorus *Dalm.* Col.
° Hylotrupes *Serv.* Col. 1834. (*Scr.* Hylotrypes).
Hylotrypanopteni *Ritg.* Aves.
* Hyloxeni — (*V.* Ulyxenida *Motsch.*) Col.
Hylurgus *Latr.* Col.
Hylypsopteni *Ritg.* Aves.
Hymenarcys *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Hymenelytra *Latr.* Hem.
Hymenia *Hübn.* Lep.
° Hymeniphera *Lap.* Hem. 1833. (*Scr.* H-nophora).
Hymenitis *Hübn.* Lep.
Hymenocera *Latr.* Crust.
° Hymenolaimus *Gray* Aves 1843. (*Scr.* H-laemus).
° Hymenopa *Serv.* Orth. 1831.
* Hymenophora *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*V.* Hymeniphera).
Hymenoplia *Eschsch.* Col.
° Hymenopoda *Latr.* Crust. 1831.
° HYMENOPTERA *Linn.* [2]) Hym. 1748.
Hymenopteroides *Hübn.* Lep.
° Hymenopus *Burm.* Orth. 1838.
Hymenosoma (*Leach*) *Desm.* Crust. et Ad.
° Hymenotes *Westw.* [3]) Orth. et Ad. 1837.
° Hynnis *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1833.
° Hynnis *Burm.* Hem. 1835.
Hynobius *Tsch.* Rept.
* Hyodon *Lesueur* Pisc. 1818. (*V.* Hiodon).
Hyotherium *H. v. Mey.* Mam.
Hypacanthus *Rafin.* Pisc.

[1]) Hylophila *Lindl.* Orchideae.
[2]) Hymenopteris *Mant.* Filices foss.
[3]) Hymenota *DC.* Papilionaceae.

Hypacria *Agass.* Moll.
Hypagyrtis *Hübn.* Lep.
* Hypanis *Boisduv.* Lep.
Hypanthocrinites *Phill.* Echin.
Hypati *Hübn.* Lep.
* Hypatima *Hübn.* Lep.
° Hypena *Schrank* [1]) Lep. 1802.
Hypencha *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
* Hypeneus — (*V.* Upeneus *Cuv.*) Pisc.
Hypentelium *Rafin.* Pisc.
° Hypepirritis *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* H-pirrhytis).
Hypera *Germ.* Col.
* Hyperanodon — (*V.* Uperanodon *Dum.* et *B.*) R.
° Hyperantha *Mann.* [2]) Col. 1837.
Hyperaspis *Chevr.* Col.
Hypercallia *Steph.* Lep.
Hyperchiria *Hübn.* Lep.
Hypercompae *Hübn.* Lep.
° Hyperia *Latr.* Crust. 1829.
° Hyperina *Erichs.* Crust. Ad. 1843. (H-rioidae).
° Hyperinae *Latr.* Crust. 1831. (*Scr.* H-rioidae).
° Hyperion *Lap.* Col. 1834.
° Hyperis *Dej.* Col 1833.
° Hyperoartia *Müll.* Pisc. 1835. (*Scr.* H-oartii).
* Hyperoartii *Müll.* Pisc. Ad. 1845. (*V.* H-rtia).
* Hyperodon — (*V.* Uperodon *Dum.* et *Bibr.*) Rept.
* Hyperolius *Rapp* Rept. Ad. 1842. (*V.* Uperoleia).
Hyperomala *Serv.* Orth.
° Hyperoodon *Lacép.* Mam. 1803.
Hyperops *Eschsch.* Col.
° Hyperotreta *Müll.* Pisc. 1835. (*Scr.* H-treti).
Hypexodon *Rafin.* Mam.
Hyphaereon *Mac L.* Col.
Hyphalia *Hübn.* Lep.
* Hyphantes — (*V.* Yphantes *Vieill.*) Aves.
Hyphantornis *Gray* Aves Ad.
° Hyphantria *Harris* Lep. 1841.
° Hyphantus *Germ.* Col. 1824.
Hypharpax *Mac L.* Col.
Hypherpes (*Eschsch.*) *Chaud.* Col.
° Hyphilaria *Hübn.* Lep. 1816.
° Hyphilariae *Hübn.* Lep. 1816.
° Hyphoraia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Hyphoraea).
° Hyphydrus *Ill.* [3]) Col. 1807.

[1]) Hypenia *Mart.* Labiatae.
[2]) Hyperanthera *Forsk.* Papilionaceae.
[3]) Hyphydra *Schreb.* Eriocauloneae.

[1]) Hypnea *Lamx.* Florideae. — Hypnum *Linn.* Bryaceae.
[2]) Hypoderma *Nestl.* Gymnomycetes. — Hypodermium *Link* Gymnomycetes.
[3]) Hypogaeum *Pers.* Gasteromycetes.

α) Hypomeneutes *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1842. — (Vid. Hyponomeutes). — *Aphidii.*

[1]) Hypoxis *Linn.* Hypoxideae.
[2]) Hypsela *Presl.* Lobeliaceae.

α) Hyppagus *Lea* Contrib. geol. 1833. — (Vid. Hippagus). — *Cardiacea.*

Digitized by Google

[1]) Hyptis *Jacq.* Labiatae.

[1]) Hystrix *Münch* Gramineae.
[2]) Jacobaea *Gartn.* Compositae. — Jacobia *DC.* Melastomac.
[3]) Jania *Schult.* Melanthaceae.

Digitized by Google

° Janthinea *Reeve* Moll. 1841. (*Scr.* J-noidae).
° Janthinidae *d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr.* J-noidae).
° Janthinus *Montf.* Moll. 1810.
Janthocincla *Gould* Aves
° Janus *Steph.* [1]) Hym. 1835.
° Jasia *Swains.* Lep. 1832.
° Jasis *Sav.* Moll. 1816.
Jasonides *Hübn.* Lep.
° Jaspidia *Boisduv.* Lep. 1840.
° Jaspidiae *Hübn.* Lep. 1816.
° Jassa *Leach* Crust. 1813.
° Jassides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Jassina).
° Jassus *Fabr.* Hem. 1803.
Jataronus *Adans.* Moll.
Jatrobdella *Blainv.* Verm.
' Ibacus *Leach* Crust.
' Ibalia *Latr.* Hym.
° Iberus *Montf.* [2]) Moll. 1810.
° Ibidion *Serv.* [3]) Col. 1834. (*Scr.* Ibidium).
Ibidorhyncha *Vig.* Aves.
° Ibis *Möhr.* Aves et Ad. 1752.
° Ibis *Cuv.* Aves et Ad. 1817.
Ibla *Leach* Crust. et Ad.
° Ibladae *Leach* Crust. Ad. 1825. (*Scr.* Iblina).
Ibycter *Vieill.* Aves.
Icarus *Forb.* Moll.
Icelia *Rob. D.* Dipt.
* Icelonirus — (*V.* Eccleonerus *Schönh.*) Col.
Ichnea *Lap.* Col.
° Ichnestoma *Gory* et *P.* Col. 1833. (Ichnostoma).
° Ichneumia *Is. Geoffr.* Mam. 1837.
° Ichneumon *Lacép.* Mam. 1797.
° Ichneumon *Linn.* Hym. 1735.
° Ichneumonida *Leach* Hym. 1812. (I-nidae).
* Ichneumonidae *Leach* Hym. 1817. (*V.* I-nida, I-nides et I-nites).
° Ichneumonides *Latr.* Hym. 1802. (I-nidae).
° Ichneumonites *Newm.* Hym. 1834. (I-nidae).
Ichneutes *Nees* Hym.
° Ichnodes *Dej.* Col. 1833.
° Ichnoides *Spin.* Col. 1841. (*Scr.* Ichneoidae).
Ichnorhinus *Dej.* Col.
* Ichnostoma — (*V.* Ichnestema *Gory* et *P.*) Col.
° Ichnostomidae *Burm.* Col. 1842. (I-moidae).

[1]) Janusia *A. Juss.* Malpighiaceae.
[2]) Iberis *Linn.* Cruciferae.
[3]) Ibidium *Salisb.* Orchideae.

Ichthelis *Rafin.* Pisc.
Ichthierax *Kaup* Aves Ad.
° Ichthiosarcolithes *Desm.* Moll. 1817. (Ichthyosarcolithus).
* Ichthyaëtus — (*V.* Ictaetus *Rafin.*) Pisc.
° Ichthycollus (*Swains.*) *Bonap.* Pisc. Ad. 1841. (*Scr.* Ichthyocolla).
° Ichthydina *Ehr.* Rot. 1830. (*Scr.* I-dioidae).
° Ichthydion *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Ichthydium).
° Ichthydium *Ehr.* Rot. 1830.
° Ichthyiaëtus *Kaup* Aves et Ad. 1829. (Ichthyaëtus).
° Ichthyiaëtus *Lafr.* Aves Ad. 1839. (Ichthyaëtus).
Ichthyobdella *Blainv.* Verm.
* Ichthyobus — (*V.* Ictiobus *Rafin.*) Pisc.
* Ichthyococcus *Bp.* P. Ad. 1841. (*V.* Ichtyococcus).
* Ichthyocolla *Dale* P. 1 . . . (*V.* Ichthycollus et Ichtycollus).
Ichthyocoris *Bonap.* Pisc. Ad.
° Ichthyodea *Fitz.* Rept. 1843. (Ichthyodae).
° Ichthyodes *Newm.* Col. 1842.
° Ichthyodi *Wagl.* Rept. 1830. (Ichthyodae).
° Ichthyodon *Klein* Rept. 1755.
° Ichthyodorulites *Buckl.* et *De la B.* Pisc. 18 . . (*Scr.* Ichthyodorylithi).
Ichthyolithus *Auct.* Pisc.
° Ichthyophila *Erichs.* Crust. Ad. 1840.
° Ichthyophilus *Latr.* Crust. 1829.
° Ichthyophis *Fitz.* Rept. 1826.
° Ichthyophis *Less.* Pisc. 1830.
* Ichthyopogon — (*V.* Ictiopogon *Rafin.*) Pisc.
Ichthyorhachis *M'Coy* Pol. Ad.
* Ichthyosarcolithus — (*V.* Ichthiosarcolites *D.*) Moll.
° Ichthyosauri *Geoffr.* Rept. 18 . .
° Ichthyosauridae *Bon.* Rept. 1831. (I-roidae).
° Ichthyosauroides *Fitz.* Rept. 1826. (I-idae).
Ichthyosaurus (*Kön.*) *Home* Rept.
Ichthyosiagones *Bourd.* Moll.
Ichthyosomus *Dej.* Col.
° Ichthyscopus *Swains.* Pisc. 1839. (Ichthyoscopus).
Ichthyura *Hübn.* Lep.
' Ichtias *Rafin.* Pisc.
° Ichtycollus (*Sw.*) *Bonap.* P. 1841. (Ichthyocolla) α).
° Ichtyococcus *Bonap.* Pisc. 1841. (Ichthyococcus).
° Ictaetus *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Ichthyaëtus).
Ictalurus *Rafin.* Pisc.
° Icteria *Vieill.* Aves 1816.
° Icterinae *Swains.* Aves 1837. (Icteroidae).

α) Ichtycollus (*Swains.*) *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. Ichthyocolla). — *Labridae.*

° Icterus Griff. Mam. 1827.
° Icterus Briss. Aves 1760.
° Icthycallus Swains. Pisc.
° Icticyon Lund Mam. Ad. 1842. (Scr. Ictidocyon).
° Ictides Valenc. Mam. 1825.
° Ictinia Vieill. Aves 1816.
° Ictinoaëtus Kaup Aves Ad. 1844. (Scr. Ictinaëtus).
° Ictinus Lap. Col. 1834.
° Ictinus Ramb. Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1842.
° Ictiobus Rafin. Pisc. 1820. (Scr. Ichthyobus).
° Ictiopogon Rafin. Pisc. 1815. (Scr. Ichthyopogon).
° Ictis Kaup Mam. 1829.
° Ictonyx Kaup Mam. 1835. (Scr. Ictidonyx).
° Idaea Treitschke Lep. 1825.
Idaides Hübn. Lep.
° Idalia Leuck. Moll. 1828.
° Idalia Hübn. Lep. 1816.
° Idalia Hübn. Lep. 1816.
Idarnes Walk. Hym.
° Idea Fabr. Lep. 1808.
Idgia Lap. Col.
° Idia Meig. Dipt. 1826.
° Idia Lamx. Pol. 1816.
° Idiae Hübn. Lep. 1816.
Idiocephala Saund. Col.
Idiocerus Lewis Hem.
Idiocnema Fald. Col.
Idiococcyx (Boie) Temm. Aves et Ad.
Idiops Perty Arachn.
Idioptera Macq. Dipt.
Idmais Boisduv. Lep.
Idmonea Lamx. Pol.
Idolomorpha Burm. Orth.
Idomene Philipp. Crust. Ad. a).
* Idopsarus — (V. Eidopsarus Swains.) Aves. [b).
° Idotea Fabr. Crust. 1793. (Scr. Idothea, V. Eidotea)
° Idoteidae Leach Crust. 1813. (Idotheoidae).
° Idoteides Latr. Crust. 1826. (Idotheoidae).
° Idoteoidea Burm. Crust. 1837. (Idotheoidae).
° Idothea Schum. Moll. 1817.
* Idothea — (V. Eidothea Risso). Moll.
° Idotoda Burm. Crust. 1834. (Idotheoidae).
Iduna Keys. et Bl. Aves.
° Idus Heck. Pisc. 1840.

a) Etym. Εἰδομένη (Nom. mythol.).
b) Etym. Εἰδοθέα (Nom. mythol.).

° Idya Philipp. Crust. Ad. 1843. (Scr. Idyia).
° Idya Frém. Acal. 1809. (Scr. Idyia).
° Idyia Rafin. Crust. 1814.
° Ieracidea Gould Aves 1837. (Scr. Hieracidea).
° Ierboidae Gray Mam. 1825. (Scr. Jerboina).
° Ierea Lamx. Pol. 1821. (Scr. Hierea).
° Iesonia Gray Moll.
Ignavus Klein Mam. Ad.
Iguana Daud. Rept.
° Iguanidae Gray Rept. 1840. (Scr. Iguanina).
° Iguaniens Cuv. Rept. 1817. (Scr. Iguanina).
* Iguanina Bonap. Rept. 1831. (V. Iguanidae, Iguaniens et Iguanoides).
* Iguanodon Mant. Rept.
° Iguanoides Oppel Rept. 1811. (Scr. Iguanina).
* Iguanosaurus Mant. Rept.
Ihl Oken Verm.
° Ilarus Boisduv. Lep. 1829. (Scr. Hilarus).
Ileomus Schönh. Col.
* Iletica — (V. Eletica Dej.) Col.
° Ilia Leach [1]) Crust. 1817.
Iliades Hübn. Lep.
* Ilicrinia — (V. Eilicrinia Hübn.) Lep.
° Ilictis Rafin. Pisc. 1820. (Scr. Ilyichthys).
° Ilione Halid. Dipt.
Iliornis — (Scr. Ilyornis Kaup). Aves et Ad.
° Ilithyia Latr. Lep.
Illaena Erichs. Col. 1842.
° Illaenus Dalm. Crust. Ad. 18..
° Illigeria Rob. D. [2]) Dipt. 1830.
Illops Erichs. Col.
Ilotus Montf. Pol.
° Iluanthos Forb. Pol. Ad. 1840. (Scr. Ilyanthus).
° Iluocoetes Jen. Pisc. 1842. (Scr. Ilyocoetes).
° Ilybius Erichs. Col. 1832. (Scr. Ilyobius).
* Ilyichthys — (V. Ilictis Rafin.) Pisc.
* Ilyornis Kaup Aves 1829. (V. Iliornis).
Ilysia Hempr. Rept.
° Ilysioides Fitz. Rept. 1826. (Scr. Ilysioidae).
Ilythea Curt. Dipt.
° Imantocera Dej. Col. 1834. (Scr. Himantocera).
° Imatidium Fabr. Col. 1801. (Scr. Himatidium).
° Imatisma Macq. Dipt. 1842. (Scr. Himatisma).
° Imatismus Dej. Col. 1833. (Scr. Himatismus).

1) Ilea Fries Ulvaceae.
2) Illigera Blum. Gyrocarpeae.

Digitized by Google

Imberbes *Vieill.* Aves.
Imbrasia *Hübn.* Lep.
° Imbricaria *Schum.* [1]) Moll. 1817.
Immutabilia *Fitz.* Rept.
Impennes *Ill.* Aves.
Imperator *Montf.* Moll.
Imperfectibranchia *Hogg* Rept. Ad.
Impeyanus *Less.* Aves.
Impressae *Féruss.* Moll.
° Inachina *Mac L.* Crust. Ad. 18..
° Inachis *Hübn.* Lep. 1816.
° Inachoides *M. Edw.* et *Luc.* Crust. Ad. 1844.
° Inachus *Fabr.* Crust. 1798.
° Inaequilateridae *Trosch.* Pol. Ad. 1840. (*Scr.* I-rales, *V.* Inequilateralidae).
Inaequivalvia *Latr.* Moll.
Inarticulata *Miller* Echin.
Inca *Lepell.* et *Serv.* Col.
° Incadae *Burm.* Col. 1842. (*Scr.* Incoidae).
Incedentia *Merr.* Rept.
° Incilaria *Benson* [2]) Moll. 1842.
° Inclusa *Schum.* Moll. 1817.
° Inclusa *Menke* Moll. 1828.
° Inclusae *Féruss.* Moll. 1821.
Incubus *Schrank* Hym.
Incurvaria *Haworth* Lep.
Indicator *Vieill.* Aves.
Indicatorinae *Swains.* Aves.
Indris *Geoffr.* Mam.
Ineducabilia *Bonap.* Mam. Ad.
Inepti *Ill.* Aves.
° Inequilateralidae *d'Orb.* Pol. 1839. (Inaequilaterales).
Inertes *Temm.* Aves.
Infericornes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Inferobranchia *Latr.* Moll. 1825.
° Inferobranchiata *Blainv.* Moll. 1824.
Inflatae *Latr.* Dipt.
° Infundibulum *Klein* Moll. 1753.
° Infundibulum *Montf.* Moll. 1810.
° Inia *F. Cuv.* Mam. 1836.
Innocui *Wiegm.* Rept. Ad.
° Ino *Hinds.* Moll. 1843.
° Ino *Lap.* Col. 1835.
° Ino *Leach* Lep. 1819.

[1]) Imbricaria *Comm.* Caryophylleae. — Imbricaria *Fries* Hymenothalami. — Imbricaria *Smith* Myrtaceae.
[2]) Incillaria *Fries* Coniothalami.

Inocellia *Schneid.* Nevr. *α*).
Inoceramus *Sow.* Moll.
Inostemma *Halid.* Hym.
Inquilinae *Hartig* Hym.
° Insectivora *Cuv.* Mam. 1817.
° Insectivorae *Gulliv.* Aves Ad. 1843.
° Insectivores *Temm.* Aves 1815.
Insessores *Bonap.* Aves.
Intricaria *Defr.* Pol.
Inuus (*Cuv.*) *Geoffr.* Mam.
° Involuta *Menke* Moll. 1828.
° Involutae *Boisduv.* Lep. 1840.
° Involuti *V. d'Azyr* Mam. 1792.
Involvulus *Schrank* Col.
Jo *Lea* Moll.
Joboli *Ritg.* Rept.
Jocheaera *Hübn.* Lep.
° Jodamia *Defr.* Moll. 1822.
° Jodamus *Lap.* Col. 1836.
° Jodia *Hübn.* Lep. 1816.
° Jodis *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
° Jodopleura *Less.* Aves 1839. (*Scr.* Jodeopleura).
° Johnius *Bl. Schn.* [2]) Pisc. 1801.
Joida *Johnst.* Verm.
Jolaus *Hübn.* Lep.
Jone *Latr.* Crust.
° Joniens *M. Edw.* Crust. 1840. (*Scr.* Jonoidae).
Jonthe *Doubleday* Lep.
Jonthodes *Serv.* Col.
Joppa *Fabr.* Hym.
Jora *Horsf.* Aves.
*Joropus *Hodgs.* Aves Ad.
Josia *Hübn.* Lep.
Jouannetia *Desml.* Moll.
° Iphias *Boisduv.* Lep. 1836.
Iphicerus *Dej.* Col.
Iphiclides *Hübn.* Lep.
Iphiclus *Chevr.* Col.
° Iphigenia *Schum.* Moll. 1817.
° Iphigenia (*Gray*) *Sow.* Moll. 1840.
Iphimedia *Rathke* Crust. Ad.

[1]) Jodes *Blum.* Menispermaceae.
[2]) Johnia *Roxb.* Hippocrateaceae. — Johnia *Wight* et *Arn.* Papilionaceae.

α) Inocellia *Schneid.* Inaug. Schr. 1843. *Inoculo.* *Hemerobini.*

Digitized by Google

Iphipus *Schönh.* Col.
° Iphis *Lap.* [1]) Col. 1836.
° Iphis *Leach* Crust. 1817.
Iphitrachelus (*Halid.*) *Walk.* Hym.
° Iphius *Dej.* Col. 1833.
* Iphthima — (*V.* Yphthima *Hübn.*) Lep.
Iphthinus *Dej.* Col.
Ipidia *Erichs.* Col.
* Ipimorpha *Hübn.* Lep.
° Ipinae *Erichs.* Col. 1843. (*Scr.* Ipoidae).
° Ips *Fabr.* [2]) Col. 1776.
° Ipsides *Latr.* Col. 1807. (*Scr.* Ipoidae).
° Ipsites *Newm.* Col. 1834. (*Scr.* Ipoidae).
° Irena *Horsf.* Aves 1820.
° Irenaeus *Leach* Col. 18 . .
° Irenaeus *Goods.* Crust. 1843 *α*).
* Irene — (*V.* Eirene *Eschsch.*) Acal.
° Iresia *Dej.* [3]) Col. 1829.
Irichrous *Newm.* Col.
° Iridea *Swains.* [4]) Moll. 1840.
Iridina *Lam.* Moll.
° Iridinidae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* I-ninae).
* Iridininae *Swains.* Moll. 1840. (*V.* I-nidae).
Irochrotus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Irregulares *Beyr.* Moll.
Irrisor *Less.* Aves.
° Irus *Oken* [5]) Moll. 1815.
Isacantha *Hope* Col.
Isacınaea *Ehr.* Pol.
* Isaea *M. Edw.* Crust. 1830. (*V.* Isea).
Isanthrene *Hübn.* Lep.
° Isarthron *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Isarthrum).
° Isaura *Joly* [6]) Crust. Ad. 18 . .
° Isaura *Sav.* Pol. 1828.
* Iscadida *Dej.* Col.
Ischadites *Kœn.* Echin.
Ischaena *Erichs.* Col.
Ischiogonus *Wesm.* Hym.
Ischiopachys *Chevr.* Col.

---

[1]) Iphisia *Wight* et *Arn.* Asclepiadeae.
[2]) Ipsea *Lindl.* Orchideae.
[3]) Iresine *Willd.* Amaranthaceae.
[4]) Irideae *Endl.* Fam. Plant. — Iridion *Burm.* Droserac.
[5]) Iris *Linn.* Irideae.
[6]) Isaura *Commers.* Asclepiadeae.

α) Irenaeus *Goads.* Edinb. N. Phil. Journ. xxv, 1843. *εἰρηναῖος*, pacificus. *Entomostraca copepod.*

° Ischius *Wesm.* Hym. 1837.
° Ischnocera *Shuck.* Hym. 1840.
° Ischnocerus (*Chevr.*) *Schönh.* Col. 1839.
° Ischnocerus *Grav.* Hym. 1829.
Ischnochelus *Burm.* Col.
Ischnodes *Germ.* Col.
Ischnogaster *Guér.* Hym.
° Ischnomera *Steph.* Col. 1832.
° Ischnomerus *Schönh.* Col. 1840.
Ischnopoda *Steph.* Col.
Ischnopsyllus *Westw.* Suct.
° Ischnoptera *Burm.* Orth. 1838.
° Ischnopterix *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Ischnopteryx).
° Ischnosceles *Strickl.* Aves Ad. 1844.
° Ischnoscelis *Burm.* Col. 1842.
° Ischnosoma *Spix* Pisc. 1829.
° Ischnosoma *Steph.* Col. 1832.
Ischnotes *Newm.* Col.
Ischnotrachelus *Schönh.* Col.
° Ischnura *Charp.* Orth. et Nevr. 1840.
° Ischnurus *Koch* Arachn. 1837.
Ischnus *Grav.* Hym.
° Ischyia *Hübn.* Lep. 1816.
° Ischyodon *Egert.* Pisc. 1843.
° Ischyodus *Egert.* Pisc. Ad. 1843.
Ischyrocerus *Kröy.* Crust.
° Ischyrodon *Merian* Rept. 1838.
Ischyropsalis *Koch* Arachn.
° Ischyrosonyx *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Ischyronyx).
Ischyrus *Chevr.* Col.
° Isca *Guér.* Crust. 1832. (*Scr.* Isaea)
° Isidea *Lamx.* Pol. 1812. (*Scr.* Isidoidae).
° Isidora *Ehr.* [1]) Moll. 1831.
* Isilia *Rafin.* Moll.
° Isis *Linn.* [2]) Pol. 17 . .
Ismarus (*Halid.*) *Westw.* Hym.
° Ismene *Swains.* [3]) Lep. 1821.
° Ismene *Steph.* Lep. 1834.
° Isocardia *Klein* Moll. 1753.
° Isocardia *Lam.* Moll. 1799.
° Isocardia *Oken* Moll. 1815.
° Isocardiadae *Gray* Moll. 1840. (I-dioidae).
Isocephalus *Heck.* Pisc.
Isocerus *Meg.* Col.

---

[1]) Isidorea *A. Rich.* Rubiaceae.
[2]) Isis *Tratt.* Irideae.
[3]) Ismene *Herb.* Amaryllideae.

Digitized by Google

Isochirus *Leach* Crust.
Isocondylus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Isocrinites (*Phill.*) *Aust.* Echin. Ad. 1842.
° Isocrinus *H. de Mey.* Echin. et Ad. 1837.
Isocyrtus *Walk.* Hym.
Isodartyli *Schæff.* Aves.
Isodermus *Erichs.* Hem. Ad.
° Isodon *Say* [1]) Mam. 1825.
* Isodon — (*V.* Isoodon *Geoffr.*) Mam.
° Isodon *Hope* Col. 1837.
Isogenus *Newm.* Orth. et Nevr.
Isognomon *Klein* Moll.
° Isognomostoma *Fitz.* Moll. 1833. (I-monostoma).
* Isolus *Rafin.* Crust.
Isomalus *Erichs.* Col.
Isomerinthus *Schönh.* Col.
° Isometros *Ehr.* Arachn. 1829. (*Scr.* Isometrus).
° Isomus *Walk.* Hym. 1829.
° Isomys *Sundev.* Mam. Ad. 1842.
° Isonotus *Perty* Col. 1830.
° Isonotus *Dahlb.* Hym. 1842.
Isonychus *Mann.* Col.
° Isoodon *Geoffr.* Mam. 18 . . (*Scr.* Isodon).
Isoples *Hübn.* Lep.
° Isopleuridae *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* I-roidae).
Isopleurus *Kirby* Col.
Isopoda *Latr.* Crust.
° Isopteron *Hope* Col. 1840. (*Scr.* Isopterum).
° Isopteryx *Pict.* [2]) Orth. 1841.
Isorhipis *Lacord.* Col.
Isorhynchus *Schönh.* Col.
Isosceles *Newm.* Col.
° Isosoma *Fald.* Col. 1835.
° Isosoma *Walk.* Hym. 1832.
Isotelus *De Kay* Crust.
Isothrix *Wagn.* Mam. Ad.
° Isotoma *Dej.* [3]) Col. 1833.
° Isotoma *Bourl.* Thn. 1839.
* Ispida *Linn.* Aves.
° Issides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (Issina).
* Issidiacromys *Croizet* Mam.
° Issites *Spin.* Hem. 1839. (*Scr.* Issina).
* Issoria *Hübn.* Lep.
Issus *Fabr.* Hem.

[1]) Isodon *Schrad.* Labiatae.
[2]) Isopteris *Wall.* Gen. Plant.
[3]) Isotoma *R. Br.* Isdiaceae.

Isthmia *Agardh* Polyg.
° Isticus *Agass.* Pisc. 1843. (*Scr.* Histicus).
° Istiocercus *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Histiocercus).
° Istiophora (*Spix*) *Tsch.* M. Ad. 1844. (Hist-ori).
° Istiophori *Spix* Mam. 1823. (Histiophori).
° Istiophoria *Rafin.* Pisc. 1815. (Histiophori).
° Istiophorus *Gray* Mam. 1838. (*Scr.* Histiophorus).
° Istiophorus *Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr.* Histiophorus).
° Istiurus *Cuv.* Rept. 1829. (*Scr.* Histiurus).
° Isturgia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Histurgia).
° Isurus *Rafin.* Pisc. 1810.
° Isurus *Agass.* Pisc. 1843.
° Itea *Koch* [1]) Crust. Ad. 18 . .
Iteaphila *Zett.* Dipt.
° Ithaginis *Wagl.* Aves 1832. (*Scr.* Ithagenes).
Ithene *Newm.* Nevr.
* Ithobalus *Hübn.* Lep.
* Ithomia *Hübn.* Lep.
° Ithycerides *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* I-roidae).
Ithycerus *Dalm.* Col.
Ithyporus *Schönh.* Col.
Ithysia *Hübn.* Lep.
Itieria *Matheron* Moll.
Itonia *Hübn.* Lep.
Itrium *v. Heyd.* Arachn.
Jugulares *Linn.* Pisc.
Juida *Less.* Aves.
° Julidae *Leach* Myr. 1812. (*Scr.* Juloidae).
° Julidea *Brandt* Myr. 1833. (*Scr.* Juloidae).
° Julini *Bonap.* Pisc. 1841 *α*).
° Julis *Cuv.* Pisc. 1817.
* Julodis *Eschsch.* Col. 1829. (*V.* Jalodis).
° Juloidea *Gerv.* Myr. 1837. (*Scr.* Juloidae).
° Julus *Linn.* Myr. 1748.
Jumenta *Linn.* Mam.
° Jumnos *Saund.* Col. 1839. (*Scr.* Jumnus).
° Junco *Wagl.* [2]) Aves 1831.
Junonia *Hübn.* Lep.
° Jurinia *Rob. D.* [3]) Dipt. 1830.
° Ixa *Leach* Crust. 1817.
° Ixalus *Ogilb.* Mam. 1836.

[1]) Itea *Linn.* Saxifragaceae.
[2]) Juncus *DC.* Juncaceae.
[3]) Jurinea *Cass.* Compositae.

α) Julini *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Julis. Labridae.*

Digitized by Google

° Ixalus *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1840.
° Ixias *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
Ixocossyphus *Kaup* Aves.
° Ixodei *Dugès* Arachn. 1834. (*Scr.* Ixodeidae).
° Ixodes *Latr.* [2]) Arachn. 1796.
° Ixodides *Leach* Arachn. 1814. (*Scr.* Ixodeidae).
° Ixodinae *Bonap.* Aves 1837. (*Scr.* Ixoidae).
Ixops *Hodgs.* Aves Ad.
° Ixos *Temm.* Aves 1838. (*Scr.* Ixus).
* Ixulus *Hodgs.* Aves Ad.
* Jyngoidae — (*V.* Yuncinae et Yunginae). A.
* Jynx *Linn.* Aves 1748. (*V.* Yunx).

K.

Kakatoë *Kuhl* Aves.
Kakerlac *Latr.* Orth.
° Kalophrynus *Tsch.* Rept. 1838. (*Scr.* Calliphryne).
° Kamptorhynchus *Eyton* Aves. (Camptorhynchus).
° Kampylopterus *Spix* Aves. (*Scr.* Campylopterus).
Kangurus *Geoffr.* Mam.
Kanilla *Silv.* Moll.
° Kapnea *Forb.* Pol. Ad. 1841. (*Scr.* Capnea).
° Katotreta *Ehr.* Polyg. 1830. (*Scr.* Catotreta).
° Kelaeno *Münst.* Moll. 1839. (*Scr.* Celaeno).
Kellia *Turt.* Moll.
° Kemas *Ogilby* Mam. 1836. (*Scr.* Cemas).
Keneux *Coct.* Rept. et Ad.
° Kentropyx *Spix* Rept. 1825. (*Scr.* Centropyx).
° Kepon *Duvern.* Crust Ad. 18 . . (*Scr.* Cepon).
° Keratella *Bory* Rot. 1824. (*Scr.* Ceratium).
° Keratocera *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Ceratocera).
° Keratophytes *Ellis* Pol. 1756. (Ceratophyta).
° Keratophyton *Ellis* Pol. 1756. (*Scr.* Ceratophytum).
° Keris *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1835. (*Scr.* Ceris).
Kerivoula *Gray* Mam. Ad.
° Kerobalana *Bory* Polyg. 1824. (*Scr.* Cerobalana).
° Kerodon *F. Cuv.* Mam. 1825. (*Scr.* Cerodon).
° Kerona *Müll.* Polyg. 1786. (*Scr.* Cerona).
° Keropia *Gray* Aves et Ad. 1840. (*Scr.* Ceropia).
° Keroplatus *Bosc* Dipt. 1792. (*Scr.* Ceroplatys).
Keroula *J. E. Gray* Aves.
* Ketupa *Less.* Aves et Ad. 1831. (*V.* Ketupu).
° Ketupu *Gray* Aves Ad. 1840. (*Scr.* Ketupa).
° Kiloma *Los.* Polyg. 1829. (*Scr.* Chiloma).
° Kinixys *Bell* Rept. 1815. (*Scr.* Cinixys).

[1]) Ixia *Linn.* Irideae.
[2]) Ixodia *R. Br.* Compositae. — Ixodia *Soland* Cabombeae

Kinkajou *Lacép.* Mam
° Kinosternon *Spix* Rept. 1824. (*Scr.* Cinosternum).
° Kinosternum *Bell* Rept. 1825. (*Scr.* Cinosternum).
° Kinyxis (*Bell*) *Bonap.* Rept. Ad. 1836. (Cinixys).
° Kirbya *Lepell.* Hym. 1841.
° Kirbya *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Kitta *Kuhl* Aves et Ad. 1820. (*Scr.* Citta).
° Kittacincla *Gould* Aves et Ad. 1836. (Cittacincla).
° Kleidocerys *Westw.* Hem. 1829. (*Scr.* Clidoceras).
° Kleidotoma *Westw.* Hym. 1833. (*Scr.* Clidotoma).
° Kleistagnatha *Fabr.* Cr. 1798. (Clistognatha).
° Klitambonites *Pand.* Moll. 1830. (Clitambonites).
° Klytia *H. v. Mey.* Crust. 1840. (*Scr.* Clytia).
° Knipolegus *Boie* Aves et Ad. 1826. (Cnipolegus).
Koala *Cuv.* Mam.
Kölga *Münst.* Crust.
° Koleoceras *Portl.* Moll. 1843. (*Scr.* Coleoceras).
Kollaria *Pict.* Orth.
° Kolpoda *Müll.* Polyg. 1773. (*Scr.* Colpoda).
° Kolpodaea *Ehr.* Polyg. 1830. (Colpodeidae).
° Kondyliostoma *Bory* Polyg. 1824. (Condylostoma).
Krusensternia *Lamx.* Pol.
° Ktinorhynchus *Eyton* Av. Ad. 1838. (Ctenor-us).
° Kunzea *Leach* [1]) Col. 1826.
° Kuphus *Guett.* Moll. 1774. (*Scr.* Cuphus) *a*).
° Kurtus *Bloch* Pisc. 1787. (*Scr.* Cyrtus).
° Kymatophora *Treitschke* Lep. 1835. (Cymat-hora).
° Kynos *Rüpp.* Mam. Ad. 1842. (*Scr.* Cynus).
° Kyphosus *Lacép.* Pisc. 1800. (*Scr.* Cyphus).
° Kyrtus *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (*Scr.* Cyrtus).
° Kytorhinus *Fisch. W.* Col. 1809. (*Scr.* Cytorhinus).

L.

° Labeo *Cuv.* Pisc. 1817.
° Labeo *Hallid.* Hym. 1833
° Labeobarbus *Rüpp.* Pisc 1835.
° Labia *Leach* Orth. 1817.
° Labiata *Fitz.* [2]) Rept. 1843.
Labidodon *Ehr.* Rot.
Labidognatha *Dej.* Col.
Labidomera *Chevr.* Col.
* Labidomyia *Steph.* Dipt. 1829. (*V.* Forcipomyia).
Labidostomis *Chevr.* Col.

[1]) Kunzea *Reichb.* Myrtaceae.
[2]) Labiatae *Endl.* Nuculiferae.

a) Kuphus *Guett.* Mém. Ac. Sc. Par. 1774.

Digitized by Google

α) Labridi *Bonap.* Fauna Ital. in, 1841. *Labrus. Labridae.*

[1]) Lachnaea *Linn.* Daphnoideae.
[2]) Lachnopodium *Blum.* Melastomaceae.
[3]) Lachnum *Betz.* Hymenomycetes.
[4]) Laelia *Adans.* Cruciferae. — Laelia *Lindl.* Orchideae

Digitized by Google

[1]) Lagenaria *Ser*. Cucurbitaceae. — Lagenias *E. Mey*. Gentianeae. — Lagenium *Brid*. Bryaceae.
[2]) Lagopus *Koch* Papilionaceae.
[3]) Lagotis *Gärtn*. Scrophularineae.
α) Lagenula *M'Gill*. Moll. Aberd. 1843. *Lagena*. *Foraminifera*.

[1]) Lalage *Lindl*. Papilionaceae.
[2]) Lamarckea *Pers*. Solanaceae. — Lamarckia *Hort*. Celastrineae. — Lamarckia *Mönch*. Gramineae. — Lamarckia *Oliv*. Ulvaceae.

[1]) Lampra *Lindl.* Ericaceae.
[2]) Lamprotis *Don* Ericaceae.

[1]) Lanceolaria *DC.* Cruciferae.

Digitized by Google

[1]) Larrea *Cuv*. Zygophylleae.

a) Etym. Λαοφόντη (Nom. mythol.).

[1]) Lasia *Brid*. Bryaceae. — Lasia *Lour*. Aroideae. — Lasios *Targ*. Florideae.
[2]) Lasioptera *Andrz*. Cruciferae.
[3]) Lasiopus *Cass*. Compositae.
[4]) Lasiostoma *Schreb*. Loganiaceae.
[5]) Laternea *Turp*. Gasteromycetes.
[6]) Lathraea *Linn*. Orobancheae.

Digitized by Google

[1]) Lathyrus *Linn.* Papilionaceae.
[2]) Latreillea *DC.* Compositae.
[3]) Lauridia *Eckl.* et *Zeyh.* Celastrineae.

[1]) Lecythis *Löffl.* Myrtaceae.
[2]) Ledum *Mich.* Ericaceae.

Digitized by Google

1) Lemniscia *Schreb.* Tillaceae. — Lemniscus *Targ.* Floridae.
2) Lemonia *Lindl.* Diosmeae. — Lemonia *Pers.* Irideae.
3) Lenticula *Endl.* Nojodeae. — ... Papilionaceae.
4) Leonia *Ll.* et *L.* Labiatae. — Leonia *Ruiz.* et *Pav.* Myrsin.

[1]) Lepidium *R. Br.* Cruciferae.
[2]) Lepidophorum *Neck.* Compositae.

[1]) Lepidotis *Palis.* Lycopodiaceae.
[2]) Lepismium *Pfeiff.* Cacteae.

α) Lepismina *Gerv.* Apt. III. 184 . *Lepisma. Lepismenae.*

Digitized by Google

[1]) Leptacanthus *Nees* Acanthaceae.
[2]) Leptaleum *DC.* Cruciferae.
[3]) Lepta *Lour.* Celastrineae. — Leptis *E. Mey.* Papillonac.
[4]) Leptocera *R. Br.* Orchideae. — Leptocereus *Raf.* Gramin.

[1]) Leptodactylon *Hook.* Polemoniaceae.
[2]) Leptodes *Lindl.* Orchideae.
[3]) Leptodon *Web.* Bryaceae.
[4]) Leptoglossa *DC.* Compositae.
[5]) Leptomeria *R. Br.* Santalaceae.

Digitized by Google

[1]) Leptomorpha *DC.* Compositae.
[2]) Leptonema *A. Juss.* Euphorbiaceae — Leptonemia *Nutt.* Umbelliferae.
[3]) Leptopoda *Nutt.* Compositae.
α) Leptopodiidae *Bell* Proc. Zool. Soc. 1835. *Leptopoda. Decapoda brachyura.*

[1]) Leptorhynchus *Less.* Compositae.
[2]) Leptostomum *R. Br.* Bryaceae.

Digitized by Google

° Lepturus *Möhr.* [1]) Aves 1752.
° Lepturus *Swains.* Aves 1837.
° Leptus *Dufts.* Col. 1825.
° Leptus *Latr.* Arachn. 1806.
Leptynoderes *Sol.* Col.
Lepus *Linn.* Mam.
° Lepyridae *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* Lepyroidae).
Lepyronia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Lepyrus *Germ.* Col.
° Lerea (*Defr.*) *Lamx.* Pol. 18 . . (*Scr.* Hierea).
° Leria *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.
Lerista *Bell* Rept.
Lernacanthus *Blainv.* Crust.
* Lernaea *Linn.* Crust. 1746. (*V.* Lernea).
Lernaeiformes *Latr.* Crust.
* Lernaeipenna — (*V.* Lerneopenna *Blainv.*) Crust.
* Lernaeocera *Nordm.* Crust. 1832. (*V.* Lerneocera).
* Lernaeoceroidae — (*V.* Lernéoceriens *M. Edw.*) Crust.
° Lernaeoda *Burm.* Crust. 1834. (Lernaeoidae).
* Lernaeomyzon — (*V.* Lerneomyzon *Blainv.*) Cr.
* Lernaeonema — (*V.* Lerneonema *M. Edw.*) Crust.
* Lernaeopoda *Nordm.* Crust. 1832. (*V.* Lerneopoda).
* Lernaeopodidae—(*V.* Lernéopodiens *M.E.*) Crust.
Lernanthropus *Blainv.* Crust.
° Lernea *M. Edw.* Crust. 1840. (*Scr.* Lernaea).
° Lerneides *M. Edw.* Cr. 1840. (Lernaeoidae).
Lernentoma *Blainv.* Crust.
° Lerneocera *Blainv.* Crust. 1822. (Lernaeocera).
° Lernéoceriens *M. Edw.* Cr. 1840. (*Scr.* Lernaeoceroidae).
° Lerneomyzon *Blainv.* Crust. 1822. (Lernaeomyzon).
° Lerneonema *M. Edw.* Crust. 1840. (Lernaeonema).
° Lerneopenna *Blainv.* Crust. 1822. (Lernaeipenna).
° Lerneopoda *Blainv.* Crust. 1823. (Lernaeopoda).
° Lernéopodiens *M. Edw.* Cr. 1840. (Lernaeopodidae).
Lerwa *Hodgs.* Aves et Ad.
Lesbia *Less.* Aves.
Leschenaultia *Rob. D.* Dipt.
° Leskia *Rob. D.* [3]) Dipt. 1830.
Lesmone *Hübn.* Lep.
* Lesquereusia — (*V.* Lecquereusia *Schlumb.*) Polyg.
° Lessonia *Swains.* [4]) Aves 1831.

[1]) Lepturus *R. Br.* Gramineae.
[2]) Leria *DC.* Compositae.
[3]) Leskia *Hedw.* Bryaceae.
[4]) Lessonia *Bert.* Umbelliferae. — Lessonia *Bory* Fucaceae.

° Lestes *Leach* Orth. et Nevr. 1817.
Lesteua *Latr.* Col.
Lesticus *Dej.* Col.
° Lestignathus *Erichs.* Col. 1842. (Lestognathus).
° Lestiphorus *Lepell.* Hym. 1832. (*Scr.* Lestophorus).
° Lestis *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
Lestomerus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Lestremia *Macq.* Dipt.
° Lestrigonus *M. Edw.* Cr. 1830. (*Scr.* Laestrigonus).
° Lestrinae *Bonap.* Aves 1831. (Lestridoidae).
° Lestris *Ill.* Aves 1811.
Lesueuria *M. Edw.* Acal.
° Lethe *Hübn.* Lep. 1816.
° Lethia *Hübn.* Lep. 1816
Lethrinini *Bonap.* Pisc
* Lethrinus *Cuv.* Pisc.
Lethrus *Scop.* Col.
° Letis *Hübn.* Lep. 1816
° Leto *Hübn.* Lep. 1816.
Leucadia *Sodoffsky* Lep
Leucania *Hübn.* Lep.
° Leucanides *Boisduv.* Lep 1840. (L-nioidae).
* Leucaspidoidae—(*V.* Leucospidae *W*.) Hym.
* Leucaspis — (*V.* Leucospis *Fabr.*) Hym.
Leucifer *M. Edw.* Crust
° Leucifériens *M. Edw.* Crust. 1837. (L-ferina).
Leucippe *M. Edw.* Crust.
° Leucisca *Mac L.* Crust. 1838.
° Leuciscini *Bonap.* Pisc. 1837. (L-scoidae).
° Leuciscus *Rond.* Pisc. 1554
Leurocelis *Burm.* Col.
Leucocera *Chevr.* Col.
Leucochloridium *Carus* Verm
Leucochroa *Beck* Moll.
° Leucocirca — (*Scr.* Leucocerca *Swains.* A. et Ad.
Leucocora *Hübn.* Lep.
* Leucodore *Johnst.* Verm. 1838. (*V.* Leucodorum).
° Leucodorum *Örst.* Verm. Ad. 1844 (Leucodore).
Leucolopus *Dej.* Col.
° Leucoma *Steph.* Lep. 1829.
° Leucomae *Hübn.* Lep. 1816.
° Leuconea *Donzel* Lep. 1837.
* Leuconerpes *Swains.* Aves.
° Leuconia *Gray* Moll. 18 . .
Leuconöe *Boje* Mam. Ad.
° Leucopera *Nemn.* Polyg. 1794. (*Scr.* Leucophrys).
Leucophasia *Steph.* Lep.

Digitized by Google

[1]) Leucophora *DC.* Umbelliferae.
[2]) Leucosia *Thouars* Chailletiaceae.
[3]) Leucosidea *Eckl. et Zeyh.* Rosaceae.
[4]) Leucothoë *Don* Ericaceae.
[5]) Leucas *R. Br.* Labiatae.

[1]) Lichenes *Endl.* Class. Plant.
[2]) Lichina *Ag.* Fucaceae.

a) Etym. Λιαγόρη (Nom. mythol.).
b) Lichas *Stein.* Bull. Soc. géol. Fr. VIII, 1837.

Digitized by Google

° Lichostrotion *Lhwyd* Pol. 18 . . (Lithostrotium).
° Lieinia *Brown* Moll. 1756.
° Licinia *Swains.* Lep. 1821.
° Lieinidae *Hope* Col. 1838. (*Scr.* Lieinoidae).
° Lieinini *Erichs.* Col. 1837. (*Scr.* Lieinoidae).
° Licinus *Latr.* Col. 1802.
Licium *Humph.* Moll.
Licmetis *Wagl.* Aves.
Liemophora *Agardh* Polyg.
· Licophris *Montf.* Pol.
* Lielasma — (*V.* Leioselasma *Lacép.*) Rept.
Ligati *d'Orb.* Moll.
° Ligia *Duponch.* Lep. 1829.
* Ligia *Fabr.* Crust. 1798. (*V.* Lygia).
* Ligidium *Brandt* Crust. 1833. (*V.* Lygidium).
Ligniperda *Fabr.* Col.
Lignyodes *Schönh.* Col.
° Ligula *Humph.* Moll. 1797.
° Ligula *Cuv.* Moll. 1798.
° Ligula *Montf.* Moll. 1808.
° Ligula (*Leach*) *Lam.* Moll. 1818.
° Ligula *Bloch* Verm. 1782.
· Ligumia *Swains.* Moll.
Ligurini *Naum.* Aves.
Ligurinus *Kaup* Aves.
° Liguuae *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr.* Liguina).
Liguus *Montf.* Moll.
Ligyra *Newm.* Dipt.
° Lima *Brug.* Moll. 1791.
° Lima *Leach* Crust. 18 . .
° Limacea *Menke* [1]) Moll. 1828.
° Limacella *Brard* Moll. 1815.
° Limacella *Blainv.* Moll. 1817.
° Limacellus *Féruss.* Moll. 1821.
° Limacellus *Turt.* Moll. 1831.
° Limaces *Féruss.* Moll. 1821.
° Limacia *Hartm.* [2]) Moll. 1821.
° Limacidae *Guild.* Moll. 1824. (*Scr* Limacina).
° Limacina *Cuv.* Moll. 1817.
° Limacina *Hartm.* Moll. 1821.
* Limacina *Wiegm.* Moll. 1832. (*V.* Limacidae).
* Limacinea *Blainv.* Moll. 1825. (*V.* L.-nidae).
° Limacinidae *Gray* Moll. 1840. (Limacinea).
* Limacodes *Latr.* Lep. 1825.
* Limacoidea *Fitz.* Moll. 1833.

[1]) Limacea *Lour.* Menispermaceae.
[2]) Limacia *Dietr* Bixaceae. — Limacium *Fries* Hymenomyc.

* Limadophis — (*V.* Leimadophis *Fitz.*) Rept.
Limanda *Bonap.* Pisc.
Limaria *Steinmg.* Pol.
Limatula *Wood* Moll.
° Limax *Linn.* Moll. 1740.
° Limea *Bronn* [1]) Moll. 1832.
* Limenitis *Fabr.* Lep. 1808. (*V.* Limonitis).
* Limicola *Koch* Aves Ad. 1816. (*V.* Limicula)
° Limicola (*Leach*) *G. R. Gray* Aves 1840.
° Limicolae *Ill.* Aves 1811.
Limicolaria *Schum.* Moll.
° Limicula *Vieill.* Aves 1816. (*Scr.* Limicola).
Limma *Hübn.* Lep.
° Limnacea *Blainv.* Moll. 1824. (Limnaeoidae).
° Limnacinae *Swains.* Moll. 1840. (L.-naeoidae).
* Limnadea — (*V.* Lymnadea *Swains.*) Moll.
° Limnades *Hübn.* Lep. 1816.
* Limnadia *Brongn.* Crust. 1817. (*V.* Lymnadius).
° Limnadiidae *Burm.* Cr. Ad. 1843. (L-dioidae).
* Limnaea — (*V* Lymnea *Rafin.*) Pisc.
° Limnaea *Poli* Moll. 1791.
* Limnaea *Beck* Moll. 1837. (*V.* Lymnaea et Lymnia).
° Limnaeacea *Menke* Moll. 1828.
° Limnaeadae *Guild.* Moll. 1828. (L-naeoidae).
° Limnaeadea *Beck* Moll. 1837. (L-naeoidae).
° Limnaeidae *Broder.* Moll. 1839. (*Scr.* Limnaeoidae, *V.* Lymnaeana et Lymneidae).
Limnaeoderma *Poli* Moll.
Limnaëtus *Vig.* Aves.
* Limnaeum — (*V.* Lymnaeum *Steph.*) Col.
* Limnaeus *Menke* Moll. 1821. (*V.* Limnea, Limneus et Lymneus)
Limnalectores *Ritg.* Aves.
Limnarpaces *Ritg.* Aves.
° Limnas *Boisduv.* [2]) Lep. 1836.
° Limnatis *Moq-Tand.* Verm. 1826.
° Limnea *Sow.* Moll. 1840. (*Scr.* Limnaeus).
° Limneadae *Jeff.* Moll. 18 . . (Limnaeoidae).
° Limnebius *Leach* Col. 1817. (*Scr.* Limnobius).
Limnemicolymbi *Ritg.* Aves.
° Limnephila *Ramb.* Nevr. Ad. 1842. (Limnophilus).
° Limnephilus *Leach* Nevr. 1817. (*Scr.* Limnophilus).
° Limnesia *Koch* Arachn. 1835.
° Limnesius *Erichs.* Col. 1843.
° Limneus *Drap.* Moll. 1801. (*Scr.* Limnaeus).

[1]) Limeum *Forsk* Euphorbiaceae. — Limeum *Linn* Phytolaccaceae. — Limia *Vand.* Verbenaceae.
[2]) Limnas *Trin.* Gramineae.

Digitized by Google

[1]) Limnia *Linn.* Portulacaceae.
[2]) Limnobium *L. C. Rich* Hydrocharideae.
[3]) Limnocharis *H.* et *B.* Butomaceae.
[4]) Limnophila *R. Br.* Scrophularineae.

[1]) Limonia *Gärtn* Bixaceae. — Limonia *Linn.* Aurantiaceae.
[2]) Limosella *Linn.* Scrophularineae.
[3]) Linum *Linn* Lineae.
[4]) Linaria *Tournef.* Scrophularineae.
[5]) Linckia *Lyngb.* Nostochinae. — Linkia *Cavan.* Proteaceae. — Linkia *Pers.* Solanaceae.

Digitized by Google

Linotoma *Motsch.* Col
Linotriton *Bell* Rept.
Linsang *Müll.* Mam.
° Linthuria *Blainv.* Pol. 1824.
° Linthuris *Montf.* Pol. 1808.
Linuche *Eschsch.* Acal.
Linyphia *Latr.* Arachn.
° Linza *Schrank* Rot. 1803.
° Linza *Schrank* Polyg. 1803.
* Liobasis — (*V.* Basoleia *Westw.*) Col.
* Liobatus — (*V.* Leiobatis et Leiobatus). Pisc.
* Liobranchia — (*V.* Leiobranchia *Rafin.*) P.
* Liobunum — (*V.* Leiobunum *Koch*). Arachn.
* Liocampa — (*V.* Leiocampha *Steph.*) Lep.
* Liocardium — (*V.* Laevicardium *Swains.*) Moll. *a*).
* Liocephala — (*V.* Cephaloleia *Chevr.*) Col.
* Liocephalus — Leiocephalus *Gray*). Rept.
* Liocera — (*V.* Leiocères *A. Desm.*) Mam.
Liochelus *Sundev.* Arachn.
* Liochiton — (*V.* Leiochiton *Curt.*) Col.
* Liocinela — (*V.* Leiocincla *Blyth*). Aves.
* Liocnemis — (*V.* Leiocnemis *Zimm.*) Col.
* Liodactyli — (*V.* Leiodactyli *Dum.* et *B.*) R.
° Liodeira (*Dum.* et *Bibr.*) *Fitz.* Rept. 1843. (Liodira).
* Liodeoidae — (*V.* Leiodesidae *Leach*). Col.
* Lioderes — (*V.* Leioderes *Redt.*) Col.
* Liodes *Erichs.* Col. 1845. (*V.* Leiodes).
° Liodes *v. Heyd.* Arachn. 1826.
* Liodina — (*V.* Leiodina *Bory*). Rot.
* Liodomus — (*V.* Leiodomus *Swains.*) Moll.
* Liodon — (*V.* Leiodon *Owen*). Rept.
Liogastra *Perty* Hym.
Liogenys *Guér.* Col.
* Liogerrhon — (*V.* Leiogerrhon *Fitz.*) Rept.
* Liognathus — (*V.* Leiognathus *Lacép.*) Pisc.
* Liolaemus *Wiegm.* R. et Ad. 1834. (*V.* Leiolaemus).
* Liolepides — (*V.* Leiolepides *Fitz.*) Rept.
* Liolepis — (*V.* Leiolepis *Cuv.*) Rept.
* Liolopisma — (*V.* Leiolopisma *Dum.* et *B.*) Rept.
* Liomyza — (*V.* Leiomyza *Macq.*) Dipt.
° Lionisci *Fitz.* u. *H.* Pisc. Ad. 1836. (Leonisci).
* Lionota — (*V.* Leionota *Dej.*) Col.
* Lionotus — (*V.* Leionotus *Kirby*). Col.
* Liopa — (*V.* Leiopa et Leipoa). Aves.
° Liopa *Gray* Moll. 1840.

a) Etym. λεῖος, laevis; *Cardium.*

* Liopala *Gray* Rept.
* Liopathes — (*V.* Leiopathes *Gray*). Pol.
Liopeltis *Fitz.* Rept.
Liophis *Wagl.* Rept.
Liophloeus *Germ.* Col.
Liopholis *Fitz.* Rept.
* Liophron — (*V.* Leiophron *Nees*). Hym.
* Lioplacis — (*V.* Leioplacis *Dej.*) Col.
* Liopomi — (*V.* Leiopoma et Leiopomata). P.
* Liopomis — (*V.* Leiopomis *Dej.*) Col.
° Liopteron *Perty* Hym. 1830. (*Scr.* Liopterum, *V.*
° Liopterus *Eschsch.* Col. 1833. Leiopteron).
* Liopus — (*V.* Leiopus *Serv.*) Col.
Liorhynchus *Rud.* Verm.
* Liosaurus — (*V.* Leiosaurus *Dum.* et *Bibr*) Rept.
° Liosoma *Fitz.* Rept. 1843.
* Liosoma — (*V.* Leiosoma *Chevr.*) Col.
* Liosoma — (*V.* Leiosoma (*Kirby*) *Steph.*) Col.
* Liosoma — (*V.* Leiosoma *Victor*). Myr.
° Liosoma *Brandt* Echin. 1835.
* Liosomus — (*V.* Leiosomus *Swains.*) Pisc.
* Liosomus — (*V.* Leiosomus *Schönh.*) Col.
* Liosphen — (*V.* Leiosphen *Agass.*) Pisc.
* Liosteira *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Liostira).
* Liostoma — (*V.* Leiostoma *Swains.*) Moll.
* Liostomus — (*V.* Leiostomus *Lacép.*) Moll.
Liostrara *Burm.* Col.
° Liotheidae *Burm.* Epiz. 1838. (Liotheoidae).
Liotheum *Nitzsch* Epiz.
* Liothrix *Strickl.* Aves 1841. (*V.* Leiothrix).
* Liotrichoidae — (*V.* Leiothrichanae et Leiothricinae). Aves.
Liotropis *Fitz.* Rept.
Lipangus *Boie* Aves.
° Lipara *Meig.* Dipt. 1830.
° Liparetra (*Kirby*) *Hope* Col. 1837.
° Liparetrus (*Mac L.*) *Guér.* Col. 1830.
° Liparides *Boisduv.* Lep. 1834.
° Liparis *Art.* [1]) Pisc. 1738.
° Liparis *Ochsenh.* Lep. 1810.
° Liparius *Rafin.* Pisc. 1815.
° Liparus *Oliv.* Col. 1807.
° Lipeurus *Nitzsch* Epiz. 1818. (*Scr.* Lipurus)
Lipoglossae *Nitzsch* Aves.
° Liponeura *Loew.* Dipt. 1844. (*Scr.* Liponevra).

[1]) Liparia *Linn.* Papilionaceae. — Liparis *L.C.Rich.* Orchid.

Digitized by Google

[1]) Liriope *Herb.* Amaryllideae. — Liriope *Lour.* Smilaceae. — Liriopsis *Reichb.* Amaryllideae. — Liriopsis *Spach.* Magnoliaceae.

α) Lisidice *Risso* Eur. mér. IV, 1826. — (Vid. Lysidice). — *Nereidea.*

[1]) Lithobium *Bong.* Melastomaceae.
[2]) Lithophila *Swartz.* Caryophylleae.

α) Lithonaetta *Eschsch.* in *Kotzeb.* N. Reise, 1830. λίθος, lapis; νῆττα, anas.

Digitized by Google

° Lithosiae *Hübn.* Lep. 1816.
° Lithosiidae *Steph.* Lep. 1829. (Lithosioidae).
Lithostege *Hübn.* Lep. [*V.* Lichostrotion).
° Lithostrotion *Park.* Pol. 1811. (*Scr.* Lithostrotium,
Lithotheeia *Ehr.* Polyg. Ad.
Lithotrya *Sow.* Crust.
Lithurgus *Latr.* Hym.
* Litiopa *Rang* Moll.
Litocerus *Schönh.* Col.
Litochrus *Erichs.* Col.
Litomerus *Schönh.* Col.
Litopus *Serv.* Col.
* Litorhamphi — (*V.* Rampholites *Dumér.*) Av.
° Litorhynchus *Schönh.* Col. 1845.
° Litorhynchus *Macq.* Dipt. 1840.
Litoria *Tsch.* Rept.
° Litosonycha *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Litonycha).
° Littorales *Ill.* Aves 1811.
° Littorales *Rob. D.* Dipt. 1830.
Littorina *Féruss.* Moll.
° Littorinidae *Gray* Moll. 1840. (Littorinina).
° Littorinidae *d'Orb.* Moll. 1842. (Littorinina).
° Lituacea *Blainv.* Pol. 1824.
* Lituites *Breyn* Moll. 1732. (*V.* Lituitus).
° Lituitus *d'Orb.* Moll. 1825. (*Scr.* Lituites).
° Lituola *Lam.* Pol. 1804.
° Lituolacea *Lam.* Pol. 1809.
* Lituolites *Lam.* Pol. 1804.
* Lituolitidae *Brod.* Pol. 1839.
Liturgus *Schönh.* Col.
° Litus *Halid.* Hym. 1833.
° Lituus *Breyn* Moll. 1732.
° Lituus *Humph.* Moll. 1797.
° Lituus *Sold.* Pol. 1780.
* Liurus — (*V.* Leiurus *Swains.*) Pisc.
* Liurus — (*V.* Leiurus *Ehr.*) Arachn.
° Lius *Eschsch.* Col. 1833.
° Livia *Gray* Mam. Ad. 1844.
° Livia *Latr.* Hem. 1809.
Livilla *Curt.* Hem.
Livona *Gray* Moll.
* Livoneca *Leach* Crust.
Lixus *Fabr.* Col.
* Liyperus — (*V.* Leiuperus *Dum.* et *Bibr.*) Rept.
° Lobaederus *Guer.* Col. 1831. (*Scr.* Loboderus).
° Lobaria *Müll.* Moll. 1776.
° Lobaria *Schum.* Moll. 1817.
Lobatula *Flem.* Moll.
Lobelminthi *Mayer* Verm. Ad.
Lobetorus *Schönh.* Col.
Lobilabrum *Blainv.* Verm.
Lobiopa *Erichs.* Col.
° Lobipedes *Ill.* Aves 1811.
° Lobipes *Cuv.* Aves 1817.
° Lobipes *Fitz.* Rept. 1843.
° Lobistella *Aust.* Echin. Ad. 1842. (L-stellae).
Lobivanellus *Strickl.* Aves et Ad.
° Loboderes *Schönh.* Col. 1836.
* Loboderus — (*V.* Lobaederus *Guér.*) Col.
Lobodontus *Chaud.* Col.
° Lobophora *Serv.* Orth. 1839.
° Lobophora *Curt.* Lep. 1825.
° Lobophora *Agass.* Echin. 1841.
Lobophyllia *Blainv.* Pol.
Lobopoda *Sol.* Col.
Loborhynchus *Meg.* Col.
° Lobostoma *Gundl.* Mam. 1840.
° Lobostoma *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Lobotes *Cuv.* Pisc.
Lobotrachelus *Schönh.* Col.
° Lobularia *Lam.* [1]) Pol. 1816.
° Lobulariadae *Gray* Pol. 1840. (*Scr.* L-riini).
° Lobularina *M. Edw.* Pol. Ad. 184 . (L-riini).
° Lochmaeus *Doubl.* Lep. 18 . .
* Lochmia *Swains.* Aves 1827. (*V.* Lochmias).
° Lochmias (*Swains.*) *Gray* Aves Ad. 18 (Lochmia)
Lochogomphia *Ehr.* Rot.
° Locusta *Linn.* [2]) Orth. 1748.
° Locusta *Leach* Orth. 1819.
° Locustariae *Latr.* Orth 1807. (Locustina)
° Locustella (*Ray*) *Kaup* Aves Ad. 1829
° Locustella (*Ray*) *Gould* Aves 1836.
° Locustidae *Steph.* Orth. 1829. (*Scr.* Locustina).
° Locustides *Leach* Orth. 1817. (*Scr.* Locustina)
* Locustina *Burm.* Orth. 1838. (*V.* Locustariae, Locustidae et Locustides).
Lohita *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Loligidae *d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr.* Loligina).
° Loliginea *Ehr.* Moll. 1831.
° Loliginea *Ehr.* Pol. 1834.
Loligo *Lam.* Moll.
° Loligoidea *Lesu.* Moll. 1821. (*Scr.* Loligina).

[1]) Lobularia *DC.* Cruciferae.
[2]) Locustae *DC.* Valerianeae.

Digitized by Google

[1]) Lomatia R. Br. Proteaceae. — Lomation Targ. Florideae. — Lomatium Rafin. Umbelliferae.

[2]) Lonchopteris Brongn. Ophioglosseae.

[1]) Lophia Desv. Gesneraceae. — Lophium Fries Pyrenomyc.
[2]) Lophidium Rich. Schizaeaceae.

α) Lophidi Bonap. Fauna Ital. III, 1841. Lophius. Lophidae.

β) Lophobranchi Müll. in Wiegm. Arch. 1845. λόφος, crista; βράγχια, branchiae. Lophobranch.

Digitized by Google

[1]) Lotea *Medik.* Papilionaceae. — Lotos *DC.* Nymphaeaceae. — Lotus *Linn.* Papilionaceae.
[2]) Loxodon *Cass.* Compositae.
[3]) Loxomeria *Salisb.* Ericaceae.

Digitized by Google

° Lucanites *Newm.* Col. 1834. (*Scr.* Lucanina).
° Lucanoides *Gyll.* Col. 1808. (*Scr.* Lucanina).
Lucanus *Scop* Col.
Lucapina *Gray* Moll.
° Lucena *Oken* Moll.
° Lucerna *Willugh.* Pisc. 1686.
° Lucerna *Humph.* Moll. 1797.
° Lucernaria *Müll.* [1]) Pol. 1788.
Lucernella *Swains.* Moll.
° Lucerninae *Swains.* Moll. 1840.
° Lucernuta *Lap.* Col.
° Luchelia *Grant* Pol.
° Lucia *Swains.* Lep. 1833.
° Lucia *Koch* Arachn. 1837.
• Luciacea *Menke* Moll. 1830. (*V.* Lucidae).
° Luciae *Sav.* Moll. 1827.
° Lucidae *Mac L.* Moll. 1825. (*Scr.* Luciacea).
° Lucidella *Swains.* Moll. 1840.
* Lucidota *Lap.* Col.
° Lucidula *Swains.* Moll. 1840.
Lucifer *Less.* Aves.
° Lucilia *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.
° Lucilia *Macq.* Dipt. 1835.
° Lucina *Brug.* [3]) Moll. 1791.
° Lucina *Meig.* Dipt. 1830.
° Lucinadae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Lucinina).
° Lucinidae *d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr.* Lucinina).
* Lucinoides *Blainv.* Moll.
° Lucio *Lap.* Col. 1833.
Luciobarbus *Heck.* Pisc.
° Luciola *Lap.* [4]) Col. 1833.
Lucioperca *Cuv.* Pisc.
° Lucius *Klein* Pisc. 1749.
Ludius *Latr.* Col.
° Ludovix *Lap.* [5]) Col. 1839.
° Lugubri *Meig.* Dipt.
° Luidia *Forbes* [6]) Echin. 1839.
Lullula *Kaup* Aves.
° Lumbricina *Mac L.* Verm. Ad. 1840.
° Lumbricinae *Sav.* Verm. 1817.
Lumbriconais *Örsted* Verm. Ad.

[1]) Lucernaria *Rouss.* Confervaceae.
[2]) Lucilia *Cass.* Compositae.
[3]) Lucinium *Pluckn.* Burseraceae.
[4]) Luciola *Smith* Juncaceae.
[5]) Ludovia *Pers.* Pandaneae.
[6]) Luida *Adans.* Bryaceae.

• Lumbriconereis *Gr.* Verm. 1840. (*V.* Lumbrinereis).
Lumbriculus *Grube* Verm. Ad.
Lumbricus (*Auct.*) *Linn.* Verm.
° Lumbrinereis *Blainv.* Verm. 1828. (Lumbriconereis).
Lumpenus *Reinh.* Pisc. Ad.
° Lumphus *Art.* Pisc. 1 . . .
° Lumpus *Aldrov.* Pisc. 1646.
Luna *Klein* Moll.
Lunatus *Humph.* Moll.
° Lunda *Pall.* [1]) Aves 1766.
* Lunulacardium *Münst.* Moll.
° Lunulina *Bory* Polyg. 1834.
* Lunulites *Lam.* Pol. 1816.
° Lupa *Leach* Crust. 1814.
° Lupea *M. Edw.* Crust. 1834.
Luperina *Boisduv.* Lep.
° Luperus *Geoffr.* [2]) Col. 1764. (*Scr.* Lyperus).
Luponia *Gray* Moll.
° Lupus *Auct.* Mam.
° Lupus *Schoner.* Pisc. 1724.
Luscinia *Linn.* Aves.
° Luscinidae — Aves Ad. 18 . . (*Scr.* L-niinae).
° Luscininae — Aves Ad. 18 . . (*Scr.* L-niinae).
Lusciniola *G. R. Gray* Aves.
° Lusciola *Keys.* et *Bl.* Aves.
Lusia *M. Edw.* Pol.
Lutea *Brown* Moll.
Lutjanus *Bl. Schn.* Pisc.
• Luticola *Goldf.* Moll. 18 . . (*V.* Lutricola).
° Lutodeira (*V. Hass.*) *Rüpp.* Pisc. 1828. (Lutodira).
Lutra *Linn.* Mam.
Lutraria *Lam.* Moll.
° Lutricola *Blainv.* Moll. 1824. (*Scr.* Luticola).
Lutrina *Bonap.* Mam. Ad.
Luvarus *Rafin.* Pisc.
Luxilus *Rafin.* Pisc.
° Lybas *Chevr.* Col. 1834.
° Lybia *M. Edw.* Crust. 1834. (*Scr.* Libya).
° Lycaeides *Hübn.* Lep.
° Lycaena *Fabr.* Lep. 1808.
° Lycaena *Sundev.* Arachn. 1832.
° Lycaenida *Leach* Lep. 1815. (*Scr.* L-noidae).
° Lycaenidae *Steph.* Lep. 1829. (*Scr.* L-noidae).
° Lycaenides *Boisd.* Lep. 1832. (*Scr.* L-noidae).

[1]) Lundia *DC.* Bignoniaceae. — Lundio *Puer.* Anacardiaceae. — Lundia *Thonn.* Bixaceae.
[2]) Luperia *DC.* Cruciferae.

Digitized by Google

[1]) Lycium *Linn.* Solanaceae
[2]) Lycoperdon *Tourn.* Gasteromycetes
[3]) Lydaea *Molin.* Rosaceae.

[1]) Lygeum *Linn.* Gramineae.
[2]) Lyncea *Cham.* et *Schl.* Scrophularineae.
[3]) Lyonetia *Cass.* Compositae.
[4]) Lyperia *Benth.* Scrophularineae.

α) Lygophis *Fitz.* Syst. Rept. 1843. λύγος, virga; ὄφις, serpens. *Colubridae.*

Digitized by Google

M.

[1]) Lyraea *Lindl* Orchideae.
[2]) Lythrum *Linn.* Lythrarieae.

[1]) Machaerina *Vahl.* Cyperaceae.
[2]) Machaerium *Pers.* Papilionaceae.
[3]) Machilus *Nees* Laurineae.
[4]) Machlis *DC.* Compositae.
[5]) Maclura *Nutt.* Moreae.
[6]) Macrauchenium *Brid.* Bryaceae.
[7]) Macria *E. Mey.* Selagineae.

Digitized by Google

[1]) Macroceras *Decaisn.* Berberideae. — Macroceratites *Boddi* Papilionaceae — Macroceratium *DC* Cruciferae.
[2]) Macrochilus *Presl*, Lobeliaceae. — Macrochilus *Kn.* et *West.* Orchideae.
[3]) Macrocnemum *P. Br.* Rubiaceae.
[4]) Macrodon *Arn.* Bryaceae.

[1]) Macrolepis *A. Rich.* Orchideae.
[2]) Macromeria *Don* Asperifoliae. — Macromerum *Burch.* Cappparideae.

Digitized by Google

° Macropis (*Klug*) *Panz.* Hym. 1809.
Macroplea *Hoffm.* Col.
° Macropoda *Ill.* Mam. 1811.
° Macropoda *Sol.* Col. 1835.
° Macropodeae *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Macropodia *Leach* [1]) Crust. et Ad. 1813.
* Macropodidae *Owen* Mam. 1839. (*V.* Macropidae et Macropina).
° Macropodiens *M. Edw.* Cr. 1834. (M-podidae).
° Macropodina — Crust. Ad. (Macropodidae).
° Macropodites *Sol.* Col. 1834. (M-podoidae).
° Macropodus *Lacép.* Pisc. 1802.
Macropogon *Motsch.* Col.
Macropoides *Guér.* Col.
Macropoma *Agass.* Pisc.
Macroprion *Hope* Col.
* Macropropus — (*V.* Propomacrus *Newm.*) Col.
° Macrops *Wagl.* Rept. 1830.
° Macrops *Kirby* Col. 1837.
° Macrops *Burm.* Hem. 1835.
° Macropsis *Lewis* Hem. et Ad. 1836.
° Macropteres *Dumér.* Aves 1806. (M-pteri).
Macropteronotus *Lacép.* Pisc.
° Macropterus *Swains.* Aves 1832.
° Macropterus (*Bohem.*) *Schönh.* Col. 1840.
° Macropteryx *Swains.* Aves 1832.
° Macropus *Shaw* Mam. 1800.
° Macropus *Spix* Aves 1824.
° Macropus (*Nutt.*) *G. R. Gray* Aves 1840.
° Macropus *Thunb.* Col. 1805.
° Macropus *Latr.* Crust. et Ad. 1802.
° Macropygia *Swains.* Aves 1837.
° Macropygium *Spin.* Hem. 1838.
° Macroramphus (*Leach*) *Steph.* Av. 1824. (M-ramphus).
° Macrorhamphosus *Lacép.* Pisc. 1803. (M-phus).
* Macrorhamphus *Str.* A. Ad. 1841. (*V.* M-ramphus).
° Macrorhinus *F. Cuv.* Mam. 1826.
° Macrorhinus *Latr.* Col. 1825.
° Macrorhynchi *Goldf.* Pisc. 1820.
° Macrorhynchus *Dunker* [2]) Rept. Ad. 1844.
° Macrorhynchus *Lacép.* Pisc. 1800.
Macrorthorhynchi *Ritg.* Aves.
° Macroscelides *Smith* Mam. 1829.
° Macroscelidina *Bonap.* M. Ad. 1837. (M-doidae).

[1]) Macropodium *R. Br.* Cruciferae.
[2]) Macrorhynchium *R. Br.* Compositae. — Macrorhynchus *Less* Compositae.

° Macroscelis *Fisch.* Mam. 1829.
* Macroschisma — (*V.* Machrochisma et Macrochisma). Moll.
Macrosemius *Agass.* Pisc.
Macrosiagona *Hentz* Col.
° Macrosoma *Leach* Rept. 18..
° Macrosoma *Hope* Col. 1837.
° Macrosoma *Sel.-Longch.* Orth. et Nevr. 1840.
° Macrosoma *Hübn.* Lep. 1816.
° Macrosoma *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Macrosoma *Brandt* Acal. 1835.
Macrospira *Guild.* Moll.
Macrospondylus *H. v. Mey.* Rept.
Macrostenus *Dej.* Col.
Macrosterni *Westw.* Col.
° Macrostoma *Risso* [1]) Pisc. 1826.
° Macrostoma *Agass.* Pisc. 1839.
° Macrostoma *Latr.* Moll. 1825.
° Macrostomae *Menke* Moll. 1830.
° Macrostomata *Ritg.* Rept. 1828.
° Macrostomata *Goldf.* Pisc. 1843.
° Macrostomata *Reeve* Moll. 1841.
° Macrostomia *Rafin.* Pisc. 1815.
° Macrostomidae *Brod.* Moll. 1839. (M-moidae).
° Macrostylus *Schönh.* [2]) Col. 1840.
° Macrota *Agass.* Moll. 1837.
° Macrotarsi *Ill.* Mam. 1811.
° Macrotarsus *Lacép.* Mam. 1803.
° Macrotarsus *Lacép.* Aves 1800-1.
° Macrotarsus *Schönh.* Col. 1842.
° Macrotelcia *Westw.* Hym. 1835. (*Scr.* Macrotelia).
° Macrotelus *Klug* Col. 1842.
° Macrotes *Westw.* Lep. 1841.
Macrotherium *Lartet* Mam.
* Macrothops *Mac L.* Col.
Macrothrix *Baird* Crust. Ad.
° Macrotis *Dej.* Col. 1833.
° Macrotoma *Serv.* [3]) Col. 1832.
° Macrotoma *Lap.* Hem. 1832.
° Macrotoma *Burm.* Thn. 1839.
Macrotracheli *H. v. Mey.* Rept. *α*).

[1]) Macrostomia *DC.* Asperifoliae. — Macrostomium *Blume* Orchideae.
[2]) Macrostylis *Bartl.* et *Wendl.* Diosmeae. — Macrostylis *Kuhl* et *Hass.* Orchideae.
[3]) Macrotomia *DC.* Asperifoliae.

α) Macrotracheli *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* Neu. Jahrb. 1845. *μακρός*, longus; *τράχηλος*. Sauri.

Macrotrachiae *Swains.* Moll.
° Macrotus *Gray* [1]) Mam. Ad. 1844.
° Macrouri *Grav.* Pisc. 1840. (Macruroidae).
° Macrouridae *Bonap.* P. 1837. (Macruroidae).
° Macrourini *Bonap.* Pisc. 1831. (Macruroidae).
° Macrourites *Schloth.* Crust. 1823. (*Scr.* Macrurites).
° Macrourus *Bloch* Pisc. 1787. (*Scr.* Macrurus).
° Macroxus *F. Cuv.* Mam. 1818. (*Scr.* Macroxys).
° Macrura *Latr.* Crust. 1802.
° Macruridi *Bonap.* Pisc. 1841. (M-roidae) *α*).
* Macrurus *Bonap.* Pisc. 1841. (*V.* Macrourus) *β*).
° Macrus *Grav.* [2]) Hym. 1829.
° Mactra *Klein* Moll. 1753.
° Mactra *Linn.* Moll. 1758.
° Mactracea *Latr.* Moll. 1825.
° Mactracidae *d'Orb.* Moll. 1836. (Mactroidae).
° Mactradae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Mactroidae).
* Mactresia *Gray* Moll.
° Mactridae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* Mactroidae).
Mactrina *Brown* Moll.
° Mactroides *Blainv.* Moll. 1825.
Mactromya *Agass.* Moll.
Mactrula *Risso* Moll.
° Madarus *Schönh.* [3]) Col. 1826.
Madataeus *Leach* Mam.
Madiza *Fall.* Dipt.
Madopa *Steph.* Lep.
Madopterus *Schönh.* Col.
Madoqua *Ogilb.* Mam.
° Madrephylliaea *Bl.* Pol. 1830. (Madrophylla).
° Madrepora *Linn.* Pol. 1748.
° Madreporea *Blainv.* Pol. 1830.
° Madreporidae *Gray* Pol. 1840. (M-roidae).
° Madreporina *Ehr.* Pol. 1834. (*Scr.* M-roidae).
° Madreporites *Mart.* Pol. 1809.
* Madrimosaurus *H. v. Mey.* Rept.
Maeandra *Oken* Pol.
° Maeandrina *Ehr.* Pol. 1834.
* Maeandrina *Lamx.* Pol. 1821. (*V.* Meandrina).

[1]) Macrotys *Rafin.* Ranunculaceae.
[2]) Macraea *Lindl.* Geraniaceae. — Macria *E. Mey.* Selagin.
[3]) Madaria *DC.* Compositae.

α) Macruridi *Bonap.* Fauna Ital. III. 1841. *Macrurus. Macruridae.*

β) Macrurus *Bonap.* Fauna Ital. III. 1841. — (Vid. Macrourus). — *Macruridae.*

* Maeandriniformes — (*V.* Meandriniformes *Blainv.*) Pol.
* Maeandrinoidae — (*V.* Méandrinées *Lamx.*) Pol.
Maechidius *Mac L.* Col.
Maemactes *Schönh.* Col.
* Maena — (*V.* Maina *Hodgs.*) Aves.
° Maena *Cuv.* Pisc. 1829.
* Maenalus — (*V.* Menalus *Walk.*) Hym.
° Maenas *Klein* Pisc. 1745.
° Maenas *Hübn.* Lep. 1816.
° Maenidae *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* Maenoidae).
° Maenides *Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* Maenoidae).
° Maenini *Bonap.* Pisc. 1831. (*Scr.* Maenoidae).
° Maenoideae *Rich.* Pisc. 1836. (Maenoidae).
° Maenura — (*Scr.* Menura *Lath.*) Aves et Ad.
° Maera *Leach* Crust. 1813. (*Scr.* Moera).
° Maesia *Steph.* [1]) Lep. 1829.
° Magas *Sow.* Moll. 1816.
° Magdala *Leach* (*Brown*) Moll. 1827.
° Magdalinus *Schönh.* Col. 1843.
° Magdalis *Germ.* Col. 1817.
° Magila *Münst.* Crust. 1839.
° Magilus *Montf.* Moll., Verm. et Ad. 1810.
° Magus *Less.* Mam. 1827.
° Maja *Antiq.* Aves Ad.
° Maïa *Lam.* Crust. 1801.
° Maiacea *De Haan* Crust. Ad. 18..
° Maiens *M. Edw.* Crust. 1834. (*Scr.* Maiina).
° Maiidae P. Cycl. Cr. et Ad. 1839. (*Scr.* Maiina).
* Maiina — Crust. Ad. (*V.* Maiens et Maiidae).
° Maina *Hodgs.* [2]) Aves et Ad. 1836. (*Scr.* Maena).
Mainatus (*Briss.*) *Less.* Aves.
° Makaira *Lacép.* Pisc. 1802. (*Scr.* Machaera).
Malacanthus *Cuv.* Pisc.
° Malachii *Redt.* Col. 1845.
° Malachius *Fabr.* [3]) Col. 1775.
° Malachiusidae *Leach* Col. 1817. (M-chioidae).
Malaclemys *Gray* Rept. 1840. (*Scr.* Maloclemmys).
Malacobdella *Blainv.* Verm.
° Malacobothrii *Burm.* Verm. Ad.
° Malacocircus — (*Scr.* Malacocercus *Swains.*) Aves et Ad.
° Malacodermi *Latr.* Col. 1806.
° Malacodermia *Rafin.* Pisc. 1815. (M-dermi).

[1]) Maesa *Forsk.* Myrsineae.
[2]) Mainea *Fl. Fl.* Euphorbiaceae.
[3]) Malache *Trev.* Malvaceae. — Malachium *Fries* Caryophylleae.

Digitized by Google

[1]) Malacothrix *DC.* Compositae.
[2]) Mallea *A. Juss.* Meliaceae.
[3]) Mallophora *Endl.* Verbenaceae.

[1]) Mallotus *Lour.* Euphorbiaceae.
[2]) Mammea *Linn.* Clusiaceae.
[3]) Manicaria *Gärtn.* Palmae.

Digitized by Google

[1]) Mantellia *Brongn.* Cycadeaceae.
[2]) Margaris *DC.* Rubiaceae. — Margarita *Gaud* Compositae.

[1]) Marica *Schreb.* Irideae.
[2]) Maria *DC.* Ericaceae.
[3]) Marsupia *Dumort.* Jungermanniaceae.
[4]) Martia *Leand.* Papilionaceae. Martia *Spreng.* Hypericin.

Digitized by Google

° Martesia (*Leach*) *Blainv.* Moll. 1824.
Martinia *M'Coy* Moll.
° Masaridae *Leach* Hym. 1817. (*Scr.* M-doidae).
° Masarides *Latr.* Hym. 1804.
Masaris *Fabr.* Hym.
° Masarites *Newm.* Hym. 1834. (Masaridoidae).
Mascarinus *Less.* Aves.
Maschalodonta *Dej.* Col.
* Masicera *Macq.* Dipt.
Masoreus *Ziegl.* Col.
Massarium *Blainv.* Pol.
* Mastacembelus *Gronov.* Pisc.
ª Mastax *Fisch. v. W.* Col. 1825.
ª Mastax *Perty* Orth. 1830.
° Mastigocera *Dej.* Col. 1838.
° Mastigocera *Klug* Hym. 18 . .
Mastigocerca *Ehr.* Rot.
ª Mastigodes *Zeder* Verm. 1800.
° Mastigoidae *Leach* Col. 1817.
ª Mastigophorus *Poey* [1]) Lep. 1832.
Mastigura *Flem.* Rept.
ª Mastigus *Ill.* [2]) Col. 1801.
* Mastododera *Blanch.* Col.
Mastodon *Cuv.* Mam.
° Mastodonsaurus *Jæg.* Rept. 1828. (M-dontosaurus).
Mastogonia *Ehr.* Polyg. Ad.
Mastonia *Hinds* Moll.
Mastonotus *Wesm.* Mam.
Mastostethus *Lacord.* Col.
Mastotherium *G. Fisch.* Mam.
Mastozoa *Blainv.* Mam.
* Mastrema *Rafin* Pol.
Mastus *Beck* Moll.
° Matamata *Ritg.* Rept. 1828.
° Matamata *Merr.* Rept. 1828.
Matirora *Gray* Rept.
Matronula *Lepell.* et *Serv.* Lep.
Mattiphus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Matuacus *Rafin.* Pisc.
Matus *Aubé* Col.
Matuta *Fabr.* Crust.
ª Matutoidea *De Haan* Crust. Ad. 18.. (M-tina).
° Matzia *Vogt* Verm. Ad. 1843. (*Scr.* Mutzia).
Maurolicus *Cocco* Pisc.

[1]) Mastigophora *Nees* Jungermanniaceae. — Mastigophorus *Cass.* Compositae.
[2]) Mastixia *Blum.* Corneae.

Maxillatae *Féruss.* Moll.
Maxillosa *Latr.* Crust.
° Maximilicus *Less.* [1]) Aves Ad. 18 . .
° Maximiliens *Less.* Aves 1831. (Maximilici).
Mazama *Rafin.* Mam.
° Mazina *Oken* [2]) Pol. 1815.
Mazocraes *Herm.* Verm.
° Meandrina *Lam.* Pol. 1801. (*Scr.* Maeandrina).
° Méandrinées *Lamx.* Pol. 1821. (*Scr.* Maeandrinoidae).
° Meandriniformes *Bl.* Pol. 1834. (Maean-es).
* Mecarthrum — (*V.* Mecosarthron *Buq.*) Col.
Mecedanum *Erichs.* Col.
Mechanitis *Fabr.* Lep.
Mecinus *Germ.* Col.
Mecistocephalus *Newp.* Myr.
Mecistogaster *Ramb.* Orth. Ad. et Nevr. Ad.
° Mecistura *Leach* Aves et Ad. (*Scr.* Megistura).
° Meckelia *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Meckelia *Leuck.* Verm. 1828.
ª Mecocerus *Schönh.* Col. 1833.
° Mecocerus *Sol.* Col. 1835.
Mecochirus (*Germ.*) *Keferst.* Crust.
Mecocorynus *Schönh.* Col.
Mecomera *Serv.* Orth.
° Meconema *Serv.* Orth. 1831.
° Meconemidae *Burm.* Orth. 1838. (M-matoidae).
° Meconemus *Imh.* et *Labr.* Col. 1838.
Meconyx *Schönh.* Col.
° Mecopoda *Serv.* Orth. 1831.
Mecoptera *Guénée* Lep.
° Mecopus (*Dalm.*) *Schönh.* [3]) Col. 1826.
Mecorhynchi *Schönh.* Col.
° Mecosarthron *Buq.* Col. 1840. (*Scr.* Mecarthrum).
Mecotarsus *Schönh.* Col.
Mecynocanthus *Hope* Col.
Mecynodera *Hope* Col.
Mecynopus *Erichs.* Col.
Mecynorhina *Hope* Col.
Mecysmoderes *Schönh.* Col.
Medea *Eschsch.* Acal.
Medeterus *Meig.* Dipt.
Medina *Rob. D.* Dipt.

[1]) Maximiliana *Mart.* Palmae. — Maximiliania *Mart.* et *Schrank* Ternströmiaceae.
[2]) Mazus *Lour.* Scrophularineae.
[3]) Mecopus *Benn.* Papilionaceae.

Digitized by Google

[1]) Medusa *Lour.* Büttneriaceae. — Medusea *Haw.* Euphorb.

[1]) Megalurus *Link* Gramineae.

Digitized by Google

[1]) Melaenia *Dum*. Orchideae.

Digitized by Google

° Melampus *Montf.* Moll. 1810.
Melanchlaeni *Latr.* Col.
° Melanchra *Hübn.* Lep. 1816.
° Melanchroia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Melanchroea).
° Melancrus *Dej.* Col.
° Melandrya *Fabr.* [1]) Col. 1801.
° Melandryadae *Leach* Col. 1817. (M-dryoidae).
° Melandryda *Leach* Col. 1817. (M-dryoidae).
° Melandryidae *Steph.* Col. 1829. (M-dryoidae).
° Melanea *Sow.* Moll. 1819.
° Melanella *Swains.* Moll. 1840.
° Melanella *Bory* Polyg. 1824.
Melanerpes *Swains.* Aves.
Melanesthes *Dej.* Col.
Melanetta *Boie* Aves.
° Melania *Lam.* [2]) Moll. 1801.
° Melania *Sodoffsky* Lep. 1837.
° Melaniadae *Gray* Moll. 1840. (Melanioidae).
° Melaniana *Reeve* Moll. 1841. (Melanioidae).
° Melanianae *Swains.* Moll. 1840. (M-nioidae).
° Melanictis *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Melanichthys).
° Melanidae *d'Orb.* Moll. 1837. (Melanioidae).
° Melanides *Latr.* Moll. 1825. (Melanioidae).
Melanimon *Motsch.* Col.
Melanippe *Duponch.* Lep. *a*).
Melanips (*Halid.*) *Walk.* Hym.
° Melanis *Hübn.* Lep. 1816.
° Melanithes *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Melanites).
° Melanitis *Fabr.* Lep. 1808.
Melanochlora *Less.* Aves.
Melanocorypha *Boie* Aves.
° Melanoides *Oliv.* Moll. 1804.
Melanoleuca *Steph.* Lep.
Melanophila *Eschsch.* Col.
° Melanophora *Meig.* Dipt. 1838.
° Melanophora *Koch* Arachn. 183 .
Melanopsis *Féruss.* Moll.
° Melanopteron *Eyton* Aves 1839. (Melanopterum).
Melanostola *Dej.* Col
Melanothrips *Halid.* Thpt.
° Melanolus *Eschsch.* Col. 1829.
° Melanotus *Dej.* Col. 1831.

[1]) Melandrium *Röhl.* Caryophylleae.
[2]) Melania *Brid.* Bryaceae. — Melanium *Rich.* Melastomaceae. — Melaninm *P. Br.* Lythrarieae. — Melanium *Zipp* Gen. Plant.

a) Etym. *Μελανίππη* (Nom. mythol.).

Melanoxanthus *Eschsch.* Col.
Melanterius *Erichs.* Col.
° Melanthia *Duponch.* [1]) Lep. 1829.
° Melantho *Lap.* Col. 1836.
° Melaphorus *Guér.* Col. 1834.
° Melarhaphe *Meg.* Moll. 1828.
° Melarhaphis (*Henz*) *Philippi* Moll. 1836.
° Melas *Montf.* Moll. 1810.
° Melasidae *Leach* Col. 1817. (Melaseoidae).
Melasina *Boisduv.* Lep.
° Melasis *Oliv.* Col. 1790.
° Melasoma *Swains.* Aves 1837.
° Melasoma *Latr.* Col. 1817.
° Melasoma (*Dillw.*) *Steph.* Col. 1831.
° Melasomata *Motsch.* Col. 1845.
Melatoma *Swains.* Moll.
* Meleagrides *Less.* Aves 1831. (*V.* M-grinae).
° Meleagrina *Lam.* Moll. 1819.
° Meleagrinae *Gray* Aves 1840. (*Scr.* M-grides).
° Meleagris *Linn.* Aves 1748.
° Meleagris *Montf.* Moll. 1810.
* Melecebineae *Less.* Mam.
° Melecta *Latr.* Hym. 1802. (*Scr.* Melilecta).
° Melectides *Westw.* Hym. 1840. (Melilectoidae).
° Melectites *Lepell.* Hym. 1841. (Melilectoidae).
° Meles *Linn.* Mam. 1735.
° Meleus *Meg.* Col. 1821.
° Melia *Fisch. W.* [2]) Moll. 1837.
° Melia *Curt.* Lep. 1828.
° Melia *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Melia *Latr.* Crust. 1824.
Meliana *Curt.* Lep.
° Melias *Glog.* Aves 1827.
° Melibaea *Rang* Moll. 1829. (*Scr.* Meliboea).
° Melicerita *M. Edw.* Pol. 1836.
° Melicerta *Steph.* Hym. 1835.
° Melicerta *Risso* Crust. 1816.
° Melicerta *Schrank* Rot. 1803.
° Melicerta *Pér.* et *Les.* Acal. 1809.
° Melicertina *Ehr.* Pol. 1838.
° Melicertum (*Oken*) *Eschsch.* Acal. 1829.
° Melicertus *Rafin.* Crust. 1814.
Melichares *Hering* Arachn.
° Melichthys *Swains.* Pisc.
Melicleptria *Hübn.* Lep.

[1]) Melanthium *Linn.* Melanthaceae.
[2]) Melia *Linn.* Meliaceae. — Melica *Linn.* Gramineae.

[1]) Melidora *Salisb.* Ericaceae.
[2]) Melinis *Palis.* Gramineae.
[3]) Melissa *Benth.* Labiatae.
[4]) Melissoides *Benth.* Labiatae.
[5]) Melittis *Linn.* Labiatae.

[1]) Melo *Tourn.* Cucurbitaceae.

Digitized by Google

° Membracina *Burm.* Hem. 1835.
ª Membracis *Fabr.* Hem. et Ad. 1776.
° Membranacea *Blainv.* Pol. 1830.
° Membranacei *Latr.* Hem. 1825.
Membranipora *Blainv.* Pol.
° Memina *G. Fisch.* Mam. 1814.
° Meminna *Gray* Mam. 1825.
Memphis *Hübn.* Lep.
Menaccarus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Menaethia *M. Edw.* Crust. 1834. (*Scr.* Menoetius).
° Manaethius *M. Edw.* Crust. Ad. 1834. (Menoetius).
Menalcas *Dej.* Col.
° Menalus *Walk.* Hym. 1829. (*Scr.* Maenalus).
° Mene *Lacép.* Pisc. 1803.
Menelaides *Hübn.* Lep.
Menemachus *Schönh.* Col.
Menenotus *Lap.* Hem.
Menepites *Rafin.* Pol. *α*).
ª Meneus *Rafin.* Pisc. 1815.
° Menipea *Lamx.* Pol. 1812. (*Scr.* Menippeus).
Menipha *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
ª Menippe *De Haan* Crust. 1835.
Menobranchus *Harl.* Rept.
Menodon *H. v. Mey.* Rept.
° Monoetius *Dej.* Col. 1821.
* Menoetius — (*V.* Menaethia et Menaethius). Cr. *a*).
Menopoma *Harl.* Rept.
° Menopomatidae *Hogg* Rept. Ad. 1838. (M-toidae).
' Menopon *Nitzsch* Epiz.
Menoscelis *Dej.* Col.
° Mentho *Rob. D.* [1]) Dipt. 1830.
Menura *Lath.* Aves et Ad.
' Menurinae *Wagn.* Aves Ad. 1842. (M-roidae).
Mephitis *Cuv.* Mam.
Meracantha *Kirby* Col.
' Meraporus *Walk.* Hym.
Mercenaria *Schum.* Moll.
Merdivorae *Rob. D.* Dipt.
ª Meretrix *Lam.* [2]) Moll. 1801.
* Merganetta *Gould* Aves Ad. 1841. (*V.* Marganetta).
* Merganidae *Swains.* Aves.

[1]) Mentha *Linn.* Labiatae.
[2]) Meretricia *Ner.* Rubiaceae.

α) Menepites *Rafin.* Bull. Soc. géol. Fr. x, 1839. μηνη, luna; ἐπί, supra.

a) Elym. Μενοίτιος (Nom. mythol.).

Merganser *Briss.* Aves.
Mergellus *Selby* Aves Ad.
° Mergidae *G. R. Gray* Aves 1840. (Merginae).
* Merginae *Bonap.* Aves 1837. (*V.* Mergidae).
* Mergoides *Eyton* Aves.
Mergulus (*Ray*) *Vieill.* Aves et Ad.
Mergus *Linn.* Aves.
° Meria (*Ill.*) *Rossi* Hym. 1807.
° Meriania *Rob. D.* [1]) Dipt. 1830.
' Mericia *Rob. D.* Dipt.
° Meridion (*Agardh*) *Bory* [2]) Polyg. 1826. (M-dium).
° Mérilégides *Lepell.* Hym. 1841. (Merolega).
Merimnetes *Schönh.* Col.
° Meriones *Ill.* Mam. 1811.
° Merionina *Brandt* Mam. 1844. (M-noidae) *α*).
° Merionus (*Meg.*) *Dej.* Col. 1821.
' Meriphus *Erichs.* Col.
° Merismus *Walk.* [3]) Hym. 1833.
Meristis *Hübn.* Lep.
Meristodon *Agass.* Pisc.
' Merisus *Walk.* Hym.
° Merium *Kirby* [4]) Col. 1837.
Merlangus *Cuv.* Pisc.
° Merluccia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* M-cciini).
° Merluccinae *Swains.* Pisc. 1839. (M-cciini).
Merluccius *Rafin.* Pisc.
Mermis *Duj.* Verm. Ad.
° Merocoris *Perty* Hem. 1832.
° Merocoris *Hahn* Hem. 1834.
° Merocoris *Burm.* Hem. 1834.
° Merocrinidae *Aust.* Ech. Ad. 1842. (M-noidae).
° Merocrinoidea *Aust.* Ech. Ad. 1842. (M-dae).
' Merodina *Macq.* Dipt.
Merodon *Meig.* Dipt.
° Meroë *Schum.* Moll. 1817.
° Meroë *Steph.* Nevr. 1833.
* Merolega — (*V.* Mérilégides *Lepell.*) Hym.
Meroles *Gray* Rept.
Meromalus *Walk.* Hym.
Meromyza *Meig.* Dipt.

[1]) Meriana *Fl. Fl.* Convolvulaceae. — Meriana *Trev.* Irideae. — Meriana *Swartz* Melastomaceae.
[2]) Merida *Neck.* Portulaccaceae.
[3]) Merisma *Pers.* Hymenomycetes.
[4]) Meriam *Burm.* Anacardiaceae.

α) Merionina *Brandt* Bull. Pétersb. ii, 1844. *Meriones. Rodentia dipoda.*

Digitized by Google

[1]) Mertensia *H. B. K*. Celtideae. — Mertensia *Roth* Confervaceae. — Mertensia *Roth* Asperifoliae. — Mertensia *Willd* Gleicheniaceae.
[2]) Merulius *Hall*. Hymenomycetes.
[3]) Mesembryon *Adans*. Mesembryanthemae.
[4]) Mesua *Linn*. Clusiaceae.
[5]) Mesitis *Vog*. Papilionaceae.

[1]) Mespilus *Lindl*. Pomaceae.

α) Mesophthalmi *H. v. Mey*. in *L*. u. *Br*. Neu. Jahrb. 1845. μέσος, medius; ὀφθαλμός. *Saurii*.

Digitized by Google

Metachrostis *Hübn.* Lep.
Metadupus *Schönh.* Col.
Metalectra *Hübn.* Lep.
Metalleutica *Westw.* Orth.
° Metallicae *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Metallici *Latr.* Col. 1812.
° Metallites *Germ.* Col. 1824.
° Metallitis *Sodoffsky* Lep. 1837.
Metallonotus *Gray* Col.
Metallophilus *Chaud.* Col.
Metallopsis *Westw.* Hym.
Metallosetia *Steph.* Lep.
Metamorpha *Hübn.* Lep.
Metanastria *Hübn.* Lep.
Metapelma *Westw.* Hym.
° Metapodius *Westw.* Hem. Ad. 1837. (Metopodus).
Metaptera *Rafin.* Moll.
Metascelis *Westw.* Col.
Metastemma *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Metastenus *Walk.* Hym.
* Metataxymena *G. Fisch.* Mam.
* Metaxmeste *Hübn.* Lep.
° Metaxyia *Hübn* [1]) Lep. 1816.
Metaxytherium *Christ.* Mam.
° Metazycera *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Metaxycera).
° Metazyonycha *Chevr.* Col. 1834. (Metaxyonycha).
° Meteorus *Halid.* [2]) Hym. 1835.
* Methoca *Latr.* Hym.
° Metis *Philipp.* Crust. Ad. 1843.
° Metius *Curt.* Col. 1839.
Metoceros *Gray* Rept.
° Metoecus *Dej.* Col. 1833.
° Metoecus *Kröyer* Crust. 1839.
* Metopachia *Westw.* Hym.
° Metopia *Swains.* [3]) Aves 1831.
° Metopia *Meig.* Dipt. 1838.
° Metopias *H. v. Mey.* Rept. Ad. 1842.
° Metopias *Lowe* Pisc. 1844.
° Metopias *Gory* Col. 1832.
° Metopidia *Ehr.* Rot. 1832.
° Metopidius *Wagl.* Aves 1832.
Metopina *Macq.* Dipt.
° Metopius *Stev.* Col. 18..
° Metopius *Panz.* Hym. 1806.

[1]) Metaxya *Presl.* Polypodiaceae.
[2]) Meteorium *Brid.* Bryaceae. — Meteorus *Lour.* Myrtaceae.
[3]) Metopium *P. Br.* Anacardiaceae.

° Metopoceros *Wagl.* Rept. 1830.
° Metopocerus *Dej.* Col. 1833.
Metopocoelus *Dej.* Col.
* Metopodus *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (*V.* Metapodius).
° Metopon *Waterh.* Col. 1842. (*Scr.* Metopum).
° Metopon *Walk.* Hym. 1834. (*Scr.* Metopum).
* Metopsilus *Duncan* Lep.
* Metoptoma *Phill.* Moll.?
° Metra *Steph.* Lep. 1829.
° Metria *Hübn.* Lep. 1816.
Metridium *Oken* Pol.
° Metriorhynchi *Fitz.* Rept. 1843.
* Metriorhynchus *H. v. M.* R. 1842. (*V.* M-rynchus).
° Metriorhynchus *Guér.* Col. 1830.
° Metriorynchus (*H. v. Mey.*) *Pict.* Rept. Ad. 1845.
° Metrius *Eschsch.* Col. 1829. M-rhynchus).
Metrocampa *Lam.* Lep.
Metrodira *Gray* Echin.
° Métrosomes *Blainv.* Pisc. 1816. (Metrosomi).
Mezira *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Mezium (*Leach*) *Curt.* Col.
Miana *Steph.* Lep.
Miarus (*Schönh.* olim) *Steph.* Col.
Miccotrogus *Schönh.* Col.
Michelinia *Koninck* [1]) Pol. 1842.
* Michogaster *Macq.* Dipt.
* Michotamia *Macq.* Dipt.
* Micippa *Leach* Crust.
Mico *Less.* Mam.
Micoureus *Less.* Mam. Ad.
° Micra *Guénée* [2]) Lep. 1841.
° Micra *Zett.* Dipt. 1840.
Micradelus *Walk.* Hym.
° Micraeca *Gould* Aves Ad. 1843. (*Scr.* Microeca).
° Micralymma *Westw.* Col. 1838. (Microalymma).
* Micraptoma *Westw.* Dipt.
Micraspis *Chevr.* Col.
° Micraster *Agass.* Echin. 1834.
° Micrasterias *Agardh* Polyg. 1827.
* Micrastur *G. R. Gray* Aves.
Micrathena *Sundev.* Arachn.
Micrauchenus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Micrelytra *Lap.* Hem.

[1]) Michelaria *Dumort.* Gramineae. — Michelia *Linn.* Magnoliaceae.
[2]) Micraea *Miers.* Gentianeae.

Digitized by Google

[1]) Microblepharis *Wight* et *Arn.* Passifloreae.
[2]) Microceras *Decaisn.* Berberideae.
[3]) Microchilus *Presl.* Orchideae.
[4]) Microcodon *A. DC.* Campanulaceae.
[5]) Microderis *DC.* Compositae.
[6]) Microdon *Chois.* Selagineae.

[1]) Microglossa *DC.* Compositae.
[2]) Microlepia *Presl.* Polypodiaceae. — Microlepis *DC.* Melastomaceae.
[3]) Microlophus *Cass.* Compositae.
[4]) Micromelum *Blum.* Aurantiaceae.
[5]) Micromeria *Benth.* Labiatae.
[6]) Micropodium *DC.* Cruciferae.

* Micropos Hübn. Lep. 1816.
° Microps Wagl. [1]) Rept. 1828.
° Microps Agass. Pisc. 1833.
° Microps Meg. Col. 1823.
° Microps Halid. Hym. 1833.
° Micropsichia Hübn. Lep. 1816. (Scr. M-psychia).
Micropsitta Less. Aves.
° Microptera Nutt. [2]) Aves Ad. 18..
° Microptera Grav. Col. 1802.
° Microptera Rob. D. Dipt. 1830.
° Micropterix Hübn. Lep. 1816. (Scr. Micropteryx).
° Micropterus Less. Aves 1831.
° Micropterus Lacép. Pisc. 1802.
° Micropterus Chevr. Col. 1842.
° Micropterygia Latr. Moll. 1825.
° Micropteryx Agass. Pisc. 1829.
° Micropteryx Steph. Orth. 1835.
* Micropteryx Zell. Lep. 1839. (V. Micropterix).
° Micropus Wolf et Mey. [3]) Aves 1810.
° Micropus Swains. Aves 1831.
° Micropus Spin. Hem. 1837.
Microrhagus Eschsch. Col.
Microrhipis Guér. Col.
Microrhopala Chevr. Col.
° Microrhynchus Meg. [4]) Col. 1823.
° Microrhynchus Bell Crust. 1835.
Microrthorhynchi Ritg. Aves.
* Microsania Zett. Dipt.
Microsaurus Dej. Col.
Microscelis G. R. Gray Aves.
* Microschatia Sol. Col.
Microscopica Bory Rot.
Microsema Hübn. Lep.
Microsetia Steph. Lep.
Microsolena Lamx. Pol.
Microsomata Heer Col.
Microspondylus Agass. Pisc.
Microstigma Ramb. Orth. Ad et Nevr. Ad.
° Microstoma Cuv. Pisc. 1817.
° Microstoma Less. Acal. 1829.
° Microstomae Menke Moll. 1830.
° Microstomata Goldf. Pisc. 1820. (Scr. M-omi).
° Microstomus Gotts. Pisc. Ad. 1835.

[1]) Micropsis DC. Compositae.
[2]) Micropteris Desv. Polypodiaceae.
[3]) Micropus Linn. Compositae.
[4]) Microrhynchus Less. Compositae.

° Microstylum Macq. [1]) Dipt. 1838.
Microtarsus Eyton Aves.
Microtelus Sol. Col.
Microterus Spin. Hym.
° Microtheca Dej. Col. 1834.
° Microtheca Ehr. Polyg. 1838.
Microthele Brandt Echin.
Microtherium H. v. Mey. Mam.
° Microtoma Swains. Moll. 1840.
° Microtoma Lap. Hem. 1833.
° Microtus Schrank [2]) Mam. 1789.
° Microura Gould Aves 1837. (Scr. Micrura).
*Microvelia Westw. Hem.
Microxylobius Chevr. Col.
Microzoum Dej. Col.
* Micrura Strickl. Aves 1841. (V. Microura).
° Micrura Ehr. Verm. 1831.
° Micruraea Ehr. Verm. 1831.
° Micrurus (Spix) Wagl. [3]) Rept. 1839.
Micryphantes Koch Arachn.
Mictides Am. et A. Serv. Hem. Ad.
* Mictis Leach Hem. Ad. 1814. (V. Myctis).
* Mictomyia — (V. Mixtemyia Macq.) Dipt.
° Mictyris Latr. Crust. 1806. (Scr. Mycteris).
° Midas Geoffr. [4]) Mam. 1812.
* Midas Latr. Dipt. 1796. (V. Mydas).
* Midoidae — (V. Mydasidae, Mydasides et Mydasii). Dipt.
Migadops Waterh. Col.
° Migonitis Hübn. Lep. 1816.
° Migonitis Sodoffsky Lep. 1837.
Milesia Latr. Dipt.
° Miletidini Bonap. Pisc. 1837. (Myletoidae).
Miletus Hübn. Lep.
° Miliaria Brehm [5]) Aves 1831.
Milichia Meig. Dipt.
Miliola Lam. Pol.
° Miliolidae d'Orb. Pol. 1839. (Scr. Miliolina).
* Miliolina Ehr. Pol. 1838. (V. Miliolidae).
*Miliolites Montf. Pol. 1808.
Millepes Klein Moll.

[1]) Microstylis Nutt. Orchideae.
[2]) Microtea Swartz Phytolaccaceae. — Microtis R. Br. Orchideae.
[3]) Micrurus Endl. Gramineae.
[4]) Mida A. Cunn. Santalaceae.
[5]) Miliarium Mönch Gramineae.

Digitized by Google

[1]) Milleporum *Spach* Hypericineae. — Milleporus *Batsch* Hymenomycetes.

[2]) Mimetes *Salisb.* Proteaceae.

[1]) Mitella *Tournef.* Saxifragaceae.

[2]) Mitra *Fries* Hymenomycetes.

Digitized by Google

° Mitrella *Risso* Moll. 1826.
° Mitrella *Swains.* Moll. 1835.
° Mitreola *Swains.* [1]) Moll. 1835.
° Mitrephorus *Schönh.* [2]) Col. 1837.
° Mitrophorus *Burm.* [3]) Col. 1844.
° Mitrula *Gray* [4]) Moll. 1821.
Mitrularia *Schum.* Moll.
° Mitu (*Marcgr.*) *Less.* Aves 1831.
° Mitua *Strickl.* Aves Ad. 1841.
Mixogaster *Macq.* Dipt.
Mixornis *Hodgs.* Aves Ad.
* Mixtemyia *Macq.* Dipt. 1834. (*Scr.* Mictomyia).
Mnematium *Mac L.* Col.
* Mnemia *Eschsch.* [5]) Acal. 1829. (*V.* Mnenia).
° Mnemiidae *Eschsch.* Acal. 1829. (M-mioidae).
° Mnenia *Less.* Acal. Ad. 1843. (*Scr.* Mnemia).
° Mniophila *Steph.* Col. 1831.
° Mniophila *Boisduv.* Lep. 1840.
Mniotilta *Vieill.* Aves et Ad.
Mobula *Rafin.* Pisc.
Mochlonyx *Loew.* Dipt.
Mochokus *Joan.* Pisc.
° Mocis *Hübn.* [6]) Lep. 1816.
° Modiola *Lam.* [7]) Moll. 1801.
Modiolarca *Gray* Moll.
Modulus *Gray* Moll.
° Moegistorhynchus *Macq.* Dipt. 1840. (Megistorhynchus).
° Moera *Hübn.* Lep. 1816.
* Moera *Leach* Crust. 1815. (*V.* Maera).
Mogannia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Mogoplistes *Serv.* Orth.
Moho *Less.* Aves.
Mohua *Less.* Aves.
Mola (*Risso*) *Nardo* Pisc.
Molacanthus *Swains.* Pisc.
* Molanna *Curt.* Nevr.
Molasses *Lam.* Verm. Ad.
Molchina *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Molgae *Ritg.* Rept. 1828.
° Molgaei *Ritg.* Rept. 1828.

---

[1]) Mitreola *Linn.* Gentianeae.
[2]) Mitrephora *Blum.* Anonaceae.
[3]) Mitrophora *Neck.* Proteaceae.
[4]) Mitrula *Fries* Hymenomycetes.
[5]) Mnemion *Spach* Violarieae.
[6]) Mocina *DC.* Compositae.
[7]) Modiola *Mönch* Malvaceae.

° Molge *Merr.* Rept. 1820.
° Molgus *Dujard.* Arachn. 1842.
* Molinesia *Lesu.* Pisc.
° Molini *Bonap.* [1]) Pisc. Ad. 1841.
° Mollia (*Plin.*) *Eichw.* [2]) Moll. 1829.
° Mollia *Lamx.* Pol. 1816.
° Mollusca *Linn.* Moll. 1758.
° MOLLUSCA *Cuv.* Moll. 1812.
° Molobrus *Putz.* Col. 1845.
° Molobrus *Latr.* Dipt. 1804.
Moloch *Gray* Rept. Ad.
Molophilus *Curt.* Dipt.
Molops *Bonelli* Col.
Molorchus *Fabr.* Col.
Molosoma *Say* Col.
° Molossus *Geoffr.* Mam. 1805.
° Molossus *Montf.* Moll. 1808.
Molothrus *Swains.* Aves et Ad.
* Molpadia *Cuv.* [3]) Echin. 1817. (*V.* Malpodia).
Molpus *Newm.* Col.
Moluris *Latr.* Col.
° Molurites *Sol.* Col. 1834. (*Scr.* Molurides).
Molus *Hübn.* Lep.
Molva *Lesu.* Pisc.
Molytes *Schönh.* Col.
° Molytidae *Shuck.* Col. 1840. (*Scr.* M-toidae).
° Molytides *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* M-toidae).
Moma *Hübn.* Lep.
° Momota *Shaw* Aves 1800.
° Momotidae *Pr. Max.* Aves 1831.
° Momotinae *G. R. Gray* Aves 1840.
° Momotus *Briss.* Aves 1760.
Mompha *Hübn.* Lep.
° Monacanthus *Cuv.* [4]) Pisc. 1817.
° Monacha (*V.* et *H.*) *Swains.* Aves et Ad. 1837.
° Monacha *Fitz.* Moll. 1833.
Monachidium *Serv.* Orth.
Monachoda *Burm.* Orth.
° Monachus *Kaup* Aves 1829.
° Monachus *Chevr.* Col. 1834.

---

[1]) Molina *Cav.* Malpighiaceae. — Molina *Ruiz.* et *Pav.* Compositae. — Molinaea *Bert.* Palmae. — Molinaea *Juss.* Sapindaceae. — Molinia *Mönch* Gramineae.
[2]) Molle *Clus.* Anacardiaceae. — Mollia *Gm* Saxifragaceae. — Mollia *Gm.* Myrtaceae. — Mollia *Mart.* et *Zucc.* Tiliaceae. — Mollia *Schrank* Bryaceae.
[3]) Molpadia *Cass.* Compositae.
[4]) Monachanthus *Lindl.* Orchideae.

Digitized by Google

° Monactinus *Corda* [1]) Polyg. 1839.
Monadina *Ehr.* Polyg.
Monandropora *Serv.* Orth.
° Monanthia *St. Farg.* [2]) Hem. et Ad. 1825.
Monarcha *Vig.* et *Horsf.* Aves.
° Monas *Müll.* Polyg. 1773. (Monastes).
° Monasa et Monasta *Vieill.* Aves et Ad. 1816. (*Scr.*
° Monassa *Swains.* Aves Ad. 18 . . (*Scr.* Monastes).
* Monastes *Nitzsch* Aves 1840. (*V.* Monasa, Monassa et Monasta).
° Monaula *Sonn.* Aves 1 . . .
° Monaulus *Vieill.* Aves 1816.
Monecphora *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Monedula *Brehm* Aves 1831.
° Monedula (*Latr.*) *Coqueb.* Hym. 1798.
° Moneilema *Say* Col. 1823. (*Scr.* Monilema).
* Monelasmus — (*V.* Lasmonos *Rafin.*) Moll.
° Monema *Grev.* Polyg. 1829. (*Scr.* Mononema).
° Monilea *Swains.* [3]) Moll. 1840.
° Monima *Hübn.* [4]) Lep. 1816.
Monitor *Cuv.* Rept.
° Monitores *Wiegm.* Rept. Ad. 1834.
° Monitoridae *Gray* Rept. 1838. (*Scr.* M-orina).
Monius *Schönh.* Col.
Monoblastus *Hartig* Hym.
* Monobothrius — (*V.* Bothrimonus *Duv.*) Verm.
Monocelis *Ehr.* Verm.
° Monocentra *Ramb.* [5]) Nevr. Ad. 1842.
° Monocentris *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
° Monocerca *Bory* Rot. 1824.
° Monocercus — Aves.
° Monoceros *Bl. Schn.* [6]) Pisc. 1801.
° Monoceros *Lam.* Moll. 1809.
° Monocerus *Meg.* Col. 1823.
° Monochamus *Dej.* Col. 1821. (*Scr.* Monohammus).
° Monochelus (*Ill.*) *Lepell.* et *Serv.* Col. 1825.
° Monochiles *Klein* [7]) Mam. 1751. (*Scr.* Monochelus).
Monochirus *Cuv.* Pisc.
° Monochitonida *Flem.* Moll. 1828. (M-tona).
* Monocirrhus *Heck.* Pisc.

[1]) Monactis *H. B. K.* Compositae
[2]) Monanthus *DC.* Crassulaceae.
[3]) Monilia *A. Rich.* Fucaceae. — Monilia *Hill.* Hyphomyc.
[4]) Monimia *Thouars* Monimiaceae.
[5]) Monocentra *DC.* Melastomaceae.
[6]) Monocera *Elliot* Gramineae. — Monocera *Jack.* Tiliac.
[7]) Monochilo *Don* Goodaniaceae. — Monochilus *Fisch.* et *Mey.* Verbenaceae.

° Monocles *Latr.* [1]) Crust. 1796. (Monoculi).
Monoconcha *Klein* Moll.
° Monocondyla *Gray* Moll. 1840.
° Monocondylaea *d'Orb.* Moll. 1835.
Monocrania *Lap.* Col.
° Monocraspedon *Brandt* Acal. 1835. (*Scr.* M-dum).
Monocrepidius *Eschsch.* Col.
° Monoctenus *Dahlb.* Hym. 1835.
° Monoctonus *Halid.* Hym. 1833.
Monoculus *Linn.* Crust.
Monocyclia *Ehr.* Polyg.
Monodacna *Eichw.* Moll.
° Monodactylia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* M-tyli).
° Monodactylus *Merr.* Rept. 1820.
° Monodactylus *Lacép.* Pisc. 1800.
Monodesmus *Dej.* Col.
° Monodon *Linn.* [2]) Mam. 1735.
° Monodon *Gerv.* Moll. 18 . .
° Monodonta *Lam.* Moll. 1801.
° Monodontes *Montf.* Moll. 1810.
° Monodontina *Bonap.* M. Ad. 1837. (M-tidae).
Monodontomerus *Westw.* Hym.
° Monoeca *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
Monogastricae *Less.* Acal. Ad.
Monogomphia *Ehr.* Rot.
° Monogramma *Ehr.* [3]) Polyg. Ad. 1843.
* Monohammus *Meg.* Col. 1823. (*V.* Monochamus).
° Monoica *Blainv.* Moll. 1824. (*Scr.* Monoeca).
Monolabis *Ehr.* Rot.
° Monolepas — (*Scr.* Monolopus *Klein*). Crust. et Ad.
° Monolepis *Say* [4]) Crust. 1817. 1753.
Monolepta *Chevr.* Col.
Monoloba *Sol.* Col.
° Monolopos *Klein* [5]) Crust. Ad. 1753. (*Scr.* M-pus.
Monomachus *Klug* Hym. *V.* M-lepas).
Monomacra *Chevr.* Col.
Monomatium *Shuck.* Hym.
° Monomera *Fisch.* [6]) Col. 1821.
° Monomera *Westw.* Hem. 1840.
Monomerosomata *Leach* Arachn.
Monomma *Klug* Col.

[1]) Monoclea *Hook* Anthoceroteae.
[2]) Monodon *E. Mey.* Papilionaceae. — Monodonta *DC.* Compositae.
[3]) Monogramma *Comm.* Polypodiaceae.
[4]) Monolepis *Schrad.* Chenopodeae.
[5]) Monolopia *DC.* Compositae.
[6]) Monomeria *Lindl.* Orchideae.

Digitized by Google

Monomorphides *Lepell.* Hym.
° Monomya *Menke* Moll. 1828.
° Monomyaria *Lam.* Moll. 1809.
Monomyces *Ehr.* Pol.
* Mononeis *Ehr.* Polyg. Ad.
* Mononema — (*V.* Monema *Grev.*) Polyg.
ª Mononychus (*Schüpp.*) *Germ.* Col. 1824.
° Mononychus *Guér.* Hem. 1843 α).
° Mononyx *Lap.* Hem. 1837.
* Monophadnus *Hartig* Hym.
Monophlebus *Leach* Hem.
Monophora *Quoy* et *G.* Moll.
Monophthalma *Latr.* Crust.
° Monophylla *Spin.* [1]) Col. 1841.
° Monophyllus *Leach* Mam. 1822.
° Monopis *Ziegl.* Col. 1834.
° Monopis *Hübn.* Lep. 1816.
Monoplatus *Chevr.* Col.
Monopleurobranchiata *Blainv.* Moll.
Monoplex *Perry* Moll.
Monoplius *Dej.* Col.
Monopneumena *Hogg* Rept. Ad.
Monopnoa *Leuck.* Rept. Ad.
ª Monopsis *Spin.* [2]) Hem. et Ad. 1839.
° Monopterinus *Blainv.* Pisc. 1828.
° Monopterus (*Commers.*) *Lacép.* Pisc. 1800.
Monopterygii *Bl. Schn.* Pisc.
* Monoptygma *Lea* Moll. 1833. (*V.* Monotygma).
Monopyxis *Ehr.* Pol.
Monorhyncha *Blainv.* Verm.
Monornis *Hodgs.* Aves Ad.
Monosomatia *Ehr.* Pol.
* Monostega *Tr.* Pol. Ad. 1840. (*V.* M-stègues).
° Monostègues *d'Orb.* Pol. 1839. (Monostega).
Monostemma *Brandt* Pol.
Monostephanus *Brandt* Pol.
Monosterea *Ehr.* Verm.
° Monostoma *Zeder* Verm. 1803.
° Monostomae *Brandt* Acal. 1835.
Monostyla *Ehr.* Rot.
° Monotia *Rafin.* Pisc. 1815.
° Monotis *Bronn* Moll. 1830.

[1]) Monophyllaea *R. Br.* Gesneraceae.
[2]) Monopsis *Salisb.* Lobeliaceae.

α) Mononychus *Guér.* Rev. zool. 1843. μόνος, solus; ὄνυξ, unguis. *Galgulites.*

Monotoma *Herbst* Col.
° Monotomides *Chaud.* Col. 1845. (M-moidae).
° Monotrema *Geoffr.* Mam. 1818.
° Monotremata *Bonap.* Mam. Ad. 1837.
° Monotrematei *Grav.* Pisc. 1843.
Monotrocha *Ehr.* Rot.
Monotrymata *G. Fisch.* Mam.
° Monotygma *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* Monoptygma).
Monozonia *Brandt* Myr.
° Montacuta *Turt.* Moll. 1822.
° Montagua *Flem.* Moll. 1828.
° Montagua (*Leach*) *Desm.* Crust. 1825.
Montastraea *Blainv.* Pol.
Monticola *Boie* Aves.
° Monticularia *Lam.* Pol. 1816.
° Monticularis *Blainv.* Pol. 1830.
Montifringilla *Brehm* Aves.
° Montina *Am.* et *A. Serv.* [1]) Hem. Ad. 1843.
Montipora *Quoy* et *G.* Pol.
° Montlibaldia (*Lamx.*) *Ehr.* Pol. 1834. (M-livaltia).
* Montlivaltia *Lamx.* Pol. 1821. (*V.* Montlibaldia).
Monura *Ehr.* Rot.
Mopsea *Lamx.* Pol.
° Mora *Risso* [2]) Pisc. 1826.
Mordella *Linn.* Col.
° Mordelladae *Leach* Col. 1817. (*Scr.* M-llina).
° Mordellae *Redt.* Col. 1845.
° Mordellidae *Steph.* Col. 1832. (*Scr.* M-llina).
° Mordellides *Leach* Col. 1815. (*Scr.* M-llina).
° Mordellites *Newm.* Col. 1834. (*Scr.* M-llina).
° Mordellonae *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* M-llina).
° Morellia *Rob. D.* [3]) Dipt. 1830.
Morica *Dej.* Col.
Morimus *Serv.* Col.
° Morinella *Meyer* Aves et Ad. 1810.
° Morinellus *Ray* Aves 1713.
° Morinia *Rob. D.* [4]) Dipt. 1830.
° Morio *Montf.* Moll. 1810.
° Morio *Latr.* Col. 1810.
° Morionidae *Hope* Col. 1838. (*Scr.* Morionina).
° Moris (*Leach*) *G. R. Gray* [5]) Aves 1840.
Mormidea *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.

[1]) Montinia *Linn.* Oenothereae.
[2]) Mora *Benth* Papilionaceae. — Moraea *Linn.* Irideae.
[3]) Morelia *A. Rich.* Rubiaceae. — Morella *Lour.* Apetala.
[4]) Morina *Tournef.* Dipsaceae.
[5]) Morisia *Gay.* Cruciferae. — Morisia *Nees* Cyperaceae.

Digitized by Google

[1]) Morus *Tournef.* Moreae.

α) Mormyridi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Mormyrus. Mormyridae.*

[1]) Moulinsia *Camb.* Sapindaceae.
[2]) Mucronea *Benth.* Polygoneae.
[3]) Mulinum *Pers.* Umbelliferae.
[4]) Müllera *Linn.* Papilionaceae.

α) Mullidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Mullus. Percidae.*

Digitized by Google

° Mulloides (*Soland.*) *Rich.* Pisc. 1843. (*Scr.* Mylloides) *α*).
° Mullus *Linn.* [1]) Pisc. 1766.
Multiceps *Gœze* Verm.
° Multiloculidae *d'Orb.* Pol. 1839. (M-culina).
Multivalvia *Linn.* Moll.
Multungula *Ill.* Mam.
Munia *Hodgs.* Aves.
Munida *Leach* Crust.
· Munna *Kröyer* Crust. et Ad.
Münsteria *Desl.* Moll.
Muntjaccus *Gray* Mam.
Mupus (*Cocco*) *Bonap.* Pisc. *β*).
Muraena (*Art.*) *Linn.* Pisc.
° Muraenidae *Bonap* Pisc. 1831. (*Scr.* M-nini).
° Muraenidi *Bonap.* Pisc. 1841. (*Scr.* M-nini) *γ*).
° Muraenidia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* M-nini).
* Muraenini *Bonap.* Pisc. 1831. (*V.* Muraenidae, Muraenidi, Muraenidia, Muraenoidei et Murenides).
° Muraenoblenna *Lacép.* Pisc. 1803. (Myraen-nna).
° Muraenoïdei *Müll.* P. Ad. 1845. (*Scr.* M-nini).
° Muraenoïdes *Lacép.* Pisc. 1800. (Myraenoides).
° Muraenophis *Lacép.* Pisc. 1803. (*Scr.* Myraenophis).
° Muraenopses *Fitz.* R. 1843. (Myraenopses).
° Muraenopsis *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Myraenopsis).
Murchisonia *Vern.* et *d'Arch.* Moll.
° Murcia *Koch* Arachn. 1835.
° Murenides *Risso* Pisc. 1826. (*Scr.* Muraenini).
Murex *Linn.* Moll.
· Muricanthus *Swains.* Moll.
° Muricea *Lamx.* [2]) Pol. 1821.
° Muricidae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Muricina).
*Muricidea *Swains.* Moll. 1840.
° Muricinae *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Muricina).
Muricites *Schloth.* Moll.
° Muridae *Gray* Mam. 1825. (*Scr.* Murina).
* Murina *Ill.* Mam. 1811. (*V.* Muridae).
° Murina *Gray* Mam. Ad. 1842.

[1]) Mulli *Feuill.* Anacardiaceae.
[2]) Muricia *Lour.* Cucurbitaceae.

α) Mulloides (*Soland.*) *Richards.* Rep. Brit Assoc. 1843. *Mullus. Percidae.*
β) Mupus (*Cocco*) *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. . . . . . *Scombridae.*
γ) Muraenidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Muraena. Muraenidae.*

° Murmidius *Leach* Col. 1819. (*Scr.* Myrmecoides).
° Mursia *Leach* Crust. 1817.
° Murtia *Hübn.* Lep. 1816.
Mus *Linn.* Mam.
Musaraneus *Briss.* Mam.
* Muscadivores *Less.* Aves.
° Muscacformes *Meig.* Dipt. 1818. (*Scr.* Musciformes).
· Muscardinus *Kaup* Mam.
° Muscariae *Zett.* [1]) Dipt. 1842. (*Scr.* Muscina).
° Muscarinus *Less.* Aves 1831.
° Muscicafara et Muscicapara *d'Orb.* et *Lafr.* Aves et Ad. 1835-44. (*Scr.* Muscicapa).
* Muscicapa *Linn.* Aves 1766. (*V.* Musicapa, Muscicafara et Muscicapara).
° Muscicapidae *Less.* Aves 1831. (M-pinae).
° Muscicapideae *Stein* Av. Ad. 1839. (M-pinae).
* Muscicapinae *Bonap.* Aves 1831. (*V.* Muscicapidae et Muscicapideae).
Muscicapula *Blyth* Aves Ad.
° Muscidae *Leach* Dipt. 1819. (*Scr.* Muscina).
° Muscidae *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Muscina).
° Muscides *Latr.* Dipt. 1802. (*Scr.* Muscina, *V.* Muscariae).
* Musciformes — (*V.* Muscacformes *Meig.*) Dipt.
Muscigralla *d'Orb.* et *Lafr.* Aves.
° Muscina *Rob. D.* Dipt. 1830.
Muscipeta *Cuv.* Aves.
· Musciphaga *Less.* Aves.
* Muscipipra *Less.* Aves et Ad.
* Muscisaxicola *d'Orb.* et *Lafr.* Aves et Ad.
Muscivora *Cuv.* Aves.
* Musculites *Schlæpf.* Moll.
° Musculus *Rafin.* Mam. 1818.
° Musculus *Klein* Moll. 1753.
° Muscylva — (*Scr.* Muscisylvia *Less.*) Aves et Ad.
Musica *Humph.* Moll.
° Musicapa *Mitsch.* Aves Ad. 1839. (*Scr.* Muscicapa).
Musmon *Schrank* Mam.
* Musophaga *Isert.* Aves 1789.
* Musophageae *Less.* Aves 1831.
* Musophagidae *Bonap.* Aves 1831.
* Musophaginae *Swains.* Aves 1837.
· Mussa *Oken* Pol.
° Mustela *Linn.* Mam. 1735.
° Mustela *Art.* Pisc. 1738.
° Musteli *Müll.* et *H.* Pisc. 1841.

[1]) Muscari *Tournef.* Liliaceae. — Muscaria *Haw.* Gen. Pl.

° Mustelidae *Swains.* Mam. 1835. (*Scr.* M-lina).
* Mustelina *Gray* Mam. 1825. (*V.* Mustelidae et Mustelinae).
° Mustelinae *Swains.* Mam. 1835. (*Scr.* M-lina).
° Mustelini *Bonap.* Pisc. 1837.
° Mustelus *Risso* Pisc. 1826.
° Mustelus (*Bellon.*) *Cuv.* Pisc. 1817.
Mustha *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Mutabilia *Merr.* Rept.
° Mutela *Scop.* Moll. 1777.
° Mutilla *Linn.* Hym. 1758.
° Mutilladae *Leach* Hym. 1817. (*Scr.* M-llina).
° Mutillariae *Latr.* Hym. 1802. (*Scr.* M-llina).
° Mutillida *Leach* Hym. 1817. (*Scr.* Mutillina).
° Mutillidae (*Leach*) *Steph.* Hym. 1829. (M-llina).
° Mutillides *Leach* Hym. 1812. (*Scr.* Mutillina).
° Mutillites *Newm.* Hym. 1834. (*Scr.* Mutillina).
* Mutzia *Agass.* Cr. et Verm. Ad. 1840. (*V.* Matzia).
° Mya *Linn.* Moll. 1758.
° Myacea *Menke* Moll. 1828.
Myacites *Schloth.* Moll.
° Myadae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Myina).
° Myadestes *Lafr.* Aves Ad. 18 . . (*Scr.* Myiesthes).
* Myadora *Gray* Moll.
° Myagrus — [1]) (*Scr.* Myiagrus *Boie*). Av. Ad. 1826.
* Myalina *Koninck* Moll.
° Myariae *Latr.* Moll. 1825. (*Scr.* Myina).
° Myas *Ziegl.* Col. 1823.
Myatella *Brown* Moll.
Mycalesis *Hübn.* Lep.
* Mycedium *Oken* Pol.
° Mycetaea (*Kirby*) *Steph.* Col. 1829.
Mycetaulus *Loew.* Dipt.
° Mycetes *Ill.* Mam. 1811.
° Mycetia *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.
° Mycetina *Gray* Mam. 1825. (*Scr.* Mycetoidae).
° Mycetobia *Dum.* Col. 1806.
° Mycetobia *Meig.* Dipt. 1818.
Mycetocharis *Latr.* Col. 1825.
Mycetoglossus *Bibr.* Rept.
* Mycetoma *Ziegl.* Col.
Mycetomyza *Fall.* Dipt.
° Mycetophagida *Leach* Col. 1815. (M-goidae).
° Mycetophagidae *Leach* Col. 1817. (M-goidae).
° Mycetophagides *Leach* Col. 1815. (M-goidae).

[1]) Myagrum *DC.* Cruciferae.
[2]) Mycetia *Reinw.* Rubiaceae.

Mycetophagus *Hellw.* Col.
° Mycetophila *Gyll.* Col. 1810.
° Mycetophila *Meig.* Dipt. 1803.
° Mycetophila *Halid.* Suct. 1832.
° Mycetophilides *Westw.* Dipt. 1840. (M-loidae).
° Mycetopoda *d'Orb.* Moll. 1835.
Mycetopodidae *Gray* Moll.
Mycetoporus *Mann.* Col.
° Mycetopus *d'Orb.* Moll. 1835.
° Mycetrupes *Dej.* Col. 1837. (*Scr.* Mycetotrypes).
Mychocerus *Erichs.* Col.
Mycoda *Fisch. W.* Moll.
Mycophthorus *Lacord.* Col.
Mycotretus *Chevr.* Col.
° Mycropogon *Temm.* Aves 1838. (*Scr.* Micropogon).
° Mycteria *Linn.* Aves 1766.
Mycteristes *Lap.* Col.
* Mycterodes *Spin.* Hem. Ad. 1839. (*V.* Mycterodus).
° Mycterodus *Spin.* Hem. 1839. (*Scr.* Mycterodes).
° Mycterus *Clairv.* Col. 1798.
° Myctiris *Latr.* Crust. 1817. (*Scr.* Mycteris, *V.* Mictyris).
° Myctis *Leach* Hem. 1814. (*Scr.* Mictis).
Myctophum *Rafin.* Pisc.
° Mydaea *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Mydaina *Gray* Mam. 1825. (*Scr.* Mydaoidae).
Mydalornithes *Ritg.* Aves.
° Mydas *Fabr.* Dipt. 1794. (*Scr.* Midas).
° Mydasidae *Leach* Dipt. 1819. (*Scr.* Midoidae).
° Mydasides *Leach* Dipt. 1815. (*Scr.* Midoidae).
° Mydasii *Latr.* Dipt. 1809. (*Scr.* Midoidae).
° Mydaus *F. Cuv.* Mam. 1825.
Mydina *Rob. D.* Dipt.
Mydriacis *Schönh.* Col.
Myelois *Hübn.* Lep.
Myelophila *Treitschke* Lep.
Myennis *Rob. D.* Dipt.
* Mygale *Cuv.* Mam. 1800. (*V.* Myogalea).
° Mygale *Latr.* Arachn. 1802.
° Mygalidae *Blackw.* Arach. 1845. M-loidae) *α*).
° Mygalides *Sund.* Arachn. 1833. (Mygaloidae).
° Mygalina *Is. Geoffr.* Mam. 18 . . (M-loidae).
Mygnimia *Shuck.* Hym.
° Myiadestes *Swains.* Aves et Ad. 1838. (*Scr.* Myiesthes, *V.* Myadestes).

α) Mygalidae *Blackw.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. *Mygale. Araneae.*

Digitized by Google

° Myiagra *Vig.* et *Horsf.* Aves et Ad. 1825.
* Myiagrus *Boie* Aves et Ad. (*V.* Myagrus).
Myiarchus *Cab.* Aves Ad.
° Myidae *Gray* Moll. 1839. (*Scr.* Myina, *V.* Myadae et Myariae).
° Myina *Nees* Hym. 1834.
° Myiobius *G. R. Gray* Aves 1840.
Myiocinela *Swains.* Aves.
* Myiocoris — (*V.* Myocoris *Burm.*) Hem.
* Myiodae — (*V* Myodariae *Rob. D.*) Dipt. *a*).
* Myiodina — (*V.* Myodina *Rob. D.*) Dipt.
* Myiodinae — (*V.* Myodinae *Rob. D.*) Dipt.
Myiodioctes *Aud.* Aves Ad.
Myiophaga *Less.* Aves.
° Myiophoneus *Temm.* Aves Ad. 18 . . (M-phonus).
° Myiophonus *Temm.* Aves 1838. (*V.* Myiophoneus).
* Myiophora — (*V.* Myophora *Rob. D.*) Dipt.
* Myiornis — (*V.* Ornismya *Less.*) Aves.
* Myiothera *Ill.* Aves 1811. (*V.* Myothera).
° Myiotheres *Vieill.* Aves 1818. (M-heroidae).
° Myiotheridae *Boie* Aves 1826. (M-heroidae).
° Myiotherinae *Swains.* Aves 1839. (*Scr.* Myiotheroidae, *V.* Myotherinae et Myotherineae).
* Myioturdus *Boie* Aves.
* Myisca — (*V.* Mysca *Turt.*) Moll.
° Mylabridae *Leach* Col. 1817. (M-bridoidae).
° Mylabris *Geoffr.* Col. 1764.
° Mylabris *Fabr.* Col. 1775.
Mylacus (*Bohem.*) *Schönh.* Col.
Mylaris *Pall.* Col.
Myletes *Cuv.* Pisc.
* Myletoidae — (*V.* Miletidini *Bonap.*) Pisc.
Myleus *Müll.* u. *Tr.* Pisc.
° Myliobates *Agass.* Pisc. 1843. (*Scr.* Myliobatis).
* Myliobatides *Müll.* et *H.* Pisc. 1841. (*V.* M-tini).
° Myliobatini *Bonap.* Pisc. 1837. (M-batides).
* Myliobatis *Dum.* Pisc. 1817. (*V.* Myliobates).
Myliodontes *Blainv.* Pisc.
Myllaena *Erichs.* Col.
Myllocerus *Schönh.* Col.
* Mylloides — (*V.* Mulloides (*Soland.*) *Rich.*) Pisc.
Mylodon *Owen* Mam. et Ad.
° Myloechus *Latr.* Col. 1807. (*Scr.* Myloecus).
* Mylothris — (*V.* Milothris *Dej.*) Col.
° Mylothris *Hübn.* Lep. 1816.

a) Etym. μυιώδης, muscae similis.

Mymar (*Halid.*) *Curt.* Hym.
° Mymares *Halid.* Hym. 1833.
° Mymaridae *Halid.* Hym. 1840. (Mymaroidae).
° Mymarides *Westw.* Hym. 1840. (M-aroidae).
° Mymarites *Newm.* Hym. 1834. (M-aroidae).
Mynes *Boisduv.* Lep.
Mynomes *Rafin.* Mam.
° Myobia *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Myobia *Macq.* Dipt. 1835.
° Myobia *v. Heyd.* Arachn. 1826.
* Myocebus *Andr. W.* Mam. 1842. (*V.* Myscebus).
° Myocera *Dej.* Col. 1834.
° Myocera *Rob. D.* Dipt. 1830.
Myochama *Stutchb.* Moll.
Myochrous *Chevr.* Col.
Myoconcha *Sow.* Moll.
° Myocoris *Burm.* Hem. et Ad. 1835. (Myiocoris).
Myocoryna *Dej.* Col.
° Myodariae *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Myiodae).
* Myoderma *Dej.* Col. 1833. (*V.* Myodermum).
° Myodermum *Burm.* et *Sch.* Col. 1840. (M-derma).
° Myodes *Pall.* [1]) Mam. 1811.
° Myodes *Newm.* Col. 1838.
* Myodidelphyes — (*V.* Mysdidelphieae *Less.*) Mam.
° Myodina *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Myiodina).
° Myodinae *Rob. D.* Dipt. 1830. (Myiodinae).
Myodites *Latr.* Col.
° Myodocha *Latr.* Hem. 1807.
° Myodochus *Burm.* Hem. 1835.
° Myodora *Gray* Moll.
° Myogalea *Fisch.* [2]) Mam. 1829. (*V.* Mygale).
° Myogalina *Bonap.* Mam. 1837. (M-galeoidae).
° Myolepta *Newm.* Dipt.
Myopa *Fabr.* Dipt.
° Myopariae *Macq.* Dipt. 1835. (Myopoidae).
° Myoparo *Lea* Moll. 1833.
° Myophora *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Mylophora).
° Myophoria *Bronn.* Moll. 1835.
Myopina *Rob. D.* Dipt.
Myopites *Brebiss.* Dipt.
* Myopitheci — (*V.* Myspithecieae *Less.*) M.
* Myopithecus — (*V.* Myspithecus *Blainv.*) Mam.
Myopotamus (*Commers.*) *Geoffr.* Mam.
Myopteris *Geoffr.* Mam.
° Myorhina *Rob. D.* Dipt. 1830.

[1]) Myoda *Lindl.* Orchideae.
[2]) Myogalium *Link* Liliaceae.

° Myorhinus *Schönh.* Col. 1826.
° Myoris *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Myorhis).
*Myosorex *Gray* Mam.
Myostoma *Rob. D.* Dipt. [thera).
° Myothera (*Licht.*) *d'Orb.* Aves Ad. 1835-44. (Myio-
° Myotherinae *H.* A. 1845. (Myiotheroidae) *α*).
° Myotherineae *Stein* Aves Ad. 1839. (Myiothe-
Myotis *Kaup* Mam. roidae).
* Myoxephalus *Steller* Pisc.
° Myoxicebus *Less.* Mam. Ad. 1840. (*Scr.* Myoxocebus, *V.* Mioxicebus).
° Myoxidae *Waterh.* Mam. 1839. (Myoxoidae).
° Myoxina *Gray* Mam. 1825. (*Scr.* Myoxoidae).
° Myoxinus *Dej.* Col. 1834.
Myoxus *Schreb.* Mam.
° Myra *Leach* [1]) Crust. 1817.
* Myraenoblenna — (*V.* Muraenoblenna *Lacép.*) P.
* Myraenoides — (*V.* Muraenoïdes *Lacép.*) Pisc.
* Myraenophis — (*V.* Muraenophis *Lacép.*) Pisc.
* Myraenopses — (*V.* Muraenopses *Fitz.*) R.
* Myraenopsis — (*V.* Muraenopsis *Fitz.*) Rept.
* Myrapetra *White* Hym.
Myriacanthus *Agass.* Pisc.
Myriana *Sav.* Verm.
° Myrianida *M. Edw.* Verm. Ad. 1845.
° Myrianites *Mac L.* Verm. Ad. 1840.
° Myriapoda *Latr.* Myr. 1796. (Myriopoda).
° Myriapora *Blainv.* Pol. 1830. (*Scr.* Myriopora).
° Myriaporidae *Gray* Pol. 1840. (Myrioporoi-
Myrina *Fabr.* Lep. dae).
° Myriopoda *Ruthe* Myr. 1832. (*V.* Myriapoda).
° Myrioporina *Ehr.* Pol. 1830. (*Scr.* M-roidae).
° Myriozoina *Ehr.* Pol. 1834. (*Scr.* M-zooidae).
Myriozoon *Donati* Pol.
° Myripristis *Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* Myriopristis).
° Myristica *Swains.* [2]) Moll. 1840.
Myrmacicelus *Chevr.* Col.
° Myrmarachne *Mac L.* Ar. 1839. (Myrmecarachne).
° Myrmechixenus *Chevr.* Col. 1835. (M-ecoxenus).
° Myrmecia *Fabr.* [3]) Hym. 1804.
° Myrmecides *Koch* Arachn. 1841. (M-cioidae).
* Myrmecilla *Lacord.* Col.

[1]) Myra *Salisb.* Ericaceae.
[2]) Myristica *Linn.* Myristiceae.
[3]) Myrmecia *Schreb.* Gentianeae.
α) Myotherinae *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. *Myiothera. Myiotherinae.*

Myrmecina *Curt.* Hym.
° Myrmecinomus *Chaud.* Col. 1845. (M-ecionomus).
° Myrmecium *Latr.* Arachn. 1824.
° Myrmecium *Goldf.* Pol. 1826.
Myrmeciza *G. R. Gray* Aves et Ad.
° Myrmecobiidae *Waterh.* M. 1841. (M-bioidae).
Myrmecobius *Waterh.* Mam.
Myrmecocystus *Wesm.* Hym.
° Myrmecodes *Latr.* [1]) Hym. 1809.
* Myrmecoides — (*V.* Murmidius *Leach*). Col. *a*).
* Myrmecoleon *Burm.* Nevr. 1839. (*V.* Myrmeleon).
° Myrmecoleonides *Latr.* Nevr. 1825. (M-ntidae).
* Myrmecoleontidae *Burm.* Nevr. 1839. (*V.* Myrmecoleonides, Myrmeleonidae et Myrmeleonides).
* Myrmecomorpha — (*V.* Myrmemorpha *L. Duf.*) Dipt.
° Myrmecomorphus *Westw.* Hym. 1833.
° Myrmecomya *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* M-myia).
° Myrmecophaga *Linn.* Mam. 1740.
° Myrmecophaga *Lacép.* Aves 1800-1.
° Myrmecophagi *V. d'Az.* M. 1792. (M-goidae).
° Myrmecophagidae *Bon.* M. 1837. (M-goidae).
° Myrmecophagina *Gray* M. 1825. (M-goidae).
Myrmecophila *Latr.* Orth.
Myrmecoptera *Germ.* Col.
* Myrmecothera — (*V.* Myrmothera *Vieill.*) Aves.
* Myrmecoxenus — (*V.* Myrmechixenus *Chevr.*) Col.
* Myrmedon — (*V.* Myrmidon *Wagl.*) Mam.
° Myrmedonia *Erichs.* Col. 1837.
° Myrmeleon *Linn.* Nevr. 1748. (*V.* Myrmecoleon).
° Myrmeleonidae *Steph.* Nevr. 1836. (Myrmecoleontidae).
° Myrmeleonides *Latr.* Nevr. 1803. (*Scr.* Myrmecoleontidae).
° Myrmelionidae *Westw.* Nevr. Ad. 1840. (*Scr.* Myrmecoleontidae).
° Myrmemorpha *L. Duf.* Dipt. 1833. (Myrmecomor-
° Myrmica *Latr.* Hym. 1802. pha).
Myrmicaria *Saund.* Hym.
° Myrmicites *Lepell.* Hym. 1836. (M-eoidae).
Myrmicopsis *Guér.* Hym.
° Myrmidon *Wagl.* [2]) Mam. 1830. (*Scr.* Myrmedon).
Myrmosa *Latr.* Hym.

[1]) Myrmecodia *Jacq.* Rubiaceae.
[2]) Myrmidone *Mart.* Melastomaceae.
a) Etym. μυρμηκοειδής, formicae similis.

[1]) Myrtus *Tourn.* Myrtaceae.
[2]) Myrtillus *Endl.* Myrtaceae.
[3]) Myscolus *Cass.* Compositae.
[4]) Mystacidium *Lindl.* Orchideae.
a) Etym. Μύσκελος (Nom. mythol.).

N.

[1]) Myxodes *Targ.* Fucaceae.
[2]) Nacibea *Aubl.* Rubiaceae.
[3]) Najas *Willd* Najadeae.

Digitized by Google

• Najades *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
• Naidea *Swains.* Moll. 1840.
• Naidina *Ehr.* Verm. 1831.
° Naiidae *Brod.* Moll. 1839. (*Scr.* Naioidae).
° Naineris *Blainv.* Verm. 1828. (*Scr.* Naidonereis).
• Nais *Ramb.* Nevr. Ad. 1842.
• Nais *Swains.* Lep. 1833.
• Nais *Müll.* Verm. 1771.
• Naisa *Lamx.* Pol. 1816.
Namacus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
• Nana *Schum.* Moll. 1817.
• Nandu *Less.* Aves 1831.
• Nandus *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
• Nanina *Risso* Moll. 1826.
• Nanina *Gray* Moll. 1834.
• Nanniscus *Burm.* Col.
° Nannophya *Ramb.* Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1842.
° Nanodes *Vig.* et *Horsf.* [2]) Aves 1825.
• Nanodes *Schönh.* Col. 1826.
• Nanophyes *Schönh.* Col. 1838.
• Nanos *Westw.* Col. 1842. (*Scr.* Nanus).
Nanthilda *Blanch.* Lep.
• Nanus *Schönh.* Col. 1844.
• Naosoma — (*V.* Navosoma *Blanch.*) Col.
° Napaea *Rob. D.* [3]) Dipt. 1830.
° Napaeae *Hübn.* Lep. 1816.
* Napaeelleae *Rob. D.* Dipt.
Napomyza *Halid.* Dipt.
Napophila *Hodgs.* Aves.
• Napothera *S. Müll.* Aves 1835.
• Napothera *Boie* Aves Ad. 1835.
• Narcacion *Klein* Pisc.
Narcine *Henle* Pisc.
° Narcissia *Gray* [4]) Echin. 1840.
Narcobatis *Blainv.* Pisc.
Narcodes *Agass.* Pisc. Ad.
Narcopterus *Agass.* Pisc.
° Nardoa *Gray* [5]) Echin. 1840.
Narica (*Récl.*) *d'Orb.* Moll.
• Narwhalus *Lacép.* [6]) Mam. 1804.
° Narycia *Steph.* Nevr. 1836.

[1]) Najadeae *Endl.* Fluviales.
[2]) Nanodea *Banks* Santalaceae. — Nanodes *Lindl.* Orchid.
[3]) Napaea *Linn.* Malvaceae.
[4]) Narcissus *Linn.* Amaryllideae.
[5]) Narda *Fl. Fl.* Gen. Plant. — Nardus *Linn.* Gramineae.
[6]) Narvalina *Cass.* Compositae.

° Narycius *Dupont* Col. 1835.
° Nasa *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Nassa).
Nasalis *Geoffr.* Mam.
° Nasatores *Wiegm.* Aves Ad. 1836. (Natatores).
° Nascia *Curt.* Lep. 1835.
° Nascio *Lap.* et *Gory* Col. 1838.
° Naseus (*Commers.*) *Cuv.* Pisc. 1817.
Nasica *Less.* Aves.
Nasicornia *Ill.* Mam.
Nasiterna *Wagl.* Aves et Ad.
° Naso *Lacép.* Pisc. 1800.
* Nasonus *Rafin.* Pisc.
• Nassa (*Klein*) *Lam.* Moll. 1801. (*V.* Nasa).
° Nassinae *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Nassina).
Nassula *Ehr.* Polyg.
° Nastus *Schönh.* [1]) Col. 1843.
° Nasua *Storr.* Mam. 1780.
° Nasuta *Ill.* Mam. 1811.
° Nasutae *Nitzsch* Aves 1840.
° Natalia *Gray* Echin. 1840.
° Natalis *Lap.* Col. 1836.
° Natalus *Gray* Mam. 1825.
° Natantes *Schinz* Aves 1840.
° Natantes *Lam.* Pol. 1816.
° Natantia *Ill.* Mam. 1811.
° Natantia *Flem.* Moll. 1829.
• Natatores *Ill.* Aves 1811. (*V.* Nasatores).
° Natatoria *Latr.* Crust. 1817.
• Nathalis *Boisduv.* Lep.
Natica *Adans.* Moll.
Naticaria *Swains.* Moll.
Naticella (*Guild.*) *Swains.* Moll.
° Naticidae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* Naticina).
° Naticina *Gray* Moll. 1840.
° Naticinae *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Naticina).
* Naticopsis *M'Coy* Moll.
° Naticus *Montf.* Moll. 1810.
° Natrix *Laur.* [2]) Rept. 1768.
Natya *Gray* Rept.
° Nauclerus *Vig.* Aves 1825.
° Nauclerus *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1839.
° Naucorida *Leach* Hem. 1818. (*Scr.* Naucoreoidae).
° Naucoridei *Fall.* Hem. 1814. (*Scr.* N-reoidae).

[1]) Nastus *Juss.* Gramineae.
[2]) Natrix *Mönch* Papilionaceae.

° **Naucorides** *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.*
° Naucoris *Geoffr.* [1]) Hem. 1762. N-reoidae).
Naucrates *Rafin.* Pisc.
Naucum *Schum.* Moll.
Naulas *Agass.* Pisc. Ad.
Naultinus *Gray* Rept.
Naunema *Ehr.* Polyg.
Naupactus *Meg.* Col.
Nauphoeta *Burm.* Orth.
° Nauplius *Müll.* [2]) Crust. 1785.
° Nauplius (non *Müll.*) *Philipp.* Crust. 1840.
Naupredia *Latr.* Crust.
Nauricla *Gray* Echin.
° Nausinoe *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Nausinoë).
* Nautellipsites *Park.* Moll.
° **Nautilacées** *Lam.* Moll. 1809. (**Nautiloidae**).
° **Nautilea** *Haan* Moll. 1825. (*Scr.* **Nautiloidae**).
° **Nautilidea** — Moll. (*Scr.* **Nautiloidae**).
° **Nautilini** *Beyr.* Moll. 1837. (*Scr.* **Nautiloidae**).
° Nautilites *Breyn* Moll. 1732.
° Nautilites *Latr.* Moll. 1825.
Nautilocorystes *M. Edw.* Crust.
Nautilograpsus *M. Edw.* Crust.
° **Nautiloidae** *d'Orb.* Pol. 1826.
Nautilophora *Gray* Moll.
Nautilus *Breyn* Moll.
° Navicella *Lam.* Moll. 1822.
° Navicula *Blainv.* Moll. 1825.
° Navicula *Bory* Polyg. 1822.
° Navicula (*Quoy* et *Gaim.*) *Blainv.* Acal. 1834.
° **Naviculacea** *Ehr.* Polyg. 1838.
° Naviculine *Turp.* Polyg. 1827. (*Scr.* Naviculina).
° Navosoma *Blanch.* Col. 1845. (*Scr.* Naosoma).
Naxia *Leach* Crust.
° **Nayades** *Lam.* Moll. 1819. (*Scr.* **Najades**).
° Naza *Swains.* [3]) Moll. 1840.
* Neaera *Gray* Moll. 1840. (*V.* Neraea).
° Neaera *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Nebalia *Leach* [4]) Crust. 1815.
° Nebalis *Lap.* Col. 1840.
° Nebria *Latr.* Col. 1802.
° **Nebriadae** *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* **Nebrioidae**).
° **Nebriidae** *Lap.* Col. 1834. (*Scr.* **Nebrioidae**).

[1]) Naucoria *Fr.* Hymenomycetes.
[2]) Nauplius *Cass.* Compositae.
[3]) Nazia *Adans.* Gramineae.
[4]) Nebelia *Neck.* Bruniaceae.

° Nebris *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1830.
° Nebrius *Rüpp.* Pisc. 1837.
Nebularia *Swains.* Moll.
Necrobia *Latr.* Col.
Necrobora *Hope* Col.
Necrodes (*Wilk.*) *Leach* Col.
Necrophagi *Latr.* Col.
° Necrophilus *Latr.* Col. 1829.
° Necrophilus *Roux* Nevr. 1833.
Necrophloeophagus *Newp.* Myr.
° **Necrophoridae** *Kirby* Col. 1837. (**N-roidae**).
* Necrophorus *Fabr.* Col. 1775. (*V.* Nicrophorus).
Necroscia *Serv.* Orth.
° Nectanebus *Spin.* Hym.
° Nectarina *Shuck.* Hym. 1840.
° Nectarinia *Ill.* Aves 1811.
° **Nectarinidae** *Gray* Aves 1840. (**N-riniinae**).
° **Nectarininae** *Gray* Aves 1840. (**N-riniinae**).
Nectia *Gray* Moll.
Necticus *Hope* Col.
Nectocerus *Leach* Crust.
° Nectoma *Say* et *Ord.* Mam. et Ad. (*Scr.* Neotoma).
Nectophes *Fitz.* Rept.
° **Nectopoda** *Blainv.* Moll. 1824.
° **Nectopoda** *Dum.* Col. 1806.
° Nectria *Gray* Echin. 1840.
° Nectris *Forst.* [1]) Aves 1788.
Necturi *Fitz.* Rept.
Necturus *Rafin.* Rept.
Nectylus *Leach* Crust.
Necydalis *Linn.* Col.
Nedusia *Hübn.* Lep.
Nedyus (*Sch.*) *Steph.* Col.
° Needhamia *Carus* [2]) Verm. Ad. 18..
° **Neidae** *Less.* Acal. 1829. (*Scr.* **Neidoidae**).
° Neides *Latr.* Hem. 1807.
° Neis *Less.* [3]) Acal. 1829.
° **Neisidae** *Less.* Acal. Ad. 1843. (*Scr.* **Neidoidae**).
* Neithea *Drouet* Moll.
° Neleus *Rafin* Pisc. 1815.
° Neleus *Rafin.* Crust. 1814.
* Nelocira *Leach* Crust. Ad. 1818. (*V.* Nelorcia) *a*).

[1]) Nectris *Schreb.* Cabombeae.
[2]) Needhamia *Cass.* Compositae. — Needhamia *R. Br.* Epacrideae. — Needhamia *Scop.* Papilionaceae.
[3]) Neja *D. Don* Compositae.
a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

Digitized by Google

*) Nemesia *Vent.* Scrophularineae.

a) Etym. νέμος, nemus; βιόω, vivo.
b) Etym. νέμος, nemus; φίλη, amica.

[1]) Nepa *Petiv.* Stilbineae.
[2]) Nephelium *Linn.* Sapindaceae.

[1]) Neptunia *Lour.* Mimoseae.
[2]) Nerium *Gärtn.* Apocyneae.
[3]) Nerine *Herb.* Amaryllideae.

α) Nereidea *Auct.* . . . . . . *Nereis. Dorsibranch.*
β) Nereides *Johnst.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. *Nereis. Dorsibranchia.*

a) Etym. *Nephthys* (Nom. mythol.).

Digitized by Google

° Nerinea *Defr.* Moll. 1825.
° Neripteron *Less.* Moll. 1830. (*Scr.* Neropterum).
° Nerissus *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Neristus).
Nerita *Guett.* Moll.
° Neritacea *Latr.* Moll. 1825.
° Neritadae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Neritoidae).
Neritella *Humph.* Moll.
° Neritidae *d'Orb.* Moll. 1837. (*Scr.* Neritoidae).
• Neritina *Lam.* Moll. 1822. (*V.* Neretina).
° Neritinae *Swains.* Moll. 1840. (Neritoidae).
Neritites *Schloth.* Moll.
° Neritoidea *Humph.* Moll. 1797.
° Neritoides *Brown* Moll. 1827.
Neritopsis *Gray* Moll.
Neritostoma *Klein* Moll.
° Nerius *Fabr.* Dipt. 1805.
Nerocila *Leach* Crust.
Nerophis *Rafin.* Pisc.
• Neropterum — (*V.* Neripteron *Less.*) Moll.
Nerthops *Schönh.* Col.
Nerthra *Say* Hem.
° Nertus *Boie* Aves et Ad. 1828.
° Nertus *Schönh.* Col. 1844.
° Nesaea *Risso* [1]) Moll. 1826.
° Nesaea *Koch* Arachn. 1835.
• Nesaea *Lamx.* Pol. 1812. (*V.* Nesea).
° Nesea *Leach* Crust. 1818.
° Nesea *Lamx.* Pol. 1816. (*Scr.* Nesaea).
Nesioticus *Westw.* Col.
° Nesokia *Gray* Mam. Ad.
Nesonetta *Gray* Aves Ad.
° Nessaea *Hübn.* Lep. 1816.
° Nessia *Gray* Rept. 1839.
Nestis *Val.* Pisc.
Nestor *Wagl.* Aves.
Nestorides *Hübn.* Lep.
Netta *Kaup* Aves.
Nettae *Ritg.* Aves.
° Nettapus *Brandt* Aves 1836. (*Scr.* Nettopus).
° Nettarhinus *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* Nettorhinus).
° Nettastoma *Rafin.* Pisc. 1810. (*Scr.* Nettostoma).
Nettion *Kaup* Aves.
° Neuria *Guénée* Lep. 1841. (*Scr.* Nevria).
° Neuria *Newm.* Dipt. 1841. (*Scr.* Nevria).

[1]) Nesaea *Commers.* Lythrarieae.
a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

° Neurolyga *Rond.* Dipt. 1840. (*Scr.* Nevrolyga).
° Neuromus (*Ramb.*) *Er.* Nevr. 1844 (Nevromus) *α*).
° Neuronia (*Leach*) *Steph.* [1]) Nevr. 1837. (Nevronia).
° Neuronia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Nevronia).
° NEUROPTERA *Linn.* [2]) Nevr. Ad. 1748.
° Neuroterus *Hartig* Hym. 1840. (*Scr.* Nevroterus).
Neusticurus *Dum.* et *Bibr.* Rept.
Neustosaurus *Rasp.* Rept. Ad.
Neverita *Risso* Moll.
• Nevromus *Ramb.* Nevr. Ad. 1842. (*V.* Neuromus).
Nevroscia *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Nexipeda *G. Fisch.* Mam. 1813.
° Nexipodes *H. v. Mey.* Rept. 1845 *β*).
Nezara *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
• Nica — (*V.* Nika *Risso*). Crust. *a*).
Nicania *Leach* Moll.
Nicoletia *Gerv.* Orth. Ad. et Nevr. Ad.
Nicombars *Less.* Aves.
Nicothoë *Aud.* et *M. Edw.* Crust. *b*).
° Nicrophorus — (*Scr.* Necrophorus). Col.
° Nicteridius *Fisch.* Hym. 1806. (*Scr.* Nycteridius).
Nidalia *Gray* Pol.
° Nidorellia *Gray* [3]) Echin. 1840.
Niesthrea *Spin.* Hem. *c*).
° Nigellastrum *Oken* [4]) Pol. 1815.
Nigidius *Mac L.* Col.
Nigrita *Strickl.* Aves Ad.
° Nika *Risso* Crust. 1816. (*Scr.* Nica).
° Nilaus *Swains.* Aves.
Nileus *Dalm.* Crust.
Nilio *Latr.* Col.
Nilotica *Sow.* Moll.
Niltava *Hodgs.* Aves.
Nilvus *Briss.* Aves.
• Nimyra *Guénée* Lep. 1841. (*V.* Simyra).

[1]) Neuronia *Don* Polypodiaceae.
[2]) Neuropteris *Brongn.* Filices foss. — Neuropteris *Desv.* Polypodiaceae.
[3]) Nidorella *Cass.* Compositae.
[4]) Nigellastrum *Mönch* Ranunculaceae.
α) Neuromus (*Ramb.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. — (Vid. Nevromus). — *Semblides.*
β) Nexipodes *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* N. Jahrb. 1845. νηξίπους, pedibus natatoriis. *Saurii.*
a) Etym. *Νίκη* (Nom. mythol.).
b) Etym. *Νικοθόη* (Nom. mythol.).
c) Etym. *Theresina* (Anagramma).

[1]) Niphus *Rafin.* Hymenomycetes.
[2]) Nisa *Noronh.* Homalineae.
[3]) Nitelium *Cass.* Compositae — Nitella *Agardh* Characeae.
α) Nobia *Leach* in *Sow.* Conch. Man. 1842. . . . . .

Digitized by Google

[1]) Nosophloea *Fries* Gymnomycetes.
[2]) Notarisia *Coll.* Jungermanniaceae.
[3]) Nothium *Lindl.* Orchideae.

[1]) Nothria *Berg.* Frankeniaceae.
[2]) Notoceras *R. Br.* Cruciferae.

Digitized by Google

[1]) Nummularia *Rumph.* Asclepiadeae.
[2]) Nuphar *Smith* Nymphaeaceae
[3]) Nuxia *Comm* Scrophularineae.
[4]) Nyctelea *Scop.* Hydrophylleae.
[5]) Nycterinia *Don* Scrophularineae.

Digitized by Google

[1]) Nycterium *Vent.* Solanaceae.
[2]) Nymphaea *Neck.* Nymphaeaceae.

O.

[1]) Nyssa *Gronov.* Santalaceae.
[2]) Obesia *Haw.* Asclepiadeae.
[3]) Obolaria *Linn.* Scrophularineae. — Obolaria *Siegesb.* Lonicereae.

Digitized by Google

a) Etym. ὠχρός, pallidus; μώλωψ, vibex.

¹) Octodon *Thonn.* Rubiaceae.
²) Octomeria *R. Br.* Orchideae.

Digitized by Google

° Ocyris *Hodgs.* Aves 1845. (*Scr.* Ocyrhis) *α*).
Ocyroe *Pér.* et *Les.* Acal.
° Ocyroeae *Less.* Acal. Ad. 1843. (*Scr.* Ocyroae).
Ocys (*Kirby*) *Steph.* Col.
° Ocythoë *Rafin.* Moll. 1818.
° Ocythoë *Lap.* Col. 1838.
° Odacantha *Payk.* Col. 1798. (*Scr.* Odontacantha).
° Odacanthidae *Lap.* Col. 1834. (*Scr.* Odontacanthoidae).
Odamphus *Rafin.* Pisc.
* Odatelia *Rafin.* Moll.
Odatria *Gray* Rept.
Odax (*Commers.*) *Cuv.* Pisc.
° Odenesis *Curt.* Lep. 1821. (*V.* Odonestis).
Odezia *Boisduv.* Lep.
Odice *Hübn.* Lep.
° Odinia *Rob.-D.* [1]) Dipt. 1830.
* Odobaenus *Linn.* Mam.
° Odobranchia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Odontobranchii).
° Odogenius *Sol.* Col. 1834. (*Scr.* Odontogenius).
° Odomphium *Rafin.* Moll. 1831. (Odontomphalum).
* Odonata *Fabr.* Orth. et Nevr.
° Odoncineta *Costa* Moll. 1829. (*Scr.* Odontocineta).
° Odonestis *Germ.* Lep. 1813. (*V.* Odenesis).
* Odontacantha — (*V.* Odacantha *Payk.*) Col.
* Odontacanthoidae — (*V.* Odacanthidae *Lap.*)
° Odontacanthus *Agass.* Pisc. Ad. 1845. Col.
° Odontacus *Meg.* Col. 1821.
° Odontaspides *Müll.* u. *H.* Pisc. 1841.
° Odontaspidini *Bonap.* Pisc. 1839. (O-doidae).
Odontaspis *Agass.* Pisc.
* Odontella *Agardh* Polyg.
° Odonteus *Agass.* Pisc. 1839.
° Odontia *Duponch.* [2]) Lep. 1831.
° Odontidium *Phil.* Moll. 1836.
° Odontidium *Kütz.* Polyg. Ad. 1844.
° Odontina *Zborz.* Moll. 1834.
Odontionopa *Chevr.* Col.
° Odontis *Sow.* [3]) Moll. 1825.
Odontobius *Rouss. de V.* Verm.
* Odontobranchii — (*V.* Odobranchia *Rafin.*) Pisc.
Odontocarus *Sol.* Col.

° Odontocera *Serv.* Col. 1833.
° Odontocera *Macq.* Dipt. 1835.
° Odontocerum *Leach* Nevr. 1817.
° Odontocerus *Guér.* Col. 1830.
° Odontocerus *Leach* Nevr. Ad. 18 . .
° Odontocheila *Lap.* Col. 1834. (*Scr.* Odontochila).
* Odontocineta — (*V.* Odoncineta *Costa*). Moll.
Odontocnemus *Zoubk.* Col.
Odontocorynus *Schönh.* Col.
° Odontoderes *Chevr.* Col. 1834.
° Odontoderes *Sahlb.* Col. 1823.
Odontodiscus *Ehr.* Polyg. Ad.
* Odontogenius — (*V.* Odogenius *Sol.*) Col.
° Odontoglossae *Nitzsch* [1]) Aves 1840.
° Odontognathus *Lacép.* [2]) Pisc. 1800.
° Odontognathus *Lap.* Col. 1838.
Odontolabis (*Burm.*) *Hope* Col.
° Odontomachus *Schönh.* Col. 1843.
° Odontomachus *Latr.* Hym. 1804.
° Odontomera *Macq.* Dipt. 1843.
° Odontomerus *Grav.* Hym. 1829.
* Odontomphalum — (*V.* Odomphium *Rafin.*) Moll.
Odontomus *Kirby* Col.
Odontomyia *Meig.* Dipt.
° Odontonyx *Steph.* Col. 1828.
° Odontonyx *Guér.* Col. 1843.
Odontopera *Steph.* Lep.
* Odontopes — (*V.* Odopsia *Rafin.*) Pisc.
Odontophorus *Vieill.* Aves.
Odontopleura *Emmr.* Crust. Ad.
° Odontopleuridae *B.* Cr. Ad. 1843. (O-roidae).
* Odontoptera — [3]) (*V.* Odoptera *Sodoffsky*). Lep.
° Odontoptera *Carreno* Hem. 18 . . *α*).
° Odontopus *Silb.* Col. 1833.
° Odontopus *Lap.* Hem. 1833.
Odontopyge *Brandt* Myr.
° Odontoramphes *Dum.* Aves 1806. (O-rhamphi).
° Odontorhinus *Schönh.* Col. 1842.
° Odontorrhina *Burm.* Col. 1842.
Odontosaurus *H. v. Mey.* Rept.
° Odontoscelides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.

---

[1]) Odina *Roxb.* Anacardiaceae.
[2]) Odontia *Pers.* Hymenomycetes.
[3]) Odontites *Hall.* Scrophularineae.

α) Ocyris *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. — (Vid. Ocyrhis). — *Fringillidae.*

[1]) Odontoglossum *H. B. K.* Orchideae.
[2]) Odontognathia *DC.* Compositae.
[3]) Odontoptera *Cass.* Compositae. — Odontopteris *Bernh.* Schizaeaceae. — Odontopteris *Brongn.* Filices foss.

α) Odontoptera *Carreno* Ann. Soc. ent. Fr. x, 18 . . ὀδοὺς, dens; πτερὸν, ala. *Fulgorellae.*

Digitized by Google

[1]) Odontostoma *Endl.* Gasteromycetes.
[2]) Odontostylis *Blum.* Orchideae.

[1]) Oedemium *Link* Hyphomycetes.
[2]) Oedipodium *Schwägr.* Bryaceae.
[3]) Oenanthe *Linn.* Umbelliferae.

Digitized by Google

° Oethra (*Leach*) *Lam.* Crust. et Ad. 1838. (Aethra).
Offula *v. Heyd.* Arachn.
° Ogcoderes *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Oncoderes).
° Ogcodes *Latr.* Dipt. 1796. (*Scr.* Oncodes).
° Ogcodocera *Macq.* Dipt. 1840. (*Scr.* Oncodeocera).
° Ogcosoma *Westw.* Col. 1841. (*Scr.* Oncosoma).
Ognichodes *Swains.* Pisc.
Ogolona *Link* Mam.
° Ogydromite (*M. Edw.*) *Lam.* Cr. et Ad. 1838. (Ocydromites).
° Ogygia *Hübn.* Lep. 1816.
° Ogygia *Brongn.* Crust. 1822.
° Ogygiidae *Burm.* Cr. Ad. 1843. (Ogygioidae).
° Oiacopodes *Wagl.* Rept. 1830. (Oeacopoda).
° Oiacurus *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Oeacurus).
° Oiceoptoma *Leach* Col. 1817. (*Scr.* Oeceoptoma).
° Oicopoda (*Wagl.*) *Tsch.* R. 1845. (Oeacopoda).
° Oidemia *Flem.* Aves et Ad. 1822. (*Scr.* Oedemia).
° Oides *Web.* [1]) Col. 1801.
° Oiketicus *Guild.* Lep. 1827. (*Scr.* Oeceticus).
° Oikopleura *Mert.* Acal. et Pol. Ad. 1830. (*Scr.* Oecopleura).
° Oinobas *Swains.* Aves Ad. 18 . . (*Scr.* Oenobas).
° Oioni *Ritg.* Aves 1828. (*Scr.* Oeoni).
° Okenia *Leuck.* [2]) Moll. 1826.
° Okenia *Zett.* Dipt. 1840.
° Olearia *Klein* [3]) Moll. 1753.
° Olena *Lap.* Col. 1840.
° Olena *Ranz.* Crust. Ad. 1820.
Oleneira *Leach* Crust. *a*).
Olenecamptus *Chevr.* Col.
*Olenestella *Aust.* Echin. Ad.
° Olenia *Ranz.* Moll. 1820.
° Olenidae *Burm.* Crust. Ad. 1843. (Olenoidae).
° Olenus *Chevr.* Col. 1834.
° Olenus *Dalm.* Crust. 1827.
Oleria *Hübn.* Lep.
Olesterus *Spin.* Col.
° Oletera *Walck.* Arachn. 1805.
* Oletra — (*V.* Holetra *Herm.*) Arachn.
° Olfersia *Leach* [4]) Dipt. 1819.
Olibrus *Erichs.* Col.

[1]) Oidium *Link* Hyphomycetes.
[2]) Okenia *Dietr.* Diosmeae. — Okenia *Schied.* Nyttagineae.
[3]) Olearia *Mönch* Compositae.
[4]) Olfersia *Baddi* Polypodiaceae.

a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

° Oligactinia *Ehr.* [1]) Pol. 1834.
° Oligia *Hübn.* Lep. 1816.
Oligocera *Chevr.* Col.
* Oligocladus — (*V.* Holigoclados *Brandt*). Echin.
Oligocorynus *Chevr.* Col.
Oligodon *Boie* Rept.
Oligodranes *Loew* Dipt.
° Oligopodus *Lacép.* Pisc. 1800.
° Oligopus *Risso* Pisc. 1810.
Oligorus *Dej.* Col.
° Oligos *Treitschke* Lep. 1830.
Oligota *Mann.* Col.
Oligotoma *Westw.* Orth. et Nevr.
° Oligotricha *Ramb.* [2]) Nevr. Ad. 1842.
Oligotrophus *Latr.* Dipt.
° Oligura *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
° Oligyra *Menke* Moll. 1830. (*Scr.* Oligogyra, *V.* Olygyra).
° Olina *Rob. D.* [3]) Dipt. 1830.
Olinda *Rob. D.* Dipt.
Olios *Walck.* Arachn.
Olisthaena *Erichs.* Col.
° Olisthaerus *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Olistherus).
° Olistheria *Hübn.* Lep. 1816.
Olisthopus *Dej.* Col.
° Olistus *Cuv.* Pisc. 1829. (*Scr.* Olisthus).
° Oliva *Lam.* Moll. 1801.
° Olivadae *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Olivina).
Olivancillaria *d'Orb.* Moll.
° Olivaria *Latr.* Moll. 1825. (*Scr.* Olivina).
Olivella *Swains.* Moll.
° Olivia *Bertol.* Pol. 1810.
° Olividae *d'Orb.* Moll. 1842. (*Scr.* Olivina).
° Olivieria *Rob. D.* [4]) Dipt. 1830.
° Olivina *d'Orb.* Moll. 1841.
° Olivinae *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Olivina).
Ollata *Schum.* Crust. Ad.
Ollicula *v. Heyd.* Arachn.
Olophrum *Erichs.* Col.
° Olophthalmi *Lef.* Nevr. Ad. 1842. (Holoph-mi).
Olor *Wagl.* Aves.
° Olostomis — (*Scr.* Holostomis). Nevr.
° Oluris *v. Heyd.* Arachn. 1826. (*Scr.* Olyris).

[1]) Oligactis *Kunth* Compositae
[2]) Oligothrix *Cass.* Compositae. — Oligotrichum *DC.* Hyphomycetes.
[3]) Olinia *Thunb.* Melastomaceae.
[4]) Olivieria *Vent.* Umbelliferae.

° Olygyra *Say* Moll. 1818. (*Scr.* Oligogyra).
° Olympia *Risso* [1]) Crust. Ad. 1826.
Olyntha *Gray* Orth. et Nevr.
Olynthoscelis *Fisch.* Orth.
° Olyra *M'Clell.* [2]) Pisc. 1842.
Omacantha *Serv.* Col.
Omadius *Lap.* Col.
° Omala *Schum.* [3] Moll. 1817. (*Scr.* Homala).
° Omala *Motsch.* Col. 1845. (*Scr.* Homala).
° Omalaxis *Desh.* Moll. 1832. (*V.* Omaloxon).
° Omaliadae *Kirby* Col. 1837. (*Scr.* Homalioidae).
° Omalida *Heer* Col. 1839. (*Scr.* Homalioidae).
° Omalidae *Mac L.* Col. 1825. (*Scr.* Homalioidae).
° Omalides *Mann.* Col. 1830. (*Scr.* Homalioidae).
° Omalini *Erichs.* Col. 1839. (*Scr.* Homalioidae).
° Omalisus *Geoffr.* Col. 1764. (*Scr.* Homalisus).
° Omalium *Grav.* Col. 1802. (*Scr.* Homalium).
° Omalocephala *Spin.* Hem. 1839. (Homalocephala).
° Omalocephala *Macq.* Dipt. 1843. (Homalocephala).
° Omaloderus *Walk.* Hym. 1843. (Homaloderus).
° Omalodes *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Homalodes).
° Omalogaster *Macq.* Dipt. 1835. (Homalogaster).
° Omaloides *Dum.* Col. 1806. (Homaloides).
° Omalonyx *d'Orb.* Moll. 1841. (*Scr.* Homalonyx).
° Omaloplia *Meg.* Col. 1829. (*Scr.* Homaloplia).
° Omaloptera *Leach* Dipt. 1819. (Homaloptera).
° Omaloramphes *Dumér.* Aves 1816. (*Scr.* Homalorhamphi).
° Omalosoma (*Mac L.*) *Boisd.* Col. 1835. (Homal-ma).
° Omaloxon *Desh.* Moll. (*V.* Omalaxis).
° Omalus *Jur.* Hym. 1807. (*Scr.* Homalus).
* Omaseus *Ziegl.* Col.
Omaspides *Chevr.* Col.
Ombria *Eschsch.* Aves.
° Omegadon *Pommel.* Mam. Ad. 1844. (Omegodon).
Omena *Walk.* Hym.
Ometis *Latr.* Col.
° Omia *Hübn.* Lep. 1816.
° Omiadae *Shuck.* Col. 1840. (*Scr.* Omioidae).
° Omias *Germ.* Col. 1817.
Omma *Newm.* Col.
° Ommastrephes *d'Orb.* Moll. 1840. (*Scr.* Ommatostrephes, *V.* Ommostrephes).
Ommatidiotus *Spin.* Hem.

[1]) Olympia *Spach.* Hypericineae.
[2]) Olyra *Linn.* Gramineae
[3]) Omalia *Brid.* Bryaceae.

* Ommatidium — [1]) (*V.* Ommidium *Newm.*) Col.
Ommatius (*Ill.*) *Wied.* Dipt.
° Ommatolampes *Schönh.* Col. 1838.
° Ommatolampis *Burm.* Orth 1838.
Ommatophora *Brandt* Myr.
Ommatoplea *Ehr.* Verm.
* Ommatostergus *Nordm.* Mam. et Ad.
* Ommexecha *Serv.* Orth.
° Ommidium *Newm.* Col. 1839. (*Scr.* Ommatidium).
° Ommostrephes *Gray* Moll. 1840. (Ommatostrephes).
° Omnivora *Tsch.* Mam. Ad. 1844.
° Omnivorae *Temm.* Aves 1815.
° Omnivores *Gulliv.* Aves Ad. 1843.
Omobranchus *Ehr.* Pisc.
Omocera *Chevr.* Col.
Omocrates *Burm.* Col.
° Omoiotelus *Hope* Col. 1841. (*Scr.* Homoeotelus).
° Omolépides *Cuct.* R. Ad. 1837. (Homolepides).
* Omophlus *Meg.* Col.
° Omophoita *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Homophoeta).
Omophorus *Schönh.* Col.
° Omophron *Latr.* Col. 1802. (*Scr.* Homophron).
° Omophronidae *Kirby* Col. 1837. (Homophronoidae).
Omoplata *Hope* Col.
° Omoptera *Leach* Hem. 1818 (*Scr.* Homóptera).
° Omosita *Erichs.* Col. 1843.
° Omosites *Walck.* Arachn. 1833.
° Omoteina *Chevr.* Col. 1834. (*Scr.* Omotina).
Omotes *Newm.* Col.
* Omototus *Chevr.* Col.
° Omphale *Halid.* Hym. 1833.
° Omphalia *Haan* [2]) Moll. 1825.
Omphalina *Rafin.* Moll.
Omphalopelta *Ehr.* Polyg. Ad.
Omphalophaeus *Ehr.* Pol.
Omphaloploce *Agass.* Moll.
Omphemis *Rafin.* Moll.
Omphiscola *Rafin.* Moll.
* Omphra *Latr.* Col. 1817.
* Omphreus *Dej.* Col. 1828.
Ompok *Lacép.* Pisc.
Omus *Eschsch.* Col.
° Oncaea *Philipp.* Crust. Ad. 1843.
° Onchidae *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Oncoidae).

[1]) Ommatodium *Lindl.* Orchideae.
[2]) Omphalea *Linn.* Euphorbiaceae. — Omphalia *Fries* Hymenomycetes. — Omphalium *Roth* Asperifoliae.

Digitized by Google

[1]) Oncidium *Fries* Gymnomycetes. — Oncidium *Swartz* Orchideae.

[1]) Oncus *Lour.* Dioscoreae.
[2]) Onychium *Blume* Orchideae. — Onychium *Kaulf.* Polypodiaceae.

a) Oniscides *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. *Oniscus. Isopoda.*

Digitized by Google

[1]) Oocephalus *Benth.* Labiatae.
[2]) Oomorpha *DC.* Compositae.
[3]) Opercularia *A. Rich.* Rubiaceae.
[4]) Operculina *Manso* Convolvulaceae.
a) Etym. ὤψ, vultus; αἴθος, ustus.

[1]) Ophelia *Don* Gentianeae. - Ophelus *Lour.* Sterculiac.
[2]) Ophioderma *Blum.* Ophioglosseae.

α) Ophididi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Ophidium. Ophididae.*
β) Ophiocephalidi *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. *Ophiocephalus. Labyrinthici.*

α) Ophiopeltis *Dub.* et *Kor.* Ofv. Vet. Ak. Forh. 1845. ὄφις, anguis; πέλτη, scutum. *Ophiurae.*

[1]) Ophiurus *Gärtn.* Gramineae.
[2]) Opilia *Roxb.* Olacineae.

Digitized by Google

[1]) Oporinia *Don* Compositae.

α) Opisthophthalmi *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* N. Jahrb. 1845. ὄπισθε, pone; ὀφθαλμός, oculus. *Saurii.*

[1]) Orchidium *Swartz* Orchideae.

α) Orcula *Trosch.* in *Wiegm.* Arch. 1, 1846. *Orcula. Holothuridea.*

[1]) Oreas *Brid.* Bryaceae. — Oreas *Cham.* Cruciferae.
[2]) Orelia *Aubl.* Apocynaceae.
[3]) Oreophila *Don* Compositae. — Oreophila *Nutt.* Celastrin.
[4]) Orgya *Stackh.* Fucaceae.

a) Etym. ὀρεία, montana.

[1]) Orites *R. Br.* Proteaceae.
[2]) Orithyia *Don* Liliaceae.
[3]) Ornithocephalus *Hook.* Orchideae.
[4]) Ornithopteris *Bernh.* Schizaeaceae.

Digitized by Google

[1]) Ornus *Pers.* Oleaceae.
[2]) Orobium *Reich.* Cruciferae — Orobus *Tournef.* Papilionaceae.
[3]) Orontium *Linn.* Aroideae. — Orontium *Pers.* Scrophular.
[4]) Orophea *Blum.* Anonaceae.
[5]) Orphium *E. Mey.* Gentianeae.

[1]) Orthocentrum *Cass.* Compositae.
[2]) Orthoceras *R. Br.* Orchideae.

α) ORTHOPTERA *Oliv.* . . . . . . ὀρθὸς, rectus; πτερὸν, ala. *Insecta.*

Digitized by Google

[1]) Orthopodium *Benth.* Labiatae.
[2]) Ortiga *Feuill.* Gen. Plant.

[1]) Orygia *Forsk.* Portulacaceae.
[2]) Orythia *Blum.* Gesneraceae.
[3]) Oryza *Linn.* Gramineae.
[4]) Osmites *Cass.* Compositae.

[1]) Ossaea *DC.* Melastomaceae.

[1]) Ostracoderma *Fries* Gasteromycetes.
[2]) Otaria *Kunth.* Asclepiadeae.
[3]) Othonna *Linn* Compositae.
[4]) Othrys *Noronh.* Capparideae.
[5]) Otidia *Lindl* Geraniaceae.
[6]) Otiona *Corda* Marchantiaceae.
[7]) Otiophora *Zucc.* Rubiaceae.

Digitized by Google

° Otis *Linn.* Aves 1748.
° Otis *Humph.* Moll. 1797.
*Otisorex *Dekay* Mam. Ad.
° Otites *Latr.* [1]) Dipt. 1804.
° **Otitides** *Westw.* Dipt. 1840. (*Scr.* **Otitoidae**).
° Otocoris *Gray* Aves Ad. 18 . . (*Scr.* **Otocorys**).
* Otocorys *Bonap.* Aves Ad. 18 . . (*V.* **Otocoris**).
Otocryptae *Fitz.* Rept.
Otocryptis *Wiegm.* Rept.
Otocyon *Licht.* Mam.
Otodus *Agass.* Pisc.
° Otoës *G. Fisch.* Mam. 18 . .
Otoglena *Ehr.* Rot.
Otogyps *Gray* Aves Ad.
° Otolicnus *Ill.* Mam. 1811.
° Otolicnus *G. Fisch.* Mam. 1813.
Otolithus *Cuv.* Pisc.
* Otolophus *Fitz.* Rept. 1843. (*V.* **Otilophus**).
° Otomys *F. Cuv.* Mam. 1835.
° Otomys *A. Smith* (non *Cuv.*) **Mam. Ad. 18 . .**
Otophis *Fitz.* Rept.
Otophorus *Muls.* Col.
Otosema *Hübn.* Lep.
Otospermophilus *Brandt* Mam. **Ad.**
° Otostomis *Menke* Moll. 1830.
° Otostomus *Beck* Moll. 1837.
° Otus (*Ray*) *Cuv.* **Aves et Ad. 1799-1800.**
° Otus *Hübn.* Lep. 1816.
° Ourapteryx *Leach* Lep. 1814. (*Scr.* **Uropteryx**).
Ourax *Cuv.* Aves.
° Ourebia *Ogilb.* Mam. 1836. (*Scr.* **Oreobia**).
° Ourozeuctes *M. Edw.* Crust. 1840. (**Urozeuctus**).
° Ova *V. Phels.* Echin 1774.
Ovalia *Latr.* Crust.
Ovata *Latr.* Moll.
Ovatella *Bivon.* Moll.
Ovibos *Blainv.* Mam.
° Ovis *Linn.* Mam. 1735.
° Ovoïdes *Lacép.* Pisc. 1798. (*Scr.* **Ooides**).
Ovovivipara *Bonap.* Mam.
° Ovula *Brug.* Moll. 1791.
° **Ovuladae** *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* **Ovulina**).
° **Ovulinae** *Swains.* Moll 1840. (*Scr.* **Ovulina**).
*Ovulites *Lam.* Pol.
° Ovulum *Sow.* Moll. 1828.

[1]) Otites *Otth.* Caryophylleae.

° Ovulus *Montf.* Moll. 1810.
° Ovum *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
° Oxaea *Klug* Hym 1807.
° Oxiceste *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* **Oxyceste**).
° Oxidercia *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* **Oxydercia**).
° Oxigrapha *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* **Oxygrapha**).
° Oxima *Rafin.* Pisc.
° Oxinoë *Rafin.* Moll.
Oxisma *Rafin.* Moll.
° Oxura *Kirby* Col. 1817. (*Scr.* **Oxyura**).
° Oxya *Serv.* [1]) Orth. 1831.
° Oxybelia *Hübn.* Lep. 1816.
° **Oxybelida** *Leach* Hym. 1817. (**Oxybeloidae**).
° Oxybelis *Wagl.* Rept. 1830.
° Oxybelus *Latr.* Hym. 1796.
Oxycara *Sol.* Col.
° Oxycephala *Guér.* Col. 1830.
° Oxycephala *Macq.* Dipt. 1843.
° Oxycephalus *M. Edw.* **Crust. 1830.**
° Oxycephas *Rafin.* Pisc.
° Oxycera *Meig.* [2]) Dipt. 1803.
Oxycerca *Gray* Aves Ad.
* Oxyceste — (*V.* Oxiceste *Hübn.*) Lep.
° Oxycheila *Dej.* Col. 1825. (*Scr.* **Oxychila**).
° **Oxycheli** *Menke* Moll. 1830. (*Scr.* **Oxychili**).
° Oxychilus *Fitz.* Moll. 1833.
° Oxycleidius *Eschsch.* Col. 1836. (*Scr.* **Oxyclidius**).
Oxycnemus *Erichs.* Col.
Oxycorynides *Schönh.* Col.
Oxycorynus *Chevr.* Col.
Oxycrepis *Dej.* Col.
Oxycypha *Burm.* Orth. et Nevr.
° Oxyderces *Schönh.* Col. 1826.
* Oxydercia — (*V.* Oxidercia *Hübn.*) Lep.
° Oxydozyga *Kuhl* Rept.
° Oxyglossus *Swains.* Aves 1827.
° Oxyglossus *Tsch.* Rept. 1838.
° Oxyglossus *Chaud.* Col. 1843.
* Oxygnathus *Dej.* Col. 1826. (*V.* **Gnathoxus**).
° **Oxygona** *Latr.* [3]) Moll. 1825.
° Oxygona *Chevr.* Col. 1834.
° Oxygonia *Mann.* [4]) Col. 1837.
* Oxygrapha — (*V.* Oxigrapha *Hübn.*) Lep.

[1]) Oxys *Tournef* Gen. Plant.
[2]) Oxyceros *Lour.* Rubiaceae.
[3]) Oxygonum *Burch.* Polygoneae.
[4]) Oxygonium *Presl.* Polypodiaceae.

Oxygyrus *Benson* Moll.
Oxylaemus *Erichs.* Col.
* Oxylides *Hübn.* Lep.
Oxylophus *Swains.* Aves.
° Oxymerus *Sol.* [1]) Col. 1834.
Oxymycterus *Waterh.* Mam.
Oxyna *Rob. D.* Dipt.
Oxynodera *Hope* Col.
Oxynopterus *Hope* Col. [O-toidae).
° Oxynotides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.*
° Oxynotus *Swains.* Aves 1831.
° Oxynotus *Rafin.* Pisc. 1810.
° Oxynotus *Lap.* Hem. 1833.
Oxyomus *Eschsch.* Col.
° Oxyopes *Latr.* Arachn. 18 . .
° Oxyops (*Dalm.*) *Schönh.* Col. 1826.
Oxypate *Steph.* Lep.
° Oxypetes *Wagl.* Aves. (*Scr.* Ocypetes).
° Oxyphora *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.
° Oxypila — Orth. Ad. (*Scr.* Oxypilus).
* Oxypilus *Serv.* Orth. 1831. (*V.* Oxypila).
° Oxypleura *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
° Oxypleurus *Muls.* Col. 1840.
Oxypoda *Mann.* Col.
* Oxypoma — (*V.* Pomoxis *Rafin.*) Pisc.
° Oxyporidae *Leach* Col. 1817. (Oxyporoidae).
° Oxyporini *Erichs.* Col. 1840. (Oxyporoidae).
Oxyporus *Fabr.* Col.
Oxypselaphus *Chaud.* Col.
° Oxypteris *Kirby* Col. 1837.
° Oxypterum *Leach* Dipt. 1817.
° Oxypterus *Rafin.* Mam 18 . .
Oxypterygii *Grav.* Pisc.
Oxyptilus *Zell.* Lep.
Oxypyga *Ménétr.* Aves.
° Oxyrhamphus *Strickl.* [3]) Aves 1841.
° Oxyrhin *Kaup* Mam. 1829.
° Oxyrhina *Agass.* Pisc. 1843.
° Oxyrhinus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
° Oxyrhopus *Wagl.* Rept. 1830. (*Scr.* Oxyrrhopus).
° Oxyrhynchi *Latr.* Crust. 1802.
Oxyrhynchides *Schönh.* Col.
* Oxyrhynchus *Temm.* Aves. 1820. (*V.* Oxyruncus).
° Oxyrhynchus *Spix* Rept. 1824.

[1]) Oxymeris *DC.* Melastomaceae. — Oxymeria *Endl.* Santal.
[2]) Oxypheria *Hort.* Compositae.
[3]) Oxyramphis *Wall.* Papilionaceae.

° Oxyrhynchus *Schönh.* Col. 1826.
° Oxyrhynchus *Rond.* Dipt. 1840.
° Oxyrinchus *Gesn.* Pisc. 1604. (*Scr.* Oxyrhynchus).
Oxyrrhachis *Germ.* Hem.
* Oxyrrhopus (*W.*) *Tsch.* R. 1845. (*V.* Oxyrhopus) *α*).
° Oxyruncus *Temm.* Aves 1815. (*Scr.* Oxyrhynchus).
° Oxyrus *Rafin.* [1]) Pisc. 1810. (*Scr.* Oxyurus).
° Oxysternon *Lap.* Col. 1840. (*Scr.* Oxysternum).
° Oxysternus *Godet* Col. 1833.
° Oxysternus *Latr.* Col. 1834.
° Oxystoma *Blainv.* [2]) Moll. 1825.
° Oxystoma *Dum.* Col. 1806.
° Oxystomata *Blainv.* Moll. 1825.
* Oxystomata *De Haan* Cr. Ad. 18 . . (*V.* O-mes).
° Oxystomes *M. Edw.* Cr. 1837. (O-stomata).
° Oxystomus *Swains.* Aves 1837.
° Oxystomus *Rafin.* Pisc. 1810.
° Oxystomus *Latr.* Col. 1825.
Oxystyli *Menke* Moll.
° Oxytelida *Heer* Col. 1839. (*Scr.* Oxyteloidae).
° Oxytelidae *Leach* Col. 1817. (Oxyteloidae).
° Oxytelides *Mann.* Col. 1830. (Oxyteloidae).
° Oxytelini *Erichs.* Col. 1839. (Oxyteloidae).
Oxytelus *Grav.* Col.
Oxytenis *Hübn.* Lep.
° Oxythyrea *Muls.* Col. 1842.
° Oxythyreus *Westw.* Hem. Ad. 18 . .
Oxytrema *Rafin.* Moll.
Oxytricha *Bory* Polyg.
° Oxytrichina *Ehr.* Polyg. 1830. (O-choidae).
° Oxytropis *Fitz.* [3]) Rept. 1843.
° Oxyura *Bonap.* [4]) Aves 1828.
* Oxyura — (*V.* Oxura *Kirby*). Col. [uridae).
* Oxyura *Halid.* Hym. 1840. (*V.* Oxyuri et Oxy-
° Oxyuri *Latr.* Hym. 1817. (*Scr.* Oxyura).
° Oxyuridae *Leach* Hym. 1812. (*Scr.* Oxyura).
° Oxyuris *Rud.* Verm. 1809.
° Oxyurus *Swains.* Aves 1827.
* Oxyurus *Rafin.* Pisc. 1810. (*V.* Oxyrus).
° Ozaena *Menke* Moll. 1830.
° Ozaena *Oliv.* Col. 1811.

[1]) Oxyria *Hill.* Polygoneae.
[2]) Oxystoma *Eschw.* Idiothalami.
[3]) Oxytropis *DC.* Papilionaceae.
[4]) Oxyura *DC.* Compositae.
α) Oxyrrhopus (*Wagl.*) *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. — (Vid. Oxyrhopus). — *Colubridae.*

Digitized by Google

[1]) Ozodia *Wight* et *Arn.* Umbelliferae.
[2]) Pachychilus *Blume* Orchideae.

[1]) Pachyderma *Blum.* Oleaceae.
α) Pachygrontha *Herr.-Schäff.* Wanz. Ins. 18.. παχύς, crassus; γρόνθος, pugnus. *Coreides.*

Digitized by Google

[1]) Pachyneurum *Bung* Cruciferae.
[2]) Pachyptera *DC.* Bignoniaceae. — Pachypteris *Brongn.* Filices foss.
[3]) Pachypodium *Lindl.* Apocynaceae. — Pachypodium *Nutt.* Cruciferae.
[4]) Pachyrhynchus *DC.* Compositae.

α) Pachypodes *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* Neu. Jahrb. 1845. παχύς, crassus; ποῦς, pes. *Saurii.*

[1]) Pachystoma *Blume* Orchideae.
[2]) Paederia *Linn.* Rubiaceae.

α) Pachytomus *Westw.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. παχύς, crassus; τόμος, segmentum. *Chalcidiae.*

Digitized by Google

Pagophila *Kaup* Aves.
° Pagrus *Cuv.* Pisc. 1817.
° Pagrus *Defr.* Pol. 1825.
Paguma *Gray* Mam.
° **Paguriens** *M. Edw.* Crust. 1837. (**P-roidae**).
Pagurus *Fabr.* Crust.
Pais *Hübn.* Lep.
° **Palacada** *Burm.* Cr. Ad. 1843. (**Palaeoidae**).
° **Palaeades** *Dalm.* Cr. Ad. 1826. (**Palaeoidae**).
Palaechinus *M'Coy* Echin. Ad.
Palaemon *Fabr.* Crust.
* **Palaemonidae** — (*V.* **Palémoniens** *M. Edw.*) Crust.
Palaeobalistum *Blainv.* Pisc.
Palaeobatrachus *Tsch.* Rept.
Palaeobdella *Blainv.* Verm.
Palaeocyon *Blainv.* Mam.
*Palaeomephitis *Jæger* Mam.
Palaeomeryx *H. v. Mey.* Mam.
° Palaeomys *Kaup* Mam. 1832.
° Palaeomys *Laiz.* et *Par.* Mam. 1839.
Palaeonictis *Blainv.* Mam. Ad.
° Palaeoniscum *Blainv.* Pisc. 1818.
° Palaeoniscus *Agass.* Pisc. 1833.
° Palaeoniscus *M. Edw.* Crust. Ad. 1844.
Palaeophis *Owen* Rept.
Palaeophrynus *Tsch.* Rept.
Palaeopithecus *Voigt* Mam.
Palaeorhynchum *Blainv.* Pisc.
° **Palaeorninae** *Gray* Aves 1830. (**P-rneoidae**).
° Palaeornis *Vig.* Aves 1825.
° Palaeornis *Mant.* Aves Ad. 1844.
° **Palaeosauri** *Fitz.* Rept. 1843.
° **Palaeosaurii** *Agass.* Rept. 1835.
Palaeosaurus *Geoffr.* Rept. et Ad.
Palaeospalax *Owen* Mam. Ad.
Palaeotherium *Cuv.* Mam.
Palaeothrissum *Blainv.* Pisc.
Palaeotriton *Fitz.* Rept.
Palaeotrogus *Jæger* Mam.
° Palaestes *Perty* Col. 1830.
* Palaestra — (*V.* Pallestre *Less.*) Aves.
° Palaestra *Lap.* Col. 1840.
Palaestrinus *Erichs.* Col.
Palamedea *Linn.* Aves.
° **Palamedeidae** *Gray* Aves 1840. (**P-deinae**).
° **Palamedeinae** *Bonap.* Aves 1831. (*V.* **P-deidae**).
Palaminus *Erichs.* Col.
Palamita *Bonap.* Pisc.
Palarus *Latr.* Hym.
° **Palémoniens** *M. Edw.* Cr. 1837. (**Palaemonidae**).
° Pales *Chevr.* Col. 1834.
° Pales *Rob. D.* Dipt. 1830.
Palimphyes *Agass.* Pisc.
Palimpsestis *Hübn.* Lep.
Palingenia *Burm.* Orth. et Nevr.
Palinurina *Münst.* Crust.
° **Palinuroidea** *DeHaan* Cr. Ad. 18 . . (**P-roidae**).
° Palinurus *Dekay* [1]) Pisc. Ad. 1842.
° Palinurus *Fabr.* Crust. 1798.
Palla *Hübn.* Lep.
° Pallasia *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.
° Pallasius (*Leach*) *Desm.* Crust. 1825.
° Pallene *Less.* [3]) Aves 1837.
° Pallene *Meg.* Col. 1823.
° Pallene *Johnst.* Crust. 1837.
° Pallenis *Lap.* Col. 1836.
° Pallestre *Less.* Aves 1837. (*Scr.* Palaestra).
Palliobranchiata *Blainv.* Moll.
Pallium *Schum.* Moll.
Pallodes *Erichs.* Col.
Palloptera *Fall.* Dipt.
Palmarium *Montf.* Moll.
Palmasterias *Blainv.* Echin.
Palmata *Blum.* Mam.
° **Palmipeda** *Ill.* Mam. 1811.
° **Palmipedes** *Schæff.* Aves 1774.
° **Palmipedia** *Wiegm.* Mam. 1812.
° Palmipes *Link* Echin. 1733.
Palmipora *Blainv.* Pol.
Palmirana *Ritg.* Rept.
* Palmon *Dalm.* Hym.
Palmularia *Defr.* Pol.
Palmyra *Sav.* Verm.
° **Palomydae** *Rob. D.* Dipt. 1830. (**Palomyiae**).
Palpada *Macq.* Dipt.
Palpares *Ramb.* Nevr. Ad.
Palpatores *Latr.* Col.
Palpicornes *Latr.* Col.
Palpimanus *Dufour* Arachn.
Palpitae *Hübn.* Lep.

---

[1]) Paliurus *Tournef.* Rhamneae.
[2]) Pallasia *Houtt.* Diosmeae. — Pallasia *Linn.* Polygoneae. — Pallasia *Scop.* Gramineae.
[3]) Pallenis *Cass.* Compositae.

*Palpomyia (*Meg.*) *Meig.* Dipt.
*Palpopleura *Ramb.* Orth. Ad. et Nevr. Ad.
*Palpostoma *Rob.D.* Dipt.
Palpula *Treitschke* Lep.
Palthis *Hübn.* Lep.
° Paltonella *Kütz.* Polyg. 1833. (*Scr.* Paltidium).
° Paltonophora *Kütz.* Polyg. 1833. (*Scr.* Paltophora).
Paludestrina *d'Orb.* Moll.
Paludicella *Gerv.* Pol.
° Paludicellaidae *Allm.* Pol. Ad. 1844. (P-llini).
° Paludicola *Hodgs.* Aves et Ad. 1837.
° Paludicola *Wagl.* Rept. 1830.
Paludina *Lam.* Moll.
Paludinella *L. Pfeiff.* Moll.
° Paludinidae *Gray* Moll. 1840. (Paludinina).
° Paludinoidea *Fitz.* Moll. 1833. (Paludinina).
Paludomus *Swains.* Moll.
Palumbus *Kaup* Aves.
° Palusia *Rob. D.* Dipt.
Palythoa *Lamx.* Pol.
Pambolus *Halid.* Hym.
Pamborus *Latr.* Col.
Pamina *Gray* Crust.
Pammene *Hübn.* Lep.
° Pamphagus *Thunb.* Orth. 1812.
° Pamphila *Fabr.* Lep. 1808.
ª Pamphilius *Latr.* Hym. 1802.
° Pamphractus *Ill.* Mam. 1811.
° Pamphractus *Agass.* Pisc. 1843.
* Pampterotes — (*V.* Panpterotes *Hübn.*) Lep.
Pampus *Bonap.* Pisc. Ad.
° Panagaeidae *Lap.* Col.
° Panagaeus *Latr.* Col.
° Panaphilis *Meg.* Col.
Pancalia *Steph.* Lep.
Panchlora *Burm.* Orth.
Panchrysia *Hübn.* Lep.
° Panda *v. Heyd.* Arachn. 1826.
° Pandalus *Leach* Crust.
° Pandariens *M. Edw.* Cr. 1840. (P-daroidae).
* Pandarus (*Meg.*) *Dahl.* Col. 1828. (*V.* Dendarus).
° Pandarus *Leach* Crust. 1819.
° Pandea *Less.* Acal. 1837. (*Scr.* Pandaea).
° Pandeleteius *Schönh.* Col. 1834. (*Scr.* Pandeletius).
ª Pandemis *Hübn.* Lep. 1816.
ª Pandemos *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Pandemus).
Pandicilla *Blyth* Aves et Ad.
Pandion *Sav.* Aves.
Pandocia *Flem.* Moll.
Pandociae *Sav.* Moll.
Pandona *Dej.* Col.
° Pandora *Brug.* [1]) Moll. 1791.
° Pandora *Meg.* Moll. 1811.
° Pandora *Halid.* Dipt. 1833.
° Pandora *Eschsch.* Acal. 1829.
° Pandoridae *Gray* Moll. 1840. (Pandoroidae).
° Pandorina *Scacchi* Moll. 1836.
° Pandorina *Bory* Polyg. 1824.
Pandurella *Kütz.* Polyg.
Panemeria *Hübn.* Lep.
Panesthia *Serv.* Orth.
Pangasius *Val.* Pisc.
Pangolinus *Rafin.* Mam.
Pangonia *Latr.* Dipt.
Pangrapta *Hübn.* Lep.
° Pangus *Ziegl.* [2]) Col. 1821.
° Pania *Dalm.* Lep. 1823.
Paniscus *Schrank* Hym.
Pannychistes *Kaup* Aves.
° Panolis *Hübn.* Lep.
° Panopaea *Ménard* Moll. 1807.
ª Panope *Leach* Crust. 1813.
° Panopea *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
° Panopeus *M. Edw.* Crust. 1834.
° Panoplia *Hübn.* Lep. 1816.
° Panoplia *v. Heyd.* Arachn. 1826.
° Panops *Lam.* Dipt. 1804.
Panorpa *Linn.* Nevr.
° Panorpatae *Latr.* Nevr. 1803. (*Scr.* P-poidae).
° Panorpida *Leach* Nevr. 1817. (Panorpoidae).
° Panorpidae *Steph.* Nevr. 1835. (*Scr.* P-poidae).
° Panorpides *Leach* Nevr. 1817. (*Scr.* P-poidae).
° Panorpina *Steph.* Nevr. 1835. (*Scr.* P-poidae).
Panotus *Rafin.* Pisc.
° Panpterotes *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Pampterotes).
° Panscopus *Schönh.* Col. 1842.
° Panscopus *Schönh.* Col. 1843.
Panstegia *Hübn.* Lep.
Panthea *Hübn.* Lep.
Panthera *Hübn.* Lep.

---

[1]) Pandora *Noronh.* Chlaenaceae — Pandorea *Endl.* Bignoniaceae.
[2]) Pangium *Rumph* Bixaceae.
[3]) Panopia *Noronh.* Euphorbiaceae.

Digitized by Google

[1]) Panzera *Willd*. Papilionaceae. — Panzeria *Mönch* Labiat.

α) Paphagus (*Walk*.) *Erichs*. in *Wiegm*. Arch. II, 1844. — (Vid. Paphages). — *Chalcidiae*.

[1]) Paramesus *Presl*. Papilionaceae.

Digitized by Google

° Paranomus *Chaud.* [1]) Col. 1842.
* Paranonca *Lap.* Col.
Paranthrene *Hübn.* Lep.
Parapoynx *Hübn.* Lep.
* Pararga *Hübn.* Lep.
Parascotia *Hübn.* Lep.
Parasemia *Hübn.* Lep.
* Parasifalco *Less.* Aves et Ad.
° Parasita *Wiegm.* Crust. 1832.
° Parasitica *Reeve* Moll. 1841.
Parastasia *Westw.* Col.
° Parastasiidae *Burm.* Col. 1844. (P-sioidae).
Parastata *v. Heyd.* Arachn.
° Parastichtis *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Parastictus).
Paratenetus *Spin.* Col.
Parathyris *Hübn.* Lep.
° Paratropes *Serv.* [2]) Orth. 1839.
Paraxanthus *Lucas* Crust. Ad.
Pardalisca *Kröy.* Crust. Ad.
° Pardalotinae *Strickl.* Av. Ad. 1842. (P-toidae).
Pardalotus *Vieill.* Aves.
Pardina *Kaup* Mam.
Pareas *Wagl.* Rept.
Parexus *Agass.* Pisc.
° Parianae *Swains.* [3]) Aves 1837. (*Scr.* Parinae).
Pariboea *Philipp.* Crust. Ad.
° Paridae *Bonap.* Aves 1831. (*Scr.* Parinae).
° Parides *Hübn.* Lep. 1816.
* Parinae *Gray* Aves Ad. 1841. (*V.* Parianae et Paridae).
Pariocela *Fitz.* Rept.
Pariopeltis *Fitz.* Rept.
° Parisoma *Swains.* Aves 1831. (*Scr.* Parosoma).
Paristemia *Westw.* Col.
° Parkinsonius *Bechst.* [4]) Aves et Ad. 180 .
° Parmacella *Cuv.* Moll. 1804.
° Parmacellus (*Cuv.*) *Féruss.* Moll. 1819.
Parmena *Meg.* Col.
Parmophorus *Blainv.* Moll.
Parnassides *Hübn.* Lep.
Parnassii *Fabr.* Lep.
° Parnassius *Latr.* [5]) Lep. 1809.
° Parni *Redt.* Col. 1845.

[1]) Paranomus *Salisb.* Proteaceae.
[2]) Paratropia *DC.* Araliaceae
[3]) Pariana *Aubl.* Gramineae.
[4]) Parkinsonia *Plum.* Papilionaceae.
[5]) Parnassia *Tourn.* Droseraceae.

° Parnida *Heer* Col. 1841. (*Scr.* Parnoidae).
° Parnidae *Leach* Col. 1819. (*Scr.* Parnoidae).
° Parnides *Westw.* Col. 1839. (*Scr.* Parnoidae).
Parnopes *Latr.* Hym.
Parnus *Fabr.* Col.
Paroaria *Bonap.* Aves et Ad.
° Paroides *Brehm* Aves 1831.
° Paroïdes *Less.* Aves 1837.
Paromalus *Erichs.* Col.
° Paropia *Germ.* Hem. 1833.
° Paropsis *Jen.* [1]) Pisc. 1840.
° Paropsis *Oliv.* Col. 1807.
Paropus *Meg.* Col.
* Parosoma — (*V.* Parisoma *Swains.*) Aves.
° Parotia *Vieill.* [2]) Aves 1816.
Parra *Linn.* Aves et Ad.
Parrakoua *Less.* Aves.
Parrhasius *Hübn.* Lep.
Parrinae *Bonap.* Aves.
° Parthenia *Lowe* [3]) Moll. 1840.
° Parthenia *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Parthenope *Scacchi* Moll. 1833.
° Parthenope *Fabr.* Crust. 1798.
° Parthenopia *Oken* Moll. 1815.
° Parthénopiens *M. Edw.* Cr. 1834. (P-poidae).
° Parthenopii *Erichs.* Cr. Ad. 1843. (P-poidae).
° Parthenopina *Mac L.* Cr. Ad. 18.. (P-poidae).
° Parthenos *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Parthenus).
° Partula *Féruss.* Moll. 1819.
° Partulus *Beck* Moll. 1837.
° Parula *Bonap.* Aves 1838.
° Parulus *Spix* Aves 1824.
Parus *Linn.* Aves.
Parydra *Stenh.* Dipt.
° Paryphes *Burm.* Hem. 1835.
Paryphodactyli *Ritg.* Aves.
° Paryphus *Erichs.* Col. 1845.
Pasimachus *Bonelli* Col.
Pasiphaea *Savig.* Crust.
Pasites *Jur.* Hym.
° Pasithea *Lea* [4]) Moll. 1833.
° Pasithea *Lamx.* Pol. 1812.
° Pasithoe *Goods.* Crust. Ad. 1844.

[1]) Paropsia *Noronh.* Passifloreae.
[2]) Parrotia *C. A. Mey.* Hamamelideae.
[3]) Parthenium *Linn.* Compositae.
[4]) Pasithea *Don* Liliaceae.

[1]) Passalia *Soland.* Violarieae.
[2]) Passerina *Linn.* Daphnoideae.
[3]) Pastinaca *Tournef.* Umbelliferae.
[4]) Patagonica *Dill.* Cordiaceae. — Patagonium *Schrank* Papilionaceae. — Patagonula *Linn.* Cordiaceae.
[5]) Patella *Chev.* Pyrenomycetes. — Patella *Web.* Hymenomycetes.

[1]) Pavonia *Cav.* Malvaceae. — Pavonia *Ruiz.* Monimiaceae.
[2]) Peckia *Fl. Fl.* Myrsineae.
[3]) Pecten *DC.* Umbelliferae.
[4]) Pectinaria *Benth.* Labiatae. — Pectinaria *Haw.* Asclepiad.

Digitized by Google

[1]) Pedalium *Linn.* Pedalineae.
[2]) Pedicellaria *DC.* Capparideae.
[3]) Pedicellia *Lour.* Sapindaceae.
[4]) Pedicularis *Tournef.* Scrophularineae.
[5]) Pedilea *Lindl.* Orchideae.

[1]) Pegesia *Raf.* Scrophularineae.
[2]) Pegia *Colebr.* Anacardiaceae.

α) Pedunculatae *Reeve* Proc. Zool. Soc. 1841. *Pedunculus. Cirripedia.*

Digitized by Google

[1]) Pelecinus *Tournef.* Papilionaceae.
[2]) Pellia *Raddi* Jungermanniaceae.
[3]) Pellionia *Gaud.* Urticaceae.

[1]) Peltaria *Linn.* Cruciferae.

[1]) Peltidea *Ach.* Hymenothalami. — Peltidium *Zollik.* Compositae.
[2]) Peltophorum *Vog.* Papilionaceae. — Peltophorus *Desv.* Gramineae.
[3]) Peltopsis *Rafin.* Najadeae.
[4]) Pemphis *Forst.* Lythrarieae.
[5]) Penaea *Linn.* Penaeaceae. — Penaea *Plum.* Polygaleae. — Penaeaceae *Endl.* Thymelaeae.

α) Peltophorus *Guér.* Rev. zool. 1843. πέλτη, pelta; φορος, ferens. *Galgulites.*

[1]) Penicillium *Link* Hyphomycetes.
[2]) Pentaceros *C. F. W. Mey.* Gamopetala.

α) Peneloponinae *Jard.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. *Penelope. Penelopidae.*

Digitized by Google

[1]) Pentadactylon *Gärtn.* Proteaceae.
[2]) Pentagonaster *Klotsch.* Myrtaceae.
[3]) Pentameris *Palis.* Gramineae.
[4]) Pentanema *Cass.* Compositae.
[5]) Pentaphyllum *Pers.* Papilionaceae.
[6]) Penthea *Don* Compositae. — Penthea *Lindl.* Orchideae

α) Pentadactyli *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* Neu. Jahrb. 1845. *Pentadactylus. Saurii.*

[1]) Peplis *Linn.* Lythrarieae.
[2]) Peplidium *Delil.* Scrophularineae.

α) Percidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Perca. Percidae.*

[1]) Perdicium *Lagasc.* Compositae.
[2]) Pericallis *Don* Compositae.

[1]) Periptera *DC.* Malvaceae.
[2]) Peristera *DC.* Geraniaceae. — Peristera *Hook.* Orchideae.

Digitized by Google

°Peristolata *Menke* Moll. 1830. (*V.* Péristellées).
Peristoma *Kryn.* Moll.
°Peristomadae *Turt.* Moll. 1831. (P-moidae).
°Peristomata *Reeve* Moll. 1841.
°Peristomida *Latr.* Moll. 1825. (P-moidae).
°Péristomiens *Lam.* Moll. 1812. (Peristomoidae).
Peritelus *Germ.* Col.
Perithinus *Halid.* Dipt.
°Peritricha *Bory* Polyg. 1824.
°Peritrichia *Burm.* Col. 1844.
Perizoma *Hübn.* Lep.
Perla *Geoffr.* Orth. et Nevr.
Perlamantis *Guér.* Orth. α).
Perlamater *Schum.* Moll.
*Perlamorpha *Gray* Orth.
°Perlariae *Latr.* Orth. et Nevr. 1807. (Perlina).
°Perlidae *Steph.* Orth. et Nevr. 1836. (Perlina).
°Perlides *Leach* Orth. et Nevr. 1817. (Perlina).
°Perlina *Newm.* Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1835. (*V.* Perlariae, Perlidae et Perlides).
°Perna *Adans.* Moll 1757.
°Perna *Retz.* Moll. 1788.
°Pernadae *Guild* Moll. 1828. (*Scr.* Pernoidae).
°Pernis *Cuv.* Aves 1817.
Peroblephari *Fitz.* Rept.
Perodactylus *Fitz.* Rept.
Perodictiens *Benn.* Mam.
Perognathus *Pr. Wied.* Mam.
Peromatus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
°Peromeles *Wiegm.* Rept. 1834.
°Péromèles *Dum.* et *Bibr.* Rept. Ad. 1841.
°Peromelis *Wagl.* Rept. 1830.
°Peronaea *Poli* Moll. 1795.
Peronaeoderma *Poli* Moll.
°Peronea *Curt.* Lep. 1824.
Peroneeera *Curt.* Dipt.
°Peronia *Blainv.* [1]) Moll. 1824.
°Peronia *Rob. D.* Dipt. 1830.
°Peropes *Wiegm.* R. Ad. 1832. (Peropodidae).
°Perophora *Lister* Moll. 1834.
°Perophora *Harris* Lep. 1841.
°Peropteria *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Peropteri).

[1]) Perona *Pers.* Hymenomycetes. — Peronia *DC.* Cannaceae. — Peronia *Wall.* Gen. Plant.

α) Perlamantis *Guér.* Rev. zool. 1843. *Perla; Mantis. Mantides.*

Peropterygii *Dum.* Pisc.
°Peropus *Wiegm.* Rept. 18..
°Peropus (*Lay* et *Benn.*) *Trosch.* Pisc. Ad. 1841.
°Perothops *Eschsch.* Col.
°Perotis *Meg.* [1]) Col. 1833.
Perperus *Schönh.* Col.
Perrhybris *Hübn.* Lep.
°Perrona *Schum.* Moll. 1817.
°Perronia *Gray* Moll. 1840.
Persephone *Leach* Crust.
Persicula *Schum.* Moll.
Persona *Montf.* Moll.
°Personatae *Féruss.* [2]) Moll. 1819.
Perspicilla *Swains.* Aves.
°Peryphidae *Kirby* Col. 1837. (Peryphoidae).
Peryphus *Meg.* Col.
Petalaster *Gray* Echin.
Petalocera *Dum.* Col.
Petalochilus *Schönh.* Col.
Petalochirus *Pal. Beauv.* Hem.
°Petalodes *Newm.* Col. 1840.
°Petalodes *Wesm.* Hym. 1838.
°Petalodus *Owen* Pisc. 1840.
°Petalomia *Rafin.* [3]) Pisc. 1815.
°Petalon *Perty* Col. 1831. (*Scr.* Petalum).
Petalophora *Macq.* Dipt.
Petalops *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Petalopus *Motsch.* Col.
°Pétalosomes *Dum.* Pisc. 1806. (Petalosomi).
Petalura *Leach* Orth. et Nevr.
°Petasia *Beck* [4]) Moll. 1837.
°Petasia *Serv.* Orth. 1831.
°Petasia *Steph.* Lep. 1829.
°Petasia *Morr.* Polyg. 1829.
Petasophora *G. R. Gray* Aves.
°Petaurina *Bonap.* Mam. 1837. (Petauroidae).
°Petaurista *Desmar.* Mam. 1825.
°Petauristes *Latr.* Col. 1825.
°Petauristus *G. Fisch.* Mam. 1814.
Petaurus *Shaw* Mam.
Petavia *Horsf.* Lep.

[1]) Perotis *Ait.* Gramineae.
[2]) Personatae *Endl.* Class. Plant.
[3]) Petaloma *DC.* Rhizophoreae. — Petaloma *Roxb.* Geraniaceae. — Petaloma *Swarts* Melastomaceae.
[4]) Petasites *Tournef.* Compositae.

[1]) Petraea *Houst.* Verbenaceae.
[2]) Petrobium *R. Br.* Compositae.
[3]) Petrophila *R. Br.* Proteaceae. — Petrophila *Brid.* Andreaeaceae. — Petrophile *Knight* et *Salisb.* Proteaceae.
[4]) Peuce *Lindl.* Coniferae foss.
[5]) Pfaffia *Mart.* Amarantaceae.

α) Petromyzontidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Petromyzon. Cyclostomi.*

[1]) Phacelia *Juss.* Hydrophylleae.
[2]) Phaca *Linn* Papilionaceae.
[3]) Phaenomeria *Lindl.* Gen. Plant.
[4]) Phaenopoda *Cass.* Compositae. — Phaenopus *DC.* Compos.

α) Phacites *Blum.* Nat. Abbild. 1... φακός, lens. = Nummulites. — *Velellidae.*

Digitized by Google

[1]) Phaëtusa *Gärtn.* Compositae.
[2]) Phalacraea *DC.* Compositae.
[3]) Phalangium *Houtt.* Irideae. — Phalangium *Juss.* Liliac.
[4]) Phalaris *Linn.* Gramineae.

[1]) Phaleria *Jack.* Daphnoideae.
[2]) Phallus *Mich.* Gasteromycetes.
[3]) Phania *DC.* Compositae.
[4]) Pharium *W. Herb.* Liliaceae.

Digitized by Google

[1]) Pharus *P. Br.* Gramineae.

α) Phasmodes *Westw.* Arc. Entom. 1843. φάσμα, spectrum; εἶδος, species. *Locustariae.*

[1]) Phiala *Fries* Hymenomycetes. — Phialis *Spreng.* Composit.

α) Pherusa *Koch* Deutschl. Crust. Myr. u. Arach. 1834. Φέρουσα (Nom. mythol.). *Isopoda.*

a) Etym. Φίγαλος (Nom. mythol.).

[1]) Philodendron *Schott.* Aroideae.

α) Philentoma *Eyton* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. φίλος, amator; ἔντομον, insectum. *Muscicapid.*

[1]) Philydrum *Banks* Philydreae. — Philydreae *Endl.* Coronariae.
[2]) Phlegmatium *Fries* Hyphomycetes. — Phlegmatium *Fries* Hymenomycetes.
[3]) Phlebodium *R. Br.* Polypodiaceae.

Digitized by Google

[1]) Phlyctene Endl. Gasteromycetes. — Phlyctis Wallr. Hymenothalami.
[2]) Phoberos Lour. Bixaceae.
[3]) Phoebe Nees Laurineae.

[1]) Pholidia R. Br. Myoporineae.
a) Etym. Φοινίκη (Nom. propr.).

[1]) Pholidota *Lindl.* Orchideae. — Pholiota *Fries* Hymenomycetes.

[2]) Phormium *Forst.* Liliaceae.

[3]) Photinia *Lindl.* Pomaceae.

[1]) Phrynium *Willd* Cannaceae.

a) Etym. φῦκος, fucus; μυῖα, musca.

[1]) Phyllarthron *DC.* Gesneraceae.
[2]) Phyllis *Linn.* Rubiaceae.
[3]) Phyllobium *Fisch.* Papilionaceae.
[4]) Phyllocephalum *Blume* Compositae.
[5]) Phyllochais *Fée* Pyrenomycetes.

[1]) Phyllodes *Lour.* Cannaceae.
[2]) Phyllodium *Desv.* Papilionaceae.
[3]) Phyllodoce *Salisb.* Ericaceae.
[4]) Phylloma *Link* Ulvaceae. — Phylloma *Ker.* Liliaceae.
[5]) Phyllonoma *W.* Celastrineae.
[6]) Phyllophora *Grev.* Florideae.

[1]) Phyllopodium *Benth.* Scrophularineae. — Phyllopus *DC.* Melastomaceae.
[2]) Phyllota *DC.* Papilionaceae. — Phyllotium *Endl.* Papilion.
[3]) Phyla *Lour.* Gamopetala.
[4]) Phymatium *Chev.* Gasteromycetes. — Phymatium *Link* Fucaceae.
[5]) Phymatidium *Lindl.* Orchideae.

Digitized by Google

[1]) Phymatodes *Presl.* Polypodiaceae.
[2]) Physa *Thouars* Portulaceae.
[3]) Physalis *Linn.* Solanaceae.

α) Phymaturus (*Grav.*) *Tsch.* in *Wiegm.* Archiv, 1845. φῦμα, tumor; οὐρά, cauda. *Stellionidae.*
β) Physalia *Less.* Proc. Zool. Soc. 1835. *Physalia. Acalephae.*
a) Etym. φυματόω, tumesco.

[1]) Physiphora *Soland.* Acanthaceae.
[2]) Physodium *Presl.* Büttneriaceae.
[3]) Physopodium *Desv.* Lythrarieae.

[1]) Picea *Link* Abietineae.
[2]) Pieris *Don* Ericaceae.

Digitized by Google

[1]) Pilea *Lindl.* Urticaceae.
[2]) Pilophora *Jacq.* Palmae — Pilophora *Wallr.* Hyphomyc.
[3]) Pimelea *Banks* et *Sol.* Daphnoideae. — Pimelea *Lour.* Burseraceae.
[4]) Pinalia *Hamilt.* Orchideae.
[5]) Pinaria *DC.* Cruciferae.

Digitized by Google

[1]) Pisonia *Plum.* Nyctagineae. — Pisonia *Rottb.* Ebenaceae.
[2]) Pisum *Tournef.* Papilionaceae.

[1]) Placodium *Fries* Hymenothalami.
[2]) Placoma *Gmel.* Rubiaceae.

a) Pithonoton *H. v. Mey.* Jahrb. fur Miner. 1842. πίϑος, dolium; νῶτος, dorsum. *Decapoda.*

Digitized by Google

[1]) Placus *Lour.* Compositae.
[2]) Plagiostoma *Benth.* Labiatae.
[3]) Plagius *Herit.* Compositae.
[4]) Plancia *Neck.* Compositae. — Plancina *Fries* Hymenomyc.

[1]) Platea *Blum.* Olacineae.

Digitized by Google

[1]) Platycerium *Desv*. Polypodiaceae.
[2]) Platycheilus *Cass*. Compositae. — Platychilum *Delaun*. Papilionaceae.

α) Platycarcinos (*Latr*.) *Bell* Proc. Zool. Soc. 1835. — (Vid. Platycarcinus). — *Decapoda brachyura*.
β) Platycercomys *Brandt* Bull. Pétersb. u, 1844. πλατύς, latus; κέρκος; μῦς. *Rodentia dipoda*.

[1]) Platycoelae *DC*. Valerianeae.
[2]) Platylepis *A. Rich*. Orchideae. — Platylepis *Kunth* Cyperaceae. — Platylepis *Less*. Compositae.
[3]) Platylophus *Cass*. Composit. — Platylophus *Don* Saxifrag.

Digitized by Google

° Platylophus *Koch* Arachn. 1839.
° Platymera *M. Edw.* [1]) Crust. 1837.
° Platymeris *Lap.* Hem. 1833.
° Platymerus *Schönh.* Col. 1836.
° Platymerus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Platymesopus *Westw.* Hym.
° Platymetopius *Burm.* Hem.
° Platymetopus *Dej.* Col. 1829.
Platymischus *Westw.* Hym.
° Platymya *Agass.* Moll. 1842.
° Platymya *Rob. D.* Dipt. 1830. (*Scr.* Platymyia).
° Platyna *Wied.* Dipt 1824.
Platynochaetus *Wied* Dipt.
° Platynocheilus *Westw.* Hym. 1837. (P-chilus).
° Platynopoda *Westw.* Hym. 1840.
Platynoptera *Chevr.* Col.
° Platynopus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
Platynotelus *Sol.* Col.
° Platynotes *Dum.* et *Bibr.* Rept. 1836. (P-noti).
° Platynotus *Wagl.* Rept. 1830.
° Platynotus *Fabr.* Col. 1801.
° Platynotus *Muls.* Col. 1840.
° Platynotus *Schill.* Hem. 1829.
° Platynotus *De Haan* Crust. 1835.
° Platynus *Bonelli* Col. 1813.
Platyodon *Conr.* Moll.
° Platyomidae *Duponch.* Lep. 1834. (P-moidae).
° Platyomus *Schönh.* Col. 1826.
° Platyonichus *Latr.* Crust. 1824. (*Scr.* P-onychus).
° Platyonyx *Lund* Mam. Ad. 1840.
° Platyonyx *Schönh.* Col. 1826.
° Platyope *Fisch.* Col. 1822.
* Platyophrys — (*V.* Platophrys *Swains.*) Pisc.
* Platyops — (*V.* Platops *Newp.*) Myr.
* Platypalpus *Macq.* Dipt.
Platypelmus *Walk.* Hym.
Platypeltis *Fitz.* Rept. et Ad.
Platypeza *Meig.* Dipt.
° Platypezinae *Fall.* Dipt. 1817. (P-pezoidae).
° Platyphyllum *Serv.* [2]) Orth. 1831.
Platypleura *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Platypoda *Bonap.* [3]) Mam. 1831.
° Platypodes *Ritg.* Aves 1828.
° Platypodidae *Shuck.* Col. 1840.

[1]) Platymerium *Bartl.* Rubiaceae.
[2]) Platyphyllum *Vent.* Hymenothalami.
[3]) Platypodium *Vog.* Papilionaceae.

Platypria *Guér.* Col.
Platyprosopi *Latr.* Col.
Platyprosopus *Mann.* Col.
° Platyptera (*K.* et *V. Hass.*) *Cuv.* et *V.* Pisc. 1837.
° Platyptera *Meig.* Dipt. 1803.
° Platypterices *Hübn.* Lep. 1816. (P-rygoidae).
° Platyptericida *Leach* Lep. 1815. (P-rygoidae).
° Platypteridae *Steph.* Lep. 1829. (P-rygoidae).
° Platypterus *Kuhl* et *V. Hass.* [1]) Pisc. 18 . .
* Platypterus — (*V.* Platopterus *Rafin.*) Pisc.
° Platypterus *Swains.* Pisc. 1839.
° Platypterus *Chaud.* Col. 1838.
° Platypterygia *Steph.* Dipt. 1829.
° Platypteryx *Laspeyr.* Lep. 1803.
° Platyptilia *Hübn.* Lep. 1816.
° Platyptilus *Zell.* Lep. 1841.
° Platypus *Shaw* Mam. 1799.
° Platypus *Brehm* Aves 1831.
° Platypus *Herbst* Col. 1793.
° Platypyga *Ill.* Mam. 1811.
° Platypygus *Loew* Dipt. 1844
* Platyrhamphi — (*V.* Ramphoplates *Dum.*) Aves.
° Platyrhinus *Clairv.* Col. 1798.
Platyrhopalus *Westw.* Col.
° Platyrhynchus *F. Cuv.* Mam. 1826.
° Platyrhynchus *Desm.* Aves 1805.
° Platyrhynchus *Thunb.* Col. 1815.
* Platyrostra *Lesu.* Pisc.
° Platyrrhina *Müll.* et *H.* Pisc. Ad. 1838.
° Platyrrhini *Geoffr.* Mam. 1812.
* Platysaurus — (*V.* Plateosaurus *H. v. Mey.*) Rept.
° Platyscelis *Latr.* Col. 1825.
° Platyscelum *Aud.* Arachn. 18 . .
Platyschisma *M'Coy* Moll.
Platyschista *Otto* Mam.
Platysma (*Bon.*) *Sturm* Col.
° Platysoma *Latr.* Col. 1817.
° Platysoma *Leach* Col. 1817.
° Platysoma *Brandt* Echin. 1835.
* Platysomi — (*V.* Platosomia *Rafin.*) Pisc.
° Platysomus *Agass.* Pisc. 1833
° Platysomus *Swains.* Pisc. 1839.
* Platysomus — (*V.* Somoplatus *Dej.*) Col.
* Platysqualus *Swains.* Pisc.
° Platystacus *Bl. Schn.* Pisc. 1801. (*Scr.* Platistacus).
° Platysteira *Jard.* et *S.* Aves 18 . . (*Scr.* Platystira).

[1]) Platypteris *DC.* Compositae.

Digitized by Google

[1]) Platystylis *Blum.* Orchideae. — Platystylis *Sweet*, Papilionaceae.
[2]) Plecostoma *Desv.* Gasteromycetes.
[3]) Plectaneia *Thouars* Apocynaceae.

[1]) Plectritis *DC.* Valerianeae.
[2]) Plectronia *Linn.* Rubiaceae. — Plectronia *Lour.* Araliac.
[3]) Pleione *Don* Orchideae.

Plerocymia *Hübn.* Lep.
° Plesia *Klug* Col. 1833.
° Plesia *Jur.* Hym. 1807.
Plesiocera *Macq.* Dipt.
Plesiops *Cuv.* Pisc.
° Plesiosauri *Fitz.* Rept. 1843.
° Plesiosauridae *Bonap.* Rept. 1831. (P-roidae).
Plesiosaurus *Conyb.* Rept.
Plessiomma *Macq.* Dipt.
° Plestiodon *Dum.* et *B.* Rept. Ad. 1839. (Plistodon).
Plethodon *Tsch.* Rept.
Plethosoma *Less.* Acal. Ad.
Plethosomae *Less.* Acal. Ad.
° Pleuracanthus *Agass.* Pisc. 1837.
° Pleuracanthus *Agass.* Pisc. 1843.
° Pleuracanthus *Gray* Col. 1832.
° Pleuracanthus *M. Edw.* Crust. 1840.
Pleuranisis *Rafin.* Moll.
Pleuraulaca *Chevr.* Col.
Pleurechinus *Agass.* Echin.
Pleureterites *Rafin.* Moll. *a*).
° Pleurinia *Rafin.* Moll.
Pleurobema *Rafin.* Moll.
* Pleurobrachia *Flem.* Acal. 1828. (*V.* P-branchia).
° Pleurobranchaea *Meck.* Moll. 1813.
° Pleurobranchaena *Swains.* Moll. 1840. (P-chaea).
° Pleurobranchea *Menke* Moll. 1830.
° Pleurobranchia *Less.* Acal. 18.. (*Scr.* P-brachia).
° Pleurobranchiata *Gray* Moll. 1840.
° Pleurobranchidae *Gray* Moll. 1840. (P-chidioidae).
° Pleurobranchidium *Meck.* Moll. 1813.
° Pleurobranchinae *S.* Moll. 1840. (P-choidae).
° Pleurobranchus *Cuv.* Moll. 1804.
° Pleurocera *Rafin.* Moll. 1831.
° Pleurocera *Guér.* Hym. 1842.
Pleurococcus *Menegh.* Polyg.
Pleurocysti *Klein* Echin.
° Pleurodelae *Fitz.* Rept. 1843.
Pleurodeles *Michaëll.* Rept.
° Pleurodeles *Tsch.* Rept. 1838.
° Pleurodelini *Bonap.* Rept. 1839. (P-loidae).
Pleurodema (*Tsch.*) *Trosch.* Rept. Ad.
Pleuroderma *Tsch.* Rept.
Pleurodictyum *Goldf.* Pol.

a) Pleureterites *Rafin.* Journ. Atl. 1839. πλευρά, latus; ἕτερος, varius. *Terebratulacea.*

° Pleurodon *Harl.* Mam. Ad. 1842.
° Pleurodon *Wood* Moll. 1840.
° Pleurodonta *Beck* Moll. 1837.
° Pleurodonte *Fisch. W.* Moll. 1806.
° Pleurodontes *Wagl.* Rept. 1830.
° Pleurodus *Agass.* Pisc. 1843.
° Pleuronectae *Auct.* Pisc. Ad.
° Pleuronectes (*Art.*) *Linn.* Pisc. 1748.
° Pleuronectia *Rafin.* Pisc. 1815. (P-ctoidae).
° Pleuronectia *Swains.* Moll. 1840.
° Pleuronectidae *Bon.* Pisc. 1831. (P-toidae).
° Pleuronectides *Risso* Pisc. 1826. (P-ctoidae).
° Pleuronectina *Mac L.* Pisc. 1841. (P-ctoidae).
° Pleuronectini *Bon.* Pisc. 1837. (P-ctoidae).
° Pleuronectites *Schloth.* Moll. 1820.
° Pleuronectoidei *Cuv.* Pisc. 1817. (P-toidae).
Pleuronema *Duj.* Polyg.
Pleuropachus *Westw.* Hym.
° Pleurophora *Chevr.* [1]) Col. 1833.
° Pleurophorus *Ring* Moll. 1844.
° Pleurophorus *Muls.* Col. 1842.
Pleurophyllidia *Meck.* Moll.
° Pleurops *Rafin.* Moll. 18..
° Pleuropsia *Rafin.* Pisc. 1815.
° Pleuropterus *Fitz.* Rept. 1843.
° Pleuropterus *Westw.* Col. 1841.
* Pleuroptychus (*Sm.*) *W.* R. Ad. 1837. (*V.* P-otuchus)
Pleuropus *Eschsch.* Moll. *a*).
° Pleurorhynchus *Phill.* Moll. 1836.
° Pleurorhynchus *Nau* Verm. 1786.
Pleurosauri *Fitz.* Rept.
Pleurosaurus *H. v. Mey.* Rept. et Ad.
° Pleurosicyos *Corda* Polyg. 1835. (*Scr.* P-sicyus).
Pleurosoma *Guér.* Col.
° Pleurota *Hübn.* [2]) Lep. 1816.
° Pleurotoma *Lam.* Moll. 1801.
° Pleurotomaria *Defr.* Moll. 1826.
° Pleurotomariae *Swains.* Moll. 1840
° Pleurotomaridae *d'Orb.* Moll. 1842. (P-riae).
° Pleurotomarium *Defr.* Moll. 18..
° Pleurotomina *Gray* Moll. 1838. (P-moidae).
° Pleurotominae *Sw.* Moll. 1840. (P-moidae).
° Pleurotomoides *Bronn* Moll. 1838.

[1]) Pleurophora *Don* Lythrarieae.
[2]) Pleurotus *Fries* Hymenomycetes.

a) Etym. πλευρὸν, latus; πτυχή, plicatura.

Digitized by Google

° Pleurotomus *Montf.* Moll. 1810.
Pleurotrema *Ehr.* Pol.
Pleurotrocha *Ehr* Rot.
° Pleurotuchus *Smith* Rept. 1837. (Pleuroptychus).
Pleuroxus *Baird* Crust. Ad.
° Plexaura *Lamx.* [1]) Pol. 1812.
Plica *Gray* Rept. et Ad.
° Plicacea *Latr.* Moll. 1825.
° Plicacea *Brown* Moll. 1841.
° Plicacidae *Brod.* Moll. 1839. (*Scr.* Plicacea).
Plicadomus *Swains.* Moll.
Plicala *Menke* Moll.
° Plicatella *Swains.* Moll. 1840.
° Plicatilia *Ehr.* Pol. 1838.
° Plicatula *Lam.* Moll. 1801.
Plicipennes *Latr.* Nevr.
Pliuthisus *Westw.* Hem.
° Plinthus *Germ.* [2]) Col. 1817.
* Pliodon — (*V.* Pleiodon *Conr.*) Moll.
* Plionemus — (*V.* Pleionemus *Agass.*) Pisc.
* Pliopterus — (*V.* Pleiopterus *Agass.*) Pisc.
Pliosaurus *Owen* Rept.
* Plistodon — (*V.* Pleistodon et Plestiodon). Rept.
° Ploa *Steph.* Hem. 1829.
° Ploas *Latr.* Dipt. 1804.
° Plocaederus *Dej.* Col. 1834. (*Scr.* Plocoderus).
° Plocamera *Spin.* Col. 1845. (*Scr.* Plocomera).
Plocamoceros *Cuv.* Moll.
Plocamophorus *Leuck.* Moll.
° Plocamus *Dej.* [3]) Col. 1834.
* Plocealauda *Hodgs.* Aves Ad.
° Ploceinae *Bonap.* Aves 1837. (Ploceoidae).
* Plocepasser *Smith* Aves.
° Ploceus *Cuv.* Aves 1817.
° Plochiocera *Hope* Col. 1838. (*Scr.* Plociocera).
° Plochionocerus *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Plociocerus).
° Plochionus *Dej.* Col. 1825. (*Scr.* Plocionus).
° Plocia *Newm.* Col. 1842.
Plociomerus *Say* Hem. Ad.
* Plocoderus — (*V.* Plocaederus *Schönh.*) Col.
* Plocomera — (*V.* Plocamera *Spin.*) Col.
* Plocaria *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (*V.* Ploiaria).
Ploeogaster *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Ploesconia *Bory* Polyg.

[1]) Plexaure *Endl.* Gen. Plant.
[2]) Plinthus *Fenzl* Portulaceae.
[3]) Plocama *Gmel.* Rubiaceae.

° Ploiaria (*Scop.*) *Latr.* Hem. 1804. (*Scr.* Ploearia).
Ploseria *Boisduv.* Lep.
° Ploteres *Ritg.* Aves 1828.
° Ploteres *Latr.* Hem. 1807.
° Plotinae *Bonap.* Aves 1831. (*Scr.* Plotoidae).
° Plotopteni *Ritg.* Aves.
Plotosus *Lacép.* Pisc.
° Plottus *Scop.* Aves Ad. 1777. (*Scr.* Plotus).
* Plotus *Linn.* [1]) Aves 1766. (*V.* Plottus).
Plumatella (*Bosc*) *Lam.* Pol.
Plumicolles *Dumér.* Aves.
° Plumipeda *Flem.* Aves 1822.
° Plumipedes *Schæff.* Aves 1774.
Plumosia *Rob. D.* Dipt.
Plumularia *Lam.* Pol.
Plusia *Ochsenh.* Lep.
° Plusiae *Hübn.* Lep. 1816.
° Plusides *Boisduv.* Lep. 1840. (*Scr.* Plusioidae).
° Plusidi *Guénée* Lep. 1841. (*Scr.* Plusioidae).
Plusiopeplis *Dej.* Col.
Plusiotis *Burm.* Col.
* Plutella *Schrank* Lep.
Pluvialis *Briss.* Aves.
Pluviani *Naum.* Aves.
Pluvianus *Vieill.* Aves.
° Plyctolophinae *Sw.* Av. 1837. (Plyctolophoi-dae).
° Plyctolophus — (*Scr.* Ptyctolophus *Vieill.*) Aves Ad.
Pneumaturomolgaci *Ritg.* Rept.
° Pneumobranchia *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* Pneumonobranchia).
° Pneumobranchiae *Br.* Moll. 1843. (*Scr.* Pneumonobranchia).
° Pneumoderma *Pér.* et *Les.* Moll. 1810. (*Scr.* Pneumonoderma).
° Pneumodermidae *Gray* Moll. 1840. (*Scr.* Pneumonodermoidae).
° Pneumodermis *Oken* Moll. 18.. (Pneumonoderma).
° Pneumodermites *Latr.* Moll. 1825. (*Scr.* Pneumonodermoidae).
° Pneumodermon *Cuv.* Moll. 1804. (Pneumonoderma).
* Pneumonobranchia *Gray* Moll. 1821. (*V.* Pneumobranchia et Pneumobranchiae).
Pneumonophorae *Brandt* Echin.
Pneumonura *Latr.* Crust.
° Pneumopoma *Latr.* Moll. 1825. (Pneumonopoma).

[1]) Plotia *Adans.* Myrsineae.

Digitized by Google

[1]) Podagraria *Rivin.* Umbelliferae.
[2]) Podalyria *Lam.* Papilionaceae.
[3]) Podia *Neck.* Compositae.

[1]) Podopterus *H.* et *B.* Polygoneae.

Digitized by Google

[1]) Poecilodermis *Schott.* et *Endl.* Sterculiaceae.
[2]) Poecilopteris *Eschw.* Polypodiaceae.
α) Poecilidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Poecilia. Cyprinodontes.*

[1]) Pogonia *Andr.* Myoporineae. — Pogonia *Juss.* Orchideae.
[2]) Pogonitis *Reichb.* Papilionaceae.
[3]) Pogostoma *Schrad.* Scrophularineae.
[4]) Polium *Tournef.* Labiatae.
[5]) Pollinia *Spreng.* Gramineae.
[6]) Pollia *Thunb.* Commelinaceae.
α) Pollicita *Johnst.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. *Pollicitus.* = Bebryce. — *Nereidea.*

Digitized by Google

[1]) Polyacantha *Gray* Compositae.
[2]) Polyactia *Less.* Compositae. — Polyactis *Link* Gasteromycetes. — Polyactinm *DC.* Geraniaceae.
[3]) Polycephalos *DC.* Compositae.

[1]) Polychroma *Bonnem.* Confervaceae.
[2]) Polychroa *Lour.* Amarantaceae.
[3]) Polycoma *Palis.* Confervaceae.
[4]) Polydesmia *Benth.* Ericaceae. — Polydesmia *Benth.* Labiatae.
[5]) Polydontia *Blum.* Amygdaleae.

Digitized by Google

° Polydorus *Swains.* Lep. 1838.
* Polydrosus *Schönh.* Col. 1826. (*V.* Polydrusus).
° Polydrusus *Germ.* Col. 1817. (*Scr.* Polydrosus).
Polyergus *Latr.* Hym.
° POLYGASTRICA *Ehr.* [1]) Polyg. 1830.
° Polygastricae *Less.* Acal. Ad. 1843.
Polyglypta *Burm.* Hem.
Polygomphia *Ehr.* Rot.
° Polygona *Schum.* Moll. 1817.
° Polygonata *Fabr.* [2]) Crust. 1798.
° Polygonia *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
° Polygramma *Chevr.* Col. 1834.
° Polygrammate *Hübn.* Lep. 1816.
Polygraphus *Erichs.* Col.
Polygyra *Say* Moll.
Polylepas *Blainv.* Crust.
° Polylopos *Klein* Crust. Ad. 1753. (*Scr.* Polylopus).
° Polymera *Wied.* [4]) Dipt. 1821.
Polymerosomata *Leach* Arachn.
Polymesoda *Rafin.* Moll.
Polymita *Beck* Moll.
° Polymixia *Lowe* Pisc. 1836.
° Polymixis *Hübn.* Lep. 1816.
Polymorphina *d'Orb.* Pol.
° Polymorphinidae *d'Orb.* Pol. 1839. (P-noidae).
° Polynema *Halid.* Hym. 1833.
° Polynemia *Rafin.* Pisc. 1815. (P-nemoidae).
° Polynemini *Bonap.* Pisc. 1831. (P-moidae).
° Polynemus *Gronov.* Pisc. 1754.
° Polyneura *Westw.* Hem. 1840. (*Scr.* Polynevra).
° Polynevra *Ramb.* Orth. Ad. et Nevr. Ad. 1842.
° Polynévrides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (Polynevroidae).
° Polynice *Sav.* Verm. 1817.
* Polynices *Menke* Moll. 1830. (*V.* Polinices).
Polynoë *Sav.* Verm.
° Polyodon *Lafresn.* [5]) Aves 1832.
° Polyodon *Hodgs.* Aves Ad. 1844.
° Polyodon (*L.*) *Lacép.* Pisc. 1798.
° Polyodonta *Blainv.* Moll. 1824.
° Polyodonta *Meg.* Moll. 1812.
* Polyodonta — (*V.* Polydonta *Schum.*) Moll.

[1]) Polygaster *Fries* Gasteromycetes.
[2]) Polygoaatum *Tournef.* Smilaceae.
[3]) Polygonum *Linn.* Polygoneae. — Polygonium *Tournef.* Polygoneae.
[4]) Polymeria *R. Br.* Convolvulaceae.
[5]) Polyodoo *H. B. K.* Gramin. — Polyodus *Targ.* Floridae.

° Polyodonta *Ren.* Verm. 1817.
* Polyodonte — (*V.* Polydonte *Fisch. W.*) Moll.
° Polyodontes *Less.* Rept. Ad. 1834.
* Polyodontes — (*V.* Polydontes *Montf.*) Moll.
* Polyodontidae *B.* Pisc. 1837. (*V.* P-dontini).
° Polyodontini *B.* Pisc. 1837. (*Scr.* P-ntidae).
Polyommatus *Latr.* Lep.
Polyopsia *Muls.* Col.
° Polyoza *Serv.* [1]) Col. 1832.
° Polyparia *Hogg* [2]) Pol. 1840.
Polypedotes *Tsch.* Rept.
° Polypeira *Hodgs.* [3]) Aves Ad. 1841. (Polypira).
Polyphaenis *Boisduv.* Lep.
Polyphaga *Brullé* Orth.
Polyphasia *Steph.* Lep.
° Polyphemae *Féruss.* [4]) Moll. 1819.
Polyphemopsis *Portl.* Moll.
° Polyphemus *Montf.* Moll. 1810.
° Polyphemus *Müll.* Crust. 1785.
° Polyphemus *Lam.* Crust. 1801.
Polyphraclus *Agass.* Pisc.
Polyphrades *Schönh* Col.
° Polyphylla *Harr.* [5]) Col. 1841.
° Polyphyllia *Quoy* et *G.* Pol. 1833.
Polyphysa *Lam.* Pol.
POLYPI *Lam.* Pol.
Polypiaria *Blainv.* Pol.
* Polypira — (*V.* Polypeira *Hodgs.*) Aves.
* Polyplacophora *Gray* Moll. 1821. (*V.* P-plaxiphora).
Polyplanus *Nees* Hym.
° Polyplaxiphora *B.* Moll. 1825. (P-lacophora).
° Polyplectron *Temm.* Aves 1815. (Polyplectrum).
Polypleurus *Eschsch.* Col.
Polyplex *Perry* Moll.
Polyploca *Hübn.* Lep.
° Polypoda *Mac L.* [6]) Verm. Ad. 1840.
° Polypogon *Schrank* [7]) Lep. 1802.
° Polypora *M'Coy* Pol. Ad. 1844.
° Polyporus *Grube* [8]) Verm. 1840.

[1]) Polyozus *Lour.* Rubiaceae.
[2]) Polypara *Lour.* Saurureae.
[3]) Polypera *Ficin.* Gasteromycetes.
[4]) Polyphema *Lour.* Artocarpeae.
[5]) Polyphyllon *Less.* Compositae.
[6]) Polypodites *Göpp.* Filices foss. — Polypodium *Linn.* Polypodiaceae.
[7]) Polypogon *Desf.* Gramioeae.
[8]) Polyporus *Fries* Hymenomycetes.

[1]) Polypteris *Less.* Compositae.
[2]) Polyrhaphis *Trin.* Gramineae.
[3]) Polyschistis *Presl.* Gramineae.
[4]) Polystichum *Roth* Polypodiaceae.
[5]) Polysticta *Fries* Hymenomycetes.
[6]) Polystoma *Gray* Gasteromycetes.

[1]) Polytrichum *Linn.* Bryaceae.
[2]) Polytropia *Presl.* Papilionaceae.
[3]) Polyzone *Endl.* Myrtaceae
[4]) Pomaceae *Endl.* Rosiflorae.

Digitized by Google

[1]) Pomatia *Nees* Laurineae.
[2]) Ponera *Lindl.* Orchideae.

[1]) Porana *Burm.* Convolvulaceae.
[2]) Porcelia *Ruiz* et *Pav.* Anonaceae. — Porcellites *Cass.* Compositae.
[3]) Poronia *Willd* Pyrenomycetes.
[4]) Porophora *Meyer* Gasterothalami.
[5]) Porpa *Blum* Tiliaceae.
[6]) Porphyra *Ag.* Ulvaceae. — Porphyra *Lour.* Verbenac. — Porphyrion *Tausch.* Saxifragaceae.

α) Porphyriops *Puch.* in *Guér.* Rev. zool. 1844. *Porphyrio*; ὤψ, facies. *Rallidae.*

[1]) Portesia *Cav.* Meliaceae.
[2]) Poria *Hill.* Hymenomycetes.
[3]) Posidonia *Kön.* Najadeae.
[4]) Potameia *Thouars* Podostemmeae.

[1]) Potamophila *R. Br.* Gramineae. — Potamophilae *Endl.* Class. Plant.
[2]) Poterium *Linn.* Rosaceae.
[3]) Pothos *Linn.* Aroideae.
[4]) Pottia *Ehrh.* Bryaceae. — Pottia *Hook.* et *Arn.* Apocynac.

Digitized by Google

[1]) Premna *Linn.* Verbenaceae.
[2]) Prinos *Linn.* Ilicineae.

[1]) Prionopteris *Wall.* Polypodiaceae.
[2]) Prionitis *Delarbr.* Umbellif.—Prionium *E.Mey.* Juncae.

Digitized by Google

[1]) Prionotes *R. Br.* Epacrideae.

[1]) Proboscidea *Rich.* Melastom. — Proboscidea *Schmidt* Pedalineae.

Digitized by Google

[1]) Procris *Comm.* Urticeae.

α) Proctoporus *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. πρωκτός, anus; πόρος, meatus. *Ophiosauridae.*

a) Etym. Προῖτος (Nom. mythol.).

Digitized by Google

° Prosodes *Walk.* Hym. 1833.
* Prosomenes *Dej.* Col.
° Prosopida *Leach* Hym. 1812. (P-pidoidae).
° Prosopis *Fabr.* [1]) Hym. 1804.
* Prosopistome *Latr.* Crust. Ad.
° Prosopites *Lepell.* Hym. 1841. (P-pidoidae).
Prosopocera *Dej.* Col.
° Prosopon *Walk.* Hym. 1837. (*Scr.* Prosopum).
° Prosopon *H. v. Mey.* Crust. 1835. (Prosopum).
° Prosoponia (*Leach*) *Steph.* Nevr. 1829.
Prosorinia *Hodgs.* Aves Ad.
Prosorus *Walk.* Hym.
Prospelates *Schönh.* Col.
Prosphyodontes *Wiegm.* Rept.
Prostemma *Lap.* Hem.
Prostenus *Latr.* Col.
° Prosternon *Latr.* Col. 1834. (*Scr.* Prosternum).
° Prosthemadera *Gray* Aves 1840. (P-matodera).
Prosthophthalmi *H. v. Mey.* Rept. *α*).
° Prostoma *Dugès* Verm. 1828.
° Prostomis *Latr.* Col. 1825.
° Prostomus *Dalm.* Col. 1826.
Prosymnus *Lap.* Col.
Protaetia *Burm.* Col.
° Proteidae *Hogg* Rept. Ad. 1838. (Proteoidae).
° Proteidea *Hogg* Rept. Ad. 1841. (Proteoidae).
° Proteideae *Tsch.* Rept. 1838. (Proteoidae).
° Protéides *Dum.* et *B.* R. Ad. 1841. (Proteoidae).
° Proteides *Hübn.* Lep. 1816.
° Proteinina *Heer* Col. 1839. (Protinoidae).
° Proteinini *Erichs.* Col. 1839. (Protinoidae).
° Proteinus *Latr.* [2]) Col. 1796. (*Scr.* Protinus).
Proteles *Is. Geoffr.* Mam.
Protelmintha *Owen* Verm. Ad.
Protenomus *Schönh.* Col.
Proteosaurus *Home* Rept.
Proterops *Wesm.* Hym
* Proterosaurus — (*V.* Protorosaurus *H. v. M.*) Rept.
Protesilaus *Swains.* Lep.
° Proteus *Laur.* [3]) Rept. 1768.
° Proteus *Baker* Polyg. 1752.
° Proteus *Rœsel* Polyg. 1755.

1) Prosopia *Reichb.* Scrophular. — Prosopis *Linn.* Mimoseae.
2) Proteinia *Ser.* Caryophylleae.
3) Protea *Linn.* Proteaceae. — Protium *Burm.* Burseraceae.

α) Prosthophthalmi *H. v. Mey.* in *L.* und *Br.* N. Jahrb. 1845. *πρόσθε; ὀφθαλμός. Saurii.*

° Proteus *Müll.* Polyg. 1786
Prothesmia *Burm.* Crust.
Prothymia *Hübn.* Lep.
° Proto *Defr.* Moll. 1826.
° Proto *Leach* Crust. 1815.
° Proto *Oken* Verm. 1815.
Protocardia *Beyr.* Moll.
Protocerius *Schönh.* Col.
Protogonius *Hübn.* Lep.
Protomantis *Schönh.* Col.
° Protomedea *Blainv.* Acal. 1834.
° Protomedeia *Kröy.* Crust. 1842.
° Proton *Desm.* Crust. 1825.
° Protonia *Rafin.* Crust. 1814.
Protonopsis *Bart.* Rept.
Protopalus *Schönh.* Col.
Protophysus *Chevr.* Col.
Protopithecus *Lund* Mam.
° Protopterus *Owen* [1]) Pisc. 1837.
Protornis *H. v. Mey.* Aves Ad.
° Protorosaurus *H. v. Mey.* Rept. 1832. (Proterosaurus).
Prototrigona *Chevr.* Col.
Protula *Risso* Verm.
° Prox *Ogilby* Mam. 1836.
° Proxis *Spin.* Hem. 1837.
° Prunella (*Gessn.*) *Vieill.* [2]) Aves 1816.
* Prymnoa *Lamx.* Pol. Ad. 18 . . (*V.* Primnoa).
* Prypnus *Schönh.* Col.
Psacasta *Germ.* Hem.
° Psairoptera *Wahlb.* Dipt. 1838. (*Scr.* Psaeroptera).
° Psalicerus *Dej.* Col. 1833. (*Scr.* Psalidocerus).
Psalidium *Ill.* Col.
Psalidognathus *Gray* Col.
Psalidomyia *Doumerc* Dipt.
Psalidophora *Serv.* Orth.
Psalidura (*Mac L.*) *Fisch.* Col.
Psaliodus *Egert.* Pisc.
Psalis *Serv.* Orth.
Psallisostomus *Klein* Pisc.
Psaltria *Temm.* Aves.
Psalurus *Swains.* Aves.
° Psamatha *Shuck.* Hym. 1837.
° Psamathe *Rafin.* Crust. 1814.
° Psamathe *Philippi* Crust. 1840.
° Psammaecus *Boud.* Col. 1829. (*Scr.* Psammoecus).

1) Protopteris *Card.* Filices foss.
2) Prunella *Linn.* Labiatae.

[1]) Psammophila *Fenzl.* Caryophylleae.

Digitized by Google

Digitized by Google

° Psilocerus *Ruthe* Dipt. 1831.
° Psilochylus — Moll. (*Scr.* Psilochilus).
Psilocnemis *Burm.* Col.
Psiloconopa *Zett.* Dipt.
Psilodema *Blanch.* Col.
Psilodera *Gray* Dipt.
Psilodon *Perty* Col.
° Psilogaster *Blanch.* Hym. 1840.
° Psilogaster *Hartig* Hym. 1840.
* Psiloidae — (*V.* Psilides et Psilotes). Hym.
° Psilomydae *Macq.* Dipt. 1835. (Psilomyiae).
Psilomyia *Latr.* Dipt.
° Psilonotus *Swains.* Pisc. 1839.
° Psilonotus *Wolk.* Hym. 1834.
° Psilopa *Fall.* Dipt. 1823.
° Psilopoderma *Poli* Moll. 1795. (Psilopododerma).
Psilopogon *Boie* Aves.
Psiloptera *Sol.* Col.
° Psilopus *Gould* Aves 1837.
° Psilopus *Poli* Moll. 1795.
° Psilopus *Meig.* Dipt. 1824.
Psilorhinus *Rüpp.* Aves.
° Psilorhynchus *M'Clell.* Pisc. 1838.
° Psilorhynchus *Blanch.* Col. 1844.
Psilosomata *Blainv.* Moll.
Psilostomata *Sow.* Moll.
° Psilota *Meig.* [1]) Dipt. 1822.
° Psilotes *Fall.* Hym. 1813. (*Scr.* Psiloidae).
° Psilotus *Fisch. W.* Col. 1829.
° Psilura *Steph.* [2]) Lep. 1829.
° Psilus *Jur.* Hym. 1807.
° Psithyrides *Lepell.* Hym. 1841. (P-roidae).
° Psithyros *Hübn.* Lep. 1816.
° Psithyrus *Lepell.* Hym. 1832.
° Psittaca *Briss.* Aves 1760.
° Psittacara *Vig.* Aves 1825.
° Psittacaria *Meyen* Aves 1 . . .
° Psittacees *Scop.* Aves 1777. (*Scr.* Psittacoidae).
° Psittaci *Ritg.* Aves 1828.
° Psittacidae *Bonap.* Aves 1831. (P-coidae).
° Psittacinae *Swains.* Aves 1837. (P-coidae).
° Psittacini *Ill.* Aves 1811. (*Scr.* Psittacoidae).
* Psittacirostra *Temm.* Aves 1838. (*V.* Psittirostra).
° Psittacodis *Wagl.* Aves 1832.
° Psittacodon *Agass.* Pisc. 1843.

[1]) Psilotum *R. Br.* Lycopodiaceae.
[2]) Psilurus *Trin.* Gramineae.

° Psittacopis *Nitzsch* Aves 182 . .
* Psittacopus *Less.* Aves 1831. (*V.* Psittapous).
° Psittacula *Briss.* Aves 1760.
° Psittaculus *Spix* Aves 1824.
° Psittacus *Linn.* Aves 1748.
° Psittapous *Less.* Aves Ad. 1831. (*Scr.* Psittacopus).
° Psittirostra *Temm.* Aves 1820. (*Scr.* Psittacirostra).
° Psittrichas *Less.* Aves 1831. (*Scr.* Psittacotrichas).
Psoa *Herbst* Col.
° Psocidae *Steph.* Orth. et N. 1836. (Psocoidae).
° Psocides *Leach* Orth. et Nevr. 1817. (Psocoidae).
° Psocina *Burm.* Orth. et Nevr. 1839. (Psocoidae).
Psocus *Latr.* Orth. et Nevr.
° Psodos *Treitschke* Lep. 1828. (*Scr.* Psothus) *a*).
° Psoidos *Treitschke* Lep. 1825. (*Scr.* Psoethus) *b*).
° Psolidae *Forb.* Echin. 1841. (*Scr.* Psoloidae).
Psolinus *Forb.* Echin.
Psolus (*Jæg.*) *Oken* Echin.
Psomeles *Guér.* Col.
Psophia *Linn.* Aves.
° Psophidae *Bonap.* Aves 1831. (Psophioidae).
° Psophinae *Gray* Aves 1840. (Psophioidae).
° Psophodes *Vig.* et *Horsf.* Aves 1826.
° Psoquillae *Latr.* Orth. et N. 1825. (Psocoidae).
Psorodes *Dej.* Col.
Psorophora *Rob. D.* Dipt.
° Psoroptes *Gerv.* Arachn.
* Psothus — (*V.* Psodos *Treitschke*). Lep.
° Psyche *Rong* Moll. 1829.
° Psyche *Linn.* Lep. 1735.
° Psyche *Schrank* Lep. 1801.
° Psychidae *Boisduv.* Lep. 1829. (Psychoidae).
° Psychides *Boisduv.* Lep. 1829. (Psychoidae).
Psychidium (*Müll.*) *Heer* Col.
Psychobius *Chaud.* Col.
° Psychoda *Latr.* Dipt. 1796.
° Psychodiaria *Bory* Polyg.
° Psychodides *Zett.* Dipt. 1842. (Psychodoidae).
° Psychomia (*Latr.*) *B.* Nevr. Ad. 1835. (Psychomyia).
° Psychomidae *Curt.* Nevr. 1835. (P-myioidae).
° Psychomiides *W.* Nevr. 1840. (P-myioidae).
* Psychomyia *Latr.* Nevr. 1829. (*V.* Psychomia).
Psychophora *Steph.* Lep.
° Psychopsis *Newm.* [1]) Nevr. 1842.

[1]) Psychopsis *Nutt.* Papilionaceae.
a) Etym. ψόϑος, strepitus.
b) Etym. ψοῖϑος, strepitus.

[1]) Psyllium *Tournef.* Plantagineae.
[2]) Pteracanthus *Nees* Acanthaceae.
[3]) Pterocephalus *Vaill.* Dipsaceae.
[4]) Pterochilus *Hook.* Orchideae.

[1]) Pterocoma *DC.* Compositae.
[2]) Pterodon *Vog.* Papilionaceae.
[3]) Pterogonium *Swartz* Bryaceae.
[4]) Pterolepis *DC.* Melastomaceae. — Pterolepis *Schrad.* Cyperaceae.
[5]) Pteroloma *Desv.* Papilionaceae. — Pteroloma *Steud.* et *Hochst.* Cruciferae.
[6]) Pterolophus *Cass.* Compositae.

a) Etym. πτερόν, ala; χείρ, manus.

Digitized by Google

° Pterolyra *Less.* Acal. Ad. 1829.
° Pteromalidae *Walk.* Hym. 1833. (P-loidae).
° Pteromalides *Westw.* Hym. 1840. (P-loidae).
° Pteromalini *Dalm.* Hym. 1820. (P-maloidae).
Pteromalus *Swed.* Hym.
Pteromolgaei *Ritg.* Rept.
Pteromys *Cuv.* Mam.
* Pteronarcys *Newm.* Orth. et Nevr.
Pteroneoma *Först.* Hym.
Pteronites *M'Coy* Moll.
° Pteronotus *Gray* Mam. 1825.
° Pteronotus *Swains.* Pisc. 1839.
* Pteronotus *Swains.* Moll. 1840. (*V.* Pterynotus).
° Pteronura *Gray* Mam. 1837. (*Scr.* Pterura).
° Pteronus *Thunb.* [1]) Orth. 1812.
° Pteronus *Jur.* Hym. 1807.
Pterophasmina *Gray* Orth.
° Pterophorae *Hübn.* [2]) Lep. 1816.
° Pterophoridae *Zell.* Lep. 1841. (P-roidae).
° Pterophorides *Zett.* Lep. 1840. (P-roidae).
° Pterophorii *Latr.* Lep. 1802. (P-phoroidae).
° Pterophorites *Latr.* Lep. 1809. (P-oroidae).
° Pterophorus *Herbst* [3]) Col. 1784.
° Pterophorus *Geoffr.* Lep. 1764.
° Pterophyllum *Heck.* [4]) Pisc. 1840.
° Pteropina *Gray* Mam. 1825. (Pteropodidae).
° Pteroplatea *Müll.* u. *H.* Pisc. 1837.
° Pteroplatus *Dej.* Col. 1834.
Pteropleura *Gray* Rept.
Pteroplius *Serv.* Col.
° Pteropoda *Cuv.* [5]) Moll. 1798.
* Pteropodidae *Bonap.* Mam. 1837.
° Pteropodii *V. d'Azyr* Mam. 1792. (P-podidae).
° Pteropodina *Bonap.* Mam. 1837. (P-podidae).
Pteroporus *Schönh.* Col.
° Pterops *Rafin.* [6]) Pisc. 1815.
Pteropterus *Swains.* Pisc.
Pteropterygii *Goldf.* Pisc.
° Pteroptochos *Kittl.* Aves et Ad. 1831. (P-ptochus).
* Pteroptochus (*K.*) *Wiegm.* A. Ad. 1836. (*V.* P-chos).

[1]) Pteronia *Linn.* Compositae.
[2]) Pterophora *Harw.* Asclepiadeae. — Pterophora *Neck.* Compositae.
[3]) Pterophorus *Vaill.* Compositae.
[4]) Pterophylla *Don* Saxifragaceae. — Pterophyllum *Brogn.* Cycadeaceae. — Pterophyllum *Nutt.* Ranunculaceae.
[5]) Pteropodium *DC.* Bignoniaceae.
[6]) Pteropsis *Presl.* Polypodiaceae.

* Pteroptrix *Westw.* Hym.
* Pteroptus *Dufour* Arachn.
° Pteropus *Briss.* Mam. 1756.
° Pteropus *Thunb.* Orth. 1812.
Pterorhines *Brandt* Aves.
Pterorrhiza *Ehr.* Pol.
Pterosaurus *Fitz.* Rept.
Pterosoma *Less.* Moll.
Pterostenus *Mac L.* Col.
° Pterostichina *Heer* Col. 1838. (P-choidae).
° Pterostichini *Erichs.* Col. 1837. (P-choidae).
Pterostichus *Bonelli* Col.
Pterostoma *Germ.* Lep.
Pterotarsus *Guér.* Col.
Pteroteuthis *Blainv.* Moll.
Pterotherium *Fisch.* Rept.
Pterotmetus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Pterotrachea *Forsk.* Moll.
° Pterotracheidae *Gr.* Moll. 1840. (P-cheoidae).
* Pterura *Wiegm.* Mam. 1838. (*V.* Pteronura).
° Pterurus *Rafin.* Pisc. 1810.
° Pterurus *Swains.* Pisc. 1839.
° Pterurus *Scop.* Lep. 1777.
° Pteruthius *Swains.* Aves et Ad. 1831. (Ptererythrius).
° Pterycombus *Fries* Pisc. 1837. (Pterygocombus).
° Pterygia *Latr.* [1]) Moll. 1825.
° Pterygia *Lap.* Hem. 1832.
° Pterygibranches *Latr.* Cr. 1817. (P-gobranchia).
Pterygistes *Kaup* Mam.
Pterygocephalus *Agass.* Pisc.
Pterygocera *Latr.* Crust.
* Pterygocombus *Cr.* P. Ad. 1839. (*V.* Pterycombus).
Pterygophorus *Klug* Hym.
Pterygopoda *Latr.* Crust.
° Pterygotus *Agass.* [2]) Pisc. et Crust. Ad. 1839 *a*).
° Ptérygures *M. Edw.* Cr. 1837. (Pterygura).
° Pterynotus *Swains.* Moll. 1835. (*Scr.* Pteronotus).
° Pterythrius *Gray* Aves Ad. (*Scr.* Ptererythrius).
Ptilia *Lepell.* Hym.
° Ptilina *Heer* [3]) Col. 1844. (*Scr.* Ptilioidae).
° Ptilinidae *Shuck.* Col. 1840. (*Scr.* P-noidae).
Ptilinopus *Swains.* Aves.
° Ptilinus *Geoffr.* Col. 1764.

[1]) Pterygium *Swartz* Orchideae.
[2]) Pterygota *Schott.* et *Endl.* Sterculiaceae.
[3]) Ptilina *Nutt.* Lythrarieae. — Ptilinium *Rafin.* Umbellider.

a) Etym. πτερυγωτός, alatus.

[1]) Ptilocnema *Don* Orchideae.
[2]) Ptilota *Ag.* Floridae.

[1]) Ptilotus *R. Br.* Amarantaceae.
[2]) Ptilurus *Don* Compositae.
[3]) Ptychodea *Willd.* Rubiaceae.
[4]) Ptychodon *Klotzsch.* Lythrarieae.

° Ptychoramphus *Gray* A. Ad. 1841. (P-orbamphus).
• Ptychorhamphus *Brandt* Aves et Ad. 1836.
Ptychosauri *Fitz.* Rept.
Ptychosaurus *Fitz.* Rept.
Ptychozoon *Kuhl* Rept. et Ad. [Aves.
• Ptyctolophoidae — (*V.* Plyctolophinae *S.*)
• Ptyctolophus *Vieill.* Aves Ad. 1816. (*V.* Plectolophus et Plyctolophus).
Ptyela *Lepell.* et *Serv.* Hem.
° Ptygostomum *Ehr.* [1]) Pol. Ad 1841. (Ptychostomum).
° Ptygura *Ehr.* Rot. 1832. (*Scr.* Ptychura).
° Ptylopora *M'Coy* Pol. Ad. 1844. (*Scr.* Ptilopora).
• Ptynx *Mœhr.* Aves 1752. (*V.* Ptinx).
° Ptynx *Blyth* Aves et Ad. 1840.
° Ptynx *Lefebv.* Nevr. 1842.
• Ptyocerus *Thunb.* Col. 1806. (*V.* Ptiocerus).
Ptyodactyli *Fitz.* Rept.
Ptyodactylus *Cuv.* Rept. [*V.* Ptionura).
° Ptyonura (*Gould*) *Tsch.* A. Ad. 1844 (*Scr.* Ptyura,
° Ptyriasis *Less.* Aves 1839. (*Scr.* Pityriasis).
• Pucrasia *G. R. Gray* Aves et Ad.
Puer *Lefebv.* Nevr.
• Puffinus (*Ray*) *Briss.* Aves et Ad
* Puffinusia — (*Scr.* Puffinuria *Less.*) Aves et Ad.
Pugilina *Schum.* Moll.
Pugites *Haan* Moll.
° Pugmeodon *Kaup* Mam. 1838. (*Scr.* Pygmodon).
Pulchelli *d'Orb.* Moll.
Pulex *Linn.* Suct.
° Pulicidae *Steph.* Suct. 1829. (*Scr.* Pulicina).
Pullastra *Sow.* Moll. [branchiata).
° Pulmobranchiata *Bl.* Moll. 1824. (Pulmoni-
° Pulmograda *Bl.* Acal. 1830. (Pulmonigrada).
° Pulmonariae *Latr.* [2]) Arachn. 1817.
• Pulmonata *Ehr.* Moll. 1831.
° Pulmonelle *Lam.* Moll. 1816. (*Scr.* Pulmonella).
° Pulmonellum *Blainv.* Pol. 1830.
° Pulmonés *Cuv.* Moll. 1817 (*Scr.* Pulmonata).
Pulmonifera *Flem.* Moll.
* Pulvinites *Defr.* Moll.
Puma *Jard.* Mam.
Puncticulis *Swains.* Moll.
Puncturella *Lowe* Moll.
° Pupa *Humph.* Moll. 1797.

[1]) Ptychostomum *Hornsch.* Bryaceae.
[2]) Pulmonaria *Tourn.* Asperifoliae. — Pulmonaria *Hoffm.* Hymenothalami.

° Pupa *Drap.* Moll. 1801.
° Pupadae *Guild.* Moll. 1828. (*Scr.* Pupina).
° Pupae *Féruss.* Moll. 1821.
° Pupella *Swains.* Moll. 1840.
° Pupilla *Leach* Moll. 1820.
° Pupilladae *Turt.* Moll. 1831. (*Scr.* Pupillina).
° Pupillia *Gray* Moll. 1840.
° Pupina *Vign.* Moll. 1829.
° Pupina *d'Orb.* Pol. 1839.
Pupipara *Nitzsch* Dipt.
° Pupoides *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr.* Pupina).
Pupula *Agass.* Moll.
Purpura *Brug.* Moll.
• Purpuracea *Menke* Moll. 1828.
° Purpuracées *Lam.* Moll 1809. (Purpuracea).
Purpuricenus *Ziegl.* Col.
° Purpuridae *Brod.* Moll. 1839. (Purpuracea).
Purpurifera *Wiegm.* Moll.
° Purpurinae *Swains.* Moll. 1840. (Purpuracea).
° Pusa *Oken* Mam. et Ad. 1816.
° Pusia *Swains.* Moll. 1840.
° Pusichthys *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Podichthys).
° Pusio *Gray* Moll. 1839.
* Pusiodon *Swains.* Moll.
* Pusiostoma *Swains.* Moll.
° Pustularia *Swains.* [1]) Moll. 1840.
° Pustulopora *Blainv.* Pol. 1830. (*Scr.* Pustulipora).
° Putorius *Cuv.* [2]) Mam. 1817.
° Putrellideae *Rob. D.* Dipt. 1830. (Putrellina).
Putrivorae *Rob. D.* Dipt.
Pyanisia *Lap.* Col.
Pycanum *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Pychnogonum *M. Edw.* Cr. 1840. (Pycnogonum).
Pycnocerus *Hope* Col.
° Pycnodonte *Gray* Moll. 1840.
° Pycnodontes *Agass.* Pisc. 1833.
° Pycnodus *Agass.* Pisc. 1833.
° Pycnogonida *Stein* Cr. Ad. 1839. (P-gonoidae).
° Pycnogonides *Latr.* Cr. 1829. (P-gonoidae).
• Pycnogonum *Brunn.* Cr. 1764. (*V.* Pychnogonum).
° Pycnomerini *Erichs.* Col. 1845. (P-meroidae).
Pycnomerus *Erichs.* Col.
° Pycnonotinae *Gray* Aves 1840. (*Scr.* Pycnonotoidae, *V.* Picnonotinae).
• Pycnonotus *Kuhl* Aves et Ad. 1826. (*V.* Picnonotus).

[1]) Pustularia *Rouss.* Pyrenomycetes.
[2]) Putoria *Pers.* Rubiaceae.

Digitized by Google

[1]) Pygeum *Gärtn.* Amygdaleae.

α) Pyctoris *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. — (Vid. Pyctorhis). — *Turdidae.*

[1]) Pyramidium *Benth.* Labiatae. — Pyramidium *Brid.* Bryaceae.
[2]) Pyramidula *Brid.* Bryaceae.
[3]) Pyramia *Cham.* Melastomaceae
[4]) Pyrenium *Tode* Hymenomycetes.
[5]) Pyrgus *Lour.* Myrsineae.

Digitized by Google

° Pyria *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
° Pyrina *Desm.* Echin. 1835.
° Pyrinia *Hübn.* Lep. 1816.
° Pyrobolus *Chevr.* [1]) Col. 18 . .
Pyrocephalus *Gould* Aves.
Pyrochloris *Klug* Hym.
° Pyrochroa *Geoffr.* [2]) Col. 1764.
° Pyrochroae *Redt.* Col. 1845.
* Pyrochroidae *Leach* Col. 1817.
° Pyrochroides *Latr.* Col. 1807. (P-chroidae).
° Pyrochroites *Newm.* Col. 1834. (P-chroidae).
° Pyroderinae *Gray* Aves 1840. (P-deroidae).
Pyroderus *G. R. Gray* Aves.
Pyrodes *Serv.* Col.
° Pyrois *Hübn.* Lep. 1816.
Pyromelana *Bonap.* Aves.
Pyronema *Duj.* Polyg.
° Pyronia *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
Pyronota *Boisdur.* Col.
° Pyropa (*Ill.*) *Say* Dipt. 1823.
Pyrophila *Steph.* Lep.
° Pyrophorus *Ill.* [4]) Col. 1809.
° Pyrophorus *Koch* Arachn. 1837.
Pyrophthalma *Bonap.* Aves Ad.
° Pyrops *Silb.* Hem. 1839.
° Pyropteron *Newm.* Lep. 1833. (*Scr.* Pyropterum).
° Pyropterus *Muls.* Col. 1838.
° Pyropus *Schönh.* Col. 1833.
Pyrosoma *Pér.* Moll.
Pyrota *Dej.* Col.
* Pyrrhalauda *Gould* Aves Ad.
° Pyrrhia *Hübn.* Lep. 1816.
* Pyrrhocis — (*V.* Pyrrocis *Lap.*) Col.
Pyrrhocorax *Vieill.* Aves.
° Pyrrhocorides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Pyrrhocoris *Fall.* Hem. P-reoidae).
Pyrrhodes *Swains.* Aves.
Pyrrhogyra *Hübn.* Lep.
Pyrrholaemus *Gould* Aves et Ad.
* Pyrrholinota *Hodgs.* Aves Ad.
* Pyrrhoplectes *Hodgs.* Aves Ad.
Pyrrhopyge *Hübn.* Lep.
Pyrrhosoma *Charp.* Orth. et Nevr.

[1]) Pyrobolus *Weinm.* Hyphomycetes.
[2]) Pyrochroa *Eschw.* Idiothalami.
[3]) Pyronium *Sal.* Ericaceae.
[4]) Pyrophorum *Neck.* Pomaceae.

Pyrrhota *Vieill.* Aves Ad.
* Pyrrhula *Mœhr.* Aves 1752. (*V.* Pirrhula).
° Pyrrhulae *Ritg.* Aves 1828.
* Pyrrhulauda *Smith* Aves.
° Pyrrhulinae *Swains.* Aves 1837.
* Pyrrhulinota *Hodgs.* Aves *α*).
° Pyrrocis *Lap.* Col. 1840. (*Scr.* Pyrrhocis).
* Pyrula *Lam.* Moll. 1801. (*V.* Pirula).
° Pyrulina *d'Orb.* Pol. 1826.
° Pyrulinae *Swains.* Moll. 1840. (Pyrulina).
° Pyrum *Humph.* Moll. 1797.
° Pyrus *Webst.* [1]) Moll. 18 . .
Pytelia *Swains.* Aves.
° Pytheus *Newm.* Col. 1840.
° Pythia *Oken* Moll. 1815.
° Pythia *Schum.* Moll. 1817.
° Pythina *Hinds* Moll. 1845.
° Pytho *Latr.* Col. 1796.
° Pythohelix *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Pithohelix).
Pythomorphus *Fitz.* Rept.
° Python *Daud.* [2]) Rept. 1 . . .
° Pythones *Fitz.* Rept. 1843.
° Pythonides *Hübn.* Lep. 1816.
Pythonissa *Koch* Arachn.
° Pythonoides *Fitz.* Rept. 1826. (P-noidae).
° Pyticara (*Dup.*) *Spin.* Col.
Pyura *Blainv.* Moll.
° Pyxicephalus *Tsch.* Rept. 1838. (Pyxidocephalus).
° Pyxidemis *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Pyxidemys).
Pyxidicula *Ehr.* Polyg.
Pyxidirostres *Bonap.* Aves.
° Pyxinia *Hommerschm.* [3]) Verm. 1838.
° Pyxis *Bell* Rept. et Ad. 1815.
° Pyxis *Dej.* Col. 1834.

Q.

Quadrans *Klein* Moll.
Quadratae *Agass.* Moll.
Quadrifora *Latr.* Crust. Ad.
Quadrilatera *Latr.* Crust.
° Quadrimani *Latr.* Col. 1829.
Quadrula *Rafin.* Moll.

[1]) Pyrus *Lindl.* Pomaceae.
[2]) Pythion *Mart.* Aroideae. — Pythium *Nees* Confervaceae. — Pythonium *Schott.* Aroideae.
[3]) Pyxine *Fries* Idiothalami.
α) Pyrrhulinota *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. — (Vid. Pyrrholinota). — *Fringillidae.*

Digitized by Google

[1]) Quoia *Ner.* Rhamneae. — Quoya *Gaud.* Verbenaceae.
[2]) Racoma *Forsk.* Portulaceae.
[3]) Radiusia *Reichenb.* Papilionaceae.
[4]) Radula *Dumort.* Jungermanniaceae. — Radulum *Fries* Hymenomycetes.

α) Rallites *Ruch.* in *Guér.* Rev. zool. 1845. *Rallus.* *Rallidae.*

[1]) Ranaria *Cham.* Scrophularineae.

Digitized by Google

[1]) Rapanea *Aubl.* Myrsineae.
[2]) Raphanistrum *Tournef.* Cruciferae.
[3]) Raphia *Palis.* Palmae.
α) Ranzania (*Nardo*) *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. Dic. RANZANI. *Gymnodontes.*
β) Raphipterus *Gay* H. fis. y pol. del Chile, 1844. ῥαφή; πτερόν, ala. = Merganetta. — *Anatidae.*

[1]) Rapa *Tournef.* Cruciferae.
[2]) Raspailia *Brongn.* Bruniac. — Raspailia *Presl.* Gramin.
[3]) Rathkea *Schum.* Papilionaceae.
[4]) Reaumuria *Hass.* Reaumuriaceae.
[5]) Reichenbachia *Spreng.* Hymenothalami. — Reichenbachia *Spreng.* Nyctagineae.

Digitized by Google

.° Rembus *Germ.* Col. 1824. (*Scr.* Rhembus).
Remipes *Latr.* Crust.
Remiz *Less.* Aves.
*Remopleurides *Portl.* Crust. Ad.
Remora *Willugh.* Pisc.
Remus *Holme* Col.
° Reniella *Swains.* Moll. 1840.
° Renilla *Lam.* Pol. 1816.
*Renoidea *Brown* Pol. Ad.
Renulina *Lam.* Pol.
° Reophagus *Montf.* Pol. 1808. (*Scr.* Rheophagus).
Repentia *Merr.* Rept.
° Repsimus (*Leach*) *Mac L.* Col.
Reptantia *Ill.* Mam.
REPTILIA *Auct.* Rept.
° Rescephalus *Rafin.* Pisc. 1815. (Rhessocephalus).
Rescula *v. Heyd.* Arachn.
Resthenia *Spin.* Hem. et Ad.
Retellia *Rob. D.* Dipt.
° Retepora *Lam.* Pol. 1801.
° Reteporites *Bosc* Pol. 1806.
Reticelli *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Reticularia *M'Coy* [1]) Moll. 1844.
Retifera *Blainv.* Moll.
Retipedes *Scop.* Aves.
Revellia *Rob. D.* Dipt.
Reversus *Jonst.* Pisc.
Rhabdites *Haan* Moll.
° Rhabdium *Wallr.* [2]) Polyg. 1833.
Rhabdocoela *Ehr.* Verm.
Rhabdodon *Fleischm.* Rept. Ad.
Rhabdogale *Wiegm.* Mam.
Rhabdomonades *Ehr.* Polyg.
Rhabdonema *Kütz.* Polyg. Ad.
Rhabdophana *Sodoffsky* Lep.
Rhabdophis *Fitz.* Rept.
• Rhabdophorus — (*V.* Rabdophorus *Sw.*) Pisc.
Rhabdosia *Hübn.* Lep.
• Rhabdota — (*V.* Rabdota *Dej.*) Col.
Rhacheosaurus *H. v. Mey.* Rept.
• Rhachidium — (*V.* Rachidion *Serv.*) Col.
• Rhachiodes — (*V.* Rachiodes *Schönh.*) Col.
• Rhachis — (*V.* Rachys *Hope*). Col.
• Rhachites — (*V.* Rachites *Coct.*) Rept.

[1]) Reticularia *Baumg.* Hymenothalami. — Reticularia *Bull.* Gymnomycetes. — Reticularia *Bull.* Gasteromycetes.
[2]) Rhabdia *Mart.* Asperifoliae.

Rhacodactylus *Fitz.* Rept.
° Rhacodia *Herr.-Sch.* [1]) Hym. 1838.
° Rhacodia *Hübn.* Lep. 1816.
Rhacodracon *Fitz.* Rept.
Rhacoessa *Wagl.* Rept.
Rhacolepis *Agass.* Pisc.
• Rhacoma — [2]) (*V.* Racoma *M'Clell.*) Pisc.
Rhacophorus *Kuhl* Rept.
Rhadinosomus *Schönh.* Col.
Rhaeboscelis *Chevr.* Col.
Rhaebus *Fisch. W.* Col.
• Rhagas — (*V.* Ragas *Walk.*) Dipt.
° Rhagiadae *Kirby* Col. 1837. (Rhagioidae).
° Rhagigaster *Guér.* Hym. 1838. (*Scr.* Rhagogaster).
° Rhagio *Fabr.* Dipt. 1776.
Rhagiomorpha *Newm.* Col.
° Rhagiomorphidae *N.* Col. 1841. (R-phoidae).
° Rhagionidae *Leach* Dipt. 1819. (Rhagioidae).
° Rhagionides *Latr.* Dipt. 1802. (Rhagioidae).
° Rhagium *Fabr.* Col. 1775.
Rhagocrepis *Eschsch.* Col.
Rhagodactylus *Chaud.* Col.
Rhagodera *Eschsch.* Col.
• Rhagonycha *Eschsch.* Col. 1830. (*V.* Ragonycha).
Rhagopteryx *Burm.* Col.
° Rhamnusium *Meg.* [3]) Col. 1823.
° Rhamphastidae *A. Wagn.* Aves Ad. 1842. (*Scr.* Rh-stoidae, *V.* Ramphastidae, Ramphastididae et Ramphastidinae).
• Rhamphastus — (*V.* Ramphastos *Linn.*) Aves.
° Rhamphidae *Shuck.* Col. 1840. (R-phoidae).
° Rhamphidia *Meig.* Dipt. 1830.
° Rhamphidiona *Schum.* Cr. Ad. 18 . . (*Scr.* Rhamphidium, *V.* Ramphidiona).
Rhamphina *Macq.* Dipt.
• Rhamphocaenus *Strickl.* Aves et Ad. 1841. (*V.* Ramphocaenus).
• Rhamphocelus — (*V.* Ramphocelus *Desm.*) Aves.
• Rhamphocinclus — (*V.* Ramphocinclus *Lafr.*) Av.
• Rhamphocopae — (*V.* Ramphocopes *D.*) A.
• Rhamphodon — (*V.* Ramphodon *Less.*) Aves.
Rhamphognathus *Agass.* Pisc.
• Rhamphogordius — (*V.* Ramphogordius *R.*) Verm.
• Rhamphoidae — (*V.* Ramphides et Rhamphidae). Col.
Rhamphomyia *Meig.* Dipt.

[1]) Rhacodium *Pers.* Hyphomycetes.
[2]) Rhacoma *DC.* Compositae. — Rhacoma *Linn.* Celastrin.
[3]) Rhamnus *Juss.* Rhamneae.

• Rhamphopsis *Vieill.* Aves 1816. (*V.* Ramphopis).
• Rhamphosaurus — (*V.* Ramphosaurus *Fitz.*) R.
• Rhamphostoma *W.* R. Ad. 1830. (*V.* Ramphostoma).
Rhamphosus *Agass.* Pisc.
• Rhamphotyphlops — (*V.* Ramphotyphlops *Fitz.*) R.
• Rhamphus — (*V.* Ramphus *Clairv.*) Col.
Rhanis *Dej.* Col.
Rhantistes *Kaup* Aves.
• Rhantus — (*V.* Rantus *Eschsch.*) Col.
• Rhaphia — (*V.* Raphia *Hübn.*) Lep.
• Rhaphiderus *Serv.* Orth.
• Rhaphidia *Burm.* Nevr. 1839. (*V.* Raphidia).
° Rhaphidina *N.* Nevr. Ad. 1835. (R-dioidae).
° Rhaphidiodea *Burm.* Nevr. 1839. (*Scr.* Rhaphidioidae, *V.* Raphidides, Raphidiidae et Raphidinae).
Rhaphidogloea *Kütz.* Polyg. Ad.
Rhaphidophora *Serv.* Orth.
Rhaphidosoma *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
• Rhaphidotelus — (*V.* Raphitelus *Walk.*) Hym.
° Rhaphigaster *L.* Hem. et Ad. 1833. (Rhaphidogaster).
° Rhaphigastrides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.* Rhaphidogastroidae).
• Rhaphiocera — (*V.* Raphiocera *Macq.*) Dipt.
° Rhaphiodon *Agass.* Pisc. 1829. (*Scr.* Rhaphodon, *V.* Raphiodon).
• Rhaphiorhamphi — (*V.* Raphioramphes *D.*) Aves.
Rhaphiorhynchus *Wied.* Dipt.
• Rhaphiosaurus — (*V.* Raphiosaurus *Owen*). Rept.
° Rhaphipodus *Serv.* Col. 1832. (*Scr.* Rhaphidopodus).
° Rhaphiptera *Serv.* Col. 1835 (*Scr.* Rhaphidoptera).
° Rhaphirhinus *Lap.* Hem. Ad. 1833. (*Scr.* Rhaphidorhinus, *V.* Raphirhinus).
° Rhaphirhynchus (*Chevr.*) *Schönh.* Col. 1840. (*Scr.* Rhaphidorhynchus, *V.* Raphirhynchus).
° Rhaphium *Meig.* 1) Dipt. 1822.
• Rhaphocerus — (*V.* Raphicerus *H. Smith*). Mam.
• Rhaphognathus — (*V.* Raphignathus *Dug.*) Arach.
Rhaphoneis *Ehr.* Polyg. Ad.
• Rhaphopterus — (*V.* Raphipterus *Gay*). Aves.
• Rhaphostoma — (*V.* Raphistoma *Rafin.*) Pisc.
• Rhaphus — (*V.* Raphus *Möhr.*) Aves.
° Rhathymites *Lepell.* Hym. 1841. (R-moidae).
• Rhathymus — (*V.* Rathymus *Dej.*) Col.
° Rhathymus *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
Rhax *Herm.* Arachn.

1) Rhaphis *Linn.* Palmae. — Rhaphis *Lour.* Gramineae.

° Rhea *Mœhr.* 1) Aves 1752.
• Rhechodes — (*V.* Rechodes *Erichs.*) Col.
° Rheda *Humph.* Moll. 1797.
° Rhedia *Rob. D.* 2) Dipt. 1830.
• Rhegmatocera — (*V.* Rhygmacera *Motsch.*) Col.
• Rhegostoma — (*V.* Registoma *Hass.*) Moll.
• Rhembus — (*V.* Rembus). Col.
• Rheophagus — (*V.* Reophagus *Montf.*) Pol.
Rhescynthis *Hübn.* Lep.
• Rhessocephalus — (*V.* Rescephalus *Rafin.*) Pisc.
Rhesus *Less.* Mam.
° Rhetia *Leach* Crust. 1818.
° Rhetus *Swains.* Lep. 1829.
° Rheumapterae *Hübn.* Lep. 1816. (Rheumatopterae).
Rhigelura *Wagl.* Aves.
• Rhigmaphorus *Dej.* Col.
Rhigus *Dalm.* Col.
° Rhina *Klein* Pisc. 1745.
° Rhina *Oliv.* Col. 1807.
° Rhinae *Müll.* et *H.* Pisc. 1841.
Rhinaria *Kirby* Col.
° Rhinaspis *Fitz.* Rept. 1843.
° Rhinaspis *Perty* Col. 1830.
Rhinaster *Wagl.* Mam.
Rhinastus *Schönh.* Col.
Rhinatrema *Dum.* et *Bibr.* Rept.
Rhinaulax *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Rhinecanthus *Swains.* 3) Pisc. 1839. (Rhinacanthus).
Rhinechis *Mich.* Rept.
° Rhinecodon *Smith* Pisc. (*Scr.* Rhinodon).
Rhinelepis *Spix* Pisc.
° Rhinella *Fitz.* Rept. 1826.
• Rhinella *Bory* Polyg. 1828. (*V.* Rinella).
° Rhinellus *Agass.* Pisc. 1843.
Rhinemys *Wagl.* Rept.
° Rhineodon *Swains.* Pisc. 1839. (*Scr.* Rhinodon).
Rhinesomus *Swains.* Pisc.
° Rhingia *Scop.* Dipt. 1763. (*Scr.* Rhynchia).
° Rhinia *Rob. D.* 4) Dipt. 1830.
° Rhiniodon *Smith* Pisc. 18.. (*Scr.* Rhinodon).
° Rhinobates *Rich.* Pisc. 1843. (*Scr.* Rhinobatus) *α*).

1) Rheum *Linn.* Polygoneae.
2) Rheedia *Linn.* Clusiaceae.
3) Rhinacanthus *Nees* Acanthaceae.
4) Rhinium *Schreb.* Dilleniaceae.
α) Rhinobates *Rich.* Rep. Brit. Ass. 1843. — (Vid. Rhinobatus). — *Rajidae.*

[1]) Rhipidion *Targ.* Fucac. — Rhipidium *Bernh.* Schizaeac.
[2]) Rhipidopteris *Schott.* Polypodiaceae.

Digitized by Google

° Rhipipteryx *Newm.* Orth. 1834. (Rhipidopteryx).
° Rhipistoma *Koch* Arachn. 1844. (Rhipidostoma).
° Rhipistomides *Koch* Arachn. 1844. (Rhipidostomoidae).
Rhiptoglossae *Wiegm.* Rept.
° Rhisotrogus — (*Ser.* Rhizotrogus). Col.
° Rhitigaster — (*Ser.* Rhytidogaster). Hym.
° Rhizinia *Hammerschm.* [1]) Verm. 1838.
° Rhizobia *Dej.* Col. 1833.
* Rhizobius — (*V.* Rhyzobius *Steph.*) Col.
° Rhizobius *Burm.* Hem. 1835.
° Rhizobola *Brandt* [2]) Pol. 1835.
° Rhizodonta *Fitz.* Rept. 1843.
° Rhizodus *Owen* Pisc. 1840.
Rhizolitha *Curt.* Lep.
Rhizomys *Gray* Mam.
° Rhizomyzides *Fall.* Dipt. 1820. (Rhizomyzae).
Rhizonemus *Dej.* Col.
Rhizonotia *Ehr.* Polyg. Ad.
* Rhizopertha — (*V.* Rhyzopertha). Col.
° Rhizophaga *Owen* Mam. 1839.
° Rhizophagae *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Rhizophagi *Redt.* Col. 1845. [Ryzophagus).
* Rhizophagus *Herbst* Col. 1793. (*V.* Rhyzophagus et
* Rhizophilus — (*V.* Risophilus *Leach*). Col.
Rhizophysa *Pér.* et *Les.* Acal.
° Rhizophysae *Less.* Acal. Ad. 1843.
° Rhizophysidae *Brandt* Acal. 1835. (R-soidae).
Rhizoplatys *Westw.* Col.
Rhizopoda *Duj.* Pol. Ad.
Rhizorus *Montf.* Moll.
Rhizosolenia *Ehr.* Polyg. Ad.
Rhizostoma *Cuv.* Acal.
° Rhizostomidae *Eschsch.* Acal. 1829. (R-moidae).
Rhizoterus *Hartig* Hem.
Rhizothera *G. R. Gray* Aves et Ad.
* Rhizotrogus *Latr.* Col. 1825. (*V.* Rhisotrogus).
Rhizoxenia *Ehr.* Pol.
° Rhodeus *Agass.* [3]) Pisc. 1836.
° Rhodia *Bell* Crust. 1835.
Rhodites *Hartig* Hym.
° Rhodocrinites *Mill.* Echin. 1821.
° Rhodocrinus (*Mill.*) *Agass.* Echin. 1834.
Rhodogastria *Hübn.* Lep.
Rhodona *Gray* Rept.

[1]) Rhizina *Fries* Hymenomycetes.
[2]) Rhizobolus *Gärtn.* Rhizoboleae.
[3]) Rhodea *Roth* Smilaceae.

° Rhodonidae *Gray* Rept. 1839. (R-donoidae).
Rhodophysa *Blainv.* Acal.
Rhodostoma *Swains.* Moll.
Rhodostrophia *Hübn.* Lep.
° Rhoea *M. Edw.* [1]) Crust. 1828.
Rhogalia *Hübn.* Lep.
* Rhogas — (*V.* Rogas *Nees*). Hym.
Rhogmus *Shuck.* Hym.
* Rhomalea *Burm.* [2]) Orth. Ad. 1839. (*V.* Romalea).
* Rhomaleocera — (*V.* Romaleocera *Dej.*) Col.
* Rhomaleosoma — (*V.* Romaleosoma *Blanch.*) Lep.
Rhombocephalus *Newp.* Myr.
° Rhombodera *Reiche* Col. 1842.
Rhombodera *Burm.* Orth. 1839.
Rhomboglossus *Dum.* et *Bibr.* Rept.
° Rhomboides *Klein* Pisc. 1745.
° Rhomboides *Blainv.* Moll. 1824.
Rhombomys *A. Wagn.* Mam.
Rhombonyx *Hope* Col.
Rhombopalpa *Chevr.* Col.
Rhomborhina *Hope* Col.
° Rhombus *Lacép.* Pisc. 1800.
° Rhombus *Cuv.* Pisc. 1817.
° Rhombus *Humph.* Moll. 1797.
° Rhombus *Montf.* Moll. 1810.
° Rhopalia *Macq.* [3]) Dipt. 1838.
° Rhopalides *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843. (*Ser.* R-loidae).
° Rhopalidia *Lepell.* Hym. 1836.
* Rhopalocera — (*V.* Clavicera *Walck.*) Hym.
° Rhopalocera *Boisduv.* Lep. 1840.
* Rhopalocerus *Redt.* Col. 1842. (*V.* Ropalocerus).
Rhopalodon *Fisch.* Rept.
Rhopalogaster *Macq.* Dipt.
* Rhopalomera — (*V.* Ropalomera *Wied.*) Dipt.
° Rhopalophora *Serv.* Col. 1834.
* Rhopalophorus — (*V.* Ropalophorus (*H.*) *W.*) Hym.
* Rhopalopus — (*V.* Ropalopus *Muls.*) Col.
° Rhopalum (*Kirby*) *Steph.* [4]) Hym. 1829.
° Rhopalus *Schill.* Hem. 1829.
* Rhophites — (*V.* Rophites *Spin.*) Hym.
* Rhophotira — (*V.* Rophoteira *Clairv.*) Suct.
° Rhopia *Gray* [5]) Echin. 1840.

[1]) Rhoeades *Endl.* Class. Plant.
[2]) Rhomalium *Endl.* Cruciferae.
[3]) Rhopala *Schreb.* Proteaceae.
[4]) Rhopalum *Endl.* Hymenomycetes.
[5]) Rhopium *Schreb.* Euphorbiaceae.

Rhostax *Fisch.* Col.
Rhotomagenses *d'Orb.* Moll.
* Rhox — (*V.* Rox *v. Heyd.*) Arachn.
° Rhusiolectorides *N. A.* 1833. (Rhysialecto-
Rhyacia *Hübn.* Lep. ridae).
Rhyacionia *Hübn.* Lep.
° Rhyacophila *Pict.* [1]) Nevr. 1834.
° Rhyacophilidae *St.* Nevr. 1836. (R-loidae).
° Rhyacophilides *W.* Nevr. 1840. (R-loidae).
° Rhyacophilus *Kaup* Aves 1829.
* Rhycania — (*V.* Ricania *Germ.*) Hem.
* Rhycanioidae — (*V.* Ricanides *Am.* et *A. S.*)
Rhyephenus *Schönh.* Col. Hem. Ad.
° Rhygmacera *Motsch.* Col. 1845. (Rhegmatocera).
* Rhynarius *Hahn* Hem. [choea et Rhynochaea).
* Rhynchaea *Cuv.* Aves 1817. (*V.* Rhynchea, Rhyn-
° Rhynchaea *Zett.* Dipt. 1842.
° Rhynchaenus *Fabr.* Col. 1801.
Rhynchaspis (*Leach*) *G. R. Gray* Aves.
° Rhynchea *Yarr.* Aves Ad. 1844. (*Scr.* Rhynchaea).
Rhynchelmis *Hoffm.* Verm. Ad.
* Rhyncheolithus *Menke* Moll. 1830. (*V.* Rhyncolites).
* Rhynchia — (*V.* Rhingia *Scop.*) Dipt.
Rhynchichthys *Cuv.* et *Val.* Pisc.
Rhynchites *Herbst* Col.
* Rhynchium — (*V.* Rygchium *Spin.*) Hym.
Rhynchobatus *Müll.* u. *H.* Pisc.
Rhynchobdella *Bl. Schn.* Pisc.
Rhynchobothrii *Rud.* Verm.
Rhynchobothrium *Blainv.* Verm.
° Rhynchocephala *Goldf.* Pisc. 1820. (R-phali).
* Rhynchocephalus — (*V.* Rhyncocephalus *F.*) Dipt.
Rhynchocinete *M. Edw.* Crust. et Ad.
Rhynchocoris *Westw.* Hem.
Rhynchodon *Nitzsch* Aves.
° Rhynchoea (*Cuv.*) *Tsch.* Av. Ad. 1844. (Rhynchaea).
° Rhyncholophides *K.* Arach. 18.. (R-phoidae).
Rhyncholophus *Dugès* Arachn.
* Rhynchomyia — (*V.* Rhyncomya *Rob. D.*) Dipt.
Rhynchonella *Fisch. W.* Moll.
° Rhynchophorides *Sch.* Col. 1838. (*Scr.* R-roidae,
Rhynchophorus *Herbst* Col. *V.* Rhyncophori).
° Rhynchopinae *Bonap.* Aves 1837. (R-pidae).
Rhynchopogon *Wern.* Rot.
Rhynchoprion *Herm.* Arachn.

[1]) Rhuacophila *Blume* Liliaceae.

Rhynchops *Linn.* Aves.
* Rhynchopsalia *Briss.* Aves 1760. (*V.* Rynchopsalia).
° Rhynchopsinae *Gray* Aves 1840. (R-opidae).
° Rhynchora *Dalm.* Moll. 1827. (*Scr.* Rhynchura).
Rhynchorhinus *Agass.* Pisc.
Rhynchosaurus *Owen* Rept.
° Rhynchostoma *Latr.* Col. 1829.
° Rhynchostomis *Lacord.* Col. 1845.
* Rhynchota *Burm.* Hem. 1835. (*V.* Rhyngota).
° Rhynchotus *Spix* Aves 1825.
* Rhynchoxys — (*V.* Rincoxis *Rafin.*) Pisc.
° Rhyncocephalus *F.* Dipt. 1806. (Rhynchocephalus).
° Rhyncolites *F. Big.* Moll. 1819. (Rhyncheolithus).
Rhyncolus *Creutz.* Col.
° Rhyncomya *Rob. D.* Dipt. 1830. (Rhynchomyia).
° Rhyncophori *Latr.* Col. 1807. (Rhynchopho-
Rhyndace *Mœhr.* Aves. roidae).
° Rhyngota *Fabr.* Hem. 1776. (*Scr.* Rhynchota).
° Rhynochaea (*G.*) *W.* Aves Ad. 1838 (Rhynchaea).
° Rhynocoris *Hahn* Hem. 1834. (*Scr.* Rhinocoris).
° Rhynomya *Yarr.* Aves Ad. 1844. (*Scr.* Rhinomya).
° Rhynomydae *Lafr.* Aves 1838. (R-myoidae).
° Rhyparia *Hübn.* Lep. 1816.
° Rhyparia *Hübn.* Lep. 1816.
° Rhyparochromides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843.
Rhyparochromus *Curt.* Hem. (R-moidae).
Rhyparophilus *Schönh.* Col.
Rhyparosomus *Schönh.* Col.
* Rhyparus — (*V.* Ryparus). Col.
* Rhyphi — (*V.* Ryphii *Zett.*) Dipt.
Rhyphus *Latr.* Dipt.
* Rhypophaga *Motsch.* Col. 1842. (*V.* Rypophaga).
* Rhypornis — (*V.* Rypornis *Kaup*). Aves.
* Rhypticus — (*V.* Rypticus *Cuv.*) Pisc.
* Rhysialectoridae — (*V.* Rhusiolectorides
Rhysmotes *Fisch.* Pol. *Naum.*) Aves.
° Rhysodes (*Ill.*) *Dalm.* Col. 1825. (*Scr.* Rhyssodes).
° Rhysodides *Er.* Col. 1845. (Rhyssodeoidae).
* Rhysosteus — (*V.* Rysosteus *Owen*). Rept.
Rhyssa *Grav.* Hym.
Rhyssalus *Halid.* Hym.
* Rhyssematus — (*V.* Ryssematus *Chevr.*) Col.
Rhyssemus *Muls.* Col.
Rhyssocarpus *Schönh.* Col.
* Rhyssocheton *Gray* Col.
Rhyssomatus *Schönh.* Col.
* Rhyssonotus — (*V.* Ryssonotus *Mac L.*) Col.

Digitized by Google

¹) Rhytis *Lour.* Euphorbiaceae.
²) Richardia *Kunth* Aroideae. — Richardia *Linn.* Rubiaceae.
³) Ricinus *Tournef.* Euphorbiaceae.
a) Etym. ῥύγχος, rostrum; ὀξύς, acutus.

¹) Ripidium *Trin.* Gramineae.
²) Rissoa *Arn.* Aurantiaceae.
a) Etym. *Carolina* (Anagramma).

Digitized by Google

[1]) Rosaceae *Endl.* Rosiflorae.
[2]) Rosalesia *Llav.* et *Lex.* Compositae.
[3]) Rotala *Linn.* Lythrarieae
[4]) Rotula *Lour.* Gamopetala.

[1]) Rudolphia *Willd.* Papilionaceae.
[2]) Rumia *Hoffm.* Umbelliferae
[3]) Rutilia *Fl. Fl.* Gen. Plant.
[4]) Ryparia *Blum.* Euphorbiaceae.

Digitized by Google

S.

[1]) Sabia *Colebr.* Anacardiaceae.
[2]) Sabinea *DC.* Papilionaceae.
[3]) Saccophorum *Palis.* Bryaceae.

[1]) Sagittaria *Linn.* Alismaceae.
[2]) Sagraea *DC.* Melastomaceae.
[3]) Salacia *Linn.* Hippocrateaceae.

α) Saïris *Richards.* Rep. Brit. Ass. 1843. — (Vid. Sayris). — *Scomberesoces.*

[1]) Salaxis *Salisb.* Ericaceae.
[2]) Salicaria *Tournef.* Lythrarieae.
[3]) Salicornia *Tournef.* Chenopodeae.
[4]) Salmacis *Bory* Confervaceae.
[5]) Salmea *DC.* Compositae. — Salmia *Cav.* Liliaceae. — Salmia *Willd* Pandaneae.
[6]) Salmonia *Neck.* Vochysiaceae.
[7]) Salpinga *Mart.* Melastomaceae.

α) Salmonidi *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. *Salmo. Salmonidae.*

[1]) Sanguinaria *Linn.* Papaveraceae.

α) Salticidae *Blackw.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. *Salticus. Araneae.*

[1]) Sarcophyllum *Thunb.* Papilionaceae. — Sarcophyllus *Thunb.* Papilionaceae.
[2]) Sarcophyte *Sparm.* Balanophoreae.
[3]) Sarotes *Lindl.* Büttneriaceae.
[4]) Sarothra *Linn.* Hypericineae.

[1]) Sassia *Molin.* Dialypetala.
[2]) Saturnia *Maratti* Liliaceae.
[3]) Satyridium *Lindl.* Orchideae.
[4]) Satyrium *Swartz* Orchideae. — Satyrus *Bosc* Geteromyc.

α) Sauri (*Fitz.*) *Tschudi* in *Wiegm.* Arch. 1845. *Saurus. Saurii.*

β) Saurophidia (*Fitz.*) *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. *Saurophis. Ophiosauridae.*

Digitized by Google

Saurothera *Vieill.* Aves.
° Saurotherinae *Bonap.* Aves 1837. (S-roidae).
' Saurotites *Coct.* Rept. Ad.
° Saurus *Cuv.* Pisc. 1817.
° Sava *Am.* et *A. Serv.* [1] Hem. Ad. 1843.
° Savignia *Blackw.* [2] Arachn. 1833.
° Savignium *Leach* Crust. Ad. 1825.
Saxicava *Fleur. B.* Moll.
° Saxicavidae *Swains.* Moll. 1835. (S-cavina).
Saxicola *Bechst.* Aves.
*Saxicolides *Less.* Aves.
Saxicolinae *Swains.* Aves.
Saxidomus *Conr.* Moll.
° Saxilauda *Less.* Aves 1837. (*Scr.* Saxialauda).
* Sayris *Rafin.* Pisc. 1810. (*V.* Saïris).
Scabrae *Agass.* Moll.
° Scabricola *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Scabricula).
* Scabricula *Sow.* Moll. 1842. (*V.* Scabricola).
Scacchia *Philipp.* Moll.
Scaea *Philipp.* Moll.
' Scaeninae *Swains.* Pisc.
Scaeva *Fabr.* Dipt.
° Scala (*Humph.*) *Klein* [3] Moll. 1753.
° Scalaria *Lam.* Moll. 1801.
° Scalaridae *Brod.* Moll. 1839. (*Scr.* Scalariina).
° Scalarides *Brown* Moll. 1838. (Scalariina).
° Scalarus *Montf.* Moll. 1810.
Scalenaria *Rafin.* Moll.
° Scales *Fisch.* [4] Col. 1817.
° Scalibregma *R.* Verm. Ad. 1843. (Scalidobregma).
Scalidia *Erichs.* Col.
Scaliophis *Rafin.* Rept. Ad.
Scalops *Cuv.* Mam.
Scalpellum *Leach* Crust.
* Scalprum *Corda* Polyg. 1835. (*V.* Scalptrum).
° Scalptrum *Corda* Polyg. Ad. 1836. (Scalprum).
° Scambus *Schönh.* Col. 1844.
° Scambus *Hartig* Hym. 1838.
Scandentes *Pr. Max.* Aves.
° Scansores *Ill.* Aves 1811.
° Scansoria *Owen* Mam. 1839.
Scapanetes *Ill.* Col.
° Scapha (*Humph.*) *Klein* Moll. 1753.

[1]) Savia *Willd* Euphorbiaceae. — Savia *Raf.* Papilionaceae.
[2]) Savignya *DC.* Cruciferae.
[3]) Scalia *Sims.* Compositae.
[4]) Scalesia *Arnott* Compositae.

° Scapha *Motsch.* [1]) Col. 1845.
Scaphander *Montf.* Moll.
Scaphella *Swains.* Moll.
° Scaphidiadae *Kirby* Col. 1837. (S-dioidae).
° Scaphidida *Heer* Col. 1841. (*Scr.* S-dioidae).
° Scaphidii *Redt.* Col. 1845. (Scaphidioidae).
° Scaphidiidae *Mac L.* Col. 1825. (S-dioidae).
° Scaphidilia *Latr.* Col. 1807. (*Scr.* S-dioidae).
° Scaphidites *Latr.* Col. 1829. (*Scr.* S-dioidae).
Scaphidium *Fabr.* Col.
Scaphidomorphus *Hope* Col.
° Scaphidura *Swains.* Aves 1837.
° Scaphidurinae *Swains.* Aves 1837. (S-roidae).
° Scaphidurus *Swains.* Aves 1831.
° Scaphinotus *Latr.* Col. 1822. (*Scr.* Scaphonotus).
Scaphiodactylus *Chaud.* Col.
Scaphiodon *Heck.* Pisc.
Scaphiopus *Holbr.* Rept.
° Scaphirhynchus *Heck.* P. 1835. (Scaphorhynchus).
° Scaphisoma *Leach* Col. 1812. (*Scr.* Scaphosoma).
Scaphites (*Sow.*) *Park.* Moll.
° Scaphium *Kirby* [2] Col. 1837.
Scaphodus *Agass.* Pisc.
° Scaphoideae *Agass.* Moll. 1840. (Scaphoidae).
° Scaphorhynchus *Pr. Max.* Aves 1831.
° Scaphula *Benson* Moll. 1834.
° Scaphula *Swains.* Moll. 1840.
Scaphura *Kirby* Orth.
° Scapteira *Fitz.* Rept. 1826. (*Scr.* Scaptira).
Scapteromys *Waterh.* Mam.
Scapterus *Dej.* Col.
Scaptes *Eschsch.* Col.
Scaptobius *Burm.* et *Sch.* Col.
Scaptocoris *Perty* Hem.
Scaptodera *Hope* Col.
Scaptophes *Fitz.* Rept.
° Scarabaeida *Heer* Col. 1841. (Scarabaeina).
° Scarabaeidae *Leach* Col. 1817. (S-baeina).
° Scarabaeides *Latr.* Col. 1802. (S-baeina).
* Scarabaeina *Newm.* Col. 1834.
° Scarabaeites *Newm.* Col. 1834. (S-baeina).
° Scarabaeus *d'Orb.* Moll. 1842.
° Scarabaeus *Linn.* Col. 1735.
° Scarabus *Montf.* Moll. 1810.

[1]) Scapha *Noronh.* Ternströmiaceae. — Scaphis *Eschw.* Idiothalami.
[2]) Scaphium *Schott.* et *Endl.* Sterculiaceae.

Digitized by Google

[1]) Schinus *Linn.* Anacardiaceae.
[2]) Schistostega *Web.* et *Br.* Bryaceae.
[3]) Schizaea *Smith* Schizaeaceae.
α) Scelotrema *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. σκέλος, femur; τρῆμα, foramen. *Stellionidae.*

Schizodactylus *Brullé* Orth.
° Schizodes *Wesm.* Hym. 18 . .
Schizodesma *Gray* Moll.
° Schizodon *Waterh.* [1]) Mam. Ad. 1842.
° Schizodon *Agass.* Pisc. 1829.
° Schizodus *King* Moll. 1844.
Schizognathus *Kirby* Col.
Schizonema *Agardh* Polyg.
° Schizoneura *Hartig* Hem. 1841. (*Scr.* Schizonevra).
Schizonycha *Dej.* Col.
Schizophthalmi *Lefebv.* Nevr. Ad.
° Schizopoda *Latr.* Crust. 1817.
° Schizopodae — Echin.
Schizops *Spin.* Hem. Ad.
Schizopyga *Grav.* Hym.
° Schizorhina *Kirby* Col. 1825.
* Schizorhis *W.* A. et Ad. 1829. (*V.* Chizaeris et Chizaerhis).
° Schizorrhinidae *B.*Col.1842.(S-orhinoidae).
° Schizostoma *Bronn* [2]) Moll. 1835.
Schizotarsia *Brandt* Myr.
Schizothorax *Heck.* Pisc.
Schizotrocha *Ehr.* Rot.
Schizotus *Newm.* Col.
Schizura *Doubl.* Lep.
Schoeniclus *Mœhr.* Aves.
Schoeniocera *Dej.* Col.
° Schoenis *Hübn.* [3]) Lep. 1816.
* Schoenomyza — (*V.* Schaenomyza *Halid.*) Dipt.
° Schoinophaga *Sodoff.* Lep. 1837. (Schoenophaga).
° Schrankia *Hübn.* [4]) Lep. 1816.
Schreckensteinia *Hübn.* Lep.
Sciaca *Dej.* Col.
Sciadiae *Hübn.* Lep.
Sciaena (*Art.*) *Linn.* Pisc.
° Sciaenidae *Bonap.* Pisc. 1831. (Sciaenoidae).
° Sciaenidi *Bonap.* Pisc. 1841. (S-noidae) *α*).
° Sciaenini *Bonap.* Pisc. 1831. (Sciaenoidae).
° Sciaenoideae *Rich.* Pisc. 1836. (S-noidae).
° Sciaenoidei *Cuv.* Pisc. 1829. (Sciaenoidae).
° Sciaenoides(*Cuv.*)*MacL.*P. Ad. 1842.(S-idae).

[1]) Schizodium *Lindl.* Orchideae. — Schizodon *Fenzl.* Caryophylleae. — Schizodon *Sw.* Bryaceae.
[2]) Schizostoma *Ehrenb.* Gasteromycetes.
[3]) Schoenus *Linn.* Cyperaceae.
[4]) Schrankia *Medic.* Cruciferae. — Schrankia *Willd.* Mimos.
α) Sciaenidi *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. *Sciaena. Sciaenidae.*

° Sciaenoides (*Park.*) *Rich.* Pisc. 1843 *α*).
Sciaenurus *Agass.* Pisc.
° Sciaphila *Treitschke* [1]) Lep. 1829.
° Sciaphilus *Schönh.* Col. 1826.
Sciapteryx *Steph.* Hym.
Sciapus *Zell.* Dipt.
Sciara *Meig.* Dipt.
° Sciarinae *Zett.* Dipt. 1842. (*Scr.* Sciaroidae).
° Scilliodus *Agass.* Pisc. 1843. (*Scr.* Scylliodus).
Scimbalium *Erichs.* Col.
Scinacodes *Fitz.* Rept.
Scinax *Wagl.* Rept.
° Scinci *Fitz.* Rept. 1843.
° Scincidae *Gray* Rept. 1839. (*Scr.* Scincoidae).
° Scincoides *Oppel* Rept. 1811. (Scincoidae).
Scincus (*Gronov.*) *Laur.* Rept.
Sciobius *Schönh.* Col.
° Sciocorides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (Sciocoreoidae).
Sciocoris *Fall.* Hem.
° Sciodopterus *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (Sciodopterus).
Sciodromia *Halid.* Dipt.
Sciodus *Zett.* Nevr. Ad.
Sciomyza *Fall.* Dipt
° Sciomyzides *Fall.* Dipt. 1820. (S-zoidae).
° Sciophila *Meig.* [2]) Dipt. 1818.
Scirpearia *Cuv.* Pol.
*Scirpophaga *Treitschke* Lep.
* Scirtes *Ill.* Col. 1807. (*V.* Scyrtes).
° Scirtesidae *Leach* Col. 1817. (Scirteoidae).
° Scirteta *Brandt* Mam. 1844 *β*).
° Scirtetes *A. Wagn.* Mam. 1841.
° Scirtetides *Brandt* Mam. 1844. (S-etoidae) *γ*).
Scirtomys *Brandt* Mam. *δ*).
Scirtopoda *Brandt* Mam. *ε*).
Scirus *Herm.* Arachn.

[1]) Sciaphila *Blum* Artocarpeae.
[2]) Sciophila *Gaud.* Urticaceae. — Sciophila *Hell.* Smilaceae.
α) Sciaenoides (*Park.*) *Rich.* Rep. Brit. Ass. 1843. *σκίαινα*, sciaena; *εἶδος*, forma. *Sciaenidae.*
β) Scirteta *Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844. *σκιρτητής*, saltator. *Rodentia dipoda.*
γ) Scirtetides *Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844. *Scirteta. Rodentia dipoda.*
δ) Scirtomys *Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844. *σκιρτάω*, salto.; *μῦς*, mus. *Rodentia dipoda.*
ε) Scirtopoda *Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844. *σκιρτάω*, salto; *ποῦς*, pes. *Rodentia dipoda.*

Digitized by Google

[1]) Sciuris *Schreb.* Diosmeae.
[2]) Sclerococcum *Fries* Gasteromycetes. — Sclerococcus *Bartl.* Rubiaceae.
[3]) Scleroderma *Pers.* Gasteromycetes.
[4]) Sclerodontium *Schwägr.* Bryaceae.
[5]) Scleropteris *Scheidw.* Orchideae. — Scleropteris *Zenk.* Filices foss.
[6]) Sclerothrix *Presl.* Loaseae.

α) Scissirostrum *Lafresn.* Rev. zool. 1845. *Scissus*; *Rostrum. Sturnidae.*

β) Scleropterus *Haan* Verhandl. nat. Gesch. 1844. *σκληρὸς*, durus; *πτερὸν*, ala. *Gryllides.*

[1]) Scolopacium *Eckl.* et *Zeyh.* Geraniaceae.
[2]) Scolopendrium *Smith* Polypodiaceae.
[3]) Scolopendrites *Göpp.* Filices foss.
[4]) Scolopia *Schreb.* Bixaceae.
[5]) Scolymus *Cass.* Compositae.

Digitized by Google

° Scolytusidae *Leach* Col. 1817. (Scolytoidae).
Scomber (*Art.*) *Linn.* Pisc.
Scomberesoces *Müll.* Pisc.
Scomberesox *Lacép.* Pisc.
ª Scomberia *Rafin.* Pisc. 1815. (Scombroidae).
° Scomberidae *Yarr.* Pisc. 1836. (S-broidae).
ª Scomberinae *Swains.* Pisc. 1839. (S-broidae).
ª Scomberoideae *Rich.* Pisc. 1836. (S-broidae).
° Scomberoidei *Cuv.* Pisc. 1817. (S-broidae).
° Scomberoides *Lacép.* Pisc. 1800.
Scomberomorus *Lacép.* Pisc.
° Scombridae *Bonap.* Pisc. 1831. (S-broidae).
° Scombridi *Bonap.* Pisc. 1841. (S-broidae) α).
ª Scombrini *Bonap.* Pisc. 1831. (S-broidae).
ª Scopaeus *Erichs.* Col. 1840.
° Scopas *Bonap.* Pisc. 1831.
° Scopelini *Müll.* Pisc. Ad. 1843. (*Scr.* S-loidae).
° Scopelodes *Westw.* Lep. 1841.
Scopelophis *Fitz.* Rept.
Scopelopus *Steph.* Lep.
Scopelosoma *Curt.* Lep.
Scopelus *Cuv.* Pisc.
° Scophthalmus *Rafin.* P. 1818. (Scopophthalmus).
* Scopimera *De Haan* Crust.
Scopodes *Erichs.* Col.
° Scopolia *Hübn.* [1]) Lep. 1816.
° Scopolia *Rob. D.* Dipt. 1830.
* Scops *Mœhr.* Aves 1752.
° Scops *Sav.* Aves 1809.
Scoptes *Hübn.* Lep.
Scopula *Schrank* Lep.
° Scopus *Briss.* Aves 1760.
° Scoria *Steph.* [2]) Lep. 1829.
Scorpäena (*Art.*) *Linn.* Pisc.
° Scorpaenidae *Swains.* Pisc. 1839. (S-noidae).
° Scorpaeninae *Swains.* Pisc. 1839. (S-noidae).
° Scorpaenini *Bonap.* Pisc. 1831. (S-noidae).
Scorpaenopsis *Heck.* Pisc.
° Scorpénides *Risso* Pisc. 1826. (S-paenoidae).
° Scorpiides *Koch* Arachn. 1837. (S-pionina).

[1]) Scopolia *Adans.* Cruciferae. — Scopolia *Forst.* Dialypetalo. — Scopolia *Jacq.* Solonaceae. — Scopolia *Linn.* Daphnoideae. — Scopolia *Smith* Zanthoxyleae. — Scopolina *Schult.* Solanaceae.
[2]) Scorias *Fries* Hyphomycetes. — Scorias *Rafin.* Juglaod.
α) Scombridi *Bon.* Fna Ital. III, 1841. *Scomber. Scombridae.*

° Scorpio *Linn.* Arachn. 1748.
° Scorpionidea *Leach* [1]) Arach. 1817. (S-onina).
° Scorpionides *Latr.* Arachn. 1802. (S-onina).
° Scorpionura *Th.* [2]) Crust. Ad. 1844. (Scorpiura).
° Scorpis *Cuv.* et *Val.* Pisc. 1831.
° Scorpius *Aldrov.* [3]) Pisc. 1646.
° Scorpius *Ehr.* Arachn. 1829.
Scortima *Montf.* Pol.
* Scortizus *Westw.* Col.
° Scotaena *Klug* [4]) Hym. 1810.
° Scotaeus *Keys.* et *Bl.* Aves 1840.
° Scotaeus *Hope* Col. 1835.
Scotasmus *Schönh.* Col.
Scotera *Dej.* Col.
° Scotia *Hübn.* [5]) Lep. 1816.
° Scotiaptex (Scotiaplex) *Sw.* Av. et Ad. 1839. (Scotioptex).
° Scotias *Chemp.* Col. 1778.
° Scotimyza *Macq.* Dipt. 1835. (*Scr.* Scotomyza).
Scotinus *Kirby* Col.
° Scotiptera *Macq.* Dipt. 1835. (*Scr.* Scotoptera).
° Scotobites *Sol.* Col. 1838. (*Scr.* Scotobioidae).
Scotobius *Germ.* Col.
Scotocharis *Glog.* Aves.
Scotodes *Eschsch.* Col.
Scotoeborus *Schönh.* Col.
° Scotophila *Hübn.* Lep. 1816.
° Scotophilus *Leach* Mam. 1822.
° Scotophilus *Swains.* Aves 1837.
° Scotopterix *Hübn.* Lep. 1816. (*Scr.* Scotopteryx).
* Scotopteryx *Hübn.* Lep. 1816.
° Scotorninae *Gray* Aves 1840. (S-rneoidae).
Scotornis *Swains.* Aves.
° Scotornithinae *Bp.* Aves 1837. (S-rneoidae).
Scotosia *Steph.* Lep.
° Scrapter *Lepell.* et *Serv.* Hym. 1825.
° Scraptia *Latr.* Col. 1807.
Scrobicularia *Schum.* Moll.
Scrobiger *Spin.* Col.
*Scrobodus *Münst.* Pisc.
Scrofae — Mam.
Scruparia *Oken* Pol.

[1]) Scorpioides *Tournef.* Papilionaceae.
[2]) Scorpiura *Stackh.* Floridae. — Scorpiurus *Linn.* Papilion.
[3]) Scorpius *Lour.* Papilion. — Scorpius *Mönch* Papilionoceae.
[4]) Scotanum *Adans* Ranunculaceae.
[5]) Scotia *Thunb.* Papilionaceae. — Scottea *DC.* Papilionaceae. — Scottia *R. Br.* Papilionoceae.

Digitized by Google

Sculda *Münst.* Crust.
*Scutasterias *Blainv.* Echin.
Scutati *Burm.* Hem.
° Scutella *Brod.* Moll. 1834.
° Scutella *Lam.* Echin. 1816.
° Scutellera *Lam.* [1]) Hem. 1801.
° Scutellerida *Leach* Hem. 1818. (Scutellerina).
° Scutelleridae *Westw.* Hem. 1840. (S-llerina).
° Scutellerides *Westw.* Hem. 1840. (S-llerina).
ª Scutellerites *Lap.* Hem. 1833. (S-llerina).
ª Scutellidae *Gray* Echin. 1825. (*Scr.* S-llina).
Scutelligera *Spix* Moll.
° Scutellina *Agass.* Echin. 1841.
ª Scutibranchia *Latr.* Moll. 1825.
ª Scutibranchiata *Blainv.* Moll. 1825.
Scutiformia *Latr.* Moll.
Scutigera (*Lam.*) *Latr.* Myr.
° Scutigeridea *Gerv.* Myr. 1837. (Scutigerina).
Scutipedes *Scop.* Aves.
*Scutiphora *Guér.* Hem.
° Scutopterus *Eschsch.* Col. 1833. (*Scr.* Scytopterus).
° Scutum *Klein* [2]) Echin. 1734.
° Scutus *Montf.* Moll. 1810.
° Scydmaeni *Redt.* Col. 1845.
ª Scydmaenida *Heer* Col. 1841. (*Scr.* S-noidae).
° Scydmaenidae *Leach* Col. 1819. (S-noidae).
° Scydmaenides *Leach* Col. 1815. (S-noidae).
° Scydmaenites *Newm.* Col. 1834. (S-noidae).
Scydmaenus *Latr.* Col.
° Scylla *De Haan* Crust. 1835.
° Scyllaea *Linn.* Moll. 1758.
° Scyllariens *M. Edw.* Crust. 1837. (S-roidae).
° Scyllaroidea *De Haan* Cr. Ad. 18 . . (S-roidae).
Scyllarus *Fabr.* Crust.
° Scyllia *Müll.* et *H.* Pisc. 1841. (Scyllioidae).
° Scyllini *Bonap.* Pisc. 1837. (*Scr.* Scyllioidae).
Scylliodontes *Müll.* et *H.* Pisc.
*Scylliodus *Agass.* Pisc. 1843. (*V.* Scilliodus).
Scylliorhinus *Blainv.* Pisc.
° Scyllium *Cuv.* Pisc. 1829.
° Scymni *Müll.* et *H.* Pisc. 1841.
ª Scymnia *Leach* Moll. 1832.
ª Scymnini *Bonap.* Pisc. 1837. (Scymnoidae).
ª Scymnoidei *Müll.* P. Ad. 1845. (Scymnoidae).
° Scymnus *Cuv.* Pisc. 1817.

[1]) Scutellaria *Linn.* Labiatae.
[2]) Scutia *Commers.* Rhamneae. — Scutis *Commers.* Rhamn.

° Scymnus *Kugel.* Col. 1794.
Scyphella *Rob. D.* Dipt.
ª Scyphia *Oken* [1]) Pol. 1815.
ª Scyphis *Less.* Acal. 1837.
° Scyphistoma *Sars* Pol. 1835. (*Scr.* Scyphostoma).
ª Scyphius *Risso* Pisc. 1826.
° Scyphius *Koch* Arachn. 1838.
Scyphocrinites *Zenk.* Echin.
° Scyphophorus *Schönh.* [2]) Col. 1838.
Scyris *Cuv.* Pisc.
° Scyrtes — (*Scr.* Scirtes). Col.
° Scytale (*Gronov.*) *Neuw.* [3]) Rept. 18 .
Scytalinus *Erichs.* Col.
Scytalopus *Gould* Aves.
Scytaster *Müll.* u. *Tr.* Echin. Ad.
Scython *Lap.* Col.
Scythris *Hübn.* Lep.
° Scythropia *Hübn.* Lep. 1816.
° Scythrops *Lath.* Aves 1790.
Scytina *Wagl.* Rept.
Scytinclytra *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Scytodes *Hartig* [4]) Hym. 1840.
° Scytodes *Walck.* Arachn. 1806.
*Scytopterus — (*V.* Scutopterus *Eschsch.*) Col.
° Scytropus *Schönh.* Col. 1826. (*Scr.* Scythropus).
* Sebaris *Lap.* Col.
° Sebasteos *Westw.* Col. 18 . .
° Sebastes *Cuv.* Pisc. 1829.
Secretarius *Dumér.* Aves.
Sectifrontes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Secundates *Blainv.* Mam.
Securipalpi *Latr.* Col.
Sedentaria *Brown* Verm. Ad.
° Sedgwickia *M'Coy* [5]) Moll. 1844.
° Segestria *Latr.* [6]) Arachn. 1804.
Segetia *Steph.* Lep.
Segmentina *Flem.* Moll.
° Sehirides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (S-roidae).
Sehirus *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Seicercus (Seicircus) *Sw.* A. et Ad. 1836. (Sicercus).

[1]) Scyphaea *C. B. Presl.* Ternströmiaceae.
[2]) Scyphophorus *DC.* Hymenothalami.
[3]) Scytala *E. Mey.* Compositae. — Scytalia *Gärtn.* Sapindaceae. — Scytalis *E. Mey.* Papilionaceae.
[4]) Scytodium *Vog.* Papilionaceae.
[5]) Sedgwickia *Bowd.* Marchantiaceae.
[6]) Segestria *Fries* Gasterothalami.

Digitized by Google

[1]) Selago *Hook.* et *Grev.* Lycopodiaceae. — Selago *Linn.* Selagineae.

[2]) Selenaea *Nitsch* Diatomac. — Selenia *Nutt.* Euphorbiac.

[1]) Sepedonium *Link* Hyphomycetes.

Digitized by Google

[1]) Septas *Linn.* Crassulaceae.
a) Etym. *Theresina* (Anagramma).
b) Etym. *Sergestes* (Nom. mythol.).

[1]) Sericodon *Endl.* Campanulaceae.
[2]) Sericophorum *DC.* Compositae.
[3]) Serinia *Rafin.* Compositae.
[4]) Seriola *Cass.* Compositae.
[5]) Serpentariae *Endl.* Class. Plant.
[6]) Serpentinaria *Gray* Confervaceae.
[7]) Serpularia *Fries* Gasteromycetes.
a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

Digitized by Google

° Serpulina *MacL.* Verm. Ad. 1840. (Serpulini).
*Serpulites *Mac L.* Verm. Ad.
Serpulorbis *Sassi* Moll.
° Serraninae *Swains.* Pisc. 1839. (Serranini).
Serranus *Cuv.* Pisc.
° Serrasalmo *Lacép.* Pisc. 1803.
° Serrasalmus *Rafin.* Pisc. 1815.
Serrati *Ill.* Aves.
° Serrea *Fisch.* Pol. 1834. (*Scr.* Hierea).
Serricornes *Latr.* Col.
Serriger *Spin.* Col.
Serripedes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Serrirostres *Dumér.* Aves 1806.
° Serrirostrum *d'Orb.* et *Lafr.* Aves et Ad. 1836.
*Serrocerus *Kugel.* Col.
° Serromyia (*Meg.*) *Meig.* Dipt. 1818. (Seromyia).
° Serropalpi *Redt* Col. 1845.
° Serropalpides *Latr.* Col. 1829. (S-palpina).
Serropalpus *Hell.* Col.
° Sertodaire *Féruss.* Moll. 1821. (*V.* Cyrtodaire).
Sertularia *Linn.* Pol.
° Sertulariadae *Flem.* Pol. 1828. (S-lariini).
° Sertulariaea *Lamx.* Pol. 1812. (S-lariini).
° Sertularina *Ehr.* Pol. 1834. (Sertulariini).
Servillia *Rob. D.* Dipt.
Sesarma *Say* Crust.
Seserinus *Cuv.* Pisc.
Sesia *Fabr.* Lep.
° Sesiae *Hübn.* Lep. 1816.
° Sesiariae *Boisdur.* Lep. 1829. (Sesioidae).
° Sesiatica *Grav.* Lep. 1843. (*Scr.* Sesioidae).
° Sesidae *Spey.* Lep. 1843. (*Scr.* Sesioidae).
° Sessiles *Reeve* Crust. 1841 *α*).
° Sessilia *Latr.* Moll. 1825.
Sessiliocles *Lam.* Crust.
° Setaria *Oken* [1]) Verm. 1815.
° Setella *Schrank* Lep. 1802.
° Setellia *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Setes *Hübn.* Lep. 1816.
Sethenira *Spin.* Hem. *a*)
° Setia *Oken* [2]) Lep. 1815.
° Seticera *Latr.* Crust.

[1]) Setaria *Palis.* Gramineae.
[2]) Sethia *Kunth.* Erythroxyleae.
α) Sessiles *Reeve* Proc. Zool. Soc. 1841 *Sessilis.* *Cirripedia.*
a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

Setifer *Cuv.* Mam.
Setiger *Geoffr.* Mam.
Setigera *Ill.* Mam.
Setina *Schrank* Lep.
Setipinna *Swains.* Pisc.
Setodes *Ramb.* Nevr. Ad.
° Setophaga *Swains.* Aves 1827. (*V.* Cetophaga).
Setornis *Less.* Aves.
Shals *Cuv.* Pisc.
° Shawia *Lamx.* [1]) Pol. 1816.
Sheltopusik *Latr.* Rept.
° Siagona *Latr.* Col. 1806.
° Siagona *Meig.* Dipt. 1830.
° Siagonia *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Siagonoti).
° Siagonidae *Lap.* Col. 1834. (Siagonoidae).
° Siagonium *Kirby* et *Sp.* Col. 1818.
° Siagonotes *Dum.* Pisc. 1806. (*Scr.* Siagonoti).
° Sialia *Swains.* Aves 1831.
° Sialida *Leach* Nevr. 1817 (*Scr.* Sialidoidae).
° Sialidae *Steph.* [2]) Nevr. 1836. (*Scr.* S-doidae).
° Sialis *Lafresn.* Aves Ad. 18 . .
° Sialis *Latr.* Nevr. 1803.
Siaphos *Gray* Rept.
° Sibia *Hodgs.* [3]) Aves 1837.
° Sibilatrix *Kaup* Aves 1829.
° Sibilatrix *Fitz.* Rept. 1843.
° Sibinia *Germ.* Col. 1817. (*Scr.* Sibynia).
Sibon *Fitz.* Rept.
° Sibynes *Schönh.* Col. 1826.
Sibynomorphus *Fitz.* Rept.
° Sibynon *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Sibynum).
Sibynophis *Fitz.* Rept.
° Sicarii *Latr.* Dipt. 1825. (*Scr.* Sicoidae).
* Sicercus — (*V.* Seicercus *Swains.*) Aves.
° Sicus *Scop.* Dipt. 1763.
° Sicus *Latr.* Dipt. 1796.
° Sicus *Meig.* Dipt. 1803.
Sicyases *Müll.* u. *Tr.* Pisc.
° Sicydium *Val.* [4]) Pisc. 1837.
° Sicyonia *Hübn.* [5]) Lep. 1816. (*V.* Sycionia).
° Sicyonia (Sicyona) *M. Edw.* Crust. et Ad. 1830.
° Sida *Strauss.* [6]) Crust. 1817.

[1]) Shawia *Forst.* Compositae.
[2]) Sialodes *Eckl.* et *Zeyh.* Portulaceae.
[3]) Sibi *Kämpf* Lythrarieae. — Sibia *DC.* Lythrarieae.
[4]) Sicydium *Schlecht.* Cucurbitaceae.
[5]) Sicyos *Linn.* Cucurbitaceae.
[6]) Sida *Kunth.* Malvaceae.

Digitized by Google

[1]) Sideritis *Linn.* Labiatae.
[2]) Silene *Linn.* Caryophylleae.
[3]) Siliqua *Tournef.* Papilionaceae.
[4]) Siliquaria *Gray* Fucaceae. — Siliquaria *Forsk.* Capparid.

[1]) Silphium *Linn.* Compositae.
[2]) Silvia *Fl. Fl.* Scrophularineae.

Digitized by Google

[1]) Sipho *Endl.* Aristolochieae.
[2]) Siphonia *Rich.* Euphorbiaceae.

Digitized by Google

* Sirex *Linn.* Hym.
° Sirexidae *Leach* Hym. 1817. (*Scr.* Sirecidae)
° Siricidae *Herr.-Sch.* Hym. 1840. (Sirecidae).
° Siricides *Dahlb.* Hym. 1835. (*Scr.* Sirecidae).
Siro *Latr.* Arachn.
° Sironides *Leach* Arachn. 1812. (Sironidae).
* Sironota — (*V.* Sciranota *Bonap.*) Rept.
° Sirrhaptes *Ill.* Aves 1811. (*Scr.* Syrrhaptes).
Sirthenea *Spin.* Hem. *a*).
Sisor *Buchan.* Pisc.
° Sistrium *Oken* Moll. 1815.
° Sistrum *Montf.* Moll. 1810.
* Sisura — (*V.* Seisura *Vig.* et *Horsf.*) Aves.
° Sisyphus *Latr.* Col. 1807.
° Sisyphus *Koch* Arachn. 1837.
Sisyra *Burm.* Nevr.
° Sitana *Cuv.* [1]) Rept. 1829.
° Sitarea *Rob. D.* Dipt. 1830.
° Sitaris *Latr.* Col. 1802.
° Siteuteus *Schönh.* Col. 1843. (*Scr.* Siteutes).
° Siteytes — Col. (*Scr.* Siteutes).
Sithon *Hübn.* Lep.
Sitochroa *Hübn.* Lep.
° Sitona *Germ.* Col. 1817.
° Sitones *Schönh.* Col. 1826.
Sitophilus *Schönh.* Col
Sitta *Linn.* Aves.
Sittace *Wagl.* Aves.
Sittacilla *Less.* Aves
° Sittadeae *Stein* Aves Ad. 1839. (Sittoidae).
Sittasomus *Swains.* Aves.
*Sittella (*Less.*) *Swains.* Aves.
° Sittidae *d'Orb.* et *Lafr.* Aves 1836. (Sittoidae).
Sittina *Less.* Aves.
° Sittinae *Bonap.* Aves 1831. (*Scr.* Sittoidae).
° Siuriri *d'Orb.* Aves Ad. 18.. (*V.* Suiriri).
* Siurus *Strickl.* Aves 1841. (*V.* Seiurus).
Siva *Hodgs.* Aves.
*Sivalarctos *Blainv.* Mam. Ad.
*Sivatherium *Falc.* et *Cautl.* Mam.
° Skenea *Flem.* Moll. 1828. (*Scr.* Scenea).
° Skeponopodus *Nardo* Pisc. 1833. (Sceponopodus).
Slabberia *Oken* Acal.
Smaragdina *Chevr.* Col.
° Smaragdites *Boie* Aves 1831.

[1]) Sitanion *Raf.* Gramineae.
a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

° Smaragdites *Westw.* Hym. 1833.
Smaridia *Latr.* Arachn.
° Smaris *Cuv.* Pisc. 1817.
° Smaris *Latr.* Arachn. 1796.
° Smerdis *Agass.* Pisc. 1833.
° Smerdis *Leach* Crust. 18..
Smerinthi *Hübn.* Lep.
Smerinthus *Latr.* Lep.
* Smicra *Spin.* Hym. 1811. (*V.* Smiera).
Smicronyx *Schönh.* Col.
Smicrornis *Gould* Aves Ad.
Smidtia *Rob. D.* Dipt.
° Smiera — (*Scr.* Smicra). Hym.
° Smilax *Lap.* [1]) Col. 1835.
° Smilia *Germ.* Hem. 1833.
° Smilium *Leach* Crust. et Ad. 1825.
Smilodon *Lund* Mam. Ad.
° Sminthurides *Bourl.* Thn. 1843. (S-roidae).
* Sminthurus *Latr.* Thn. 1802. (*V.* Smynthurus).
Sminthus *Nathus.* Mam.
Smodicum *Dej.* Col.
° Smynthurus — Thn. (*Scr.* Sminthurus).
Soconia *Gray* Echin.
Sogines (*Leach*) *Steph.* Col.
Sol (*Humph.*) *Klein* Moll.
° Solacrinites *Goldf.* Echin. 1826.
° Solacrinus (*Goldf.*) *Agass.* Echin. 1834.
° Solanocrinites (*Goldf.*) *Aust.* Echin. Ad. 1842.
° Solanocrinus (*Goldf.*) *Aust.* Echin. Ad. 1842.
Solariella *Wood* Moll.
° Solarium *Lam.* Moll. 1801.
° Solarium *Spix* Moll. 1827.
*Solaropsis *Beck* Moll.
Solaster *Forb.* Echin.
* Solasteriae *Forb.* Echin. 1840.
° Solastéries *Blainv.* Echin. 1830. (S-steriae).
Soldania *d'Orb.* Pol.
° Solea *Klein* [2]) Pisc. 1748.
*Solecurtus *Blainv.* Moll.
° Solegnathus *Swains.* Pisc. 1839. (Solenognathus).
Soleini *Bonap.* Pisc.
° Solemya *Lam.* Moll. 1819. (*Scr.* Solenomya).
° Solen *Linn.* [3]) Moll. 1758.

[1]) Smilax *Tournef.* Smilaceae.
[2]) Solea *Spreng.* Violarieae.
[3]) Solena *Lour.* Cucurbitaceae. — Solena *Willd.* Rubiaceae. — Solenia *Ag.* Ulvaceae. — Solenia *Pers.* Hymenomyc.

Digitized by Google

[1]) Solenophora *Benth.* Gesneraceae.
[2]) Solenopsis *Presl.* Lobeliaceae.
[3]) Solenopteris *Wallr.* Polypodiaceae.
α) Somatispongia *Bow.* Ann. Nat. Hist. xv, 1845. σῶμα, corpus; σπογγία, spongia. *Spongiae.*

[1]) Sophia *Hall* Cruciferae.
[2]) Sophronia *Pers.* Gasteromycetes. — Sophronia *Licht.* Irideae. — Sophronitis *Lindl.* Orchideae.
[3]) Spallanzania *DC.* Rubiaceae. — Spallanzania *Neck.* Myrtaceae. — Spallanzania *Pollin.* Rosaceae.
α) Etym. σῶμα, corpus; ζῶον, animal.

Digitized by Google

[1]) Sparassis *Fries* Hymenomycetes. — Sparaxis *Ker.* Irideae.
[2]) Sparmannia *Thunb.* Tiliaceae.
[3]) Spatala *Salisb.* Proteaceae.
[4]) Spathe *P. Br.* Zanthoxyleae.
[5]) Spathium *Lour.* Saurureae.
[6]) Spathulea *Fries* Hymenomycetes.

[1]) Spathularia *Haw.* Saxifragaceae. — Spathularia *Pers.* Hymenomycetes. — Spathularia *St. Hil.* Violarieae.

α) Sphaenorhynchus *Tsch.* Class. Batr. 1838. — (Vid. Sphenorhynchus). — *Hylae.*

° Sphaenura (*Licht.*) *d'Orb.* A. Ad. 1844. (Sphenura).
° Sphaera *Sow.* ¹) Moll. 1822.
° Sphaera *Rob. D.* Dipt. 1830.
Sphaeracra *Say* Col.
Sphaerastrum *Meyen* Polyg.
Sphaerelytrus *Blanch.* Col.
° Sphaeridiadae *Leach* Col. 1817. (S-dioidae).
° Sphaeridida *Heer* Col. 1841. (S-ridioidae).
° Sphaeridides *Leach* Col. 1815. (S-ridioidae).
° Sphaeridiidae *Mac L.* Col. 1825. (S-dioidae).
° Sphaeridiites *Newm.* Col. 1834. (S-dioidae).
• Sphaeridiota *Latr.* Col. 18 . . (S-ridioidae).
Sphaeridium *Fabr.* Col. [*A. S.*] Hem.
• Sphaeridopidae—(*V.* Sphéridopides *Am.* et
Sphaeridops *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Sphaeriestes (*Kirby*) *Steph.* Col.
° Sphaerina *Erichs.* Col. 1845.
° Sphaerinae *Swains.* Pisc. 1839.
° Sphaeriodactylus (*C.*) *T. R.* 1845. (Sphaerod-lus) α).
° Sphaerion *Serv.* Col. 1833. (*Ser.* Sphaerium).
° Sphaeripalpus *Först.* Hym. 1841.
Sphaerites *Dufts.* Col.
° Sphaeritida *Heer* Col. 1841. (*Ser.* S-toidae).
° Sphaeritidae *Shuck.* Col. 1839. (S-ritoidae).
° Sphaerium *Scop.* Moll. 1777.
° Sphaerium *Charp.* Orth. 1824.
° Sphaerius *Waltl* Col. 1838.
° Sphaerocephalus *Eschsch.* ²) Col. 1836.
• Sphaerocephalus — (*V.* Cephalosphaerus *Dej.*) Col.
Sphaerocera *Latr.* Dipt.
° Sphaeroceridae *Macq.* Dipt. 1835. (S-roidae).
• Sphaerocoris *Burm.* Hem. 1835. (*V.* Globocoris).
• Sphaerodactyli — (*V.* Sphériodactyles). R.
• Sphaerodactylus (*C.*) *W.* R. 1830. (*V.* Sphaeriod-lus).
Sphaerodema *Lap.* Hem.
° Sphaerodera *Blanch.* Col. 1845.
Sphaeroderma *Steph.* Col.
° Sphaeroderus *Dej.* Col. 1826.
° Sphaerodon *Rüpp.* Pisc. 1838.
Sphaerodorum *Örsted* Verm. Ad.
° Sphaerodus *Agass.* Pisc. 1833.
° Sphaerogaster *Dej.* Col. 1821.
° Sphaerogaster *Zett.* Dipt. 1842.

¹) Sphaeria *Hall.* Pyrenomycetes.
²) Sphaerocephalus *Lagasc.* Compositae.
α) Sphaeriodactylus (*Coct.*) *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. — (Vid. Sphaerodactylus). — *Geckonidae.*

• Sphaeroides — (*V.* Sphéroïdes *Lacep.*) Pisc.
° Sphaeroidina *d'Orb.* Pol. 1826.
• Sphaeroma *Latr.* ¹) Crust. 1802. (*V.* Spheroma).
° Sphaeromatoda *Burm.* Cr. 1834. (*Ser.* Sphaeromatoidae, *V.* Sphéromiens).
Sphaerometopa *Chevr.* Col.
° Sphaeromia *Steph.* Dipt. 1829. (*Ser.* Sphaeromyia).
° Sphaeromides *Er.* Cr. 1844. (S-matoidae) α).
Sphaeromonades *Ehr.* Polyg.
° Sphaeromorphus *Germ.* ²) Col. 1843.
° Sphaeromus *Schönh.* Col. 1834.
Sphaeronites *His.* Echin.
° Sphaeronoidae *Gray* Echin. 1840.
° Sphaeronoidea *Aust.* Echin. Ad. 1842.
Sphaeronotus *Lap.* Hem. Ad.
Sphaeronychus *Dej.* Col.
° Sphaeropalpus *Chevr.* Col. 1834.
° Sphaerophoria *Lepell.* et *Serv.* ³) Dipt. 1825.
° Sphaerophorus *Waltl* Col. 1835.
Sphaeropis *Chevr.* Col.
Sphaeroplacis *Chevr.* Col.
Sphaeropoeus *Brandt* Myr.
Sphaeropomis *Dej.* Col.
° Sphaeropterus *Guèr.* ⁴) Col. 1830.
Sphaeropyx (*Ill.*) *Rossi* Hym.
Sphaerorhinus *Guér.* Col.
Sphaerosira *Ehr.* Polyg.
Sphaerosoma *Leach* Col.
Sphaerotheria *Brandt* Myr.
Sphaerotherium *Brandt* Myr.
Sphaerotus *Kirby* Col.
Sphaerozosma *Corda* Polyg.
Sphaerozoum *Meyen* Polyg.
• Sphaerula — (*V.* Spherula *Gray*). Moll.
° Sphaerula (*Meg.*) *Steph.* Col. 1831.
° Sphaerula *Meg.* Col. 1823.
• Sphaerula — (*V.* Spherula *Sold.*) Pol.
Sphaerularia *L. Duf.* Verm.
• Sphaerulini — (*V.* Spherulacea, Spherulea et Spherulidae). Pol.
° Sphaerulites *Desm.* Moll. 1826. (*V.* Spaerulites).

¹) Sphaeroma *DC.* Malvaceae.
²) Sphaeromorphaea *DC.* Compositae.
³) Sphaerophoron *Pers.* Gasterothalami.
⁴) Sphaeropteris *R. Br.* Polypodiaceae.
α) Sphaeromides *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1844. *Sphaeroma. Isopoda.*

Digitized by Google

a) Sphenocephalus *Fitz.* Syst. Amph. 1843.

[1]) Sphenopteris *Brongn.* Filices foss.

Digitized by Google

[1]) Sphingium *E. Mey.* Papilionaceae.
[2]) Spicaria *Benth.* Labiatae.
[3]) Spinacia *Tournef.* Chenopodeae.

α) Spinther *Johnst.* Ann. Nat. Hist. XVI, 1845. σπινθήρ, scintilla. *Aphroditae.*
a) Etym. Σπειώ (Nom. mythol.).

α) Spondylosaurus *Fisch.* Bull. Mosc. VIII, 1845. σπόνδυλος, spondylus; σαῦρος, lacerta. *Saurii.*
β) Spongiae *Auct.* . . . . . . *Spongia. Polypi.*
γ) Squamipennes *Müll.* in *Wiegm.* Arch. 1845. *Squama; Penna. Chaetodontes.*

Digitized by Google

[1]) Staphylea *Linn.* Staphyleaceae.
[2]) Staurophora *Willd.* Gesneraceae.
a) Stachyris *Hodgs.* Proc. Zool. Soc. 1845. στάχυς, spica; ῥίς, nasus. *Merulidae.*

[1]) Stegania *R. Br.* Polypodiaceae.
[2]) Stelis *Swartz* Orchideae.
[3]) Stellara *Fisch.* Orobancheae. — Stellaria *Uebr.* Caryophylleae. — Stellaria *Dill.* Callitrichineae. — Stellaria *Mönch* Liliaceae.
[4]) Stellera *Linn.* Daphnoideae.
a) Steganopoda (*Wagl.*) *Tsch.* in *Wiegm.* Arch. 1845. στεγανός, tectus; πούς, pes. *Emydidae.*

Digitized by Google

° Stelleridea *Blainv.* Echin. 1830. (Stellaria).
° Stellerides *Agass.* Echin. 1834. (Stellaria).
° Stellerus *Cuv.* Mam. 1817.
Stellifera *Hogg* Pol.
Stellio (*Daud.*) *Schn* Rept.
° Stelliones *Fitz.* Rept. 1843.
° Stellionidae *Bonap.* R. 1831 (Stellionina).
° Stellionina *Bonap.* Rept. 1831.
Stellognatha *Dej.* Col.
Stellonia *Nardo* Echin.
° Stemmatopina *Gray* M. 18 . . (S-podidae).
Stemmatopus *F. Cuv.* Mam.
° Stemmoderus *Dej.* Col. 1833. (Stemmatoderus).
Stenamma *Westw.* Hym.
* Stenarthrus — (*V.* Arthrostenus *Schönh.*) Col.
Stenaspis *Serv.* Col.
Stenaxis *Schmidt* Col.
° Stene (*Kirby*) *Steph.* [1]) Col. 1832.
Stenelmis *L. Duf.* Col.
° Stenelytra *Latr.* Col. 1817.
° Stenelytra *Halid.* Thpt. 1836.
Steneodon *Croizet* Mam.
* Steneofiber *Geoffr.* Mam. Ad.
* Steneosaurus *Geoffr.* Rept. 1831. (*V.* Stenosaurus).
Steneotherium *Geoffr.* Mam.
° Stenepteryx *Leach* Dipt. 1817. (*Scr.* Stenopteryx).
Stenholma *Sol.* Col.
° Stenida *Heer* Col. 1839. (*Scr.* Stenoidae).
° Stenidae *Mac L.* Col. 1825. (*Scr.* Stenoidae).
° Stenides *Mann.* Col. 1830. (*Scr.* Stenoidae).
° Stenidia *Brullé* Col. 1835.
° Stenini *Erichs.* Col 1839. (*Scr.* Stenoidae).
* Stenobasis — (*V.* Senobasis *Macq.*) Dipt.
Stenocantharus *Gistl* Col.
Stenocara *Sol.* Col.
° Stenocephalus *Tsch.* Rept. 1838.
* Stenocephalus — (*V.* Cephalostenus *Sol.*) Col.
° Stenocephalus *Latr.* Hem. 1825.
° Stenocera *Brullé* Col. 1834.
* Stenocera — (*V.* Cerostena *Sol.*) Col.
° Stenocera (*Walk.*) *Curt.* Hym. 1836.
Stenocercus *Dum.* et *Bibr.* Rept.
° Stenocerus *Schönh.* Col. 1826.
° Stenocheila *Lap.* [2]) Col. 1832. (*Scr.* Stenochila).
Stenochia *Kirby* Col.

[1]) Stenia *Lindl.* Orchideae.
[2]) Stenochilus *R. Br.* Myoporineae.

° Stenochiadae *Kirby* Col. 1837. (S-chioidae).
° Stenocianops *Leach* Crust. 1818.
° Stenocinops *M. Edw.* Crust. 1837.
° Stenocnema *Burm.* Col. 1844.
° Stenocnemus *Mann.* Col. 1837.
° Stenocoris *Burm.* Hem. 1835.
Stenocormae *Wagl.* Rept.
° Stenocorus *Geoffr.* Col. 1764.
Stenocorynus *Schönh.* Col.
° Stenodactyli *Fitz.* Rept. 1843.
° Stenodactylus *Fitz.* Rept. 1826.
° Stenodactylus (*Brullé*) *Reiche* Col. 1841.
Stenodema *Lap.* Hem.
° Stenodera *Eschsch.* Col. 1818.
Stenoderma *Geoffr.* Mam.
° Stenoderus *Dej.* Col. 1821.
° Stenoderus *Walk.* Hym. 1829.
Stenodidactyli *Ritg.* Aves.
Stenodiloba *Chevr.* Col.
° Stenodontes *Serv.* Col. 1832.
° Stenodus *Rich* Pisc. 18 . . α).
° Stenogaster *Sol.* Col. 1833.
° Stenogaster *Hahn* Hem. 1835.
* Stenogaster — (*V.* Senogaster *Macq.*) Dipt.
Stenognathus *Chaud.* Col.
* Stenoidae — (*V.* Stenida, Stenidae, Stenides et Stenini). Col.
° Stenolophidae *Kirby* Col. 1837. (S-phoidae).
° Stenolophus *Ziegl.* [1]) Col. 1825.
° Stenoma *Zell.* Lep. 1839.
Stenomesius *Westw.* Hym
* Stenometopia — (*V.* Senometopia *Macq.*) Dipt.
° Stenomorpha *Sol.* Col. 1836.
° Stenomorphidae *Lap.* Col. 1834. (S-phoidae).
° Stenomorphus *Dej.* Col. 1831.
° Stenomus *Walk.* Hym. 1829.
° Stenopelmatus *Burm.* Orth. 1838.
° Stenopelmus *Schönh.* Col. 1836.
Stenopeplus *Dej.* Col.
° Stenophrus *Först.* Hym. 1841. (*Scr.* Stenophrys).
° Stenopoda *Lap.* Hem. 1833.
° Stenopodes *Ritg.* Aves 1828. [S-podoidae).
° Stenopodides *Am.* et *A. S.* Hem. Ad. 1843. (*Scr.*
* Stenoprosopis — (*V.* Senoprosopis *Macq.*) Dipt.

[1]) Stenolophus *Cass.* Compositae.
α) Stenodus *Rich.* App. Voy. Back. 18 . . στενος, angustus; ὀδοὺς, dens. *Salmonidae.*

Digitized by Google

° Stenops *Ill.* Mam. 1811.
° Stenops *Dej.* Col. 1834.
° Stenoptera *Dum.* [1]) Col. 1806.
° Stenoptera *Duponch.* Lep. 1834.
* Stenopterina — (*V.* Senopterina *Macq.*) Dipt.
° Stenopterus *Ill.* Col. 1804.
* Stenopteryx — (*V.* Stenepteryx *Leach*). Dipt.
Stenoptilia *Hübn.* Lep.
° Stenopus *Guild.* Moll. 1827.
° Stenopus *Latr.* Crust. 1829.
* Stenorhamphi — (*V.* Ramphostenes *D.*) Av.
° Stenorhynchus *F. Cuv.* [2]) Mam. 1826.
° Stenorhynchus *Gould* Aves 1835.
° Stenorhynchus *Meg.* Col. 1823.
° Stenorhynchus *Latr.* Col. 1825.
° Stenorhynchus *Lam.* Crust. 1819.
° Stenorhyncina *Gray* M. 1825. (S-yncholdae).
° Stenosaurus — (*Scr.* Steneosaurus *G.*) R. et Ad.
° Stenosida *Sol.* Col. 1835.
° Stenosides *Sol.* Col. 1836.
Stenosis *Herbst* Col.
° Stenosoma *Kirby* Col. 18 . .
° Stenosoma *Leach* Crust 1815.
Stenosphenus *Dej.* Col.
* Stenostethus *Meg.* Col. 1821. (*V.* Stanostethus).
Stenostola *Dej.* Col.
° Stenostoma (*Spix*) *Wagl.* [3]) Rept. 1826.
° Stenostoma *Rafin.* Moll. 1831.
° Stenostoma *Latr.* Col. 1810.
° Stenostomae *Menke* Moll 1830.
° Stenostomata *Ritg.* Rept. 1828.
Stenostomataspistes *Ritg.* Rept.
° Stenostrema *Rafin.* Moll. 1819. (*Scr.* Stenotrema).
° Stenotarsia *Burm.* Col. 1842.
° Stenotarsus *Perty* Col. 1830.
° Stenotarsus *Schönh.* Col. 1840.
Stenotetradactyli *Ritg.* Aves.
* Stenothorax — (*V.* Thorasena *Macq.*) Dipt.
Stenotrachelus *Latr.* Col.
Stenotridactyli *Ritg.* Aves.
° Stentor *Geoffr.* Mam. 1812.
° Stentor *Oken* Polyg. 1815.
Stentorina *Bory* Polyg.

[1]) Stenoptera *Lindl.* Orchideae. — Stenoptera *Miers.* Burmanniaceae.
[2]) Stenorhynchus *L. C. Rich.* Orchideae.
[3]) Stenostomum *Gärtn. f.* Rubiaceae.

° Stenura *Dej.* Col. 1834.
° Stenuris *Kirby* Col. 1837.
° Stenus *Latr.* Col. 1796.
Stenygra *Serv.* Col.
Stenyo *Rafin.* Crust.
° Stephanidae *Halid.* Hym. 1840. (S-noidae).
° Stephanidium *Ehr.* Pol. 1838.
Stephanoceros *Ehr.* Rot.
Stephanocora *Ehr.* Pol.
Stephanodiscus *Ehr.* Polyg. Ad.
Stephanogonia *Ehr.* Polyg. Ad.
Stephanohydra *Tsch.* Rept. Ad.
* Stephanoides — (*V.* Sephanoïdes *Less.*) Aves.
° Stephanoma *Wern.* [1]) Polyg. 1841.
° Stephanomia *Pér.* et *Les.* Acal. 1807.
° Stephanomiae *Less.* Acal. Ad. 1843.
Stephanophorus *Strickl.* Aves.
Stephanophyllia *Mich.* Pol.
° Stephanopina *Ehr.* Rot. 1830. (S-nopidae).
° Stephanops *Newm.* Col. 1838.
° Stephanops *Ehr.* Rot. 1830.
Stephanopyxis *Ehr.* Polyg. Ad.
Stephanucha *Burm.* Col.
Stephanurus *Dies.* Verm.
° Stephanus *Jur.* [2]) Hym. 1807.
* Stephylla *Rafin.* Moll.
Steraspis *Sol.* Col.
Stercorarius *Briss.* Aves.
Stercoreus *Vieill.* Aves.
° Sterculia *Lap.* [3]) Col. 1835.
Sterelmintha *Owen* Verm. Ad.
Steremnius *Schönh.* Col.
° Stereocera *Dum.* Col. 1806.
° Stereocerus *Kirby* Col. 1837.
Sterinus *Walk.* Hym.
° Steriphus *Erichs.* [4]) Col. 1842.
° Sterleta (*Brand.*) *Müll.* Pisc. 18 . .
° Sterletus *Rafin.* Pisc. 1820.
Sterna *Linn.* Aves.
Sternacanthus *Serv.* Col.
° Sternarchidae *Sw.* Pisc. 1839. (S-choidae).
Sternarchus *Bl. Schn.* Pisc.

[1]) Stephanoma *Wallr.* Gasteromycetes.
[2]) Stephania *Lour.* Menispermaceae. — Stephania *Willd.* Capparideae. — Stephanium *Schreb.* Rubiaceae.
[3]) Sterculia *Linn* Sterculiaceae.
[4]) Steripha *Banks* et *Sol.* Convolvulaceae.

Digitized by Google

[1]) Stevena *Andrs.* Cruciferae. — Stevenia *Fisch.* et *Adans.* Cruciferae.

a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

[1]) Sticta *Schreb.* Hymenothalami. — Stictis *Pers.* Hymenomycetes.
[2]) Stilbe *Berg.* Stilbineae.
[3]) Stilbum *Tode* Hyphomycetes.
[4]) Stipularia *Haw.* Caryophylleae. — Stipularia *Palis.* Rubiaceae.
[5]) Stiza *E. Mey.* Papilionaceae.

Digitized by Google

[1]) Straussia *DC.* Rubiaceae.
[2]) Streblus *Lour.* Artocarpeae.
[3]) Striga *Lour.* Scrophularineae.
[4]) Strigia *DC.* Compositae.
a) Etym. στρεβλωτής, tortor.

Digitized by Google

[1]) Strigula *Fries* Pyrenomycetes.
[2]) Strobila *Don* Asperifoliae.
[3]) Strongylium *Dittm.* Gasteromycetes.

[1]) Struthium *Ser.* Caryophylleae.

Digitized by Google

° Sturmia *Rob. D.* [1]) Dipt. 1830.
Sturnella *Vieill.* Aves.
° Sturnia *Less.* Aves 1837.
° Sturnidae *Vig.* Aves 1825. (*Scr.* Sturninae).
° Sturnideae *Stein* Aves Ad. 1839. (Sturninae).
* Sturninae *Bonap.* Aves 1831.
Sturnira *Gray* Mam. Ad.
Sturnopastor (*Hodgs.*) *Blyth* Aves Ad.
° Sturnus *Linn.* Aves 1738.
' Styela *Menke* Moll.
' Styelae *Sav.* Moll.
° Stygia *Latr.* Lep. 1803.
° Stygia *Meig.* Dipt. 1820.
° Stygiariae *Boisduv.* Lep. 1840. (Stygioidae).
° Stygides *Latr.* Dipt. 1829.
° Stygidium *Latr.* Dipt. 1825.
Stygnus *Perty* Arachn.
° Stylaria *Lam.* Verm. 1816.
* Stylaria — (*V.* Styllaria (*Drap.*) *Bory*). Polyg.
° Stylephorinae *Swains.* Pisc. 1839. (S-roidae).
° Stylephorus *Shaw.* Pisc. 1788.
° Stylia *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.
° Stylidia *Westw.* [3]) Dipt. 1840.
Stylifer *Brod.* Moll.
Styliger *Gray* Moll.
° Stylina *Flem.* Moll. 1842.
° Stylina *Lam.* Pol. 1816.
Styliscus *Schönh.* Col.
° Styllaria (*Drap.*) *Bory* Polyg. 1822. (*Scr.* Stylaria).
Stylobiblium *Ehr.* Polyg. Ad.
° Styloceras *Ratzeb.* [4]) Hym. 1844.
° Stylocerus *H. Smith* Mam. 1827.
Stylochus *Ehr.* Verm.
* Stylodes — (*V.* Stilodes *Cherr.*) Col.
Stylogaster *Macq.* Dipt.
° Styloides *Féruss.* Moll. 1821. (*Scr.* Styloidae).
Stylonychia *Ehr.* Polyg.
° Stylophora *Rob. D.* [5]) Dipt. 1830.
° Stylophora (*Schweigg.*) *Ehr.* Pol. 1834.
Stylopidae *Kirby* Streps.
Stylopora *Schweigg* Pol.

[1]) Sturmia *Gärtn.* Rubiaceae. — Sturmia *Hoppe* Gramineae. — Sturmia *Reichb.* Orchideae.
[2]) Stylis *Poir.* Alangieae.
[3]) Stylidium *Lour.* Alangieae. — Stylidium *Swartz* Stylid.
[4]) Styloceras *A. Juss.* Euphorbiaceae.
[5]) Stylophorum *Nutt.* Papaveraceae.

Stylops *Kirby* Streps.
Styphlus *Schönh.* Col.
Styphrus *Motsch.* Col.
° Styrex *Scop* [1]) Dipt. 1763.
* Styriasis *Rafin.* Moll.
' Styringomyia *Loew.* Dipt.
* Subaplysiacea *Blainv.* Moll.
Subbrachii *Cuv.* Pisc.
Subcoccinella *Hub.* Col.
* Subenchéliosomes *Bl.* Pisc.
* Suberiles *Nardo* Pol.
* Subnecromorphotica *Westw.* Nevr. Ad.
Subnudae *Féruss.* Moll.
Subostracea *Blainv.* Moll.
* Subténiosomes *Blainv.* Pisc.
Subtericornes *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
Subterranea *Ill.* Mam.
Subuculus *Oken* Echin.
° Subula *Schum.* Moll. 1817.
° Subula (*Meg.*) *Meig.* Dipt. 1820.
Subulata *Latr.* Moll.
Subulicornes *Latr.* Orth. et Nevr.
Subulina *Beck* Moll.
Subulipalpi *Latr.* Col.
° Subulirostres *Dumér.* Aves 1806.
° Subulirostres *H. v. Mey.* Rept. 1845. *α*).
° Subulo *H. Smith* Mam. 1827.
Subungulata *Ill.* Mam.
Subursus *Blainv.* Mam.
° Succhosaurus (*Owen*) *Pict.* R. Ad. 1845. (*V.* Suchosaurus).
Succinctae *Boisduv.* Lep.
Succinea *Drap.* Moll.
Succineae *Féruss.* Moll.
* Succinida *Beck* Moll.
Succivorae *Rob. D.* Dipt.
Suchar *Hinds* Moll.
° Suchosaurus *Owen* Rept. 1842. (*V.* Succhosaurus).
Suctoria *Degeer* Suct.
° Sudis *Rafin* Pisc. 1810.
° Sudis *Cuv.* Pisc. 1817.
Subpalaesa *Lefebv.* Nevr.
° Suidae *Bonap.* Mam 1831. (*Scr.* Suina).
° Suillia *Rob. D.* [2]) Dipt. 1830.

[1]) Styrax *Tournef.* Ebenaceae.
[2]) Suillus *Mich.* Hymenomycetes.
α) Subulirostres *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* Neu. Jahrb. 1845. *Subula; Rostrum. Saurii.*

Digitized by Google

¹) Susum *Blum.* Juncaceae.

a) Etym. Σύλλις (Nom. mythol.).

¹) Silvia *Fl. Fl.* Scrophularineae.

a) Symbathocrinus *Phill.* Geol. Yorks. 1836. συν, cum; βαθύς, profundus; κρίνος. *Crinoidea.*

a) Etym. Σύμαιθος (Nom. propr.).

[1]) Synammia *Presl.* Polypodiaceae.

α) Sympiezorhincus (*Spin.*) *Erichs.* in *Wieg.* Arch. II, 1838. — (Vid. Sympiezorhinus). — *Pentatom.*

[1]) Synaphaea *R. Br.* Proteaceae.
[2]) Syncephalum *DC.* Compositae.
[3]) Syndesmis *Wall.* Anacardiaceae. — Syndesmon *Hofm.* Ranunculaceae.

Digitized by Google

[1]) Synotia *Sweet.* Irideae.

α) Synornis *Hodgs.* Ann. Nat. Hist. xvi, 1845. σύν, cum; ὄρνις, avis. *Sylvidae.*

[1]) Syringa *Linn.* Oleaceae. — Syringa *Tournef.* Philadelph.

[2]) Systrepha *Burch.* Apocynaceae.

Digitized by Google

T.

[1]) Tocca *Forst.* Taccaceae.
[2]) Tachia *Aubl.* Gentianeae. — Tachia *Pers.* Papilionaceae.

[1]) Taeniopteris *Brongn.* Filices foss.
[2]) Tecnitis *Swartz* Polypodiaceae.

Digitized by Google

[1]) Tangaraea *Adans.* Rubiaceae.

α) Talassorrhinus *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. — (Vid. Thalassorhinus). — *Squalidae.*

[1]) Tapemia *Comm.* Irideae.
[2]) Taphria *Fries* Hyphomycetes. — Taphrina *Fries* Hyphomycetes.
[3]) Tapeinotes *DC.* Gesneraceae.
[4]) Tapina *Mart.* Gesnerac. — Tapinia *Fries* Hymenomyc.
[5]) Tapiria *Juss.* Compositae.

Digitized by Google

[1]) Tara *Molin.* Papilionaceae.

[1]) Taxineae *Endl.* Coniferae.
[2]) Taxus *Tournef.* Taxineae.
a) Etym. Τηλεγόνος (Nom. mythol.).

Digitized by Google

a) Telistrophis *Rafin.* Journ. Atlant. 1839. τῆλε, procul; στροφὶς, rotatio. *Terebratulacea.*

Digitized by Google

[1]) Tephrosia *Pers.* Papilionaceae.

[1]) Terebraria *Sess.* Rubiaceae.

Digitized by Google

[1]) Testudinaria *Salisb.* Dioscoreae.

[1]) Tetracellion *Turcz.* Cruciferae.
[2]) Tetracera *Linn.* Dilleniaceae
[3]) Tetraceratium *DC.* Cruciferae.
[4]) Tetragonia *Linn.* Portulaceae.
α) Tetradactyli *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* Neu. Jahrb. 1845. *Tetradactylus*, Sauri.

Digitized by Google

[1]) Tetramerium *DC.* Rubiaceae.
[2]) Tetrapterygium *Fisch.* et *Mey.* Cruciferae. — Tetrapterys *Cav.* Malpighiaceae

α) Tetrapterurus *Bonap.* Fna Ital. III, 1841. τέτρα, quatuor; πτερόν, ala; οὐρά, cauda. *Xiphioidei.*
β) Tetrarthri *H. v. Mey.* in *L.* u. *Br.* N. Jahrb. 1845. τέτρα, quatuor; ἄρθρον, articul. *Saurii.*

[1]) Tetratome *Pöpp.* Monimiaceae.
[2]) Tetrodontium *Schwägr.* Bryaceae. — Tetrodus *DC.* Compositae.

Digitized by Google

[1]) Thalamia *Spreng.* Taxineae.
[2]) Thalassia *Soland.* Najadeae. — Thalassium *Spreng.* Gramineae.
[3]) Thalia *Linn.* Cannaceae.

[1]) Thaumasia *Ag.* Floridae.

Digitized by Google

[1]) Thela *Lour*. Plumbagineae.

α) Theridites *Erichs*. in *Wiegm*. Arch. II, 1845. *Theridion*, *Therides*.

a) Etym. *Theresina* (Anagramma).

[1]) Thespis *DC.* Compositae
[2]) Thiodia *Benn.* Bixaceae.
[3]) Thoa *Aubl.* Gnetaceae.
α) Theuthydidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Teuthis. Teuthyes.*

[1]) Thrincia *Roth* Compositae.
α) Thoracoceras *Fisch.* Bull. Mosc. 1844. θώραξ, thorax; κέρας, cornu. = Melia. — *Nautilea.*

Digitized by Google

[1]) Thuja *Tournef.* Cupressin. — Thuya *Brongn.* Coniferae f.
[2]) Thylacites *Renealm.* Gentianeae.
[3]) Thymelaea *Scop.* Laurin. — Thymelina *Hoffm.* Daphnoid.

[1]) Thyrsine *Gled.* Cytineae.
[2]) Thysanotus *R. Br.* Liliaceae.
[3]) Thysanus *Lour.* Connaraceae.
[4]) Tiarella *Linn.* Saxifragaceae.

Digitized by Google

[1]) Tiedemannia *DC.* Umbelliferae.
[2]) Tigridia *Juss.* Irideae.
[3]) Tilesia *F. W. Mey.* Compositae.
[4]) Tillaea *Mich.* Crassulaceae.
[5]) Timmia *Hedw.* Bryaceae. — Timmia *Gml.* Amaryllideae.
[6]) Timonius *Rumph.* Rubiaceae.

[1]) Tinea *Spreng.* Bixaceae.
[2]) Tiniaria *Meisn.* Polygoneae.
[3]) Tipularia *Nutt.* Orchideae. — Tipularia *Chev.* Gasteromyc.

Digitized by Google

[1]) Titania *Endl.* Orchideae.
[2]) Todea *Willd.* Osmundaceae.
α) Tomocerus (*Nicol.*) *Erichs.* in *Wiegm.* Arch. II, 1845. τομός, acutus; κέρας, cornu. *Podurellae.*

[1]) Tonia *Aubl.* Eriocauloneae.
[2]) Torula *Pers.* Gymnomycetes.

Digitized by Google

[1] Trachelium *Linn* Campanulaceae.

[1] Trachodes *Don* Compositae

α) Trachinidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Trachinus. Trachinidae.*

β) Trachycara *Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. τραχύς, hispidus; κάρα, caput. *Bufonidae.*

Digitized by Google

[1]) Trachynotia *Mich.* Gramineae.
[2]) Trachys *Pers.* Gramineae.
[3]) Tragia *Plum.* Euphorb. — Tragium *Spreng.* Umbellifer.
[4]) Tragoceras *Less.* Composit. — Tragoceros *Kunth* Compos.
[5]) Tragus *Hall.* Gramineae.

[1]) Trematodon *Rich.* Bryaceae.
[2]) Triaena *Kunth* Gramineae.

Digitized by Google

[1]) Triaspis *Burch.* Malpighiaceae.
[2]) Tribulus *Tournef.* Zygophylleae.
[3]) Tricera *Swartz* Euphorbiaceae. — Tricerasia *Willd.* Hippocrateaceae. — Triceras *Andrs.* Cruciferae. — Triceros *Lour.* Burseraceae.
[4]) Trichia *Hall.* Gasteromycetes.

[1]) Trichilia *Linn.* Meliaceae.
[2]) Trichinium *R. Br.* Amarantaceae.
[3]) Trichocephalum *Koch* Papilionaceae. — Trichocephalus *Reiss.* Rhamneae.
[4]) Trichoceros *H. B. K.* Orchideae.
[5]) Trichochila *Lindl.* Orchideae.
[6]) Trichoderma *Link* Asperifoliae. — Trichoderma *Pers.* [Gasteromycetes.

Digitized by Google

° Trichoderma *Steph.* Col. 1835.
° Trichodes *Herbst* [1]) Col. 1792.
° Trichodina *Ehr.* Polyg. 1830.
Trichodiscus *Ehr.* Polyg.
° Trichodon (*Stell.*) *Cuv.* [2]) Pisc. 1829.
Trichodura *Macq.* Dipt.
Trichogaster *Bl. Schn.* Pisc.
Trichoglossus *Vig.* et *Horsf.* Aves.
Trichognatha *Latr.* Col.
Trichogramma *Westw.* Hym.
* Trichomonas *Ehr.* Polyg. 1838. (*V.* Tricomonas).
Trichomyia *Halid.* Dipt.
Trichoniscus *Brandt* Crust.
° Trichonotus *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
° Trichonotus *Muls.* Col. 1842.
Trichonyx *Chaud.* Col.
° Trichophorus *Temm.* [3]) Aves 1838.
° Trichophorus *Serv.* Col. 1834.
Trichophthalma *Westw.* Dipt.
° Trichophya *Mann.* Col. 1830.
° Trichophyus *Erichs.* Col. 1837.
Trichoplus *Burm.* Col.
° Trichopoda *Brullé* Col. 1835.
° Trichopoda *Latr.* Dipt. 1829.
° Trichopodia *Rafin.* [4]) Pisc. 1815. (T-podi).
° Trichopodus *Lacép.* Pisc. 1800.
Trichoprosopus *Macq.* Dipt.
Trichops *Mann.* Col.
Trichopselaphus *Chaud.* Col.
Trichopsidea *Westw.* Dipt.
° Trichoptera *Kirby* Nevr. 1813.
° Trichoptera *Meig.* Dipt. 1803.
° Trichopterus *Rafin.* [5]) Pisc. 1815.
° Trichopterygia *Erichs.* Col. 1845.
° Trichopteryx *Kirby* Col. 1826.
° Trichopteryx *Hübn.* Lep. 1816.
° Trichopus *Swains.* [6]) Pisc. 18 . .
° Trichopus *De Haan* Crust. 1835.
Trichopygus *Nordm.* Col.
° Trichoscelis *Dej.* Col. 1834.

---

[1]) Trichodes *DC.* Compositae.
[2]) Trichodium *Auct.* Gramineae.
[3]) Trichophora *Bonn.* Confervaceae. — Trichophorum *Pers.* Cyperaceae.
[4]) Trichopodium *Lindl.* Aristolochieae.
[5]) Trichipteris *Presl.* Polypodiaceae. — Trichopteris *Park.* Polypodiaceae. — Trichopterya *Nees* Gramineae.
[6]) Trichopus *Gärtn.* Aristolochieae.

° Trichoscelis *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad. 1843.
° Trichosoma *Swains.* Pisc. 1839.
° Trichosoma (*Ramb.*) *Boisduv.* Lep. 1834.
° Trichosoma *Rud.* Verm. 1819.
° Trichosomus *Swains.* Pisc. 1839.
Trichostella *Burm.* Col.
Trichostelha *Burm.* Col.
Trichostola *Chevr.* Col.
° Trichostoma *Pict.* [1]) Nevr. 1834.
* Trichostomum *B.* Nevr. Ad. 1839. (*V.* Thrich-mum).
° Trichosurus *Less.* Mam. 1827. (*Scr.* Trichurus).
Trichotarsia *Burm.* Col.
° Trichoton *Hope* Col. 1840. (*Scr.* Tricholum).
* Trichotria *Bory* Rot.
° Trichotropis *Brod.* et *Sow.* Moll. 1829.
° Trichotropus *Less.* Moll. 1832.
Trichromia *Hübn.* Lep.
° Trichura *Hübn.* Lep. 1816.
° Trichuris *Ræder.* Verm. 1761.
° Tricla *Retz.* Moll. 1788.
° Tricla *Oken* Moll. 1815.
Triclaria *Wagl.* Aves.
Tricolia *Risso* Moll.
° Tricomonas *Donné* Polyg. 1837. (Trichomonas).
° Tricondyla *Latr.* [2]) Col. 1822.
Trictenotoma *Gray* Col.
* Tricula *Bens.* Moll.
° Tricuspidaria *Rud.* [3]) Verm. 1793.
Tricyphona *Zett.* Dipt.
Tridacna *Brug.* Moll.
° Tridacnacea *Menke* Moll. 1830.
° Tridacnacées *Lam.* Moll. 1819. (Tridacnina).
° Tridacnadae *Flem.* Moll. 1828. (Tridacnina).
° Tridacnidae *Brod.* Moll. 1839. (Tridacnina).
° Tridacnites *Latr.* Moll. 1825. (Tridacnina).
Tridacophyllia *Blainv.* Pol.
° Tridactyles *Klein* Mam. 1751.
° Tridactylia *Steph.* [4]) Aves 1815.
° Tridactylus *Lacép.* Aves 180-1.
° Tridactylus *Pér.* Repl. 18 . .
° Tridactylus *Latr.* Orth. 1807.
° Tridonta *Schum.* [5]) Moll. 1817. (*Scr.* Triodonta).

---

[1]) Trichostoma *Corda* Pyrenomycetes. — Trichostomum *Hedw.* Bryaceae.
[2]) Tricondylus *Kn.* et *Sal.* Proteaceae.
[3]) Tricuspidaria *Ruiz.* et *Pav.* Tiliaceae.
[4]) Tridactylina *DC.* Compositae.
[5]) Tridontium *Hook.* Bryaceae.

Digitized by Google

[1]) Triglochin *Linn.* Alismaceae.
[2]) Trigonella *Linn.* Papilionaceae.
[3]) Trigonia *Aubl.* Polygaleae. — Trigonis *Jacq.* Sapindac.
[4]) Trigoniaceae *Endl.* Polygalinae.
[5]) Trigonidium *Lindl.* Orchideae.

α) Triglidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1841. *Trigla. Cataphracti.*

[1]) Trimeria *Harv.* Bixaceae. — Trimeris *Presl.* Lobeliaceae. — Trimeriza *Lindl.* Aristolochieae. — Trimeriza *Salisb.* Irideae.
[2]) Trimorphaea *Cass.* Compositae.

Digitized by Google

Tringa *Linn.* Aves.
Tringinae *Banap.* Aves.
Tringoides *Bonap.* Aves.
° Trinodes *Meg.* Col.
Trinotum *Nitzsch* Epiz.
° Trinucleus (*Lhwyd*) *Murch.* Crust. et Ad. 1839.
° Trinuculus *Murch.* Crust. 1839. (*Scr.* Trinucleus).
° Trioceros *Swains.* Rept.
° Triodia *Hübn.* Lep. 1816.
° Triodon *Cuv.* [1]) Pisc. 1829.
° Triodonta — (*V.* Tridonta *Schum.*) Moll.
° Triodonta *Muls.* Col. 1842.
° Triodonta *Bory* Polyg. 1824.
° Triodontus *Westw.* Col. 1845.
° Triodopsis *Rafin.* Moll. 1831. (*Scr.* Triodontopsis).
° Trionyches *Fitz.* Rept. 1843.
° Trionychidae (*Gray*) *Bonap.* Rept. Ad. 1838.
° Trionychina *Bp.* Rept. Ad. 1838. (T-chidae).
° Trionychium *Ehr.* [2]) Rot. Ad. 1834.
° Trionycholdes *Fitz.* Rept. 1826. (T-chidae).
° Trionychus *Dej.* Col. 1833.
° Trionycidae *Bonap.* Rept. 1831. (T-ychidae).
° Trionycina *Banap.* Rept. 1836. (T-ychidae).
° Trionyx *Geoffr.* Rept. 1809.
° Trionyx *Halid.* Hym. 1833.
Triopa *Johnst.* Moll.
Triopades *Hübn.* Lep.
Triophthalmus *Ehr.* Rot.
Triorchis *Kaup* Aves.
° Trioxites *Rafin.* Pot. 1839 *α*).
° Trioxys *Halid.* Hym. 1833.
° Tripanurgos *Fitz.* Rept. 1843. (*Scr.* Tripanurgus, *V.* Trypanurgos).
Tripetalocera *Westw.* Orth.
Triphaena *Ochsenh.* Lep.
Triphassa *Hübn.* Lep.
° Triphora *Menke* [3]) Moll. 1830. (*Scr.* Triforis).
° Triphoris *Desh.* Moll. 1824. (*Scr.* Triforis).
° Triphorus *Swains.* Moll. 1840. (*Scr.* Triforis).
Triphosa *Steph.* Lep.
Triphyllus *Meg.* Col.
° Triplatoma *Westw.* Col.

[1]) Triodea *Rafin.* Cyperaceae. — Triodia *R. Br.* Gramineae. — Triodon *DC.* Rubiaceae. — Triodon *Bich.* Cyperaceae.
[2]) Trionychion *Wallr.* Orobancheae.
[3]) Triphora *Nutt.* Orchideae.
α) Trioxites *Rafin.* Bull. Soc. géol. Fr. x, 1839. τρίς; ὀξὺς, acutus. = Achilleum. — *Spangiae.*

° Triplax *Payk.* Col. 1798.
° Triplex *Humph.* Moll. 1797.
° Triplex *Perry* Moll. 1811.
° Triplodon *Spix* Moll.
Tripneustes *Agass.* Echin.
Tripodiscus *Ehr.* Polyg.
° Tripos *Bary* Polyg. 1824. (*Scr.* Tripus).
Tripsurus *Swains.* Aves.
° Triptera *Quoy* et *G.* [1]) Moll. 1824.
Tripteronotus *Lacép.* Pisc.
° Tripterygii *Bl. Schn.* Pisc. 1801.
° Tripterygion *Risso* Pisc. 1826. (Tripterygium).
Tripylus *Phil.* Echin. *α*).
° Triquetra *Klein* Moll. 1753.
° Triquetra *Blainv.* Moll. 1825.
° Trirachys *Hope* Col. 1842. (*Scr.* Trirhachis).
° Trirammatus (*Esch.*) *Ch.* Col. 1838. (Trirhammatus).
° Trirogma *Westw.* Hym. 1841. (*Scr.* Trirhogma).
Trisactis *Link* Echin.
° Trisis *Oken* Moll.
° Triskaidecactis *Link* Echin. 1733. (Triscaedecactis).
° Trisopterus *Rafin.* Pisc. 1815. (*Scr.* Tripterus).
Trissophaes *Hübn.* Lep.
° Tristemma *Brandt* [2]) Pol. 1835.
Tristephanus *Brandt* Pol.
° Tristoma *Desh.* Moll. 1832.
° Tristoma *Cuv.* Verm. 1817.
° Tristomum (*Burm.*) *Sieb.* Verm. Ad. 1838.
° Tristychius *Agass.* [3]) Pisc. 1837. (*Scr.* Tristichius).
Tritia *Risso* Moll.
° Tritoma *Geoffr.* [4]) Col. 1764.
° Tritoma *Fabr.* Col. 1775.
° Tritomacera *Casta* Hem. 1841. (*Scr.* Tritomocera).
Tritomacrus *Newm.* Col.
Tritomegas *Am.* et *A. Serv.* Hem. Ad.
° Tritomidae *Shuck.* Col. 1840. (Tritomoidae).
° Triton *Laur.* Rept. 1768.
° Triton *Montf.* Moll. 1810.
° Triton *Linn.* Crust. 1768.
Tritonella *Swains.* Rept.
° Tritones *Tsch.* Rept. 1838.

[1]) Tripteris *Less.* Compositae. — Tripterium *DC.* Ranuncul.
[2]) Tristemma *Juss.* Melastomaceae.
[3]) Tristicha *Thouars* Podostemm. — Tristichis *Ehrh.* Bryac.
[4]) Tritoma *Ker.* Liliaceae.
α) Tripylus *Phil.* in *Wiegm.* Arch. 1845. τρεῖς, tres; πύλη, porta. *Spatangoidea.*

Digitized by Google

[1]) Tritonia *Ker.* Irideae.
[2]) Trixis *P. Br.* Compositae. — Trixis *Mitch.* Halorageae.
[3]) Trixago *Link* et *H.* Labiat. — Trixago *Stev.* Scrophularin.
[4]) Trochetia *DC.* Büttneriaceae.

Digitized by Google

[1]) Tropidia *Lindl*. Orchideae.
[2]) Tropidolepis *Tausch*. Compositae.
α) Tropidopilus *Fitz*. Syst. Rept. 1843. τρόπις, carina; πῖλος, pilus: *Stellionidae*.

[1]) Tryphia *Lindl*. Orchideae.
α) Trypanurgos (*Fitz*.) *Tsch*. in *Wieg*. Arch. 1845. — (Vid. Tripanurgos). — *Colubridae*.

Digitized by Google

[1]) Tubifera *DC.* Compositae.
[2]) Tubularia *Rouss.* Ulvaceae.
[3]) Tubulifera *Gm.* Gasteromycetes.

[1]) Tupeia *Cham.* et *Schl.* Loranthaceae.
[2]) Turbinaria *Lamx.* Fucaceae.

Digitized by Google

[1]) Turraea *Linn.* Meliaceae.
[2]) Turritella *C. A. Mey.* Cruciferae.
[3]) Turritis *Dill.* Cruciferae.
α) Turnicigralla *DesMurs* in *Guér.* Rev. zool. 1845. *Turnix*; *Grolla.* = Pedionomus. — *Charadridae.*
β) Tylarodactyli *Brandt* Bull. Pétersb. II, 1844. τύλωρος, callus; δάκτυλος. *Rodentia dipoda.*

[1]) Tylomium *Presl.* Lobeliaceae.
[2]) Tympanis *Tode* Pyrenomycetes.
[3]) Typha *Tournef.* Typhaceae.
α) Tylopoda (*Wagl.*) *Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. τύλος, callus; πούς, pes. *Chelonii.*

Digitized by Google

[1]) Typhonium *Schott.* Aroideae.
[2]) Udora *Nutt.* Hydrocharideae.
[3]) Ula *Rheede* Gnetaceae.

[1]) Umbellularia *Nees* Laurineae.
[2]) Undina *Fries* Nostochinae.

Digitized by Google

[1]) Urania *Schreb.* Musaceae.

α) Uracis *Ramb.* Névropt. 1842. οὐρά, cauda; ἀκίς, acies. *Libellulinae.*

[1]) Urceolaria *Achar.* Idiothalami. — Urceolaria *Fries* Hymenothalami. — Urceolaria *Feuill.* Gesneraceae. — Urceolaria *Herb.* Amaryllideae.

α) Etym. οὐρανίσκος, palatum; ὀδών, dens.

Digitized by Google

[1]) Ursinia *Gärtn.* Compositae.

V.

[1]) Vaginaria *Bory* Confervaceae. — Vaginaria *L. C. Rich.* Cyperaceae. — Vaginaria *Lindl.* Orchideae.
[2]) Valeriana *Neck.* Valerianeae.
[3]) Valonia *Ag.* Ulvaceae.

[1]) Vandellia *Linn.* Scrophularineae.
[2]) Variolaria *Bouss.* Pyrenomycetes.
[3]) Velleja *Smith* Goodeniaceae.
a) Vandellius *Shaw* Zool. gen. IV, 2, 1803.

[1]) Vermicularia *Tode* Pyrenomycetes. |Hymenothalami.
[2]) Verrucaria *Pers.* Gasterothalami. — Verrucaria *Hoffm.*
[3]) Verticillium *Nees* Hyphomycetes.
[4]) Verticordia *DC.* Myrtaceae.

Digitized by Google

[1]) Vesicaria *Lam.* Cruciferae.
[2]) Vestia *Willd.* Solanaceae.
[3]) Victoria *Lindl.* Nymphaceae.
[4]) Vidua *Coult.* Dipsaceae.

[1]) Virea *Adans.* Compositae.
[2]) Virgularia *Mart.* Scrophularineae.

Digitized by Google

[1]) Volutella *Forsk.* Laurineae. — Volutella *Tode* Gymnomycetes. — Volutella *Tode* Hymanomycetes.

[2]) Volvaria *Fries* Hymenomycetes.

[3]) Vulpia *Gm.* Gramineae.

α) Vorticella *Esp.* Suppl. II, 18.. *Vortex. Cellepor.*

W.

X.

[1]) Walkera *Schreb.* Ochnac. — Walkeria *Ehret* Convolvul.

[2]) Webbia *DC.* Compositae. — Webbia *Spach.* Hypericin.

[3]) Webera *Hedw.* Sphagnac. — Webera *Schreb.* Rubiaceae.

[4]) Wiedemannia *Fisch.* et *Mey.* Labiatae.

[5]) Wilsonia *Hook.* Verbenac. — Wilsonia *R. Br.* Convolvul.

[6]) Xanthe *Schreb.* Clusiac. — Xanthea *Reichb.* Gentianeae.

[7]) Xanthoceras *Bung.* Sapindaceae.

[8]) Xantholinum *Reichb.* Lineae.

[9]) Xanthorrhoea *Smith* Liliaceae.

Digitized by Google

α) Xiphiadidi *Bonap.* Fauna Ital. III, 1842. *Xiphias. Xiphioidei.*

[1]) Xiphion *Tournef.* Irideae.
[2]) Xiphidium *Aubl.* Haemodoraceae.
[3]) Xiphopteris *Kaulf.* Polypodiaceae.
[4]) Xiphotheca *Eckl.* et *Zeyh.* Papilionaceae.

[1]) Xylobium *Lindl.* Orchideae. — Xylobium *Vog.* Papilion.
[2]) Xylographa *Fries* Hymenomycetes.

[1]) Xylophagus *Link* Hymenomycetes.

α) Xystrolepis *Tsch.* in *Wieg.* Arch. 1845. ξυστρον, strigilis; λεπις, squama. *Scincidae.*

Digitized by Google

[1]) Zenobia *Don* Ericaceae.
[2]) Zephyra *Don* Liliaceae.

[1]) Zea *Linn.* Gramineae.
[2]) Zilla *Forsk.* Cruciferae.
α) Ziphotheca (*Mont.*) *Cuv.* et *Val.* Poiss. VIII, 1831. — (Vid. Xiphotheca). — *Scombridae.*

[1]) Zoocarpa *Bory* Confervaceae.
α) Zoë *Phil.* in *Wieg.* Arch. I, 1840. — (Vid. Zoëa). — *Decapoda anomura.*

Digitized by Google

[1]) Zozimia *Hoffm.* Umbelliferae.

[1]) Zygia *P. Br.* Gamopetalae. — Zygis *Desv.* Labiatae.
[2]) Zygotrichia *Brid.* Bryaceae.
a) Zyxomma *Ramb.* Nevropt. 1842. ζεύγω, jugo; ὄμμα, oculus. *Libellulinae.*

SBN 648775

NAPOLI

Digitized by Google

SOLODORI TYPIS J. GASSMANNI FIL.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google